



42-11 Yamatocho Itabashi-ku Tokyo 173-0012 Japan TEL.03-3963-8451 / FAX.03-3963-0776

■カタログの小売価格には消費税は含まれておりません。 ■本カタログの色は印刷の都合により、実際の色と異なる場合があります。 ■サイズ、デザイン等は予告なしに変更する場合があります。 ■特商法に関しては、各取扱い説明書をよくお読みの上、ご使用ください。 2013年2月発行

2013 tailwalk Catalog

2013年。こんな時代だからこそ・・・“受け継ぐ”をテーマに。

テイルウォークスタートから7年目に突入。

これもご愛用いただきました皆様のおかげです。



2013年も色々な方々の想いを“受け継ぐ”ブランドでありたい・・・。

世界中のヘビーユーザー“tailwalker”たちの“ビッグワンへの情熱”を・・・

ニッポンのルアーシーンを見てきた“チャーマス北村”のイズムを・・・

ニューアイテムには、各フィールドで培われ蓄積された膨大なデータと実績を・・・

そうです。こんな時代だからこそ、しっかり受け継ぎ、突き進むわけです。

ぜひ“7年目のテイルウォーク”にお付き合いください。

テイルウォークは「アングラーが求める実戦性能、現実的な道具」を目指し、あらゆる角度から努力しています。

Originality 独創性 チャーマス北村をはじめ全国のテスト陣の情報と欲求を形にしたオリジナリティー溢れるコンセプト商品がラインナップされています。現場における最先端のトレンドをいち早く取り入れ形にする開発レスポンスに加え、テスト陣の厳しいテストに耐え抜いた安心のアイテム群といえます。

Material 素材 ハイエンドモデルからスタンダードモデルまで状況に最適なマテリアルを出し惜しみすることなく「最大限に採用・搭載」しています。話題の富士工業社K・Rガイドコンセプト。2012年テイルウォークラインナップに続々登場。

Production 生産 多くの提携ファクトリーの協力により、そのジャンル、そのスタイルに最適な生産ラインを選定しています。さらには独自の流通ルートにより、リアルなベストプライスが提供できます。

Quality 品質 スタンダードプライスに位置するものでさえ同一基準の厳しい品質管理がなされています。すべてはヒューマンにある・・・。職人による手作業からうまれるロッドメイキングの難しさ、面白さを知っているからこそ、日々厳しい検査が行われています。

Challenge 挑戦 ビッグフィッシュに挑む・・・。クオリティーに挑む・・・。マーケットに挑む・・・。プライスに挑む・・・。新ジャンルに挑む・・・。斬新なデザインに挑む・・・。私たちがだからこそできる・・・フットワークよく常に挑戦する気持ちを持ち続けます。



CONTENTS

- 01 目次とテイルウォーカー
- 03 Charmas Message
- 05 オフショアフラッグシップモデル
GOCEAN
- 06 オフショアキャスティングモデル
Kuroshio
Kuroshio"Kitamura tune"
- 08 オフショアルアー
GUNZ / GUNZ FLAT SIDE
- 09 オフショアルアー
NATIK / NATIK SLIM SS185 SS140
- 10 オフショアルアー
NATIK SLIM
NATIK JIGMINNOW120
NATIK POPPER
- 11 オフショアルアー
Great Barrier / Great Barrier Slim
- 13 シーバス・サーフ・ワインド
Salty Shape-SHORE STICK
- 14 アジ・メバリング
Salty Shape-Aji & Mebaring
- 15 ショアエギング
Salty Shape-Eging
- 16 ティップランエギング
Salty Shape-Tip Runner
- 17 ボートシーバス
Salty Shape-BOAT GAME
- 18 テンヤ・タイラハ
Salty Shape-TAI GAME
- 19 ライトジギング
Salty Shape-Light Jigging
- 20 スロージギング
Salty Shape-Slow Jigging

- 22 マルチスライダー
OUTBACK
- 23 ショアビッグゲーム&ショアアジ
MANBIKA
- 24 ヒラタラフショア
Rushwave
- 25 シーバス・サーフ・ワインド
MOONWALKER Titan - KR SEABASS
- 26 ショアエギング
MOONWALKER Titan - KR EGING
- 27 ボートシーバス・クロダイ
Enchaan Titan-KR
- 28 ボートシーバス
Enchaan JIG
- 29 パワーロックフィッシュ
NORTHERN ROCK V II
- 30 シェルトショアルアー
SSS LURES

- 32 サーマン・ビグトラウト
KEISON TITAN LIMITED V II
- 33 サーマン・ビグトラウト
KEISON 2nd Run
- 34 ビグトラウト
KEISON 海Sakuramas
KEISON JIGMINNOW
- 35 レイク・ストリームトラウト
KEISON Runsbak Titan
- 36 レイク・ストリームトラウト
KEISON Runsbak

- 38 トーナメントフルスベックバスロッド
PRIMAX KR TITAN
- 39 バス
GEKIHA KR
- 41 バス
BACKHOO KR
- 43 バス・雷魚・ナマス
MUDDY
- 44 バスルアー
SSS LURES

- 46 レイクトラウト
STILL BREAKER
レイクミノーニング
STILL BREAKER Thirteen Master Minnow
- 47 競技用エリートトラウト
SILVERNA 瀧KR
- 48 エリートトラウトルアー
SILVERNA CRANK MR
- 49 エリートトラウト
SILVERNA BROS KR
- 50 エリートトラウトルアー
SSS LURES

- 52 ベイトキャスティングリール
SUPER ELAN MG / ELAN MTX
- 53 ベイトキャスティングリール
ELAN LS / ELAN / KUROSHIO 43PG
- 54 ACCESSORIES

55 SPEC



富士工業社製
K・Rコンセプトモデル登場。
感度・ロッドパワー・フッキングパワー・バランス・飛距離・正確度がアップし、糸ヨレ糸絡みを軽減するガイド革命。ガイドサイズの小口径化により、シャープフィリングと軽量化が実現。

「常にトライ&エラーだ」

タックルはデリケートだ。ロッド・リール・ライン・ルアー・フック...

それぞれの知識はスゴイがバラバラに捉えている人が多い。

すべてはバランスだ。重さのバランスではない、デリケートなセッティングに対するバランスだ。
このロッドには、このリールで、ラインは何号、ジグは何グラムがいいと感じるバランス。

ロッドもリールも魚を獲るための道具にすぎないが、デリケートだ。

“硬くて強いロッド”を“獲れるロッド”と考える人も多いようだがそうではない。

やはりロッドは曲がって、魚をいなし・・・「手こそ竿」＝ロッドである。

曲がるからこそロッド全体で魚にプレッシャーを掛けることができる。

“フィネス”という言葉がオフショアでも、急速に浸透している。

バイトする魚の数は多くなるが、大型が獲れない。

デカイジグ、太めのリーダーで誘っている隣で、フィネスのタックルで攻められると

辛い展開になる。リリースサイズの小型は動かされてしまうから・・・

しかも大型は警戒する。釣果や結果ばかりを気にしすぎて、
数を釣る意識だけではその先にある世界への扉を開くことすらできない。


「感度の良いタックル」と謳われるロッドを皆が欲しがするのも理解できるが、

使いこなすのが難しい。ジグを沈めてラインを通じて、

“ハードボトムや潮と会話できる・・・”潮の変化、水温躍層に気づいているか？

キンキンのロッド・・・でも取れない”経験と掌”が捉える感度も存在すると

いうことを伝えておきたい。



何度も、何度も言っているけど・・・

釣り込んで、道具を使い倒すと良さが出る・・・タックルとはそういうものののだ。

ロッド・リール・ライン・ルアーがバチッと合っている瞬間を見つけてみな！

釣りは、常に“トライ&エラー”だが、

何十年と経験を積んでもオレのスタンスは変わらない。



テイルウォーク メインアドバイザー

北村秀行 Kitamura Hideyuki

“チューズ”という言葉を創り出し、日本のルアーフィッシングシーンの創成期から世界中のフィールドを走り歩き、いくつもの伝説を残してきた男。

「釣りは現場にある」と常にフィールドに前かう姿勢は他を圧倒する。豊富な経験から培われたテクニックをはじめ、生態、環境、タックルにいたるまでジャンルを問わず、様々な角度からルアーフィッシングの奥深さ、歴史を伝えることができる最初で最後のアングラーといえる。

OFFSHORE

GOCEAN

オフショアフラッグシップモデル

ゴーシャン

Charmas joins series



北村の結論

チャーマス北村秀行監修“GOCEAN（ゴーシャン）”。長年に渡り様々なブランドに触れ、幾多のロッドと共に世界中の大会と勝負してきた北村秀行。その男が最後に選んだGOCEAN（ゴーシャン）シリーズは北村が求めた“バーサタイル性能”と“高次元で粘り、耐えるブランド”を兼ね備えたプロモデル。軽さや、数字上のスペックだけでは判断できない北村の歴史が導き出した答えがそこにある。これがビッグワンス。北村の結論だ。

LIGHTJIGGING MODEL

S64UL S64L C64UL C64L

タチウオ、真鯛、ワラサ、ヒラマサ3〜5kgがターゲット。ライトクラスでは最大級のバットトルクを持つパラボリック仕上げ。新時代を見据えたライトラインで他に差をつけたいテクニカルアングラーのために。バットジョイント設計。

JIGGING MODEL

S64ML S64M S64H

これがジギングロッド…ゲームフィッシャーマンが選ぶ“基本”であり“到達点”となる…ジギング王道モデル。ヒラマサ・カンパチに。

C64ML C64M C64H

パワー&ディーブジギング対応のベイトシリーズ。北から南のフィールドまでチャーマスの過酷な使用に耐えたハードユースモデル。

CASTING MODEL

S80MH

デカシラ、カツオに。ロングキャストでのアプローチを可能にする。近海のキャスティングゲームではチャーマスが最も最愛する一本。

S710H S83XH S78EXH

言わずと知れた最強のマグロ・ヒラマサモデル。各地の豪腕たちが使用するプロフェッショナル仕様。

VERSATILITY MODEL

S90H

北村が愛した伝説の名竿を最新ガイドスペックにてモデファイ。キャスト&ロングストロークでビッグワンを仕留めるバーサタイルロッド。

二刀流 68/77 K-SPEC

チャーマス北村秀行が提唱するエクストリームロッド。1トップ2バットコンセプト。“Casting”“Vertical Jigging”68、77と4つの顔を持ち合わせる二刀流コンセプト。

からみにくい Kガイド	Guide	■ Kガイド(ステンガンズモークカラー)
	■ S64UL/L=KTSG+KLGS+KWSG	
	■ C64UL/L=オールKWSG	
	■ S64ML/M=KTSG+KLGS+KWSG	
	■ S64ML=オール KWSG	
	■ C64ML/M・MH=オールMNSG	
	■ S78EXH/S83XH/S710H/S80MH=オールKWSG	

Reel Seat ■ スピーニングタイプ DPS/ベイトタイプ TCS

Joint ■ バットジョイント (二刀流68/77・S90Hを除く)

SPEC [OFFSHORE FLAGSHIP MODEL GOCEAN オフショア フラッグシップモデル ゴーシャン]

モデル	全長 (ft/in)	継数 (本)	仕舞 長さ (cm)	標準自重 (g)	ルアーウェイト (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップ タイプ	アクション タイプ	メーカー希望 本体価格(円)	商品コード
S64UL	6.4	2 (B)	140	190	MAX 150	MAX 2.3	620	390	C	パラボリック	34,000	16555 5
S64L	6.4	2 (B)	140	197	MAX 180	MAX 3	620	390	C	パラボリック	35,000	16556 2
S64ML	6.4	2 (B)	140	221	MAX 200	MAX 4	625	390	C	パラボリック	37,000	16559 3
S64M	6.4	2 (B)	140	223	MAX 230	MAX 5	625	390	C	パラボリック	38,000	16561 0
S64H	6.4	2 (B)	140	228	MAX 280	MAX 7	625	390	C	パラボリック	39,000	16522 7
C64UL	6.4	2 (B)	140	205	MAX 150	MAX 2.3	620	390	A	パラボリック	31,000	16557 9
C64L	6.4	2 (B)	140	212	MAX 180	MAX 3	620	390	A	パラボリック	32,000	16558 6
C64ML	6.4	2 (B)	140	218	MAX 200	MAX 4	625	390	A	パラボリック	33,000	16524 1
C64M	6.4	2 (B)	140	220	MAX 230	MAX 5	625	390	A	パラボリック	34,000	16525 8
C64H	6.4	2 (B)	140	225	MAX 300	MAX 7	625	390	A	パラボリック	35,000	16526 5
S80MH	8.0	2 (B)	177	265	MAX 65	MAX 6.5	745	390	B	レギュラー	38,000	16486 2
S710H	7.10	2 (B)	172	330	MAX 90	MAX 9	745	390	B	レギュラー	38,000	16485 5
S83XH	8.3	2 (B)	182.5	379	MAX 100	MAX 12	750	400	B	レギュラー	39,000	16484 8
S78EXH	7.8	2 (B)	165	385	MAX 120	MAX 16	750	400	B	レギュラー	39,000	16493 1
S90H	9.0	2	142.5	360	V200/C80	MAX 7	625	390	B	レギュラー	42,000	16523 4
二刀流 68/77 K-spec	6.8 / 7.7	2	121	248 / 266	V200/C80	MAX 7	655	400	A	レギュラー	45,000	16527 2

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

GOCEAN Grip Type



GOCEAN二刀流 Grip Type



Kuroshio

オフショアキャスティングモデル

クロシオ



実績がすべて。

ティールウークのスタンダードオフショアロッドという位置付けにありながら、ホンモノを感じさせる“KUROSHIO(クロシオ)”。バイアス加工を施したブランドにより「耐衝撃性」と「破断強度」が求められるオフショアフィッシングに必要なスペックを十分に備えている。オフショア登竜門といえるシイラはもちろん、50キロクラスまでを想定したビッグゲームに挑めるランナップ、リリース以降、20キロオーバーのヒラマサ、40キロクラスのマグロなど数々の実績を残している。

KUROSHIO

S70M S70MH S70H S710H S710XH



オフショアキャスティングモデル

クロシオ“キタムラチューン”

もうひとつのクロシオ。

チャーマス北村氏の経験とティールウークが保有する信頼と安心の設計データをもとに、さらなる軽さと強度を兼ね備えたオフショアキャスティングモデルがここに登場。クロシオキタムラチューンは、スタンダードオフショアロッドとして評価を得た“Kuroshio”シリーズをさらにバージョンアップ。素材をイチから見直し、バットセクションには4軸クロスなど新たなマテリアルを取り入れるなど進化し続けている“Kuroshio”を感じてもらえるはずだ。大幅な軽量化とリールシート周りのスリム化は、また違ったクロシオフィーリングを生み出している。

KUROSHIO “KITAMURA TUNE”

69MH シイラ・カツオ・ワラサ

610HH シイラ・カツオ・ブリ・中型ヒラマサ

78HH

82HH ヒラマサ・マグロ

からみにくい Kガイド Guide ■ Kガイド+元MNSG(ステンカラー)/Kuroshio Kitamura Tune ■ Kガイド(ステンガンズモークカラー)/Kuroshio

Reel Seat ■ DPS Joint ■ バットジョイント2ピース

SPEC [OFFSHORE CASTING MODEL Kuroshio オフショア キャスティングモデル クロシオ]

モデル	全長 (ft/in)	継数 (本)	仕舞 長さ (cm)	標準自重 (g)	ルアーウェイト (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップ タイプ	アクション タイプ	メーカー希望 本体価格(円)	商品コード
S70M	7.0	2 (B)	158	207	MAX 50	AX 5.5	630	350	A	レギュラー	25,000	16247 9
S710MH	7.10	2 (B)	183	238	MAX 65	MAX 6	630	350	A	レギュラー	27,000	16248 6
S70H	7.0	2 (B)	153	266	MAX 80	MAX 8	660	350	A	レギュラー	27,000	16249 3
S710M	7.10	2 (B)	178	283	MAX 80	MAX 9	660	350	A	レギュラー	28,000	16250 0
S710XH	7.10	2 (B)	178	293	MAX 100	MAX 12	660	350	A	レギュラー	30,000	16251 8


※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

SPEC [OFFSHORE CASTING MODEL Kuroshio “Kitamura tune” オフショア キャスティングモデル クロシオ “キタムラチューン”]


モデル	全長 (ft/in)	継数 (本)	仕舞 長さ (cm)	標準自重 (g)	ルアーウェイト (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップ タイプ	アクション タイプ	メーカー希望 本体価格(円)	商品コード
69MH	6.9	2 (B)	144	220	MAX 60	MAX 6	695	400	A	レギュラー	33,000	16490 9
610HH	6.10	2 (B)	145	254	MAX 90	MAX 9	710	400	A	レギュラー	34,000	16491 6
78HH	7.8	2 (B)	171	260	MAX 100	MAX 11	720	410	A	レギュラー	36,000	16492 3
82HH	8.2	2 (B)	185	309	MAX 120	MAX 12	725	410	A	レギュラー	37,000	16493 0

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

Kuroshio Grip Type



Kuroshio “Kitamura tune” Grip Type



Kuroshio “Kitamura tune” 610HH

Kuroshio 570H

OFFSHORE CASTING MODEL
KUROSHIO / KUROSHIO KITAMURA TUNE

06

OFFSHORE FLAGSHIP MODEL GOCEAN

05



OFFSHORE LURE

“右腕の演出に応えられるかどうか？”

北村がルアーに求めるリクエストは
何十年経った今でも変わらない。

使い込んで “見せて。見せて。じらして。誘って。”
自分の腕でテクニカルにビッグワンを仕留めること。
それが北村のルアー美学だ。



右腕の 演出に 応えられるのか。

GUNZ Charmas joins series

オフショアルアー
ガンズ

GUNZ

ワールドスタンダードプラグの称号。

リリースとともにスタンダードオフショアプラグとして実績を打ち出してきた
ガンズシリーズ。世界中のビッグゲームアングラーに愛される存在になっています。
2013年はワールドクラスに対応する200&200スリムをリリース。



Color Chart 黒フレック (BF)、キピナゴ (KB)、イワシ (IW)、パールチャート (PC)、ホットピンク (HP)、
黒ホロ (BH)、カクティイワシ (KIWI)、レッドゴールド (RG)、ブルー (BL)

GUNZ FLAT SIDE

オフショアルアー
ガンズフラットサイド

GUNZ FLAT SIDE

フラットサイドボディが生み出すフラッシングと明滅効果。

フラットサイドボディが生み出すフラッシングと明滅効果。ガンズフラットサイドは水面が荒れた状況や、
より魚を浮かせたい時に効果絶大。回転式フックアイを搭載。振られるようなファイトに対応する。



SPEC [GUNZ ガンズ]

モデル	メーカー希望 本体価格(円)
GUNZ FLOATING 110 22g	1,800
GUNZ FLOATING 140 40g	1,800
GUNZ FLOATING 160 60g	2,000
GUNZ FLOATING 180 100g	2,000
GUNZ FLOATING 200 (ワイト未定) NEW	2,400
GUNZ SLIM FLOATING 200 (ワイト未定) NEW	2,400
GUNZ SINKING 110 22g	1,800
GUNZ SINKING 140 40g	1,800
GUNZ SINKING 160 60g	2,000
GUNZ SINKING 180 120g	2,000
GUNZ SINKING 200 (ワイト未定) NEW	2,400
GUNZ SLIM SINKING 200 (ワイト未定) NEW	2,400

SPEC [GUNZ FLAT SIDE ガンズフラットサイド]

モデル	メーカー希望 本体価格(円)
GUNZ FLAT SIDE 140F 43g	1,800
GUNZ FLAT SIDE 160F 64g	2,000



NATIK/NATIK SLIM SS185 SS140

オフショアルアー

ナチック/ナチックスリム SS185 SS140

NATIK SERIES ウッドマテリアル独自の運動性能をより近くに

ロッドワークで誘う。ハイレスポンスウッドルアー。

マグロー・GT・ヒラマサ・ブリ・シイラ…。NATIKシリーズはtailwalk独自の流通ルートにより、革命的なプライスにありながらもルアーに求められる要素を最大限に盛り込んだ次世代ルアーです。ウッドが生み出すレスポンスの良さは首振り、スプラッシュなどアングラーのイメージするアクションを思いのまま表現します。チャーマス北村秀行は言う「大物狙うんだったらコレだよ。テクニカルに誘うんだ。逃げ惑うベイトフィッシュ、飛び立つ前のトビウオが演出できる。スプラッシュもいい。アピールできる。見せて、見せて、誘って、誘ってだよ。」

NATIK スプラッシュ&ターンで誘い出す。表層で存在感をアピールしながら“ジュジュッ”とスプラッシュをあげ魚の興味を引きます。

限定カラー



NATIK SLIM SS185 SS140

水面直下でキラッとヒラをうち“スズツ”と泳ぎ魚を誘います。ストップ時にはユラユラと水平姿勢をキープしながら沈み、自動的に魚を誘います。

限定カラー



SPEC [NATIK Series ナチック/ナチックスリム/ナチックスリム SS/ナチックスリム SS185 SS140/ナチックジグミノー12/ナチックポッパー]

モデル	LIMITED COLOR	STANDARD MODEL
NATIK170	65g(+/-5g)	3,200
NATIK220	130g(+/-5g)	3,400
NATIK SLIM170	55g(+/-5g)	3,200
NATIK SLIM220	125g(+/-5g)	3,400
NATIK SLIM SS140	40g(+/-5g)	3,000
NATIK SLIM SS185	100g(+/-5g)	3,200
NATIK JIGMINNOW 120	40g(+/-5g)	2,100
NATIK POPPER	120g(予定テスト中)	3,500

■推奨フック

- 220=OWNER ST66 4/0 170、
- 185SS=OWNER ST66 3/0
- 140SS=OWNER ST66 2/0
- NATIK JIGMINNOW 120=1/0~2/0
- NATIK POPPER=4/0

※天然素材のため自重に誤差があります。スプリットリングなどによる調整をお願いします。



NATIK SLIM NATIK JIGMINNOW 120 NATIK POPPER

オフショアルアー

ナチックスリム / ナチックジグミノー120 / ナチックポッパー

NATIK SLIM

ダイブ&クルーズが得意。水平にロッドワークをとることにより誰にでも“艶めかしく誘い出せる”アクションが可能になります。

2013 NATIK SLIM
170のみ
魚の本能を刺激する
リアルアイ搭載



限定カラー

NATIK JIGMINNOW 120

ナブラやベイトボールのセレクトティブな魚に。ユラユラと水平沈下する姿勢はまさに“弱ったベイト”そのもの。

空気抵抗の少ないフォルムがロングディスタンスでのアプローチを可能に。
“フォールでキメる”“表層をシャラシャラ引いて誘う”…
シイラからマグローまであらゆる魚に対応します。

魚の本能を刺激するリアルアイ搭載



NATIK POPPER

空気抵抗の少ないフォルムと“振りぬける”サイズ&ウエイト設定により快適なキャスト＆ゲームが可能です。大きなバブルを発生させるカップ形状です。

Coming soon!
170~190サイズ 120gクラス テスト中



GreatBarrier / GreatBarrier Slim

オフショアルアー

グレートバリア/グレートバリアスリム

Charmas joins series

GREATBARRIER / GREATBARRIER SLIM


北村が求める生命感。チャーマス北村秀行 完全監修。

チャーマス北村秀行のその多大なるノウハウと経験をいかし開発されたGreat Barrier(グレートバリア)シリーズ。ハイアビールのオリジナルモデルに加え、さらなる水切りの良さを持ったスリムタイプがラインナップ。オリジナルモデルは同クラス他ジグに比べ、同ウエイトにありながらワイドボディに設計、高活性時、濁り、ボトムに潜むビッグワンにハイアビールする。その一方でスリムは水切り抵抗の少なさで中層での大型回遊魚にスピードアクションでアビールする。ワンランク下のタックルでもイージーに扱え、コウナゴ、サンマといったベイトにマッチする。中層狙いの春のブリ、ヒラマサ、マゴロにはこのスリムを投入し、ボトム狙いの秋にはアビールの強いノーマルタイプで...と北村は使い分ける。120g、145g、170gのラインナップと豊富なカラーバリエーションです。

GreatBarrier



GreatBarrier Slim



SPEC [Great Barrier/Great Barrier Slim グレートバリア/グレートバリアスリム]

モデル	メーカー希望 本体価格(円)
Great Barrier 120g	1,300
Great Barrier 130g	1,400
Great Barrier 150g	1,500
Great Barrier Long 150g	1,600
Great Barrier Long 185g	1,700
Great Barrier Long 205g	1,800
Great Barrier Slim 120g	1,400
Great Barrier Slim 145g	1,600
Great Barrier Slim 170g	1,700



SHORE & OFFSHORE KR GUIDE CONCEPT

Salty Shape REAL QUALITY OF SW WORLD

8MODEL

8MODEL=∞METHOD

2013年は“チヌ・クロダイモデル”“スーパースローエギングモデル”

“アジングモデル”“スロージギングモデル”を加えスタート。

tailwalkの各カテゴリにおいて実績を打ち出してきた、鍛え抜かれた信頼あるブランクに富士工業社の新理論K・Rガイドコンセプトを搭載。

K・Rコンセプトにシャープなファインブランクという組み合わせは

“細糸PEライン”が主流になりつつある日本近海のソルトゲームシーンにおいて、「感度がアップした」「ラインの放出が気持ちいい！」など

各方面のコアアングラーから評価されています。

個性と機能をあわせ持つ8モデルが無限度のメソッドを生む...

それがソルティシェイプシリーズです。

ソルティシェイプ
ショアスティック細身は強し。シーバス・サーフ・ヒラメ・ワインド釣法まで日本全国の
ショアを網羅するソルティシェイプ ショアスティック。

細身とファストテーパーに仕上げたブランクは、逆風の中での振り抜けの良さ、感度と操作性の向上につながっている。センター〜バットセクションにXラッピング&ハーフサンディング。キャスト時のネジレの少なさをパワーUPに貢献し、多少の傷にも耐えうる加工といえる。クラス最高峰のシャープフィリングを持ち「ワンランク下のレングスを扱っているのでは？」と錯覚する軽量感...それがショアスティックのコンセプト。

SHORE STICK

- NEW 72 KURODAI** ショアクロダイゲーム対応モデル。極小サイズ〜5g程度のチヌポンボンに最適。しなやかさとスムーズなカーブによりクロダイファイトをねじ伏せる。
- NEW 76 KURODAI** ショアクロダイゲーム対応モデル。5g前後のチヌポンボンに最適。バチ抜けシーズンの対シーバスワミングにも対応するパワーを持ち合わせる。
- NEW C73 KURODAI** ショアクロダイゲーム対応モデル。チヌポンボンゲーム対応ベイトキャスティングモデル。底ドリしやすく操作性に優れ、キャスト〜ファイトまでダイレクト感を味わえるスペシャルモデル。
- 78WIND** ゴワインド釣法専用モデル。20g以下のウエイトに最適。誰にでも左右にダートしやすい「タメ」を持つ。フォアグリップを長くしワインドスタイルを完全にフォローする。
- 83WIND** ワインド釣法専用モデル。28g前後のウエイトに最適。フォアグリップを長くしワインドスタイルグリップ採用。
- 86L** ベイエリアから河川まで取り回しの良いテクニカルモデル。抵抗の少ないプラグの微振動を感じ取る感度を持つ。
- 96L** ベイエリアから河川までやや遠投が必要な場合に投入するテクニカルモデル。抵抗の少ないプラグの微振動を感じ取る感度を持つ。
- 86ML** 最初の一本に最適なバーサタイルモデル。パイブレーションプラグから細身のシンキングペンシルまであらゆるルアーに対応。
- 96ML** 河口部など大場所を想定したバーサタイルモデル。パイブレーションプラグから細身のシンキングペンシルまであらゆるルアーに対応。
- 96M** サーフでのフルキャストを可能にし、プラグを弾き飛ばすパンチ力を持つパワーモデル。細身のブランクが逆風でのキャストを変える。
- 106M** サーフでのフルキャストを可能にし、プラグを弾き飛ばすパンチ力を持つパワーモデル。ファストアクション&細身のブランクがブレードベイトによる「縦の釣り」もカバーする。
- 116M** サーフ〜磯でのフルキャストをフォローするパワーモデル。40gのプラグをイージーに背負い、ワンランク上を感じさせる細身ブランクが逆風でのキャストを変える。

Guide ■ K-Rコンセプト (ステンカラー)
Reel Seat ■ VSS (116M&DPS) Joint ■ センターカット2ピース

SPEC [Salty Shape SHORE STICK ソルティシェイプ ショアスティック]

モデル	全長 (ft/in)	総長 (ft/in)	仕舞 (cm)	標準重量 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップ タイプ	アクション タイプ	メーカー希望 本体価格(円)	商品コード
*SHORE STICK 72 KURODAI NEW	7.2	2	113	120	1.5-10	PE0.4J-2.5	400	250	B	レギュラー	17,000	16730 6
*SHORE STICK 76 KURODAI NEW	7.6	2	118	126	3-14	PE0.4J-5	400	250	B	レギュラー	18,000	16731 3
*SHORE STICK C73 KURODAI NEW	7.3	2	114	120	6-14	PE0.6J-5	455	300	D	レギュラー	18,000	16732 0
*SHORE STICK 78WIND	7.8	2	120	133	6-24	PE0.6J-5	485	280	A	ファスト	17,000	16721 4
*SHORE STICK 83WIND	8.3	2	129	144	7-35	PE0.6J-5	485	280	A	ファスト	18,000	16722 1
*SHORE STICK 86L	8.6	2	133	146	7-24	PE0.6J-5	425	280	B	ファスト	18,000	16723 8
*SHORE STICK 96L	9.6	2	149	153	7-28	PE0.6J-5	455	310	B	ファスト	19,000	16724 5
*SHORE STICK 96ML	9.6	2	133	148	10-35	PE0.6J-2.0	425	280	B	ファスト	18,000	16725 2
*SHORE STICK 96M	9.6	2	149	160	10-35	PE0.6J-2.0	455	310	B	ファスト	19,000	16726 9
*SHORE STICK 96M	9.6	2	149	165	12-40	PE1.0J-2.5	455	310	B	ファスト	20,000	16727 6
*SHORE STICK 106M	10.6	2	164	178	14-45	PE1.0J-2.5	495	350	B	ファスト	21,000	16728 3
*SHORE STICK 116M	11.6	2	180	203	14-45	PE1.0J-2.5	504	350	C	ファスト	22,000	16729 0

※ L1=グリップ全長 (ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長 (富士パーツ含まない後ろ側)

Salty Shape SHORE STICK Grip Type

ソルティシェイプ
アジ&メバリング

微振動に興味あり。

ニッポンのフィールドに合わせたバリエーションのソルティシェイプ アジ&メバリング。極小ジグヘッドに向けたソリッドティップのUL。ブラッキングや遠投に最適なチューブラーのUL+。アジングに最適な超先調子ソリッドティップのULFと3つの異なるブランクを用意。バット〜センターセクションまでXラッピングを選択し、キャスト時のネジレの少なさをパワーUPに貢献する。さらに、その細身・軽量の専用ブランクにK-Rコンセプトを搭載。極細PEの使用が定着しているこのジャンルにおいては、その効果を最大限に体験できるはずだ。

AJI & MEBARING

- NEW 64ULF** ハリのあるショートソリッドを採用したこのモデルはよりアジングに特化したモデル。操作性と掛けを重視したシリーズ最短モデル。ジグヘッドの操作性や取り回し、キャストビリティがすこぶるアップ。アソビのない「キンキン」の感度を体感せよ。
- NEW 610ULF** ハリのあるショートソリッドを採用したこのモデルはよりアジングに特化したモデル。様々なフィールドに対応する。漁港など数釣りにおける手返しの良さも必見。縦さばきからのフックアップなど「張り」を活かしたリトリブも可能。
- NEW 79L+** シリーズ最強を誇るチューブラーモデル。最大級のルアー&リグをキャストできるパワーとハリを持つ。逆風下でのヘビーウエイトルアーをフルパワーで扱うことができる異色のモデル。
- 72UL** ソリッドティップモデル。極小ジグヘッドをロッド全体でキャストし、リトリブ、ファイまで...すべてを楽しむことができるイージー&ライトモデル。
- 76UL** ソリッドティップモデル。ベーシックレングスによりフィールドやシチュエーションを選ばない汎用性の高さが特徴。最初の一本にオススメ。
- 72UL+** チューブラーモデル。プラグや極小メタルジグなどダイレクトな操作を可能にするテクニカルモデル。トップセクションからのスムーズなカーブが特徴。
- 76UL+** チューブラーモデル。5gクラスのプラグからメタルジグまで多少の負荷をも背負うトルクあるブランク。ハードな誘いを可能にするダイレクトな操作性を持つ。
- 80UL+** チューブラーモデル。メバルボールやプラグ、極小メタルジグなどを遠投するためのロングキャストスペシャルモデル。
- 72ULF** ソリッドティップアジングモデル。エクストラファストテーパーアクションが生み出すカリカリの感覚は掛けを重要視するアジングに最適。
- 76ULF** ソリッドティップアジングモデル。ベーシックレングスとカリカリの感覚はロングリーダーのキャロやジグヘッド単体など汎用性が高い。
- 80ULF** ソリッドティップアジングモデル。やや長めのレングスから送り出されるロングキャストが可能。大場所や足場の高いフィールドに最適。

Guide ■ K-Rコンセプト (ステンカラー)
Reel Seat ■ VSS Joint ■ センターカット2ピース

SPEC [Salty Shape Aji & Mebaring ソルティシェイプ アジ&メバリング]

モデル	全長 (ft/in)	総長 (ft/in)	仕舞 (cm)	標準重量 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップ タイプ	アクション タイプ	メーカー希望 本体価格(円)	商品コード
*AJI & MEBARING 64ULF NEW	6.4	2	103	76	2-6	2-6	285	175	A	エクストラファスト	17,000	16769 6
*AJI & MEBARING 610ULF NEW	6.10	2	107	81	2-6	2-6	285	175	A	エクストラファスト	17,000	16770 2
*AJI & MEBARING 79L+ NEW	7.9	2	121	94	2-10	3-8	305	195	A	ファスト	19,000	16771 0
*AJI & MEBARING 72UL	7.2	2	112	85	2-6	2-6	285	175	A	エクストラファスト	16,000	16761 0
*AJI & MEBARING 76UL	7.6	2	117	89	2-6	2-6	285	175	A	エクストラファスト	17,000	16762 7
*AJI & MEBARING 72UL+	7.2	2	112	88	2-8	3-8	285	175	A	ファスト	16,000	16763 4
*AJI & MEBARING 76UL+	7.6	2	117	93	2-8	3-8	285	175	A	ファスト	17,000	16764 1
*AJI & MEBARING 80UL+	8.0	2	125	98	2-8	3-8	305	195	A	ファスト	18,000	16765 8
*AJI & MEBARING 79L+ NEW	7.9	2	123	97	2-6	2-6	285	175	A	エクストラファスト	17,000	16768 5
*AJI & MEBARING 76UL	7.6	2	117	91	2-6	2-6	285	175	A	エクストラファスト	18,000	16767 2
*AJI & MEBARING 80ULF	8.0	2	125	97	2-6	2-6	305	195	A	エクストラファスト	19,000	16768 9

※ L1=グリップ全長 (ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長 (富士パーツ含まない後ろ側)

Salty Shape Aji & Mebaring Grip Type



ソルティシェイプ
エギング

イメージのギャップを埋めろ。

ショアエギング専用設計。ソルティシェイプエギング。軽量化・スリム化・ソフト化が進む現在のショアエギングシーンにおいて、シリーズを通じて「シャープ&トルク」を徹底追求。現在のロッドで不安を抱きながら「ヨイショ!」と恐る恐るエギをキャストしている方も多いはず。信頼のおけるブランクを集約し、「しっかり振れる」「飛距離が出せる」素材を選択しながらも必要とされるライトフィーリングを確保。ハードユースを想定し、センター〜バットセクションにXラッピング&ハーフサンディング。K・Rコンセプトの特徴でもある小口径のガイドセッティングはトップ〜センターセクションのバランスを大きく変え、シャクリや逆風の中での振り抜けなど・・・大きなアドバンテージとなる。“ただワイだけじゃない・・・”

投げる。誘う。掛ける。イメージのギャップが埋まる喜び。それがソルティシェイプ エギングコンセプト。

EGING

NEW 78UL 全国の“チビ・メイカ”をターゲット。操作性に優れたレンジ設定。時にはメバル・・・など“浮気!?”なアングラーには最高のエンジョイモデルと言える。

NEW 82UL 全国の“チビ・メイカ”をターゲット。1.5寸程度のエギを扱うことができる78ULと並ぶスーパーライトモデル。足場の高いスポットや強風化など8f2inのレンジが活きる。

NEW 81UL/SL ソリッドティップモデル。全国の“チビ・メイカ”をターゲット。小型エギへの“小さなタッチ”を明確に表現し追従する感覚はソリッドティップならではの。

80L ほどよい長さ&パワーバランスでオールシーズンに使用できるバーサタイルモデル。シャクリの負担も少ないのもこのモデルならではの。

83ML ほどよい長さ&パワーバランスでオールシーズンに使用できるバーサタイルモデル。シャクリの負担も少ないのもこのモデルならではの。

86ML 比較的最長のレンジにより堤防や磯場に最適。長さの分、遠投とラインさばきに優れ、ストローク幅のあるシャクリが可能になる。

83M 取り回しの良い長さに、張りをもったパンチ力あるモデル。やや大きめのエギでディープを丁寧に探る・・・といったテクニカルゲームをフォローする。

86M 比較的最長のレンジにより堤防や磯場に最適。パワー&長さを活かした安心のフルキャストを生み出し、ストローク幅のあるホップが可能になる。

93M シリーズで最も長いロングキャストモデル。サーフや大型堤防などリーチを活かした攻めが可能になる。長さが生み出すしなやかさは掛けた後の安心感にもつながる。

88MH ハイパワーモデル。ダブルハンドルでシャクリのパワーゲーマーにもおすすめ。潮の速いエリアで大型エギを操りビッグワンと勝負できるパワーレンジ。



Guide ■ K・Rコンセプト (ステンドカラー)

Reel Seat ■ スピンングタイプ VSS Joint ■ センターカット2ピース

SPEC [Salty Shape Eging ソルティシェイプ エギング]

モデル	全長 (ft/in)	継数 (本)	仕舞 長さ (cm)	標準重量 (g)	ルアーエイト (寸)	ラインエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップ タイプ	アクション タイプ	メーカー希望 本体価格(円)	商品コード
*EGING 78UL NEW	7.8	2	121	90	EGI MAX 3.0	PE0.5-0.8	420	270	A	ファスト	15,000	16758 0
*EGING 82UL NEW	8.2	2	129	100	EGI MAX 3.0	PE0.5-0.8	420	270	A	ファスト	16,000	16759 7
*EGING 81UL SL	8.1	2	127	95	EGI MAX 3.0	PE0.5-0.8	420	270	A	ファスト	15,000	16760 3
*EGING 80L	8.0	2	127	103	EGI MAX 3.0	PE0.4-0.8	414	270	A	ファスト	12,000	16751 1
*EGING 83ML	8.3	2	129	107	EGI MAX 3.5	PE0.5-0.8	414	270	A	ファスト	12,000	16752 8
*EGING 86ML	8.6	2	133	121	EGI MAX 3.5	PE0.5-0.8	434	290	A	ファスト	17,000	16753 5
*EGING 83M	8.3	2	129	121	EGI MAX 4.0	PE0.6-1.0	434	290	A	ファスト	17,000	16754 2
*EGING 86M	8.6	2	133	123	EGI MAX 4.0	PE0.6-1.0	434	290	A	ファスト	18,000	16755 9
*EGING 93M	9.3	2	145	135	EGI MAX 4.0	PE0.6-1.0	434	290	A	ファスト	19,000	16756 6
*EGING 88MH	8.8	2	138	124	EGI MAX 4.5+0.9	PE0.6-1.2	434	290	A	ファスト	20,000	16757 3

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後側側)

Salty Shape Eging Grip Type

ソルティシェイプ
ティップランナー

針先を見ながら待つ感覚。

ティップラン専用モデル、ソルティシェイプ ティップランナー。プレジャーボートや小型遊漁船・カヤックに最適なショートレンジもラインナップし、潮の速さや、水深、エギサイズに応じた同レンジ&パワーバランス。それ以上・・・でもそれ以下・・・でもないこの釣法に不可欠なティップセクションの絶妙な軟らかさを完全表現。細身&トルクフルなブランクに加え、バットセクションには4軸カーボンシートを選択。キャスト時のネジレの少なさやパワーUPに貢献する。K・Rコンセプトによるトップセクションのガイドのマイクロ化はさらなる感度UPにつながるアングラーの集中力をアップさせた。それはまさに“針先を見ながら待つ・・・”感覚といえる。

TIP RUNNER

77ML シャロー/微風/潮遅い/秋/扱いやすい最初の1本**77M** ミッドレンジ/通常/春のビッグワン狙い/操作性重視**77MH** ディープレンジ/強風/潮速い/ヘビウエイトエギ/大型乗合船対応**610ML** プレジャーボート・小型遊&混雑した遊漁船・カヤック**610M** プレジャーボート・小型遊&混雑した遊漁船・カヤック

Guide ■ K・Rコンセプト (ステンドカラー)


Reel Seat ■ VSS Joint ■ センターカット2ピース

SPEC [Salty Shape Tip Runner ソルティシェイプ ティップランナー]

モデル	全長 (ft/in)	継数 (本)	仕舞 標準重量 (g)	ルアーエイト (寸)	ラインエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップ タイプ	アクション タイプ	メーカー希望 本体価格(円)	商品コード	
*TIP RUNNER 77ML	7.7	2	118	93	EGI MAX 3.5+0.9	PE0.4-0.8	390	260	A	ファスト	16,000	16741
*TIP RUNNER 77M	7.7	2	118	101	EGI MAX 3.5+0.9	PE0.4-0.8	390	260	A	ファスト	16,000	16742
*TIP RUNNER 77MH	7.7	2	118	111	EGI MAX 3.5+0.9	PE0.4-0.8	390	260	A	ファスト	16,000	16743
*TIP RUNNER 610ML	6.10	2	106	91	EGI MAX 3.5+0.9	PE0.4-0.8	390	260	A	ファスト	15,000	16744
*TIP RUNNER 610M	6.10	2	106	92	EGI MAX 3.5+0.9	PE0.4-0.8	390	260	A	ファスト	15,000	16745

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後側側)

Salty Shape Tip Runner Grip Type



ソルティシェイプ
ボートゲームカリカリの感度を得た
ボートシーバスロッド成長型。

シーバスガイド達とボートシーバスロッドを確立してきたティルウォークが保有する信頼と安心の設計データを完全移植したソルティシェイプボートゲーム。金属的な細身&トルクフルなブランクに加え、バット〜センターセクションまで4軸カーボンシートを選択。キャスト時のネジレの少なさやパワーUPに貢献する。K・Rコンセプトを搭載することにより、カリカリの感度を得たボートシーバスロッドの成長型といえよう。中京方面でメインとなる“粘る”“ノせる”グラスマテリアルのシリーズもラインナップ。

BOAT GAME

S64ML	汽水域・湖沼における小型シーバス・クロダイ対応。ポッターや小型ミノーなどライトブラッキングに最適。
S70ML	小型ミノー・バイブレーションの選投に優れたロングディスタンスモデル。
S64M	ジャーク&トウィッチに優れたテクニカルモデル。アングラーの思うアクションをルアーにダイレクトに注入するジャーキングモデル。
S70M	20gクラスの大形ミノーを選投するロッドパワーを持ち合わせるビッグワン対応モデル。バイブレーションにも最適。
S75M	7フィート5インチの長さで大形ミノーを大速投し広範囲をサーチするスペシャルモデル。バイブレーションにも最適。
S75MH	大型シーバスのみならず青物まで視野に入れたビッグワン対応ハードシャフト。パワーロックフィッシュゲームにも最適。
S61ML/G	ベイエリアでの撃ちこみとタフな状況下でのブラッキングをフォローするグラスマテリアルブランク。
C61M	ベイエリアでのピンポイントへの撃ちこみと繊細な操作を要するブラッキングをフォローする。
C64M	やや長めのレンジにより、ナーバスな魚に対してディスタンスが必要となる状況下でのアプローチを可能にする。
C70MH	大型ベイトフィッシュを捕食するシーズンに合わせ、ボリュームのあるルアーを投入する際に活躍するビッグベイト専用モデル。パワーロックフィッシュゲームにも最適。
C61ML/G	ベイエリアでの撃ちこみとタフな状況下でのブラッキングをフォローするグラスマテリアルブランク。



Guide ■ K・Rコンセプト(ステンプカラー)

Reel Seat ■ ベイトタイプ ACS/スピニングタイプ VSS

Joint ■ バットジョイント2ピース



BOAT GAME S75MH

SPEC [Salty Shape BOAT GAME ソルティシェイプ ボートゲーム]

モデル	全長 (ft/in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	タングウエイト (g)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップ タイプ	アクション タイプ	メーカー希望 本体価格(円)	商品コード
"BOAT GAME" S64ML	6.4	2 (B)	161	110	5-24	PE0.8-2.0	380	260	B	レギュラー	16,000	16701.6
"BOAT GAME" S70ML	7.0	2 (B)	182	117	5-24	PE0.8-2.0	385	260	B	レギュラー	17,000	16702.3
"BOAT GAME" S64M	6.4	2 (B)	161	115	7-28	PE0.8-2.0	383	260	B	レギュラー	16,000	16703.0
"BOAT GAME" S70M	7.0	2 (B)	182	120	7-28	PE0.8-2.0	385	260	B	レギュラー	17,000	16704.7
"BOAT GAME" S75M	7.5	2 (B)	194	123	7-28	PE0.8-2.0	400	275	B	レギュラー	18,000	16705.4
"BOAT GAME" S75MH	7.5	2 (B)	194	128	10-35	PE1.0-2.5	405	280	B	レギュラー	18,000	16706.1
"BOAT GAME" S61ML/G	6.1	2 (B)	154	124	7-28	PE0.8-2.0	385	267	B	レギュラー	16,000	16707.8
"BOAT GAME" C61M	6.1	2 (B)	154	122	7-28	PE0.8-2.0	385	267	A	レギュラー	16,000	16708.5
"BOAT GAME" C64M	6.4	2 (B)	161	126	7-28	PE0.8-2.0	385	270	A	レギュラー	16,000	16709.2
"BOAT GAME" C70MH	7.0	2 (B)	180	138	10-35	PE1.0-2.5	400	287	A	レギュラー	17,000	16710.8
"BOAT GAME" C61ML/G	6.1	2 (B)	154	130	7-28	PE0.8-2.0	383	267	A	レギュラー	16,000	16711.5

※継数のB表記はバットジョイントになります。※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

Salty Shape BOAT GAME Grip Type

ソルティシェイプ
タイゲーム

ニッポンの鯛を極めタイ。

ニッポンの人気対象魚“鯛”をテーマに構成されたカテゴリ ソルティシェイプ タイゲーム。テンヤ・スプーン&ブラマダイ・タイラバと3カテゴリを用意しタイゲームを熱くする。TENYA・SPOON MADAIモデルはチューブラスピニングタイプ。K・Rコンセプトによりパワーロスが少ないシャクリが可能になる。RUBBER(タイラバ)モデルは食い込み重視のオールソリッドベイトモデル。小口径ガイドが感度をアップさせタイラバの受ける水流や、小さなバイトを明確に表現する。細身&トルクフルなブランクに加え、バットセクションにはウーブンクロスを採用。キャスト時のネジレの少なさやパワーUPに貢献する。



TAI GAME

78TENYA	テンヤマダイベシックモデル。3-8号のテンヤに最適。K・Rコンセプトによりアソビの少ないダイレクトな操作性が特徴。
80TENYA	テンヤマダイヘビーモデル。4-10号に最適。K・Rコンセプトによりアソビの少ないダイレクトな操作性が特徴。
83 SPOON MADAI	スプーン&ブラマダイ専用モデル。潮が速く、大型の多い北のフィールドにはなくてはならない一本。
62/60 RUBBER	フルソリッドタイラバモデル。取り回しの良いレンジとしなやかさはレジャーボートや小型ボートに最適。
62/80 RUBBER	フルソリッドタイラバモデル。取り回しの良いレンジとしなやかさはレジャーボートや小型ボートに最適。
68/60 RUBBER	フルソリッドタイラバモデル。細身&6フィート8インチの長さを活かした“喰い込みの間”が特徴。
68/80 RUBBER	フルソリッドタイラバモデル。細身&6フィート8インチの長さを活かした“喰い込みの間”と“掛けていく”センター〜バットパワーを持つ。



Guide ■ K・Rコンセプト(ステンプカラー)

Reel Seat ■ ベイトタイプ ACS/スピニングタイプ VSS

Joint ■ TENYA=センターカット2ピース/RUBBER=バットジョイント2ピース

SPEC [Salty Shape TAI GAME ソルティシェイプ タイゲーム]

モデル	全長 (ft/in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	タングウエイト (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップ タイプ	アクション タイプ	メーカー希望 本体価格(円)	商品コード
"TAI GAME" 78TENYA	7.8	2	120	129	TENYA3-8号	PE0.5-0.8	MAX 2	465	300	B	レギュラー	19,000	16781.8
"TAI GAME" 80TENYA	8.0	2	125	139	TENYA4-10号	PE0.5-1.0	MAX 2	465	300	B	レギュラー	20,000	16782.5
"TAI GAME" 83 SPOON MADAI	8.3	2	130	157	MAX 65	PE0.8-1.5	MAX 2.5	465	300	B	レギュラー	21,000	16783.2
"TAI GAME" 62/60 RUBBER	6.2	2 (B)	147	118	MAX 70	PE0.8-1.2	MAX 1.8	485	350	A	フルソリッド/バラボリック	17,000	16784.9
"TAI GAME" 62/80 RUBBER	6.2	2 (B)	147	129	MAX 90	PE0.8-1.5	MAX 2	485	350	A	フルソリッド/バラボリック	18,000	16785.6
"TAI GAME" 68/60 RUBBER	6.8	2 (B)	162	124	MAX 70	PE0.8-1.2	MAX 1.8	485	350	A	フルソリッド/バラボリック	17,000	16786.3
"TAI GAME" 68/80 RUBBER	6.8	2 (B)	162	137	MAX 90	PE0.8-1.5	MAX 2	485	350	A	フルソリッド/バラボリック	18,000	16787.0

※継数のB表記はバットジョイントになります。※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

Salty Shape TAI GAME Grip Type



ソルティシェイプ
ライトジギング

日本のオフショアをライトに攻める。

ライトジギングカテゴリー、あらゆるライトジギングシーンをカバーするソルティシェイブライトジギング。ロッドにかかるテンション負荷に随時曲っていくパラボリックアクションは“これからの旬な一本”となることは間違いないだろう。さらにはK・Rコンセプトによる小口径ガイド設定により、ティップセクションの戻りを早め、圧倒的な感度アップと表現力を約束する。過去、様々なロッドを使いこなしてきたアングラーにも納得のスペックとレングスを用意している。スロージギング・・・リールの巻き上げとティップセクションの戻りが重要なこのスタイルもフォロー。



LIGHT JIGGING

C63/80	湾内のタチウオ・サバ・タイなど・・・あらゆるターゲットにおすすめ。
C63/120	話題のスロースタイルにおすすめできるパラボリックアクション。中型青物・タチウオ・根魚まで対応。
C63/150	ディープ・潮流の速いエリアにラインナップ。ブランク全体にパワーを有する。
C66/80	巻き上げのバイトを弾かない。ジグをバタつかせないブランクのしなやかさを持つ。
C66/120	ストロークを活かしたフォールが可能。スロースタイルにおすすめできるパラボリックアクション。
S63/80	湾内のタチウオ・サバ・タイなど・・・あらゆるターゲットに対応するライトモデル。
S63/120	“イメージ通りに動かしたい”とテクニカルに攻める・・・アグレッシブな誘いを好むアングラーにもお勧め。
S63/150	ディープ・潮流の速いエリアにラインナップ。ブランク全体にパワーを有する。中型～大型青物まで視野に入れた設計。
S66/80	長さとしなやかさを持つライトスピニング。小型ジグをスライドさせる・・・といった“間”を生み出す。
S66/120	ストロークを活かした誘いとショートキャストを多用し広範囲をサーチできるロングスピニング。



Guide ■ K・Rコンセプト(ステンドカラー)

Reel Seat ■ ベイトタイプ TCS/スピニングタイプ DPS Joint ■ パットジョイント2ピース

SPEC [Salty Shape Light Jigging ソルティシェイプ ライトジギング]

モデル	全長 (ft/in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウェイト (g)	ラインウェイト (号)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップ タイプ	アクション タイプ	メーカー希望 本体価格(円)	商品コード
*LIGHT JIGGING C63/80	6.3	2(B)	149	125	MAX 90	PE0.8-1.5	MAX 1.6	558	430	A	パラボリック	17,000	16801 3
*LIGHT JIGGING C63/120	6.3	2(B)	149	140	MAX 130	PE0.8-2.0	MAX 1.8	558	430	A	パラボリック	18,000	16802 0
*LIGHT JIGGING C63/150	6.3	2(B)	149	145	MAX 160	PE0.8-2.0	MAX 2	558	430	A	パラボリック	19,000	16803 7
*LIGHT JIGGING C66/80	6.6	2(B)	157	135	MAX 90	PE0.8-1.5	MAX 1.6	558	430	A	パラボリック	18,000	16804 1
*LIGHT JIGGING C66/120	6.6	2(B)	157	142	MAX 130	PE0.8-2.0	MAX 1.8	558	430	A	パラボリック	19,000	16805 1
*LIGHT JIGGING S63/80	6.3	2(B)	142	135	MAX 90	PE0.8-1.5	MAX 1.6	557	385	B	パラボリック	17,000	16806 8
*LIGHT JIGGING S63/120	6.3	2(B)	142	150	MAX 130	PE0.8-2.0	MAX 1.8	557	385	B	パラボリック	18,000	16807 5
*LIGHT JIGGING S63/150	6.3	2(B)	142	156	MAX 160	PE0.8-2.0	MAX 2	557	385	B	パラボリック	19,000	16808 2
*LIGHT JIGGING S66/80	6.6	2(B)	150	145	MAX 90	PE0.8-1.5	MAX 1.6	557	385	B	パラボリック	18,000	16809 9
*LIGHT JIGGING S66/120	6.6	2(B)	150	153	MAX 130	PE0.8-2.0	MAX 1.8	557	385	B	パラボリック	19,000	16810 5

※継数のB表記はパットジョイントになります。※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

※スティックに感度アップを担う小口径ガイドシステムにつきリダーシステムが限定される場合がございます。ご了承ください。

ソルティシェイプ
スロージギング

圧倒的な“モドリ”を手に入れた。

スロージギング専用モデルの登場。スローピッチ・ジャークに求められる高反発・細身・軽量のブランク設計。圧倒的な“モドリ”を体感できる。それに加え小口径化※が進んだ富士工業K・Rガイドコンセプトを搭載。圧倒的なシャープフイーリングと感度を生み出した。タチウオが・・・根魚が・・・絡み付くあの感覚・・・を見事に表現できる感度を持つ。あらゆるリールに対応するTCS18搭載。

SLOW JIGGING

- NEW C63/120** ライトウエイトをカバーする。ジグを必要以上に暴れさせない操作性も発揮する。シャローレンジでのタチウオなどテクニカルな場面で活躍。
- NEW C63/150** トルクフルなアクション設定によりウォータープレッシャーのかりやすいディープレンジや、潮が速いエリアを攻略する際にはこのモデルを選んで欲しい。
- NEW C63/180** イメージ通りにジグを操作するとともに、ウエイト表記以上のパワーフィールを持ち合わせたモデル。明確なイメージを持って操作できる・・・起伏の激しいボトムでの跳ね上げや操作性を意識するスタイルにお勧め。
- NEW C67/120** ジグのフォールを意識した6フィート7インチモデル。ストロークのあるフォールがバイトチャンスを増やします。長さを活かした“タメ”“ティップの入り”を活かした操作が可能です。
- NEW C67/150** ジグのフォールを意識した6フィート7インチモデル。120クラスよりも明確な操作性とレスポンス&テンボの良いジグの動きを演出します。より攻撃的な誘いを意識したシチュエーションで。



Guide ■ K・Rコンセプト(ステンドカラー)

Reel Seat ■ TCS Joint ■ 1ピース

SPEC [Salty Shape Slow Jigging ソルティシェイプ スロージギング]

モデル	全長 (ft/in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウェイト (g)	ラインウェイト (号)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップ タイプ	アクション タイプ	メーカー希望 本体価格(円)	商品コード
*SLOW JIGGING C63/120 NEW	6.3	1	190.5	131	MAX 130	PE0.8-2.0	MAX 1.8	545	410	A	パラボリック	20,000	16821 1
*SLOW JIGGING C63/150 NEW	6.3	1	190.5	140	MAX 160	PE0.8-2.0	MAX 2	545	410	A	パラボリック	21,000	16822 8
*SLOW JIGGING C63/180 NEW	6.3	1	190.5	149	MAX 190	PE0.8-2.0	MAX 2.3	545	410	A	パラボリック	21,000	16823 5
*SLOW JIGGING C67/120 NEW	6.7	1	200.7	133	MAX 130	PE0.8-2.0	MAX 1.8	545	410	A	パラボリック	22,000	16824 2
*SLOW JIGGING C67/150 NEW	6.7	1	200.7	147	MAX 160	PE0.8-2.0	MAX 2	545	410	A	パラボリック	22,000	16825 9

※継数のB表記はパットジョイントになります。※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

Salty Shape Slow Jigging Grip Type



GET
MORE
MOBILE

For the Journey! 遊び方を知るアナタに。

アクティブアングラーをサポートするマルチスライダー*シリーズの決定版。
いつでもどこでも。
全国、そして世界を飛び回る・・・アクティブなアナタに。

ベテランアングラーも納得の良質ブランクに
富士工業社製のKガイドをフルに搭載。
ありそうで無かった・・・”超マジメなスペック”を
盛り込むことがOUTBACKのコンセプト。

多点継ぎロッドにありがちだった”強度”も
根本的な部分から見直し、チカラを分散する
スムーズなアクションカーブと強度確保のセクション数で設計。
フレッショウォーターからソルトウォーターまで
あらゆるシチュエーションをカバーできるシステム。
バス(B)・トラウト(T)・エギング(E)・シーバス(S)推奨モデルを用意。
バイクに、キャンプに、旅に・・・長く付き合えるシッパなデザイン性と高級感。

キャンプ、バイクツーリング、旅行、ゴルフ、帰省などのバカンスに。
OUTBACKは これからのカタチ。

*マルチスライダー【振出】



OUTBACK

- NEW CB66M** バスにお勧めのベイトキャスティングモデル。トップウォーターやシャロー・クランクベイトなどあらゆるプラグギングに最適。トラウトゲームにも対応。
- NEW CB66MH** バスにお勧めのベイトキャスティングモデル。テキサスやラバージグ・スピナーベイトなど”掛け”と”パワー”優先のスタイルに。
- NEW SB66ML** バスにお勧めのスピニングモデル。ミノやシャッド、極小ワーム・・・さらには本流のトラウトまで。オールマイティーな一本。
- NEW ST66L** トラウトにお勧めのスピニングモデル。本流ゲームからエリアフィッシングまでスプーンからミノまで扱えるライトスピン。
- NEW SE 86ML** エギにお勧めのスピニングモデル。バットパワーを持つ”シャクリ”に最適なアクション設定。エギのみならずピンポイントキャストを優先したシーバスにも対応。
- NEW SS76ML** シーバスにお勧めのスピニングモデル。小型のミノやシンペン、バチ抜けのワミングなど・・・あらゆる魚とライトに遊ぶ・・・エンジョイできる一本。
- NEW SS96ML** シーバスにお勧めのスピニングモデル。やや大場所にも対応できるパワーを持ち合わせる。中型のミノやバイブレーションまで継ぎ目を感じさせないトルクフルな一本。

からにいいKガイド

Guide ■ Kガイド搭載(オールSIC)

Reel Seat ■ バス・トラウトモデル=オリジナルミルルシート / シーバス・エギングモデル=VSS&DPS
Joint ■ CB66M / CB66MH / SB66ML / ST66L=4ピース、SS76ML / SE 86ML / SS96ML=3ピース

SPEC [Multi Slider OUTBACK マルチスライダー アウトバック]

モデル	全長 (ft/in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウェイト (g)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップ タイプ	アクション タイプ	メーカー希望 本体価格(円)	商品コード
OUTBACK CB66M NEW	6.5	4	63	114	MAX 18	6-12	340	190	A	レギュラー	20,000	16071 0
OUTBACK CB66MH NEW	6.5	4	63	116	MAX 28	6-14	340	190	A	レギュラー	20,000	16072 7
OUTBACK SB66ML NEW	6.5	4	63	111	MAX 14	3-8	315	170	B	レギュラー	20,000	16073 4
OUTBACK ST66L NEW	6.5	4	63	109	MAX 10	3-9	315	170	B	レギュラー	20,000	16074 1
OUTBACK SE 86ML NEW	8.5	3	98	131	EGI MAX 4.0(†)	PE 0.6-1.0(※)	360	230	C	レギュラー	23,000	16075 8
OUTBACK SS76ML NEW	7.5	3	88	111	MAX 28	PE 0.8-1.2(※)	330	200	C	レギュラー	22,000	16076 5
OUTBACK SS96ML NEW	9.5	3	107	150	MAX 35	PE 0.8-2.0(※)	455	300	D	レギュラー	24,000	16077 2

※継数のB表記はバッドジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアクリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

Multi Slider OUTBACK Grip Type



BASS

REACH THE SUMMIT OF TOURNAMENT SPEC.

PRIMAX KR TITAN
The angler's confidence.


フルチタン&K・Rコンセプト搭載 トーナメントスペック
プリマックス KR チタン

ベイトフィネス対応。 K・Rコンセプトガイド搭載 トーナメントスペック。…極めて鋭く。

感度・ロッドパワー・フッキングパワー・バランス・飛距離・正確度がアップし、糸ヨレ・糸絡み軽減に優れた富士工業K・RコンセプトをオールチタンフレームSICでセットアップ。“軽量ルアーをより繊細かつ正確にアプローチ”するためのベイトラインナップと、スモラバなど“喰わせ系”の釣りをさらにエグるビーキーなスピニングモデルをラインナップ。K・Rガイドコンセプトのフィーリングをさらに増幅させる細身・日本製マテリアル軽量ブランク。バットセクションには4軸+アンサンディング(無研度)で締め上げ強化。リールを締め上げるフード部は無駄を省いたショート設定。アングラーとの接点の多いグリップセクションにはハイグレードコルクを採用し、実態に基づいたグリップレンス&シェイプを取り入れ、周辺のメタルパーツ&ディティールにも最先端のデザインを採用。極めて鋭く…。ティールワークのバスロッドはいよいよここまで来た。

PRIMAX KR TITAN ★ベイトフィネス推奨機種

- C62L** ★ ライトブラッキングをはじめ、ベイトタックルによるスモラバなど繊細なアプローチを可能にするファインモデル。軟らかさの中にコントロール性能を失わない素材の良さが際立つ。
- C63ML** ★ ベイトタックルによるスモラバなど繊細なアプローチを可能にするファインモデル。ジャークなどハードな使用にも耐えうるパワーとシャープフィーリングを合わせ持つ。
- C65ML** ★ スモラバ・ノーシンカーetcをピッチングでヘビーカバーに向け繊細にアプローチする…レンスとパワーを活かした攻めが可能になる。スピナーベイトやタイニークランクをタイトにトレースするスタイルにもマッチ。
- C69M** ★ バックスライド系ワーム・ライトウエイトテキサスetcをピッチングでヘビーカバーに向け繊細にアプローチする…レンスとパワーを活かした攻めが可能になる。スピナーベイトやミドルクランクにも最適。
- C63MH** ボトムを這わせたり、スキッピングで撃ちこんだり…感度重視のバーサタイルモデル。取り回しの良さであらゆるルアーに対応できるバーサタイル性能はショアからの野池攻略にもお助めの一本。
- S61L** スモラバ・ジグヘッドワッキーなど連続シェイクの中の変化を感じ取ることができるファスターバーアクションチューブラーモデル。キャストアキュラシーとシャープなフィーリングはトーナメントのメインロッドにもおすす。存在。
- S64L** シャッド&ミノーなどテクニカルな操作や、ロングキャストが必要になるバンクフィッシングにもおすす。バーサタイルロッドとしてあらゆるルアーをカバーする。
- S64ML** カバー攻略までも意識できるテクニカルスピ。細身で軽量のブランクからは想像できないバットパワーとアングラーが思い描く通りのタイトなアクションをルアーに吹き込む。



バット部には4軸クロススのアンサンディング(無研磨)製造を採用。ネジレの少なさをバウアーUPに貢献する。



高感度あふれるグリップデザイン。



PRIMAX KR TITAN
こだわりのディティール

K・Rコンセプト&チタンフレームSICをフルに搭載。小口磨リグサイズにより感度、軽量化が向上する。



TITANIUM

Guide ■富士工業社製K・Rコンセプト(オールチタンフレーム)
感度・ロッドパワー・フッキングパワー・バランス・飛距離・正確度がアップし、糸ヨレ糸絡みを軽減するガイド革命。
ガイドサイズの小さく径により、シャープフィーリングと軽量化が実現。

Reel Seat ■ベイトタイプ ACS/スピニングタイプ VSS Joint ■1ピース

SPEC [PRIMAX KR TITAN プリマックス KR チタン]

モデル	全長 (ft/in)	継数 (本)	寸法 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウェイト (oz)	ラインワーク (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップ タイプ	アクション タイプ	メーカー希望 本体価格(円)	商品コード
C62L	6.2	1	188	108	1/8-1/4	5-10	333	220	A	ファスト	20,000	15291 3
C63ML	6.3	1	190	114	1/8-3/8	6-12	333	220	A	ファスト	20,000	15292 0
C65ML	6.5	1	195	116	1/8-3/8	6-12	333	220	A	ファスト	20,000	15293 7
C69M	6.9	1	236	125	2/16-3/4	6-14	343	230	A	ファスト	20,000	15294 4
C63MH	6.3	1	190	119	3/16-1	8-14	343	230	A	ファスト	20,000	15295 1
S61L	6.1	1	185	92	1/32-1/4	2.5-6	318	180	B	ファスト	20,000	15296 8
S64L	6.4	1	193	93	1/32-1/4	2.5-6	318	180	B	ファスト	20,000	15297 5
S64ML	6.4	1	193	100	1/16-3/8	3-8	318	180	B	ファスト	20,000	15298 2

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

PRIMAX KR TITAN Grip Type



PRIMAX KR TITAN


38

全てを撃破。

K・Rコンセプト搭載 リアルハイパフォーマンスバスロッド。

感度・ロッドパワー・フッキングパワー・バランス・飛距離・正確度がアップし、糸ヨレ・糸絡み軽減に優れた富士工業K・Rコンセプト搭載。ガイドコンセプトのフィーリングをさらに増幅させる
細身・軽量ブランクに、センターセクションまで
ハーフサンディング（研磨）& Xラッピングで締め上げ強化。
実戦に基づいたグリップレンスを取り入れ、
周辺のメタルパーツ&ディティールにも
最先端のデザインを採用。アングラーとの
接点の多いグリップセクションには
ハイグレードコルクを採用。
いかなるフィールドコンディションにも対応する。

撃破



SPEC [GEKIHA KR ゲキハ KR]

モデル	全長 (ft/in)	継数 (本)	標準自重 (g)	ルアーキャスト (oz)	タングウェイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップ タイプ	アクション タイプ	メーカー希望 本体価格(円)	商品コード	
C701M NEW	7.0	1	213	115	3/16-3/4	6-14	390	260	A	ファスト	14,000	15561 7
C701XH NEW	7.0	1	213	167	1/4-2	12-20	390	260	C	ファスト	14,000	15562 4
C732XXH NEW	7.5	2	185	173	1/4-2.5	12-25	390	260	C	ファスト	14,000	15563 1
C641L NEW	6.4	1	193	105	1/16-1/4	4-8	350	220	A	レギュラー	14,000	15564 8
C671M NEW	6.7	1	201	175	3/16-3/4	6-14	380	250	A	レギュラー	14,000	15565 5
C671ML/SL NEW	6.7	1	201	109	1/16-3/8	5-10	350	220	A	エクストラファスト	14,000	15566 2
S641L/UL NEW	6.4	1	193	85	1/32-1/4	2.5-6	330	180	B	エクストラファスト	14,000	15567 9
S641UL/SL NEW	6.4	1	193	85	1/32-3/16	2.5-6	330	180	B	エクストラファスト	14,000	15568 6

※ 継数のB表記はバットジョイントになります。

GEKIHA KR

★ベイトフィネス推奨機種

- NEW C701M** スピナーベイトやクランクベイトをロングディスタンスでアプローチするためのムービング系モデル。ウィードを切り裂くパワーを持つ。
- NEW C701XH** フロッグゲームを意識したパワーロッド。操作性の高いバランス良いブランクにありながら粘りある硬さを表現。
- NEW C732XXH** ヘビーテキサスを使用したパンチングやフリッピングに最適。破断強度の高さを意識した粘りある硬さが特徴。バットジョイント設計。
- NEW C641L ★** ベイトフィネス専用設計。しなやかなカーブが極小スモールリグをブランクにノセる。キャストビリティの高さはライトブラッキングにも対応。
- NEW C671M/G** グラスコンボジットモデル。クランクベイトやトップウォータープラグ、バスベイトなど“ノリ”を優先するシチュエーションでチョイスしてほしい。
- NEW C671ML/SL ★** ソリッドティップモデル。ベイトフィネスにおいて“食わせ”の間を与えられるソリッドに加え、ビッグバスを食い止めるバットパワーを持つ。
- NEW S641L/SL** ソリッドティップモデル。超タフコンディションを撃破する一本。ダウンショット、ジグヘッドワッキーなどあらゆるライトリグを操る。
- NEW S641UL/SL** ソリッドティップモデル。超タフコンディションを撃破する一本。スーパーライトラインを使用した極小ワームの組み合わせに。

C641ML ★	C642ML ★	ベイトリールによるスモラバ・ワームなど繊細なアプローチに対応。小型プラグにも対応するしなやかさを兼ね備える。
C631M ★	C632M ★	標準的なサイズのスピナーベイトやテキサスリグに対応。誰にでもイージーに…シャープフィーリングと操作性を合わせ持つ。
C661M ★	C662M ★	ベイトリールによるスモラバ・ワームなど繊細なアプローチに対応。クランクベイトやスピナーベイトなど様々なルアーにマッチする。
C681MH	C682MH	ジグ&テキサスなどカバー攻略をはじめ、スピナーベイトなどブレードの回転を明確に伝える感度を持つ。
C701H	C702H	ジグ&テキサスなどカバー攻略から中型ビッグベイトまで対応するヘビールレンジでのバーサタイルモデル。
S631L	S632L	スモラバやライトリグに加え、シャッドやミノーなど細やかな操作を要するテクニカルシーンにも最適。
S671ML	S672ML	ジャークなど長さを活かした操作性と、掛けていけるパワーを持つスタンダードモデル。カバー攻略も意識できる攻撃的スピニング。
S721ML	S722ML	ロングレンジが生み出す大遠投性能とパワーが際立つスペシャルモデル。河川やビッグレイクなどウェーディングショアゲームにも最適。

バット部には4軸クロスのアンサード（無研磨）製法を採用。ネジレの少なさがバワーUPに貢献する。

高敏感あふれるグリップデザイン。

GEKIHA KR
こだわりのディティール

K・Rコンセプト&チタンプレーンSICをフルに搭載。小口後リングサイズにより感度、軽量化が向上する。

Guide ■ 富士工業社製K・Rコンセプト（ステンPカラー・オールSIC）
感度・ロッドパワー・フッキングパワー・バランス・飛距離・正確度がアップし、糸ヨレ糸絡みを軽減するガイド革命。
ガイドサイズの小さく径化により、シャープフィーリングと軽量化が実現。

Reel Seat ■ ACS(C701XH&C732XXHのみECS) / スピニングタイプ VSS
Joint ■ 1ピース&センターカット2ピース (C732XXHはバットジョイント)

モデル	全長 (ft/in)	継数 (本)	仕舞 長さ (cm)	標準自重 (g)	ルアーキャスト (oz)	タングウェイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップ タイプ	アクション タイプ	メーカー希望 本体価格(円)	商品コード
C641ML	6.4	1	193	103	1/8-3/8	6-12	354	220	A	ファスト	14,000	15381 1
C631M	6.3	1	191	108	3/16-3/4	6-14	354	220	A	ファスト	14,000	15382 8
C661M	6.6	1	198	112	3/16-3/4	6-14	354	220	A	ファスト	14,000	15383 5
C681MH	6.8	1	203	126	3/16-1	8-16	384	260	A	ファスト	14,000	15384 2
C701H	7.0	1	213	133	1/4-1.5	10-16	394	260	A	ファスト	14,000	15385 9
S631L	6.3	1	191	93	1/32-1/4	2.5-6	326	180	B	ファスト	14,000	15386 6
S671ML	6.7	1	200	102	1/16-3/8	3-8	336	190	B	ファスト	14,000	15387 3
S721ML	7.2	1	218	111	1/16-3/8	3-8	396	250	B	ファスト	14,000	15388 0
C642ML	6.4	2	101	105	1/8-3/8	6-12	354	220	A	ファスト	14,000	15389 7
C632M	6.3	2	100	109	3/16-3/4	6-14	354	220	A	ファスト	14,000	15390 3
C662M	6.6	2	103	113	3/16-3/4	6-14	354	220	A	ファスト	14,000	15391 0
C682MH	6.8	2	106	127	3/16-1	8-16	384	260	A	ファスト	14,000	15392 7
C702H	7.0	2	111	134	1/4-1.5	10-16	394	260	A	ファスト	14,000	15393 4
S632L	6.3	2	99	94	1/32-1/4	2.5-6	326	180	B	ファスト	14,000	15394 1
S672ML	6.7	2	105	103	1/16-3/8	3-8	336	190	B	ファスト	14,000	15395 8
S722ML	7.2	2	114	112	1/16-3/8	3-8	396	250	B	ファスト	14,000	15396 5

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

GEKIHA KR Grip Type



BACKHOO KR

K・Rコンセプトバスロッド
バックフー

爆風



2013年・・・爆風吹荒れる。 K・Rコンセプト搭載ネオスタンダードバスロッド。

2013年春、再びティルウォークがバスマーケットに巻き起こす爆風・・・BACKHOO。手頃なプライスにありながら細身・軽量・トルクフルというワンランク上のブランクを採用。さらには安心の富士工業社製オールSIC(Kガイド)を全機種に搭載、K・Rコンセプトでセッティング。上質なコルクを採用するなどスペックにおいて一切のこまかしは存在しない。従来のこのクラスでは表現しきれなかった圧倒的な“シャープフィリング”“操作性”“感度”を実現するなどこれからのスタンダードバスロッドを目指した。

この春ティルウォークが巻き起こす爆風を受け止めろ。

SPEC [BACKHOO バックフー]

モデル	全長 (ft/in)	継数 (本)	仕重 (cm)	標準自重 (g)	ルアーキャスト (oz)	ラインキャスト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップ タイプ	アクション タイプ	メーカー希望 本体価格(円)	商品コード	
C632ML	NEW	6.3	2	99	98	1/8-3/8	6-12	350	220	A	ファスト	OPEN	15571 6
C672ML	NEW	6.7	2	104	102	1/8-3/8	6-12	370	240	A	ファスト	OPEN	15572 3
C632M	NEW	6.3	2	99	100	3/16-3/4	6-14	350	220	A	ファスト	OPEN	15573 0
C672M	NEW	6.7	2	104	104	3/16-3/4	6-14	370	240	A	ファスト	OPEN	15574 7
C672MH	NEW	6.7	2	104	110	3/16-1	8-16	370	240	A	ファスト	OPEN	15575 4
C702H	NEW	7.0	2	111	130	1/4-1.5	10-16	380	250	A	ファスト	OPEN	15576 1
S632L	NEW	6.3	2	99	86	1/32-1/4	3-6	300	130	B	ファスト	OPEN	15577 8
S632ML	NEW	6.3	2	99	97	1/16-3/8	3-8	300	130	B	ファスト	OPEN	15578 5
S672ML	NEW	6.7	2	104	93	1/16-3/8	3-8	320	145	B	ファスト	OPEN	15579 2
S702ML	NEW	7.0	2	111	98	1/16-3/8	3-8	320	145	B	ファスト	OPEN	15580 8

※継数のB表記はバットジョイントになります。



BACKHOO

★ベイトフィネス推奨機種

NEW C632ML	NEW C631ML	7g前後の小型のプラグ、ミノールやクランクベイトに最適。細かい操作が必要になるワームでのアプローチにも対応。
NEW C672ML	NEW C671ML	ベイトフィネスに最適な一本。スモラバ・極小ワームのピッチングからトップやクランクなどあらゆるルアーに対応する。
NEW C632M	NEW C631M	扱いやすさと汎用性を持つオールラウンドモデル。あらゆるフィールドに対応するので最初の一本におすすめ。
NEW C672M	NEW C671M	やや長さを持つオールマイティーモデル。ベイトフィネスだけでなく14g前後のスピナーベイト・クランクまで対応。
NEW C672MH	NEW C671MH	テキサス・ラバジグでカバーを攻略していくパワー設計。ヘビースピナーベイトなどマキモノにも最適な設計。
NEW C702H	NEW C701H	ヘビークバーやビッグベイトをキャストできるパワー設計。シリーズ最強モデル、フロッグゲームやアラバマにも対応する。
NEW S632L	NEW S631L	ワーム・スモラバなどライトリグに対応。ミノールやシャッドなど小型プラグの使用においても対応の幅を持つ。
NEW S632ML	NEW S631ML	最も標準的なアクション設計。あらゆるルアー・リグに対応する幅の広さを持つ。最初の一本にお勧め。
NEW S672ML	NEW S671ML	扱いやすさと汎用性を兼ね備えたオールラウンドモデル。遠投が必要なフィールドにもおすすめ。
NEW S702ML	NEW S701ML	やや大きめのプラグなどで遠投していく攻撃的なスタイルもサポートする。パワーと長さを兼ね備えたスピニングモデル。

BACKHOO こだわりのディテール



K・Rコンセプト&SICをフルに搭載。
小口径リングサイズにより感度、軽量化が向上する。



コルクグリップを採用し、グリップピンと感度に貢献する。




Guide ■富士工業社製K・Rコンセプト(ステンPカラー・オールSIC)
感度・ロッドパワー・フッキングパワー・バランス・飛距離・正確度がアップし、糸ヨレ糸絡みを軽減するガイド革命。
ガイドサイズの細径により、シャープフィリングと軽量化が実現。

Reel Seat ■ベイトタイプ=ACS /スピニングタイプ=VSS
Joint ■1ピース&センターカット2ピース

モデル	全長 (ft/in)	継数 (本)	仕重 (cm)	標準自重 (g)	ルアーキャスト (oz)	ラインキャスト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップ タイプ	アクション タイプ	メーカー希望 本体価格(円)	商品コード	
C631ML	NEW	6.3	1	191	97	1/8-3/8	6-12	350	220	A	ファスト	OPEN	15581 5
C671ML	NEW	6.7	1	201	101	1/8-3/8	6-12	370	240	A	ファスト	OPEN	15582 2
C631M	NEW	6.3	1	191	99	3/16-3/4	6-14	350	220	A	ファスト	OPEN	15583 1
C671M	NEW	6.7	1	201	103	3/16-3/4	6-14	370	240	A	ファスト	OPEN	15584 6
C671MH	NEW	6.7	1	201	109	3/16-1	8-16	370	240	A	ファスト	OPEN	15585 3
C701H	NEW	7.0	2(B)	213	129	1/4-1.5	10-16	380	250	A	ファスト	OPEN	15586 0
S631L	NEW	6.3	1	191	85	1/32-1/4	3-6	300	130	B	ファスト	OPEN	15587 7
S631ML	NEW	6.3	1	191	86	1/16-3/8	3-8	300	130	B	ファスト	OPEN	15588 4
S671ML	NEW	6.7	1	201	92	1/16-3/8	3-8	320	145	B	ファスト	OPEN	15589 1
S701ML	NEW	7.0	1	213	97	1/16-3/8	3-8	320	145	B	ファスト	OPEN	15590 7

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

BACKHOO Grip Type



Muddy

バス・雷魚・ナマズ
マッディ



アルティメットゲームを制す。

圧倒的な存在感を醸し出すブランクカラー。
ガンズモークステンKガイド搭載した、オトコのシンプルデザイン。
“スネーキー(雷魚)”、“ナマジィ(ナマズ)”、バスをはじめとする対象魚や
ビッグレイクやソルトなど遠投性能を兼ね備えた“ウォーカー”の3ラインナップ。
激しく、そしてワイルドに、これからの異種格闘技を制すのはMuddy(マッディ)。

MUDDY

雷魚専用ヘビーシャフト

C672H “Snakey”

C762XH “Snakey”

NEW C802XH “Snakey”

ナマズ専用グラスコンボジットモデル

C632M/G “Namazy”

C672M/G “Namazy”

S652M/G “Namazy”

ビッグレイク・ソルト エクスペディションモデル

C632M “Walker”

C672M “Walker”

C762ML “Walker”

C762M “Walker”

S762ML “Walker”

S762M “Walker”

かざにのK

Guide ■ Kガイド(ステンガンズモークカラー)
Reel Seat ■ TCS, Namazy&Walker=ベイトACS・スピニングVSS
Joint ■ “Snakey”はバットジョイント。その他はセンターカット2ピース

SPEC [Muddy マッディ]

モデル	全長 (ft/in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエスト (oz)	ラインウエスト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップ タイプ	アクション タイプ	メーカー希望 本体価格(円)	商品コード
C672H “Snakey”	6.7	2(B)	144	221	—	MAX PE8(号)	620	375	A	レギュラー	20,000	15478.8
C762XH “Snakey”	7.6	2(B)	171	264	—	MAX PE10(号)	620	375	A	レギュラー	21,000	15479.5
C802XH “Snakey” NEW	8.0	2	186	277	—	MAX PE10(号)	620	375	A	レギュラー	23,000	15494.9
C632M/G “Namazy”	6.3	2	99	145	1/8-3/4	8-20	410	260	B	レギュラー	15,000	15480.1
C672M/G “Namazy”	6.7	2	104	150	3/16-1	8-20	410	260	B	レギュラー	16,000	15481.8
S652M/G “Namazy”	6.5	2	101.5	141	1/8-3/4	8-16	425	255	C	レギュラー	16,000	15482.5
C632M “Walker”	6.3	2	99	112	3/16-3/4	8-16	390	260	D	レギュラー	17,000	15484.9
C672M “Walker”	6.7	2	104	120	3/16-3/4	8-16	390	260	D	レギュラー	17,000	15485.6
C762ML “Walker”	7.6	2	118	133	3/16-3/4	8-20	455	320	D	レギュラー	18,000	15488.3
C762M “Walker”	7.6	2	118	143	3/16-3/4	8-20	455	320	D	レギュラー	19,000	15487.0
S762ML “Walker”	7.6	2	118	131	1/16-3/4	8-16	415	280	E	レギュラー	18,000	15488.7
S762M “Walker”	7.6	2	118	141	1/16-3/4	8-16	415	280	E	レギュラー	19,000	15489.4

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

Muddy Grip Type




SSS LURES

バス ルアーズ
トリプルエスルアーズ



BASS CRANK 56SR **NEW**

スタンダードのど真ん中を目指したクラंकベイト。
しっかりとしたウォンローアクションは、ロッドティップにはっきりとルアーの存在を伝え、バスをきちんと誘い、そして食わせる。
もっともロッドにアクションを感じる速度が、基本的なトリップ・スピードだ。
随きのこないボディフォルムと“食べごろ”をイメージさせるサイズは、アングラーの集中力を掻き立てる。



BASS SHAD 60SF **NEW**

山椒は小粒でビリリと辛い。そんな表現が
びったりなシャッドプラグがこれだ。
スロースピードから速巻きまで対応。
使いやすい釣りやすい
スローフローティング設定。
60mmサイズながら、重心移動
システムによって充分な飛距離を実現。
春夏秋冬、かつあらゆる場所で
切り札となるルアーがこれだ。



BASS MINNOW 80F **NEW**

日本のフィールドで最も使いやすい80mmという“食べ頃ベイトフィッシュ”ともいえる
ボディサイズ。やや細かめのウォンローアクションがスレ気味のバスにも効果あり。
春はやスロー、夏はトウィッチングをミックス、秋は高速巻きを試してほしい。
重心移動システムにより、快適な飛距離を実現。



SPEC [SSS LURES SSS ルアー]

モデル	メーカー希望 本体価格(円)
BASS CRANK 56SR NEW 10g/56mm/シャローランナー	800
BASS SHAD 60SF NEW 8.5g/60mm/フローティング	800
BASS MINNOW 80F NEW 5.5g/60mm/スローフローティング	800

※カラーは若干変更になる場合があります。

目指したのはSimple(簡単)、
Standard(基本)、Satisfied(満足)。
だからSSS。




STILL BREAKER

TROUT

STILL BREAKER

レイクトローリング・ミノーイング

スティルブレイカー



ニッポンのゲームフィッシング発祥の地・・・芦ノ湖より

レイクトローリングシリーズ

名竿・・・そして“歴史”のひとつになろうとしているスティルブレイカー・レイクトローリングシリーズ。この原点ともいべき“オリジナルモデル（通称：イブニングオレンジ）”のアクションはそのままに、テイルワークバージョンとして再現。個性を主張する“夕日に輝くオレンジ”をこの機会にぜひご堪能ください。

グリグリメソッド専用ミノーイングモデル

オリジナルモデルの良さをリスペクトしながらも、さらなるハードシャフトに仕上げたサーティーンマスターⅡ。逆風でミノーを飛ばすパワー伝達能力とハイスピードリトリープに負けないティップセクション、アングラーの思う“食わせスポット”に止められる操作性。モンスターのファイトをねじ伏せるトルク・・・オリジナルモデルでは表現しきれなかった精度、さらなる完成度を持つ。監修した福井氏をして「この飛距離と完成度には驚いた。」と言わしめた進化系である。

STILL BREAKER

NEW SEVENTHREE-OR

レイクトローリング
7:3アクション

THIRTEEN MASTER Ⅱ

グリグリメソッド
ミノーイング

NEW SIXFOUR-OR

レイクトローリング 6:4アクション
最初の一本にもお勧め

からみにくい **K** 構造


Guide ■ ミノーイングモデル＝Kガイド（ステンガンスモーク）、レイクトローリングシリーズ＝ステンガンスモーク SIC
Reel Seat ■ DPS Joint ■ ミノーイングモデル＝2ピース、レイクトローリングシリーズ＝3ピース

STILL BREAKER Thirteen master Minnow

ミノーイング
サーティーンマスターミノー

テイルワーク＆“福井釣船店”＆“ウッドリーム”の夢のコラボが実現。

ゲームフィッシングの聖地・芦ノ湖で発祥し、今もおコアアングラー達の間で“モンスターを獲るために”生き続けている伝統的ミノーイングテクニック「グリグリメソッド」専用ミノー。“遠距離からのアプローチを可能にする飛距離・・・”表層に出来ない魚を拾える潜航深度・・・目指すところはいつだってシムブル、バルサならではの立ち上がり（泳ぎだし）、高速域（巻き）でも飛び出さない強いローリング主体の軌道・レンジキープ力。「このミノーは、その下のレンジで勝負できる。これはタフコンディションで差がつく」と皆が口を揃えている。ゲームフィッシングのルーツともいえる湖に特別の想いを持つテイルワーク。その地で魚たちと共に生きる芦ノ湖福井釣船店、生産精度とノウハウを持つWoodreamとのコラボだからこそ完成したミノーと言えよう。



SPEC [STILL BREAKER スティルブレイカー]

モデル	全長 (ft/in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	リアークロ (g)	ラインウイ (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップ タイプ	アクション タイプ	メーカー希望 本体価格(円)	商品コード
STILLBREAKER 10'10" Seventhree-OR NEW	10,10	3	115	323	-	3-12 (color)	570	280	A	クラス・レギュラー	30,000	17095 5
STILLBREAKER 10'10" Sixfour-OR NEW	10,10	3	115	320	-	2-10 (color)	570	280	A	クラス・スロー	30,000	17096 2
STILLBREAKER 76" Thirteen master II	7,6	2	118	148	5-20	6-12	440	305	B	レギュラー	35,000	17093 1

※ L1＝グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2＝リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

SPEC [Thirteen master Minnow サーティーンマスターミノー]

モデル	メーカー希望本体価格(円)
Thirteen master Minnow 130	3,700

Length: 130mm
Weight: 約11.5g
Material: Balsa
Hook: OWNER ST36BC #6
MADE IN JAPAN
made by Woodream



STILL BREAKER Grip Type



SILVERNA 瀧KR

競技用エリートラウト

シルバーナ 瀧KR

「抑えきれない欲求・・・ シルバーナの世界へ。」

エリートーナメンター 瀧澤真一監修。

エリートーナメントシーンをリードするシルバーナ瀧シリーズ。
今もなお、トーナメント上位入賞アングラー達の右腕になっていることは誰もが知るところ・・・。
オリジナル瀧SPのリリースから4年・・・“到達”と言っても過言ではない
究極のエリートーナメントロッド・・・シルバーナ瀧KRデビュー。

トラウトのファイトを吸収する“粘りあるブラング”を採用しながら“徹底的な軽量化”、
相反する要素を同時に獲得するために“グリップ周辺の不純物を取り除く”という
シルバーナならではのレーシングコンセプトは一貫している。

加えて、PEライン使用時の“ラインの流れのスムーズさ”“トラブルの減少”
“さらなる感度UP”を生み出す富士工業社製の“チタンフレーム K・Rコンセプト”を搭載。
“この軽さ”だからこそ感じ取れるバイトを体感してほしい・・・



SILVERNA TAKI KR

- NEW 58UL-B** 瀧澤スタイルの軸でもある「ボトム(B)」の釣りを極める一本。K・Rガイドコンセプト搭載により圧倒的な感度・シャープフィードバックに加え、極細PEラインの使用感が向上した。
- NEW 511UL-R** 「R」タイプはリトリブ(巻き)メソッドに最適。スムーズなアクションによる軽量スプーンのキャストビリティはビギナーの方にも扱いやすい一本となっている。
- NEW 64UL-R** レングスを活かした遠投や表層リトリブ(巻き)メソッドに最適なモデル。アッパーポジションの表層引きや、沖に溜まった魚を一撃するロングキャストモデル。
- NEW 511UL-R/G** グラスマテリアルの「R/G」タイプはクランクのボトムノックなどリトリブ(R)メソッドに最適。K・Rガイドコンセプトにより“ガラスのダルさ”を大幅軽減。
- NEW 64UL-R/SL** ソリッドタイプモデル。ティップのしなやかさがルアーを弾かず、バイトタイムを長くする・・・極小スプーンをアッパーポジションで表/中層引きするには欠かさないテクニカルモデル。




Guide ■ オールチタンK・Rコンセプト搭載
Reel Seat ■ スピーニングタイプSKSS Joint ■ 1ピース

SPEC [SILVERNA TAKI KR シルバーナ 瀧KR]

モデル	全長 (L1)(in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアー・エイト (lb)	ライン・エイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップ タイプ	アクション タイプ	メーカー希望 本体価格(円)	商品コード
SILVERNA 瀧KR 58UL-B NEW	5,8	1	172,5	64	MAX 3,5	MAX 4	285	200	A	レギュラー	35,000	17236 2
SILVERNA 瀧KR 511UL-R NEW	5,11	1	180	65	MAX 3,5	MAX 4	285	200	A	レギュラー	34,000	17237 9
SILVERNA 瀧KR 64UL-R NEW	6,4	1	193	67	MAX 3,5	MAX 4	285	200	A	レギュラー	36,000	17238 6
SILVERNA 瀧KR 511UL-R/G NEW	5,11	1	180	70	MAX 3,5	MAX 4	285	200	A	レギュラー	35,000	17239 3
SILVERNA 瀧KR 64UL-R/SL NEW	6,4	1	193	72	MAX 3,5	MAX 4	285	200	A	ファスト	35,000	17240 9
SILVERNA 瀧KR 58UL-B"FOX" NEW	5,8	1	172,5	64	MAX 3,5	MAX 4	285	200	A	レギュラー	35,000	17245 4
SILVERNA 瀧KR 58UL-B"ORANGE" NEW	5,8	1	172,5	64	MAX 3,5	MAX 4	285	200	A	レギュラー	35,000	17246 1
SILVERNA 瀧KR 58UL-B"LAVERDER" NEW	5,8	1	172,5	64	MAX 3,5	MAX 4	285	200	A	レギュラー	35,000	17247 8

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

SILVERNA TAKI KR Grip Type



限定生産 58UL-B
LIMITED COLOR

シルバーナ瀧KRリリース記念限定モデル

*限定生産品につき品切れの際はご了承ください。

SILVERNA TAKI KR 58UL-B

瀧澤真一 戦績

【釣リビジョンラウトキング選手権大会】
第7回大会トライアル第2戦開成水辺フォレストスプリングス・優勝
第7回大会エキスパート第3戦蔵王フォレストスプリングス・優勝
第9回大会トライアル第1戦平谷湖フィッシングスポット・準優勝

【管理釣り場ドットコムエリートーナメント】
2008第17戦東山湖フィッシングエリア・準優勝
2009第23戦東山湖フィッシングエリア・優勝
2011第1戦フィッシングリゾートジュネス・優勝
2011第3戦東山湖フィッシングエリア・優勝

2011ラウトフェスタマニアオールスターゲーム・優勝

SILVERNA CRANK MR

競技用ウッドクランクベイト
シルバーナクランクMR

「デッドスローでも魚を誘える・・・」 ハイレスポンス競技用 ウッドクランクベイト

シルバーナ瀧澤真一監修 競技用ウッドクランク。トーナメントで
投入できるワンオフレーシング仕様を目指し開発されたシル
バーナルアース。樹脂製プラグには表現できない部分をウッド
マテリアルに求めたスペシャルシリーズ。

まずはクランクMR(ミディアムランナー)からリリース。0.8mm
基盤リップを搭載しデッドスローリトリブにおいてもキッチリ泳ぎ
タフタイムに差が出るウォンローのアクション設定。1mレンジ
をスピーディーにチェックすることができる。カラーリングも瀧澤氏
おすすめの本気カラーをラインナップ。

天然素材ウッドの良さを知る信頼ある
国産ファクトリー・・・ウッドリム社との
コラボだからこそできる品質管理。
ワンフック設定。



*ハンドメイドにつき少量生産となります。

SILVERNA CRANK MR

- NEW KBR コゲブラウン** “食わせの色ダーク”ブラウンをベースに魚に飽きられないアクセント&アピールを込めたラメをベリー側に。明滅効果も狙う。
- NEW EGL エビセングロー** 薄り&ローライトに最適なグロウベースカラー。早朝やナイターでの必須カラー。
- NEW OBL オリーブブルー** ベレットをイメージした“完全食わせカラー”の位置づけ。管理の魚にとっては餌そのもの。ルアーが着水してからの反応はピカイチ。
- NEW CC チョコレー** 岩、ウィード、赤土ボトムでのボトムノックに最適。ボトム周辺の色になじみ、最後はシルエイトをはっきり見せる・・・そんな定番カラー。
- NEW DPK ダブルピンク** リアクション系カラーの位置づけ。「トラウトが好む色。2色選んでいいといわれたら迷わずピンクを入れる」と瀧澤は言う。プレッシャーがかった魚にもあえてこの色を投入する。
- NEW TCP 瀧コバー** フラッシングを伴う鈍い反射であらゆる状況で使用する。極寒時期の赤茶系の水色で特に有効。
- NEW BS 青銀** クリアウォーターでの明滅効果を期待し、“スプーンの次に投入するセカンドキャストに・・・”期待するカラー。
- NEW KRA カラシ** スプーンでもそうだが“なぜか釣れる色”として外せないカラー。膨張色でもありアピール性も期待できる。
- NEW BC ブルーバックチャート** キツイ濁りなどアピール重視。地味系カラーに飽きたであろう魚にスパイス的に投入するカラー。
- NEW AGR アーミーグリーン** クリアな水質・ウィードのある池など。カラーのトーンがジャストマッチし“魚に違和感を与えない”徹底的な“食わせカラー”と言える。

SPEC [SILVERNA CRANK MR シルバーナクランクMR]

モデル	メーカー希望本体価格(円)	WEIGHT: 約2.5g	DEPTH: 約1m
SILVERNA CRANK MR NEW	2,500	LENGTH: 30mm	DECOI HOOK: 標準装備



SILVERNA BROS KR

エリアトラウト

シルバーナ ブロスKR



エリアでアソビゴコロ。

スタンダードエリアロッドシルバーナブロスKR。
最新の富士工業社製ステンK・Rガイドコンセプトを搭載し、
小口径化の進んだガイドサイズが感度と、
極細ラインの使用感をアップさせる。
カラーバリエーションが“アソビ心”を持ち合わせる。

SILVERNA BROS KR

NEW 60XUL NEW 63XUL NEW 60UL NEW 63UL

NEW 60XUL“RED” NEW 63XUL“RED”

NEW 60UL“RED” NEW 63UL“RED”

NEW 60XUL“MINT” NEW 63XUL“MINT”

NEW 60UL“MINT” NEW 63UL“MINT”



Guide ■ K・Rコンセプト(ステンPカラー・オールSIC)
Reel Seat ■ VSS Joint ■ センターカット2ピース

SPEC [SILVERNA BROS KR シルバーナブロス KR]

モデル	全長 (L)(mm)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーフェイス (g)	ラインエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップ タイプ	アクション タイプ	メーカー希望 本体価格(円)	商品コード
SILVERNA BROS KR 60XUL NEW	60.0	2	93	67	MAX 3.5	MAX 4	315	190	A	レギュラー	14,000	17251 5
SILVERNA BROS KR 63XUL NEW	63.0	2	97	71	MAX 3.5	MAX 4	315	190	A	レギュラー	14,000	17252 2
SILVERNA BROS KR 60UL NEW	60.0	2	93	70	MAX 4	MAX 4	315	190	A	レギュラー	14,500	17253 9
SILVERNA BROS KR 63UL NEW	63.0	2	97	73	MAX 4	MAX 4	315	190	A	レギュラー	14,500	17254 6
SILVERNA BROS KR 60XUL“RED” NEW	60.0	2	93	67	MAX 3.5	MAX 4	315	190	A	レギュラー	14,000	17261 4
SILVERNA BROS KR 63XUL“RED” NEW	63.0	2	97	71	MAX 3.5	MAX 4	315	190	A	レギュラー	14,000	17262 1
SILVERNA BROS KR 60UL“RED” NEW	60.0	2	93	70	MAX 4	MAX 4	315	190	A	レギュラー	14,500	17263 8
SILVERNA BROS KR 63UL“RED” NEW	63.0	2	97	73	MAX 4	MAX 4	315	190	A	レギュラー	14,500	17264 5
SILVERNA BROS KR 60XUL“MINT” NEW	60.0	2	93	67	MAX 3.5	MAX 4	315	190	A	レギュラー	14,000	17265 2
SILVERNA BROS KR 63XUL“MINT” NEW	63.0	2	97	71	MAX 3.5	MAX 4	315	190	A	レギュラー	14,000	17266 0
SILVERNA BROS KR 60UL“MINT” NEW	60.0	2	93	70	MAX 4	MAX 4	315	190	A	レギュラー	14,500	17267 6
SILVERNA BROS KR 63UL“MINT” NEW	63.0	2	97	73	MAX 4	MAX 4	315	190	A	レギュラー	14,500	17268 3

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ食まない後ろ側)

SILVERNA BROS KR Grip Type



SILVERNA BROS KR 60UL

SSS LURES

エリアトラウト

トリプルエスルアーズ




目指したのはSimple(簡単)、
Standard(基本)、Satisfied(満足)。
だからSSS。



TROUT MINNOW 53 FS / 43 FS **NEW**

流れの中のトラウトを狙う、本格派ヘビーウェイト・ファーストシンキング・ストリームミノー。
エッジがきいたボディデザインでボトムでの縦ジャークやヒラ打ちアクションをこなし、
サーキットボード・リップと相まってキレの良いアクションを生み出す。
通常よりも重めのウェイト設定は、流れに負けずボトムの魚を誘い出す。
レギュラーサイズ53mmと食い渡りに強い43mmサイズをラインナップ。



TROUT MINNOW 43 FS
YM(ヤマメ)



TROUT MINNOW 53 FS GB(金黒)



TROUT MINNOW 53 FS SB(銀黒)



TROUT MINNOW 53 FS GR(赤金)



TROUT MINNOW 53 FS YM(ヤマメ)




TROUT MINNOW 53 FS CHYM(チャートヤマメ)



TROUT MINNOW 53 FS CAY(クリアイエロー)

TROUT CRANK 32 F / 32 S **NEW**


エリア用クランクの2タイプ(フローティング&シンキング)。
ファットなボディが生む小気味いいウップンロールは、その振動をアングラーの手元に伝え、
振動の変化によりトラウトのバイトを教えてくれる。小さいながらも重心移動システムを組み込み、
ストレスないキャストと飛距離を生み出す。多様なシチュエーションをカバーしやすい
フローティングとシンキングをラインナップ。可愛い顔した実力派兄弟だ。



TROUT CRANK 32 F
BR(ブラウン)



TROUT CRANK 32 S
BR(ブラウン)



TROUT CRANK 32 S
KRA(カラシ)



TROUT CRANK 32 S
PK(ピンク)



TROUT CRANK 32 S
C(クリア)



TROUT CRANK 32 S
SMK(スモーク)



TROUT CRANK 32 S
GL(グロー)

SPEC [SSS LURES SSS ルアー]

モデル	メーカー希望本体価格(円)
TROUT MINNOW 53FS NEW	4.5g/53mm/ファーストシンキング 800
TROUT MINNOW 43FS NEW	3.0g/43mm/ファーストシンキング 800

モデル	メーカー希望本体価格(円)
TROUT CRANK 32F NEW	3.2g/32mm/フローティング 800
TROUT CRANK 32S NEW	3.4g/32mm/シンキング 800

REEL & ACCESSORIES



SUPER ELAN MG

ベイトキャスティングリール

スーパーエラン MG



スーパーハイギア8.1:1搭載。 ベイトフィネス対応。 “コンパクト”モンスターデビュー。

レーシングマシンの名にふさわしい、さらなる軽量化を求めたマグネシウムボディを採用し152gをマーク。
さらには8.1:1スーパーハイギアモデルをラインナップ。
“伸びのあるキャスト”を生み出す35mmスプールと相まって、クラス最高峰の巻き取り量を生み出している。
スーパーハイギアゆえに使用状況を選ぶが、ベイトフィネスというメソッドが確立された現在“抵抗の少ない5g程度の軽量ルアーのビッチングやショートディスタンスでの撃ち込み”でキャストの回転数を上げていく...そんな状況においては圧倒的なアドバンテージを生み出す。
超軽量、スーパーハイギア、超浅溝スプールを標準装備、カーボンクランクハンドルに加え、新型のグリップングノブと新たな領域に到達したエラン...衝撃のデビュー。



NEW

SUPER ELAN MG

- コンパクト&ライトボディ
- メインフレーム&サイドプレートは徹底的な軽量化を追求したマグネシウムボディ
- ダイアル式遠心ブレーキシステム
- 軽量ルアーをキャストする際のスプールの立ち上がり意識した、軽量化をはかったアルミスプール
- ブレーキリングの表面を強化加工し、ブレーキ音の減少と、ブレーキシーの耐久性を高める
- 8LB70M 35mm超浅溝スプール
- クラス最高峰の素早い手返しを可能にするハンドル1回転の巻き取り量 81=89cm, 73=80cm
- メインギアを含めた、軽量アルミパーツ採用し、本体自重の大幅な軽量化に成功
- 85mmカーボンクランクアーム&ニューデザインEVAノブ
- カーボンドラッグワッシャーにより耐久性と圧倒的なドラッグパワーとスムーズな滑りを実現
- 超軽量カーボン仕様ドラッグノブ
- 10+1ボールベアリング
- ネオブレーンリールカバー付
- 専用オイル付属

*フレッシュウォーター専用(一部パーツに腐食の可能性がございます。海水での御使用はお止め下さい。)

ELAN MTX

ベイトキャスティングリール

エランMTX



キーワードを揃えた “今を駆け抜ける” ベイトキャスティングリール

ベイトフィネス専用のエントリーモデルとして人気を得た“ELAN MICRO TUNE”キーワードを揃えた“今を駆け抜ける”ベイトキャスティングリールといえます。そのマイクロチューンを生産段階においてアレンジを加え、確固としたものに...それがELAN MTXです。
防錆ベアリングを標準装備。カーボンハンドル(CR) & ジュラルミンハンドル(DR)を搭載した2タイプをラインナップ。バスアングラーだけに留まらないソルトアングラーも納得の待望スペックとしてリファインされました。



NEW

ELAN MTX CR



NEW

ELAN MTX DR

- コンパクト&ライトボディ
- メインフレーム&サイドプレートは強度と精度を追求したオールダイキャストアルミボディ。(耐腐食に優れたアルミニウム合金=T・S・A・L-2を採用)
- ダイアル式遠心ブレーキシステム
- ブレーキリングの表面を強化加工し、ブレーキ音の減少と、ブレーキシーの耐久性を高める。
- 軽量ルアーをキャストする際のスプールの立ち上がり意識した、ELANオリジナルモデルよりもさらなる軽量化をはかったアルミスプール。
- 8LB70M 35mm超浅溝スプール
- 素早い手返しを可能にするハンドル1回転の巻き取り量80cm
- メインギアを含めた、軽量アルミパーツ採用し、本体自重の大幅な軽量化に成功。
- CR(85mmカーボンクランクアーム&スクエアEVAノブ)、DR(85mmジュラルミンクランクアーム&スクエアEVAノブ)
- カーボンドラッグワッシャーにより耐久性と圧倒的なドラッグパワーとスムーズな滑りを実現。
- 防錆仕様10+1ボールベアリング
- ネオブレーンリールカバー付

SPEC [SUPER ELAN スーパーエラン]

モデル	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
SUPER ELAN 81MGR NEW	25,000	19035 9
SUPER ELAN 81MGL NEW	25,000	19036 6
SUPER ELAN 73MGR NEW	25,000	19037 3
SUPER ELAN 73MGL NEW	25,000	19038 0

ギア比:81=8.1:1 73=7.3:1
自重(g):152
最大ドラッグ(kg):4.5
糸巻量:8Lb 70M
ボールベアリング:10+1
最大巻取長:81=最大巻取長:89cm/1回転
73=最大巻取長:80cm/1回転

SPEC [ELAN MTX エランMTX]

モデル	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
ELAN MTX 73CR NEW	18,000	19031 1
ELAN MTX 73CL NEW	18,000	19032 8
ELAN MTX 73DR NEW	18,000	19033 5
ELAN MTX 73DL NEW	18,000	19034 2

オプションパーツ:浅溝タイプ16Lb100mスプール(別売)

ギア比:73=7.3:1
自重(g):184
最大ドラッグ(kg):6.5
糸巻量:8Lb 70M
ボールベアリング:10+1、防錆BB
最大巻取長:73=最大巻取長:80cm/1回転

ELAN LS

ベイトキャスティングリール
エラン LS 54R/L 66R/L 73R/L

スローリトリブ・ジャークからハイテンポな
巻き上げまで・・・ソルトシーンをフルカバー。

好評のあの“ELAN”をシステム化。ELAN LS(ロングストローク)は浅溝スプールや
巻き上げ感、回転フィールなどはそのままに、2013年より100mmジュラルミン
クランクハンドルを標準装備。さらには6.6:1ギアをラインナップしソルトウォーター
ベイトリールのシステムを確立する。5.4:1のギア比を組込んだローギアモデルは
タイラバのリトリブやディープエリア攻略に最適。6.6:1はロックフィッシュや
ライトジギング全般を広くカバーするバーサタイルタイプ。7.3:1は80mよりも
浅い水深でのタチウオなど手返しを求められる釣りに最適。



- 超浅溝アルミスプール
- マグネットブレーキシステム
- アルミフレームボディ&
グラファイトサイドカバー
- ジュラルミン100mmクランク
アーム&EVAパワープノブ
- 防錆BB
- ネオブレンシーリングケース付

ELAN

ベイトキャスティングリール
エラン 73R/L 66R/L

ツインブレーキ搭載。
イージーバスフィッシングにようこそ。


バミングしやすいボディデザインもさることながら、ビギナーにも優しいツインブレーキ
システムによりバックラッシュが軽減。大小様々なルアーに対応する。様々なリトリブ、
アクションに対応する73&66ギアをラインナップ。まさにバスフィッシングのために
生まれたリールと言える。カーボンハンドルやフロロ・ナイロンを意識した深溝スプールを
標準装備。防錆BBを採用しソルトウォーターのロックフィッシュアングラーにも
お勧めできるスタンダードベイトキャスティングリールといえる。



- ノーマルアルミスプール
- ツインブレーキシステム
- アルミフレームボディ&
グラファイトサイドカバー
- 85mmカーボンクランク
ハンドルアーム&EVAパノブ
- 防錆BB
- ネオブレンシーリングケース付

KUROSHIO 43PG

オフショアリール
クロシオ 43PG



パワーゲームの世界へようこそ。

シイラ・カツオ・バラマツ・ブリ・ヒラマサ・マグロ・・・オフショアにおけるあらゆる
ビッグゲームに挑む“KUROSHIO 43PG”。洗練されたアルミスプールデザインと
剛性感あふれるボディシェイプ。シイラ・カツオの釣りではミソシにおける素早い
ピックアップとハイスピードキャストと誇りを可能にする。さらにヒラマサ・ブリ・
マグロなどパワーゲームに必要とされる糸巻き量4号350mのラインキャパシティと
15kgのドラッグパワーを保持。テイルウォークブランドが誇るグローバルスタンダード
ロッド“KUROSHIO”ロッドのあらゆるモデルとジャストマッチするサイズ設計。



開発中!
Coming Soon!
ぞうご期待。

SPEC [ELAN LS エラン LS]

モデル	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
ELAN LS 54R NEW	15,000	19025 0
ELAN LS 54L NEW	15,000	19026 7
ELAN LS 66R NEW	15,000	19027 4
ELAN LS 66L NEW	15,000	19028 1
ELAN LS 73R NEW	15,000	19029 8
ELAN LS 73L NEW	15,000	19030 4

ギア比:5.4:1、
6.6:6.6:1,7.3:7.3:1
自重(ℓ):235
最大ドラッグ力(kg):5.5
糸巻量:PE1号200m

ボールベアリング:5+1 防錆BB
最大巻取長:73=最大巻取長:78cm/1回転
66=最大巻取長:72cm/1回転
54=最大巻取長:59cm/1回転

SPEC [ELAN エラン]

モデル	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
ELAN 73R NEW	14,000	19021 2
ELAN 73L NEW	14,000	19022 9
ELAN 66R NEW	14,000	19023 6
ELAN 66L NEW	14,000	19024 3

ギア比:6.6:6.6:1,7.3:7.3:1
自重(ℓ):230
最大ドラッグ力(kg):5.5

糸巻量:16Lb100M
ボールベアリング:5+1 防錆BB
最大巻取長:66=最大巻取長:72cm/1回転
73=最大巻取長:80cm/1回転

SPEC [KUROSHIO 43PG クロシオ43PG]

モデル	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
KUROSHIO 43PG NEW	20,000	19051 9

ギア比:5.0:1
自重(ℓ):約 未定
最大ドラッグ力(kg):15

糸巻量:4号350m
ボールベアリング:7+1
最大巻取長:100cm/1回転

ACCESSORIES

アクセサリ

16本
収納タイプ

tailwalk
コレクション ロッドスタンド

部屋を演出する
テイルウォークロゴ入りロッドスタンド。

16本収納タイプ
サイズ:幅44cm×奥行き20.5cm×高さ89cm
4,500円



12本
収納タイプ

ロッドラック (RED)

組み立て簡単!
わずか3工程で組みあがる。

12本収納タイプ
4,500円



NEW

tailwalk
メッシュキャップ モデル1

2,500円



ニューデザイン。
サングラスカットを施した
メッシュキャップ。
陽射しを遮る
ロングバイザータイプ。



tailwalk
ロッドベルトネオ

フィールドへのおともに。
ライトタイプのロッドベルト。

2本入り / ブラック
サイズ:横19cm×縦3cm
800円



NEW CATCH BAR DISCOVERY

CATCH BAR DISCOVERY	400	17,000円
	450	18,000円
	500	19,000円
	550	20,000円
	600	21,000円

キャッチバーシリーズにスペシャルモデルの登場。グリップ部には
滑り止めの役割を果たすアンサンドフィニッシュ加工。
視認性の高いパールホワイトブランク。ベルトハンガー(脱着式)を搭載。
一歩先行クランディングツール(玉之柄)です。



① タイプ A ② テイルウォーカー ③ ケイソン

tailwalk
ブランドステッカー

タックルボックスや愛車を演出する
UVコーティングステッカー・・・

① タイプ A サイズ:横11cm×縦14cm	500円
② テイルウォーカー サイズ:横12cm×縦3cm	500円
③ ケイソン サイズ:横10.5cm×縦12cm	500円

Bronzer

ブロンザー

TITAN BASS



Table with 10 columns: モデル, 全長 (ft/in), 継数 (本), 仕舞 (cm), 標準自重 (g), ルアーウエイト (oz), ラインウエイト (lb), アクション タイプ, メーカー希望 本体価格 (円), 商品コード. Rows include models like BRONZER C65M, BRONZER C67MH, BRONZER C61MH, etc.

Method+

メソッドプラス

TITAN BASS



Table with 10 columns: モデル, 全長 (ft/in), 継数 (本), 仕舞 (cm), 標準自重 (g), ルアーウエイト (oz), ラインウエイト (lb), アクション タイプ, メーカー希望 本体価格 (円), 商品コード. Rows include models like Method+ C64ML, Method+ C611MH, Method+ S62XUL/SL, etc.

DELSOL

デルソル

BASS



Table with 10 columns: モデル, 全長 (ft/in), 継数 (本), 仕舞 (cm), 標準自重 (g), ルアーウエイト (oz), ラインウエイト (lb), アクション タイプ, メーカー希望 本体価格 (円), 商品コード. Rows include models like DELSOL C631ML, DELSOL C631M, DELSOL C661M, etc.

Muddy

マッディ

BASS & ナマズ & 雷魚



Table with 10 columns: モデル, 全長 (ft/in), 継数 (本), 仕舞 (cm), 標準自重 (g), ルアーウエイト (oz), ラインウエイト (lb), アクション タイプ, メーカー希望 本体価格 (円), 商品コード. Rows include models like MUDDY C552ML/G-KR 'Floater', MUDDY C632M/G-KR 'Namazy', etc.

Crazybass KR

クレイジバース KR

BASS



Table with 10 columns: モデル, 全長 (ft/in), 継数 (本), 仕舞 (cm), 標準自重 (g), ルアーウエイト (oz), ラインウエイト (lb), アクション タイプ, メーカー希望 本体価格 (円), 商品コード. Rows include models like CRAZYBASS KRC631ML, CRAZYBASS KRC671ML, CRAZYBASS KRC631M, etc.

VIVID

ビビ

SHORE SEABASS & SURF



Table with 10 columns: モデル, 全長 (ft/in), 継数 (本), 仕舞 (cm), 標準自重 (g), ルアーウエイト (oz), ラインウエイト (lb), アクション タイプ, メーカー希望 本体価格 (円), 商品コード. Rows include models like VIVID LIMITED 86L, VIVID LIMITED 86ML, VIVID LIMITED 96L, etc.

SEALS LongReach

シールズ ロングリーチ

TENYA & SPOON MADAI



Table with 10 columns: モデル, 全長 (ft/in), 継数 (本), 仕舞 (cm), 標準自重 (g), ルアーウエイト (g), ラインウエイト (lb), アクション タイプ, メーカー希望 本体価格 (円), 商品コード. Rows include models like SEALS LONGREACH S70ML, SEALS LONGREACH S78ML, etc.

Hirari

ヒラリ

TENYA & SPOON MADAI



Table with 10 columns: モデル, 全長 (ft/in), 継数 (本), 仕舞 (cm), 標準自重 (g), ルアーウエイト (g), ラインウエイト (lb), アクション タイプ, メーカー希望 本体価格 (円), 商品コード. Rows include models like HIRARI LS78ML-ti, HIRARI LS81ML/SL-ti, etc.

Asobee!

アソビー

BOAT SEABASS



Table with 10 columns: モデル, 全長 (ft/in), 継数 (本), 仕舞 (cm), 標準自重 (g), ルアーウエイト (g), ラインウエイト (号), アクション タイプ, メーカー希望 本体価格 (円), 商品コード. Rows include models like ASOBEE S63UL, ASOBEE S68UL, ASOBEE S63L, etc.

Bowgun

ボウガン

OFFSHORE LIGHTJIGGING



Table with 10 columns: モデル, 全長 (ft/in), 継数 (本), 仕舞 (cm), 標準自重 (g), ルアーウエイト (g), ラインウエイト (lb), アクション タイプ, メーカー希望 本体価格 (円), 商品コード. Rows include models like OWGUN C61 CLASS80, BOWGUN C61 CLASS120, BOWGUN C64 CLASS80, etc.

GOTHAM

ゴッサム

OFFSHORE JIGGING



Table with 10 columns: モデル, 全長 (ft/in), 継数 (本), 仕舞 (cm), 標準自重 (g), ルアーウエイト (g), ラインウエイト (号), アクション タイプ, メーカー希望 本体価格 (円), 商品コード. Rows include models like GOTHAM S61ML Class120, GOTHAM S61M Class180, GOTHAM S61MH Class230, etc.

※継数のB表記はバットジョイントになります。

※継数のB表記はバットジョイントになります。

SLASH BOIL スラッシュボイル AJI & MEBARU



Table with 10 columns: Model, Overall Length (ft/in), Section Count, Weight (cm), Standard Weight (g), Line Weight (oz), Line Weight (lb), Action Type, Manufacturer's Recommended Retail Price (¥), and Product Code. Rows include SLASHBOIL EXTRA 610UL, 73UL, 76UL+, 710UL+, 72UL, 80UL, 75UL+, 79UL+, 80L, 86UL, and 86UL+.

NORTHERN ROCK ノーザンロック POWER ROCKFISH



Table with 10 columns: Model, Overall Length (ft/in), Section Count, Weight (cm), Standard Weight (g), Line Weight (g), Line Weight (lb), Action Type, Manufacturer's Recommended Retail Price (¥), and Product Code. Rows include NORTHERN ROCK C72MH, C72H, C80H, C86H, S72ML, and S78M.

Tipride ティップライド TIP RUN BOAT EGING



Table with 10 columns: Model, Overall Length (ft/in), Section Count, Weight (cm), Standard Weight (g), Line Weight (寸), Line Weight (号), Action Type, Manufacturer's Recommended Retail Price (¥), and Product Code. Rows include TIPRIDE TITAN LIMITED 77ML-i, 77L, 77H-i, 77ML, 77M, 77MH, 610ML, and 610M.

Slim Ride スリムライド EGING



Table with 10 columns: Model, Overall Length (ft/in), Section Count, Weight (cm), Standard Weight (g), Line Weight (寸), Line Weight (号), Action Type, Manufacturer's Recommended Retail Price (¥), and Product Code. Rows include SLIMRIDE 79ML, 83ML, 83M, 86M, 88M "PowerPlus", and 93M.

KEISON Titan Limited ケイソン チタンリミテッド SALMON & BIG TROUT



Table with 10 columns: Model, Overall Length (ft/in), Section Count, Weight (cm), Standard Weight (g), Line Weight (g), Line Weight (lb), Action Type, Manufacturer's Recommended Retail Price (¥), and Product Code. Rows include KEISON TITAN LIMITED 98ML-i "海Sakura", 106ML-i "海Sakura", 106H-i "銀聖", 116H-i "銀聖", and 130HH-i "銀聖".

STILL BREAKER スティールブレイカー LAKE TROLLING



Table with 10 columns: Model, Overall Length (ft/in), Section Count, Weight (cm), Standard Weight (g), Line Weight (g), Line Weight (Color), Action Type, Manufacturer's Recommended Retail Price (¥), and Product Code. Rows include STILL BREAKER 10"10 "sixfour" and 10"10 "seventree".

SILVERNA 瀧 シルバーナ 瀧 AREA TROUT



Table with 10 columns: Model, Overall Length (ft/in), Section Count, Weight (cm), Standard Weight (g), Line Weight (g), Line Weight (lb), Action Type, Manufacturer's Recommended Retail Price (¥), and Product Code. Rows include SILVERNA 瀧 EX58UL-B, EX511UL-R, EX58UL-C, SP511UL-R, SP58UL-B, SP 511UL-R/G, and SP 64UL-R.

SILVERNA BROS シルバーナ Bros AREA TROUT



Table with 10 columns: Model, Overall Length (ft/in), Section Count, Weight (cm), Standard Weight (g), Line Weight (g), Line Weight (lb), Action Type, Manufacturer's Recommended Retail Price (¥), and Product Code. Rows include SILVERNA BROS 60UL, 63UL, 60L, 63L, and 66UL.

Lucifer ルシファー AREA TROUT / STREAM TROUT



Table with 10 columns: Model, Overall Length (ft/in), Section Count, Weight (cm), Standard Weight (g), Line Weight (g), Line Weight (lb), Action Type, Manufacturer's Recommended Retail Price (¥), and Product Code. Rows include LUCIFER 56UL "Pond", 60UL "Pond", 63UL "Pond", 66UL "Pond", 604UL "Pond Pack", 634UL "Pond Pack", 56L "Stream", 53ML "Stream", 56ML "Stream", 70ML "Stream", 70MH "Stream", 564ML "Stream Pack", 76M "Sakura", 86M "Sakura", 76MH "Sakura", and 86MH "Sakura".

S&S COMPETITION エスアンドエスコペティション AREA TROUT



Table with 10 columns: Model, Overall Length (ft/in), Section Count, Weight (cm), Standard Weight (g), Line Weight (g), Line Weight (lb), Action Type, Manufacturer's Recommended Retail Price (¥), and Product Code. Rows include S&S competition 59XUL "High Pressure", 62XUL "High Pressure", 64UL "Long Shot", 67UL "Long Shot", 57UL "Closed Space", 62UL "Closed Space", 57UL "Hooker", and 62UL "Hooker".

Catch Bar キャッチバー LANDING TOOL



Table with 10 columns: Model, Overall Length (m), Section Count, Weight (cm), Standard Weight (g), Manufacturer's Recommended Retail Price (¥), and Product Code. Rows include CATCH BAR 350, 400, 450, 500, 550, 600, MICRO 420, MICRO 480, MICRO 540, MICRO 630, SUPER MICRO 210, and SUPER MICRO 300.