tailwalk
uniting various waters
tailwalk

2014 Catalog



tailwalk
uniting various waters
tailwalk

www.tailwalk.jp

ATEC INC. 42-11 Yamatocho Itabashi-ku Tokyo 173-0012 Japan TEL.03-3963-8451 / FAX.03-3963-0776

■カタログの小売価格には消費税は含まれておりません。■本カタログの色は印刷の都合により、実際の色と異なる場合があります。
■プライス、デザイン等は予告なしに変更する事があります。■各商品に関しては、各取扱い説明書をよくお読みの上、ご使用ください。2014年3月発行

響け。テイルウォーク魂。

テイルウォークスタートから8年目を迎えた2014年。
自由な発想。新しい提案。我々は常に考えています。
走り続けています。日本全国に。世界に。
テイルウォークのマインドは確実に響いている。





海のロッドはタフさもないと、大型魚がバイトした時にアタフタする。時代遅れのように聞こえるかもね？
フィネスのタックルが流行り、軽いけどピンピンしたタイプのロッドが多くあり実際に持ってみると軽く、感度もいい。
多くのロッドがそんなフィーリングだね。だが、海の釣りは何が起こるか解らないのだ！ ブリ釣りでイナダなら、笑える余裕もあるだろうが、
ワラサ釣りのタックルで10kgのヒラマサ、ブリだったら笑っていられない。
バラシて「今のは大きかった！」ではもっと笑えない。一生に一匹の大物サイズかも知れないのだ。
ロッドの感度が良いから、ジグがアクションすると思ったら、それは思い違いだ。

大ブリの棚は狭く、その狭い棚の中でジグをアピールさせるには粘りあるソフトなティップ、魚のパワーに応じて曲がる、トルクのある、
パラボリックなカーブバットのロッドで丁寧に誘うんだ。あえてジグをはねさせない。意識してスライドさせ、ステイさせる。
大ブリもだてに年を取っていない、試練の海をかいくぐって成長している。敬意さえ感じる、燃える相手だ。相手にとって不足はなく、
ミスは許されないのだ。粘りあるソフトのティップがジグにパワーを送り、動き、水に馴染み、演出する。掛けてからも耐える
パラボリックアクションのロッドが魚を寄せてくれる。自分がプロデュースしたゴーシャン・シリーズはそんなフィーリングのロッドだ。
タフで重いが、それを時代遅れととるか？「これをずっと使おう。」と使い倒してみる！
やりこんで・・・やりこんで行くと見える世界だ。

H.Kitamura

テイルウォークは「アングラーが求める実戦性能、現実的な道具」を目指し、あらゆる角度から努力しています。

Originality 独創性
チャーマス北村をはじめ全国のテスター陣の情報＆欲求を形にしたオリジナリティー溢れるコンセプト商品がラインアップされています。
現場における最先端のトレンドをいち早く取り入れ形にする開発レスポンスに加え、テスター陣の厳しいテストに耐え抜いた安心のアイテム群といえます。

Material 素材
ハイエンドモデルからスタンダードモデルまで状況に最適なマテリアルを出し惜しみすることなく「最大限に採用・搭載」しています。
富士工業社の最新ガイドTORZITEリングやK・Rガイドコンセプトなど今年のモデルも最高のSPECをラインアップしています。

Production 生産
多くの提携ファクトリーの協力により、そのジャンル、そのスタイルに最適な生産ラインを選定しています。
さらには独自の流通ルートにより、リアルなベストプライスが提供できます。

Quality 品質
スタンダードプライスに位置するものでさえ同一基準の厳しい品質管理がなされています。すべてはヒューマンにある・・・。
職人による手作業からうまれるロッドメイキングの難しさ、面白さを知っているからこそ、日々厳しい検査が行われています。

Challenge 挑戦
ビッグフィッシュに挑む・・・。クオリティーに挑む・・・。マーケットに挑む・・・。プライスに挑む・・・。新ジャンルに挑む・・・。
斬新なデザインに挑む・・・。私たちだからこそできる・・・フットワークよく常に挑戦する気持ちを持ち続けます。

INFINITE REALITY K・R CONCEPT

富士工業社製K・Rコンセプト

感度・ロッドパワー・フッキングパワー・バランス・
飛距離・正確度がアップし、糸ヨレ糸絡みを軽減
するガイド革命。ガイドサイズの小口径化により、
シャープフィーリングと軽量化が実現。

2014 tailwalk Catalog CONTENTS

01 目次 / Charmas Message
03 OFFSHORE ～マスタービルドシリーズ～
04 SPRINT STICK オフショアキャスティングロッド
05 GUNZ SHAFT オフショアキャスティングロッド
06 GUNZ LURE オフショアキャスティングルアー
07 GOCEAN オフショア チャーマスモデル
08 KUROSHIO/Kuroshio"Kitamura tune" オフショアキャスティングモデル
09 NATIK/NATIK SLIM/NATIK SS/JIGMINNOW/POPPER オフショアルアー
10 Great Barrier/Great Barrier Slim オフショアルアー
12 OUTBACK マルチスライダー
13 Beecas ソルトベイトキャスティングシリーズ
15 SALTY SHAPE TIPRUNNER+METAL IKA ティップランエギング/メタルイカ
16 SALTY SHAPE EGING ショアエギング
17 SALTY SHAPE SHORESTICK シーバス・サーフ・ワインド
18 SALTY SHAPE AJI&MEBARING アジング・メバリング
19 SALTY SHAPE SLOWJIGGING スロージギング
20 SALTY SHAPE LIGHTJIG ライトジギング
21 SALTY SHAPE TAIGAME/BOAT GAME タイゲーム&ボートシーバス
23 AJIST TZ チタンアジング
24 MOONWALKER Titan-KR AJ チタンアジング
25 MOONWALKER Titan-KR SEABASS チタンシーバス
26 MOONWALKER Titan-KR EGING チタンエギング
27 MANBIKA ショアパワーゲーム
28 NORTHERN ROCK VⅡ パワーロックフィッシュ
29 TAIGAME TZ オフショアマダイゲーム
30 Enchaaan Titan-KR/EnchaaanJIG チタン・ボートシーバス・クロダイ

32 KEISON T-LIMITED VⅡ&Anniversary limited サーモン・ビッグトラウト
33 KEISON RUNSBACK Titan レイク・ストリームトラウト
34 KEISON RUNSBACK レイク・ストリームトラウト
35 KEISON 海sakuramas/KEISON JIGMINNOW ビッグトラウト

37 GEKIHA banks バス
38 GEKIHA バス
39 PRIMAX KR-TITAN バス
40 BACKHOO KR バス
41 namazon ナマズ&怪魚
42 Snakee 雷魚

44 STILL BREAKER &ミノー レイクトラウト
45 SILVERNA 瀧KR エリアトラウト
46 SILVERNA BROS KR/SILVERNA CRANK MR エリアトラウト

48 KUROSHIO 43PG ソルトリール
49 ELAN DG ソルトリール
50 ELAN WIDE POWER /ELAN LS ソルトリール
51 ELAN PG/SUPER ELAN バスリール
52 ELAN MTX /ELAN バスリール
53 SSS LURE ルアー
55 ACCESSORIES 各種アクセサリー

57 SPEC

SPRINT STICK

Target for YELLOWTAIL
SUPER FLEXIBLE CARBON SPECIAL BLANKS

Target for TUNA
LOW DENSITY CARBON SPECIAL BLANKS

オフショアキャスティング　スプリントスティック







変わらない精神。最高の領域を目指す。



MADE IN JAPAN・・・マスタービルドシリーズ。

テイルウォークの「もっと!」というロッド開発に対する熱い情熱。
チャーマス北村秀行が世界の魚と戦い辿り着いたフィッシングマインド。
国内ファクトリーの設計陣と職人が生み出す“made in japan”の完成度。
3つの魂が重なる。それがマスタービルドシリーズ。

ツナキャスティングロッドには国内ファクトリーが厳選した低弾性ブランクを採用し“究極の粘りとパワー”を。
ブリ・ヒラマサキャスティングロッドには軽快に撃ちぬける軽量感に“圧倒的な信頼性”を。

北村が想う“獲るため”のロッドを知るテイルウォークがデザイン。
名竿を世に送り出す国産ファクトリーが導き出したブランク設計とマテリアル。
“曲げて獲る”大物船竿で培われた当社ならではのノウハウ・耐衝撃性能などの実戦データ。
高度な技術を持つ熟練の竿職人の技で組み上げられていく生産工程。

MASTER BUILD

Master Build Series. ～マスタービルドシリーズ～

選び抜かれた国産の素材、日本を代表する熟練の職人達が組みあげていく一本。それがマスタービルドシリーズ。
熟練の職人が、特に厳選されたパーツや素材をさらにその長い経験的感覚で選りすぐり、1本1本、真の手作りで仕上げています。
バラつき無く最上級のクオリティーを保持しています。

MB SPRINT STICK 74L YELLOWTAIL NEW

MB SPRINT STICK 72M YELLOWTAIL NEW

定着著しい、ヒラマサ・ブリのトップゲーム。ビッグベイトに果敢にチェイスするイエローテイル。
ロッドはルアーボテンシャルを確実に引き出してやることが必要だ。ルアーサイズも大小様々。
徹底的な対応力、操作性能を補助する軽さを持たせることが必須条件。玄界灘・丹後・玄達に向けたベストな
アクション・レングス・パワーをリサーチ。幸運の“一撃”を引き出し、耐えることに集中した贅肉をそぎ落とした
職人仕上げとなっている。船のサイズと遠投力の相関関係を徹底的に詰め、必要と迫られる
小型プラグのキャスタビリティーにおいても対応する幅の広さを持つ。

MB SPRINT STICK 711H TUNA NEW

MB SPRINT STICK 711HH TUNA NEW

GTロッドとツナロッド、トップウォーターロッドとして、一見似ているが非なるもの。シャローで掛け、ボートで
誘導するファイトスタイルをもつGTスタイル。それは硬さのあるバットで瞬間で勝負する。遠投性能と大型ポッパーを
スプラッシュさせる為に、トップからベリーに掛けても強い設計になっている。

対して、マグロキャスティングゲームはディープウォーターを控えたエリアで勝負することが一般的。
世界一高速で長距離を移動するマグロの初期ファイトは、一気に真下へと向かい長時間ファイトを苦としない。
真下からアングラーの背骨と腰を容赦なく痛め続ける。このファイトスタイルにおいて、
横の釣りを意識するGTロッドでは、マグロというターゲットをリフトすることは困難となってくる。

マグロのファイティングロッドは、アングラーの疲労度や腰を利用した体勢に持ち込めるよう、
ロッドのベントカーブの頂点を、手前に設定することが必要となる。そして何よりもそのベントカーブにスムーズに
変化していく「曲がるブランク」が必要となる。SPRINT STICKツナシリーズは低弾性カーボンをメインに
素材構成することにより、それら項目を高次元で実現した。

昨今のトップウォータキャスティングゲームの開拓により、ゲームシーズンも広がりを見せ様々なベイトパターンに
対応していくことも必要となった。ベイトサイズが小さい場合など、14cm以下のプラグまでチョイスする
時代となっている。ビッグワンを仕留めるロッドボテンシャルを持ちながら、40g以下の小型ルアーを
キャストしなければならないという矛盾と戦いながら微妙に変化するブランクを調整・テストし完成に至る。
それは究極の汎用性を持ち合わせるといえるキャスティングロッドとなった。
“made in japan”をスマートに体感できる一本といえるだろう。

SPEC［OFFSHORE CASTING　MB SPRINT STICK オフショアキャスティング　MBスプリントスティック］

モデル	全長 (ft,in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
"MB SPRINT STICK" 74L YELLOWTAIL NEW	7'4"	2(B)	165	227	MAX 40	MAX 4	668	378	A	レギュラー	40,000	16332 2
"MB SPRINT STICK" 72M YELLOWTAIL NEW	7'2"	2(B)	159	229	MAX 60	MAX 7	670	378	A	レギュラー	41,000	16333 9
"MB SPRINT STICK" 711H TUNA NEW	7'11"	2(B)	176	348	MAX 120	MAX 12	748	448	A	レギュラー	46,000	16334 6
"MB SPRINT STICK" 711HH TUNA NEW	7'11"	2(B)	176	358	MAX 150	MAX 17	748	448	A	レギュラー	48,000	16335 3

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

OFFSHORE CASTING　MB SPRINT STICK
Grip Type





からみにくいKガイド

Guide ■ツナモデル：オールMNSG（ステンレスフレーム）/ブリ・ヒラマサモデル：K+MNSG（ステンレスフレーム）
Reel Seat ■スピニングDPS+フードの緩みを防ぐ富士ロックナット搭載　Joint ■バットジョイント

GUNZ SHAFT
World Standards

オフショアキャスティング
ガンズシャフト



ガンズの名を受けた ツナキャスティングロッドの 最終形。

大型ダイビングペンシルを弾き飛ばすパワー、操作性、水掴みを自然に演出できるブランク。ビッグファイトをアングラーの腕・腰の延長となり全体で抑え込むベンドカーブと、ファイト時には有利なリフトアップを可能にするレングス設定。長時間にわたるファイトにより変化するファイティングポジションからロッドへの負荷が変わることを想定した破断強度。ビッグファイトに耐えるグリップ周辺の剛性感、傷などにも強いアンサンドフィニッシュ仕上げなどゴーシャン・クロシオ・クロシオキタムラチューン・・・と数々のツナをリフトアップしてきた当ブランドが保有するデータのすべてを惜しみなく投入。

77H NEW テクニカルスペシャル

30kgクラスを想定した60g前後のダイビングペンシル（ガンズS140&F160）などのから沈下系シンキングプラグまで、ライトフィーリングと取り回しの良さで素早く精度の高いナプラ撃ちを可能にする。激戦区の乗り合いなど、キャストスペースが限られるアングラーや、"ややライトウエイトルアーをキッチリ振り切りたい・・・"そんなアングラーにおすすめ。

82H NEW ミドルディスタンススペシャル

ミドルディスタンススペシャル。30kgクラスを想定し、90g前後のダイビングペンシル（ガンズF160～180）の長・中距離弾道キャストを念頭においたモデル。全体的にしなやかに曲がるブランクが"ルアーをノセる"イージーキャストを生み出し、ティップセクションがプラグのスイミングポテンシャルを引き出す。ナプラがやや遠い・・・一撃で決めたい・・・ミヨシでのキャスティングスペースが確保できる・・・そんな状況に最適。ヒラマサゲームにも対応。

77HH NEW パワースペシャル

パワースペシャル。50kgクラスを想定した100–120gダイビングペンシル（ガンズF180～200）に最適。キャスティングポジションを選ばないアンダーハンドでもルアーを弾き飛ばすレングス&ティップパワー設計。ファイトにおいては不意なビッグワンにも耐える安心感を持続できるブランク、さらにはアングラーを選ばないリフトアップしやすいレングスなど、トータルバランスに優れたアイテムといえる。

SPEC［OFFSHORE CASTING GUNZ SHAFT オフショアキャスティング ガンズシャフト］

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
"GUNZ SHAFT" 77H NEW	7.7	2(B)	161	310	MAX 100	MAX 10	784	440	A	レギュラー	37,000	16321 6
"GUNZ SHAFT" 82H NEW	8.2	2(B)	179	335	MAX 120	MAX 12	784	440	A	レギュラー	38,000	16322 3
"GUNZ SHAFT" 77HH NEW	7.7	2(B)	161	330	MAX 160	MAX 16	784	440	A	レギュラー	40,000	16323 0

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

OFFSHORE CASTING GUNZ SHAFT Grip Type

A





からみにくいKガイド

Guide ■Kガイド+バットガイドのみMNSG（ステンPカラー）　**Reel Seat** ■DPS　**Joint** ■バットジョイント2ピース

GUNZ Charmas joins series

オフショアルアー ガンズルアー





世界が求めた"ベイトフィッシュ"

リリースとともにスタンダードオフショアプラグとして実績を打ち出してきたガンズシリーズ。サイズ・カラーが豊富に揃い世界中のビッグゲームアングラーに愛される存在となっている。そのガンズが2014年リニューアル。耐衝撃性能のアップやワイヤーの強化、リアルな雰囲気を醸し出すリアルアイ採用。チャーマス北村がシークレットとしてきたグリッター塗装などスタンダードプライスをそのままに進化を遂げた。世界が求めた"ベイトフィッシュ"といえる。





Color Chart 黒フレーク（BF）、キビナゴ（KB）、イワシ（IW）、パールチャート（PC）、ホットピンク（HP）、黒ホロ（BH）、カタクチイワシ（KIW）、レッドゴールド（RG）、ブルー（BL）

SPEC［GUNZ ガンズ］

モデル	メーカー希望本体価格(円)
GUNZ FLOATING 140 40g NEW	1,800
GUNZ FLOATING 160 60g NEW	2,000
GUNZ FLOATING 180 100g NEW	2,000

モデル	メーカー希望本体価格(円)
GUNZ SINKING 140 60g NEW	1,800
GUNZ SINKING 160 85g NEW	2,000
GUNZ SINKING 180 120g NEW	2,000

モデル	メーカー希望本体価格(円)
GUNZ FLOATING 110 22g	1,800
GUNZ FLOATING 140 40g	1,800
GUNZ FLOATING 160 60g	2,000
GUNZ FLOATING 180 100g	2,000
GUNZ FLOATING 200	2,400
GUNZ SLIM FLOATING 200	2,400

モデル	メーカー希望本体価格(円)
GUNZ SINKING 110 28g	1,800
GUNZ SINKING 140 60g	1,800
GUNZ SINKING 160 85g	2,000
GUNZ SINKING 180 120g	2,000
GUNZ SINKING 200	2,400
GUNZ SLIM SINKING 200	2,400

GOCEAN Charmas joins series

オフショアフラッグシップモデル　ゴーシャン



北村の結論

チャーマス北村秀行監修“GOCEAN（ゴーシャン）”。
長年に渡り様々なブランクに触れ、幾多のロッドと共に
世界中の大魚と勝負してきた北村秀行。
その男が最後に選んだGOCEAN(ゴーシャン)シリーズは
北村が求めた“パーサタイル性能”と“高次元で粘り、耐えるブランク”を
兼ね備えたプロモデル。軽さや、数字上のスペックだけでは判断できない
北村の歴史が導き出した答えがそこにある。
これがビッグワンズ。北村の結論だ。



S64H

LIGHTJIGGING MODEL　S64UL　S64L　C64UL　C64L

タチウオ、真鯛、ワラサ、ヒラマサ3～5kgがターゲット。ライトクラスでは最大級のバットトルクを持つパラボリック仕上げ。
新時代を見据えたライトラインで他に差をつけたいテクニカルアングラーのために。バットジョイント設計。

JIGGING MODEL

S64ML　S64M　S64H　これがジギングロッド･･･ゲームフィッシャーマンが選ぶ“基本”であり“到達点”となる･･･ジギング王道モデル。ヒラマサ・カンパチに。

C64ML　C64M　C64H　パワー&ディープジギング対応のベイトシリーズ。北から南のフィールドまでチャーマスの過酷な使用に耐えたハードユースモデル。

CASTING MODEL

S80MH　デカシイラ、カツオに。ロングキャストでのアプローチを可能にする、近海のキャスティングゲームではチャーマスが最も溺愛する一本。

S710H　S83XH　S78EXH　言わずと知れた最強のマグロ・ヒラマサモデル。各地の凄腕たちが使用するプロフェッショナル仕様。

VERSATILITY MODEL

S90H　北村が愛した伝説の名竿を最新ガイドスペックにてモデファイ。キャスト&ロングストロークでビッグワンを仕留めるパーサタイルロッド。

二刀流 68/77 K-SPEC　チャーマス北村秀行が提唱するエクストリームロッド。1トップ2バットコンセプト。“Casting” “Vertical Jigging”68、77と4つの顔を持ち合わせる二刀流コンセプト。

からみにくいKガイド



Guide ■Kガイド（ステンガンスモークカラー）
■S64UL/L=KTSG+KLSG+KWSG
■C64UL/L=オールKWSG
■S64ML/M=KTSG+KLSG+KWSG
■S64ML=オール KWSG
■C64ML/M・MH=オールMNSG
■S78EXH/S83XH/S710H/S80MH=オールKWSG

Reel Seat ■スピニングタイプ DPS ベイトタイプ TCS

Joint ■バットジョイント（二刀流68/77、S90Hを除く）

SPEC［OFFSHORE FLAGSHIP MODEL GOCEAN オフショア フラッグシップモデル ゴーシャン］


モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
S64UL	6.4	2(B)	140	190	MAX 150	MAX 2.3	620	390	C	パラボリック	34,000	16555 5
S64L	6.4	2(B)	140	197	MAX 180	MAX 3	620	390	C	パラボリック	35,000	16556 2
S64ML	6.4	2(B)	140	221	MAX 200	MAX 4	625	390	C	パラボリック	37,000	16520 3
S64M	6.4	2(B)	140	223	MAX 230	MAX 5	625	390	C	パラボリック	38,000	16521 0
S64H	6.4	2(B)	140	228	MAX 280	MAX 7	625	390	C	パラボリック	39,000	16522 7
C64UL	6.4	2(B)	140	205	MAX 150	MAX 2.3	620	390	A	パラボリック	31,000	16557 9
C64L	6.4	2(B)	140	212	MAX 180	MAX 3	620	390	A	パラボリック	32,000	16558 6
C64ML	6.4	2(B)	140	218	MAX 200	MAX 4	625	390	A	パラボリック	33,000	16524 1
C64M	6.4	2(B)	140	220	MAX 250	MAX 5	625	390	A	パラボリック	34,000	16525 8
C64H	6.4	2(B)	140	225	MAX 300	MAX 7	625	390	A	パラボリック	35,000	16526 5
S80MH	8.0	2(B)	177	265	MAX 65	MAX 6.3	745	390	B	レギュラー	38,000	16486 2
S710H	7.10	2(B)	172	330	MAX 90	MAX 9	745	390	B	レギュラー	38,000	16485 5
S83XH	8.3	2(B)	182.5	379	MAX 100	MAX 12	750	400	B	レギュラー	39,000	16484 8
S78EXH	7.8	2(B)	165	385	MAX 120	MAX 16	750	400	B	レギュラー	39,000	16483 1
S90H	9.0	2	142.5	360	V280/C120	MAX 7	725	390	B	レギュラー	42,000	16523 4
二刀流 68/77 K-spec	6.8	2	121	248	V200/C80	MAX 7	655	400	A	レギュラー	45,000	16527 2
	7.7	2		266					B			

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

GOCEAN Grip Type



GOCEAN二刀流 Grip Type



Kuroshio

オフショアキャスティングモデル　クロシオ






テイルウォークのスタンダードオフショアロッドという位置付けにありながら、ホンモノを感じさせる“KUROSHIO(クロシオ)”。
バイアス加工を施したブランクにより「耐衝撃性」と「破断強度」が求められるオフショアフィッシングに必要なスペックを
十分に備えている。オフショア登竜門といえるシイラはもちろん、50キロクラスまでを想定したビッグゲームに挑めるラインアップ。
リリース以降、20キロオーバーのヒラマサ、40キロクラスのマグロなど数々の実績を残している。

S70M　S710MH　S70H　S710H　S710XH



Kuroshio Kitamura tune

オフショアキャスティングモデル　クロシオ“キタムラチューン”



もうひとつのクロシオ。

チャーマス北村氏の経験とテイルウォークが保有する信頼と安心の設計データをもとに、さらなる軽さと強度を兼ね備えたオフショアキャスティングモデルがここに登場。
クロシオキタムラチューンは、スタンダードオフショアロッドとして評価を得た“Kuroshio”シリーズをさらにバージョンアップ。素材をイチから見直し、バットセクションには4軸クロスなど新たなマテリアルを取り入れるなど進化し続けている“Kuroshio”を感じてもらえるはずだ。大幅な軽量化とリールシート周りのスリム化は、また違ったクロシオフィーリングを生み出している。

69MH　シイラ・カツオ ワラサ
610HH　シイラ・カツオ ブリ・中型ヒラマサ
78HH　82HH　ヒラマサ・マグロ

からみにくいKガイド



Guide ■Kガイド（ステンガンスモークカラー）/Kuroshio
■Kガイド+元MNSG(ステンPカラー)/Kuroshio Kitamura Tune

Reel Seat ■DPS　Joint ■バットジョイント2ピース



Kuroshio S70H

Kuroshio “Kitamura tune” 610HH

SPEC［OFFSHORE CASTING MODEL Kuroshio オフショア キャスティングモデル クロシオ］

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
S70M	7.0	2(B)	158	207	MAX 50	MAX 5.5	630	350	A	レギュラー	25,000	16247 9
S710MH	7.10	2(B)	183	238	MAX 65	MAX 6	630	350	A	レギュラー	27,000	16248 6
S70H	7.0	2(B)	153	266	MAX 80	MAX 8	660	350	A	レギュラー	27,000	16249 3
S710H	7.10	2(B)	178	283	MAX 80	MAX 9	660	350	A	レギュラー	29,000	16250 9
S710XH	7.10	2(B)	178	293	MAX 100	MAX 12	660	350	A	レギュラー	30,000	16251 6

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

SPEC［OFFSHORE CASTING MODEL Kuroshio “Kitamura tune” オフショア キャスティングモデル クロシオ “キタムラチューン”］

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
69MH	6.9	2(B)	144	220	MAX 60	MAX 6	695	400	A	レギュラー	33,000	16490 9
610HH	6.10	2(B)	145	254	MAX 90	MAX 9	710	400	A	レギュラー	34,000	16491 6
78HH	7.8	2(B)	171	260	MAX 100	MAX 11	720	410	A	レギュラー	36,000	16492 3
82HH	8.2	2(B)	185	309	MAX 120	MAX 12	725	410	A	レギュラー	37,000	16493 0

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Kuroshio Grip Type




Kuroshio “Kitamura tune” Grip Type



NATIK

NATIK / NATIK SLIM / NATIK SLIM SS185 SS140
NATIK JIGMINNOW / NATIK POPPER

オフショアルアー　ナチックシリーズ


ウッドマテリアル独自の運動性能をより近くに

ロッドワークで誘う。ハイレスポンスウッドルアー。

マグロ・GT・ヒラマサ・ブリ・シイラ・・・。NATIKシリーズはtailwalk独自の流通ルートにより、革命的なプライスにありながらもルアーに求められる要素を最大限に盛り込んだ次世代ルアーです。ウッドが生み出すレスポンスの良さは首振り、スプラッシュなどアングラーのイメージするアクションを思いのまま表現します。チャーマス北村秀行は言う。「大物狙うんだったらコレだよ。テクニカルに誘うんだ。逃げ惑うベイトフィッシュ、飛び立つ前のトビウオが演出できる。スプラッシュもいい。アピールできる。見せて、見せて、誘って、誘ってだよ。」

NATIK


スプラッシュ&ターンで誘い出す。表層で存在感をアピールしながら"ジュッジュッ"とスプラッシュをあげ魚の興味を引きます。



イワシ(IW)　ブルー(BL)　トビウオ(TB)　サンマ(SA)　イナダ(IN)　限定カラー 限定ミラーブルータイガー(MBT)　限定カラー 限定ミラーイワシ(MIW)　限定カラー 限定ミラートビウオ(MTB)

NATIK SLIM

ダイブ&クルーズが得意。水平にロッドワークをとることにより誰にでも"艶めかしく誘い出せる"アクションが可能になります。



イワシ(IW)　ブルー(BL)　トビウオ(TB)　サンマ(SA)　イナダ(IN)　限定カラー 限定ミラーブルータイガー(MBT)　限定カラー 限定ミラーイワシ(MIW)　限定カラー 限定ミラートビウオ(MTB)

NATIK SLIM SS185 SS140

水面直下でギラッとヒラをうち"スーッと"泳ぎ魚を誘います。ストップ時にはユラユラと水平姿勢を保ちながら沈み、自動的に魚を誘います。



リアルブルーイワシ(RBIW)　リアルグリーンイワシ(RGIW)　リアルトビウオ(RTB)　ホロイワシ(HIW)　ホロサンマ(HSA)　限定カラー 限定ミラーブルータイガー(MBT)　限定カラー 限定ミラーイワシ(MIW)　限定カラー 限定ミラートビウオ(MTB)

NATIK JIGMINNOW 120　魚の本能を刺激するリアルアイ搭載

ナブラやベイトボールのセレクティブな魚に。ユラユラと水平沈下する姿勢はまさに"弱ったベイト"そのもの。空気抵抗の少ないフォルムがロングディスタンスでのアプローチを可能に。
"フォールでキメる""表層をシャラシャラ引いて誘う"・・・シイラからマグロまであらゆる魚に対応します。



GBF(グリッターベイトフィッシュ)　GTB(グリッタートビウオ)　MIW(ミラーイワシ)　RFS(レインボーフィッシュ)

NATIK POPPER 200

空気抵抗の少ないフォルムと"振りぬける"サイズ&ウエイト設定により快適なキャスティングゲームが可能になります。大きなバブルを発生させるカップ形状です。



BT(ブルータイガー)　KUM(クマノミ)　PH(ピンクヘッド)

SPEC [NATIK Series ナチック/ナチックスリム/ナチックスリム SS/ナチックスリム SS185 SS140/ナチックジグミノー12 /ナチックポッパー]

モデル		LIMITED COLOR メーカー希望本体価格(円)	STANDARD MODEL メーカー希望本体価格(円)
NATIK170	65g(+− 5g)	3,200	3,000
NATIK220	130g(+− 5g)	3,400	3,200
NATIK SLIM170	55g(+− 5g)	3,200	3,000
NATIK SLIM220	125g(+− 5g)	3,400	3,200
NATIK SLIM SS140	40g(+− 5g)	3,000	2,800
NATIK SLIM SS185	100g(+− 5g)	3,200	3,000
NATIK JIGMINNOW 120	40g(+− 5g)	—	2,100
NATIK POPPER 200	145g(+− 5g)	—	3,500

■推奨フック
- 220=OWNER ST66 4/0
- 170、185SS=OWNER ST66 3/0
- 140SS=OWNER ST66 2/0
- NATIK JIGMINNOW 120=1/0〜2/0
- NATIK POPPER 200=4/0

※天然素材のため自重に誤差があります。
スプリットリングなどによる調整をお勧めします。

GreatBarrier/GreatBarrier Slim

Charmas joins series

オフショアルアー　グレートバリア/グレートバリアスリム




北村が求める生命感。チャーマス北村秀行 完全監修。

チャーマス北村秀行のその多大なるノウハウと経験をいかし開発されたGreat Barrier(グレートバリア)シリーズ。
ハイアピールのオリジナルモデルに加え、さらなる水切りの良さを持ったスリムタイプがラインアップ。オリジナルモデルは同クラスの他ジグに比べ、同ウエイトにありながらワイドボディに設計。高活性時、濁り、ボトムに潜むビッグワンにハイアピールする。その一方でスリムは水切り抵抗の少なさで中層での大型回遊魚にスピードアクションでアピールする。ワンランク下のタックルでもイージーに扱え、コウナゴ、サンマといったベイトにマッチする。中層狙いの春のブリ、ヒラマサ、マグロにはこのスリムを投入し、ボトム狙いの秋にはアピールの強いノーマルタイプで・・・と北村は使い分ける。120g、145g、170gのラインナップと豊富なカラーバリエーションです。

GreatBarrier



イワシ(H1)



カタクチ(H2)　チャートバック(H6)　プレーンホロタチ(H10)　ピンク金(H5)
サンマ(H3)　ピンク・ピンク(H7)　グローピンク(H11)［Longをのぞく］　ブルーピンク(H9)
タチ(H4)　パープル・パープル(H8)　グレートバリア 130g シルエット

GreatBarrier Slim




イワシ2(H1A)




シルバー1(SV1)　ブルーピンク(H9A)　レッドゴールド(H5A)　ピンク(H7A)
シルバー2(SV2)　ブルー(BL)　グローピンク(H11)　グリーンゴールド(GG)
シルバー3(SV3)　ムロアジ(MAJ)

グロー(H11)(夜光イメージ)

GreatBarrier Slim Limited Color　限定カラー登場 NEW



H7Z(ピンクゼブラ)
ハイアピールのピンクを織り交ぜたグローゼブラ仕様。



SV1Z(シルバー1ゼブラ)
シルバー1のプレーンなホロにグローのゼブラを配置。

SV4(シルバー4)
チャーマスお気に入りのシルバー1・2・3と人気のあるシルバーパターンの追加ラインアップ。細かいマグマホロが乱反射を生み出す。



SGMZ(シルバー・ガンメタゼブラ)
ガンメタとシルバーホロの片面塗装。ヒラを打った際の「差」が魚をひきつける。

SPEC [Great Barrier/Great Barrier Slim グレートバリア/グレートバリアスリム]

モデル	メーカー希望本体価格(円)
Great Barrier 100g	1,300
Great Barrier 130g	1,400
Great Barrier 150g	1,500

モデル	メーカー希望本体価格(円)
Great Barrier Long 150g	1,600
Great Barrier Long 185g	1,700
Great Barrier Long 205g	1,800

モデル	メーカー希望本体価格(円)
Great Barrier Slim 120g	1,600
Great Barrier Slim 145g	1,700
Great Barrier Slim 170g	1,800
Great Barrier Slim Limited Color 120g NEW	1,500
Great Barrier Slim Limited Color 145g NEW	1,700
Great Barrier Slim Limited Color 170g NEW	1,800

マジメニアソビゴコロ。
テイルウォークコンセプトシリーズ

カンタン・SPEC・実績・・・をテーマに。
全ソルトシーンをカバーするSALTYSHAPE。

真剣なマルチスライダー（振出）の提案。
あらゆる場所に挑む。OUTBACK。

そして・・・2014年。
ベイトキャスティングで日本のソルトショアを直撃。Beecas登場。

マジメニアソビゴコロ。
テイルウォークコンセプトシリーズ。

FOR THE JOURNEY MAN
OUTBACK
マルチスライダー
アウトバック

GET MORE MOBILE
さあ旅に出よう。遊びを知るアナタに。
アクティブアングラーをサポートするマルチスライダー* シリーズの決定版。

いつでもどこでも。全国、そして世界を飛び回る・・・アクティブなアナタに。

ベテランアングラーも納得の良質ブランクに富士工業社製のKガイドをフルに搭載。
ありそうで無かった・・・“超マジメなスペック”を盛り込むことがOUTBACKのコンセプト。

多点（継ぎ）ロッドにありがちだった“強度”も根本的な部分から見直し、
チカラを分散するスムーズなアクションカーブと強度確保のセクション数で設計。
フレッシュウォーターからソルトウォーターまであらゆるシチュエーションをカバーできるシステム。
バス（B）・トラウト（T）・エギング（E）・シーバス（S）推奨モデルを用意。
バイクに、キャンプに、旅に・・・長く付き合えるシックなデザイン性と高級感。

キャンプ、バイクツーリング、旅行、ゴルフ、帰省などのバカンスに。
OUTBACKは　これからのカタチ。

*マルチスライダー【振出】





CB66M	バスにお勧めのベイトキャスティングモデル。 トップウォーターやシャロークランクベイトなどあらゆるプラッギングに最適。トラウトゲームにも対応。
CB66MH	バスにお勧めのベイトキャスティングモデル。 テキサスやラバージグ・スピナーベイトなど“掛け”と“パワー”優先のスタイルに。
SB66ML	バスにお勧めのスピニングモデル。ミノーやシャッド、極小ワーム・・・ さらには本流のトラウトまで。オールマイティーな一本。
ST66L	トラウトにお勧めのスピニングモデル。本流ゲームから エリアフィッシングまでスプーンからミノーまで扱えるライトスピン。
SE86ML	エギにお勧めのスピニングモデル。バットパワーを持つ“シャクリ”に最適なアクション設定。 エギのみならずピンポイントキャストを優先したシーバスにも対応。
SS76ML	シーバスにお勧めのスピニングモデル。小型のミノーやシンペン、バチ抜けのワーミングなど・・・ あらゆる魚とライトに遊ぶ・・・エンジョイできる一本。
SS96ML	シーバスにお勧めのスピニングモデル。やや大場所にも対応できるパワーを持ち合わせる。 中型のミノーやバイブレーションまで継ぎ目を感じさせないトルクフルな一本。

からみにくいKガイド
Guide ■Kガイド搭載（オールSIC）
Reel Seat ■バス・トラウトモデル＝オリジナルアルミリールシート / シーバス・エギングモデル＝VSS&DPS
Joint ■CB66M / CB66MH / SB66ML / ST66L＝4ピース、SS76ML / SE 86ML / SS96ML＝3ピース

OUTBACK SS96ML

SPEC［Multi Slider OUTBACK マルチスライダー アウトバック］

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
OUTBACK CB66M	6.6	4	63	114	MAX 18	6-12	340	190	A	レギュラー	20,000	16071 0
OUTBACK CB66MH	6.6	4	63	116	MAX 28	6-14	340	190	A	レギュラー	20,000	16072 7
OUTBACK SB66ML	6.6	4	63	111	MAX 14	3-8	315	170	B	レギュラー	20,000	16073 4
OUTBACK ST66L	6.6	4	63	109	MAX 10	3-8	315	170	B	レギュラー	20,000	16074 1
OUTBACK SE86ML	8.6	3	98	131	EGI MAX 4.0（寸）	PE 0.6-1.0（号）	360	230	C	レギュラー	23,000	16075 8
OUTBACK SS76ML	7.6	3	88	111	MAX 28	PE 0.8-1.2（号）	330	200	C	レギュラー	22,000	16076 5
OUTBACK SS96ML	9.6	3	107	150	MAX 35	PE 0.8-2.0（号）	455	300	D	レギュラー	24,000	16077 2

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Multi Slider OUTBACK Grip Type



BeeCas

ソルトベイトキャスティング　ビーキャス

NIPPONのソルトショアを ベイトタックルで撃つ。

Cast!

Cast!

Be Cast!

ソルトベイト キャスティングシリーズ

ホットなスポットを狙い撃つ。タイトに落とす。安定したリズムでリトリーブする。ダイレクトなファイトを楽しむ。
ベイトリールの進化によりベイトタックルによるソルトショアゲームの楽しさは無限大。細身でトルクフルなブランクにやや張りを持たせ、テイクバックからルアーにパワーをノセる。
K・Rコンセプトガイドと相まってシャープなフィーリングが際立つ設計。バットセクションはXラッピングで締め上げ、トップセクションにかけアンサンドフィニッシュ加工。
磯場などハードユースにも対応。テイルウォーク独自のオリジナルリールシートを搭載し、良質のコルクを組み合わせるなどフィールドにおいての主張も忘れない。
Be!Cast!＝投げろ!投げろ!というネーミングに込め、「あらゆる魚に投げていける!」ことの楽しさを提案するニューコンセプトシリーズです。

- **610ML** NEW　ライトバーサタイルスペシャル。視認性重視のカラーリングティップ。シーバス・小型ロックフィッシュ・クロダイ(チヌボンボン)・メッキ・小型エギ
- **73ML** NEW　取り回しに優れたベーシックスペシャル。シーバス・ロックフィッシュ・小型エギ・クロダイ・タチウオ
- **80MH** NEW　S字系ビッグベイトに最適なパワースペシャル。シーバスビッグベイト・パワーロックフィッシュ・怪魚
- **83ML** NEW　大型河川などバーサタイルモデル。シーバス・エギ・タチウオ(ワインド)・アオリイカ・クロダイ
- **96M** NEW　大遠投スペシャル。サーフ&磯&堤防など大場所に。シーバス・フラットフィッシュ・海サクラマス・青物
- **106MH** NEW　大遠投スペシャル。サーフ&磯&堤防など大場所に。シーバス・フラットフィッシュ・海サクラマス・青物

Beecas こだわりのディテール



●CS45-Tリールシート
グラファイトポリマーをスペシャルブレンドしたマテリアルで軽量化と強度アップを両立したオリジナルリールシート。
手にフィットする扁平形状、自由度が高いショートトリガーを採用。



●ブランク
バットセクションにはXラッピング、トップ側には無研磨・無塗装のアンサンドフィニッシュを採用。



●ガイドセッティング
富士K・Rコンセプト採用、レングスによりダブルフットガイドを採用。







SPEC［Saltbait Casting Beecas ソルトベイトキャスティング ビーキャス］

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
"Beecas" 610ML NEW	6.10	2	108	104	MAX 20	MAX 1	350	230	A	レギュラー	20,000	16831 0
"Beecas" 73ML NEW	7.3	2	114	114	MAX 30	MAX 1	370	250	A	レギュラー	20,000	16832 7
"Beecas" 80MH NEW	8.0	2(B)	204	135	MAX 60	MAX 2.5	465	270	B	レギュラー	22,000	16833 4
"Beecas" 83ML NEW	8.3	2	129	138	MAX 35	MAX 2	475	280	B	レギュラー	21,000	16834 1
"Beecas" 96M NEW	9.6	2	148	154	MAX 40	MAX 2	505	300	B	レギュラー	23,000	16835 8
"Beecas" 106MH NEW	10.6	2	164	187	MAX 50	MAX 2.5	525	320	B	レギュラー	24,000	16836 5

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

Saltbait Casting Beecas Grip Type





INFINITE REALITY K-R CONCEPT

Guide ■K・Rコンセプト(ステンPカラー)
Joint ■センターカット2ピース(80MHはバットジョイント)　**Reel Seat** ■CS45-T

SHORE & OFFSHORE KR GUIDE CONCEPT Salty Shape

METAL IKA
metal squid game

ソルティシェイプ　メタルイカ

表現力の極み。メタルイカゲーム。

近年人気のメタル（鉛）スッテ・イカメタルゲーム専用モデルの登場。操作性、感度、落とし込みにおける誘い・・・
状況変化を察知できる表現力。カンタン。スペック。実績。ソルティシェイプが贈るイカメタル専用ロッド。

S70L/SL 3-12 NEW　ソリッドティップスピニングモデル。

シャロー～ミドルレンジ・3～12号クラス。キャストによる広範囲なサーチとスピニングリールで手軽なエントリーを可能にする。表現力豊かな極細ソリッドティップが、イカのタッチを逃さずわずかな変化をアングラーに伝える。

C70L/SL 3-12 NEW　ソリッドティップベイトモデル。

シャロー～ミドルレンジ・3～12号クラス。落棚合わせ、フォールでの誘い・アタリをより明確にするベイトモデル。
表現力豊かな極細ソリッドティップが、イカのタッチを逃さずわずかな変化をアングラーに伝える。

C70ML/SL 5-18 NEW　ソリッドティップベイトモデル。

ミドル～ディープレンジ・5～18号クラス。落棚合わせ、フォールでの誘い・アタリをより明確にするベイトモデル。
表現力豊かな極細ソリッドティップが、イカのタッチを逃さずわずかな変化をアングラーに伝える。



"METAL IKA" C70ML/SL

SPEC［Salty Shape METAL IKA ソルティシェイプ メタルイカ］

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	スッテ適合錘 (号)	スッテ適合錘 (g)	LINE MAX (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
"METAL IKA" S70L/SL NEW	7.0	2	110	–	3-12	10-50	PE 0.6	430	300	B	ソリッドティップ/エクストラファスト	17,000	16815 0
"METAL IKA" C70L/SL NEW	7.0	2	110	–	3-12	10-50	PE 0.6	476	350	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	17,000	16816 7
"METAL IKA" C70ML/SL NEW	7.0	2	110	–	5-18	20-70	PE 0.8	476	350	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	17,000	16817 4

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

INFINITE REALITY K-R CONCEPT

Guide ■K・Rコンセプト（ステンPカラー）
Reel Seat ■ベイトタイプ PTS
スピニングタイプ TVS
Joint ■センターカット2ピース



SHORE & OFFSHORE KR GUIDE CONCEPT Salty Shape

Tip Runner

ソルティシェイプ　ティップランナー

針先を見ながら待つ感覚。話題のティップラン専用モデル、ソルティシェイプ ティップランナー。

プレジャーボートや小型遊漁船・カヤックに最適なショートレングスもラインアップし、潮の速さや、水深、エギサイズに応じた同レングス＆パワーバランス。
それ以上・・・でもそれ以下・・・でもないこの釣法に不可欠なティップセクションの絶妙な軟らかさを完全表現。
細身&トルクフルなブランクに加え、バットセクションには4軸カーボンシートを選択。キャスト時のネジレの少なさやパワーUPに貢献する。
K・Rコンセプトによるトップセクションのガイドのマイクロ化はさらなる感度UPにつながりアングラーの集中力をアップさせた。それはまさに"針先を見ながら待つ・・・"感覚といえる。

510ML/SL NEW　ソリッドティップモデル。プレジャーボートや小型船でのさらなる扱いやすさを追求したショートレングス設計。

510M NEW　チューブラーモデル。プレジャーボートや小型船でのさらなる扱いやすさを追求したショートレングス設計。

77ML　シャロー/微風/潮遅い/秋/扱いやすい最初の1本

77M　ミッドレンジ/通常／春のビッグワン狙い/操作性重視

77MH　ディープレンジ/強風/潮速い/ヘビーウエイトエギ/大型乗合船対応

610ML　**610M**　プレジャーボート・小型遊&混雑した遊漁船・カヤック




"Tip Runner" 510ML/SL

SPEC［Salty Shape Tip Runner ソルティシェイプ ティップランナー］

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (寸)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
"TIP RUNNER" 510ML/SL NEW	5.10	2(B)	146	87	EGI MAX 3.5+α	PE0.4-0.8	390	260	A	ファスト	17,000	16746 7
"TIP RUNNER" 510M NEW	5.10	2(B)	146	88	EGI MAX 3.5+α	PE0.4-0.8	390	260	A	ファスト	17,000	16747 4
"TIP RUNNER" 77ML	7.7	2	118	93	EGI MAX 3.5+α	PE0.4-0.8	390	260	A	ファスト	16,000	16741 2
"TIP RUNNER" 77M	7.7	2	118	101	EGI MAX 3.5+α	PE0.4-0.8	390	260	A	ファスト	16,000	16742 9
"TIP RUNNER" 77MH	7.7	2	118	111	EGI MAX 3.5+α	PE0.4-0.8	390	260	A	ファスト	16,000	16743 6
"TIP RUNNER" 610ML	6.10	2	106	91	EGI MAX 3.5+α	PE0.4-0.8	390	260	A	ファスト	15,000	16744 3
"TIP RUNNER" 610M	6.10	2	106	92	EGI MAX 3.5+α	PE0.4-0.8	390	260	A	ファスト	15,000	16745 0

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）



INFINITE REALITY K-R CONCEPT


Guide ■K・Rコンセプト（ステンPカラー）
Reel Seat ■スピニングタイプVSS
Joint ■センターカット2ピース

SHORE & OFFSHORE KR GUIDE CONCEPT Salty Shape

Eging

ソルティシェイプ　エギング





イメージのギャップを埋めろ。

ショアエギング専用設計。ソルティシェイプエギング。軽量化・スリム化・ソフト化が進む現在のショアエギングシーンにおいて、
シリーズを通じて「シャープ&トルク」を徹底追及。現在のロッドで不安を抱きながら「ヨイショ！」と恐る恐るエギをキャストしている方も多いはず。
信頼のおけるブランクを集約し、"しっかり振れる""飛距離が出せる"素材を選択しながらも必要とされるライトフィーリングを確保。
ハードユースを想定し、センター～バットセクションにXラッピング＆ハーフサンディング。K・Rコンセプトの特徴でもある小口径のガイドセッティングはトップ～センターセクションのバランスを大きく変え、シャクリや逆風の中での振り抜けなど・・・大きなアドバンテージとなる。
"ただヤワイだけじゃない・・・" 投げる。誘う。掛ける。イメージのギャップが埋まる喜び。それがソルティシェイプ エギングコンセプト。

78UL　全国の"チビ・マメイカ"をターゲット。操作性に優れたレングス設定。
時にはメバル・・・など"浮気!?"なアングラーには最高のエンジョイモデルと言える。

82UL　全国の"チビ・マメイカ"をターゲット。1.5寸程度のエギを扱うことができる78ULと並ぶスーパーライトモデル。
足場の高いスポットや強風化など8f2inのレングスが活きる。

81UL/SL　ソリッドティップモデル。全国の"チビ・マメイカ"をターゲット。
小型エギへの"小さなタッチ"を明確に表現し追従する感度はソリッドティップならでは。

80L　ほどよい長さとパワーバランスでオールシーズンに使用できるバーサタイルモデル。
シャクリの負担も少ないのもこのモデルならでは。

83ML　ほどよい長さとパワーバランスでオールシーズンに使用できるバーサタイルモデル。
シャクリの負担も少ないのもこのモデルならでは。

86ML　比較的長めのレングスにより堤防や磯場に最適。
長さの分、遠投とラインさばきに優れ、ストローク幅のあるシャクリが可能になる。

83M　取り回しの良い長さに、張りをもったパンチ力あるモデル。やや大きめのエギでディープを丁寧に探る・・・
といったテクニカルゲームをフォローする。

86M　比較的長めのレングスにより堤防や磯場に最適。
パワー＆長さを活かした安心のフルキャストを生み出し、ストローク幅のあるホイップが可能になる。

93M　シリーズで最も長いロングキャストモデル。サーフや大型堤防など
リーチを活かした攻めが可能になる。長さが生み出すしなやかさは掛けた後の安心感にもつながる。

88MH　ハイパワーモデル。ダブルハンドルでシャクるパワーゲーマーにもおすすめ。
潮の速いエリアで大型エギを操りビッグワンと勝負できるパワーレンジ。



"Eging" 86ML

SPEC［Salty Shape Eging ソルティシェイプ エギング］

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (寸)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
"EGING" 78UL	7.8	2	121	90	EGI MAX 3.0	PE0.5-0.8	420	270	A	ファスト	15,000	16758 0
"EGING" 82UL	8.2	2	129	100	EGI MAX 3.0	PE0.5-0.8	420	270	A	ファスト	16,000	16759 7
"EGING" 81UL/SL	8.1	2	127	95	EGI MAX 3.0	PE0.5-0.8	420	270	A	ファスト	16,000	16760 3
"EGING" 80L	8.0	2	127	102	EGI MAX 3.0	PE0.4-0.8	414	270	A	ファスト	17,000	16751 1
"EGING" 83ML	8.3	2	129	107	EGI MAX 3.5	PE0.5-0.8	414	270	A	ファスト	17,000	16752 8
"EGING" 86ML	8.6	2	133	121	EGI MAX 3.5	PE0.5-0.8	434	290	A	ファスト	17,000	16753 5
"EGING" 83M	8.3	2	129	121	EGI MAX 4.0	PE0.6-1.0	434	290	A	ファスト	17,000	16754 2
"EGING" 86M	8.6	2	133	123	EGI MAX 4.0	PE0.6-1.0	434	290	A	ファスト	18,000	16755 9
"EGING" 93M	9.3	2	145	135	EGI MAX 4.0	PE0.6-1.0	434	290	A	ファスト	19,000	16756 6
"EGING" 88MH	8.8	2	136	124	EGI MAX 4.5+α	PE0.6-1.2	434	290	A	ファスト	20,000	16757 3

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）



INFINITE REALITY K-R CONCEPT

Guide ■K・Rコンセプト（ステンPカラー）
Reel Seat ■スピニングタイプ VSS
Joint ■センターカット2ピース

SHORE & OFFSHORE KR GUIDE CONCEPT

Salty Shape SHORE STICK

ソルティシェイプ　ショアスティック



細身は強し。

シーバス・サーフ・ヒラメ・ワインド釣法まで日本全国のショアを網羅するソルティシェイプ ショアスティック。

細身&ファストテーパーに仕上げたブランクは、逆風の中での振り抜けの良さと、感度&操作性の向上につながっている。
センター〜バットセクションにXラッピング&ハーフサンディング。キャスト時のネジレの少なさやパワーUPに貢献し
多少の傷にも耐えうる加工といえる。クラス最高峰のシャープフィーリングを持ち"ワンランク下のレングスを
扱っているのでは？"と錯覚する軽量感・・・それがショアスティックのコンセプト。



"SHORE STICK" 86ML

72 KURODAI ショアクロダイゲーム対応モデル。極小サイズ〜5g程度のチヌボンボンに最適。しなやかさとスムーズなカーブによりクロダイファイトをねじ伏せる。

76 KURODAI ショアクロダイゲーム対応モデル。5g前後のチヌボンボンに最適。パチ抜けシーズンの対シーバスワーミングにも対応するパワーを持ち合わせる。

C73 KURODAI ショアクロダイゲーム対応モデル。チヌボンボンゲーム対応ベイトキャスティングモデル。底ドリしやすく操作性に優れ、キャスト〜ファイトまでダイレクト感を味わえるスペシャルモデル。

78WIND ワインド釣法専用モデル。20g以下のウエイトに最適。誰にでも左右にダートさせやすい"タメ"を持つ。フォアグリップを長くしワインドスタイルを完全にフォローする。

83WIND ワインド釣法専用モデル。28g前後のウエイトに最適。フォアグリップを長くしワインドスタイルグリップ採用。

86L ベイエリアから河川まで取り回しの良いテクニカルモデル。抵抗の少ないプラグの微振動を感じ取る感度を持つ。

96L ベイエリアから河川までやや遠投が必要な場合に投入するテクニカルモデル。抵抗の少ないプラグの微振動を感じ取る感度を持つ。

86ML 最初の一本に最適なバーサタイルモデル。バイブレーションプラグから細身のシンキングペンシルまであらゆるルアーに対応。

96ML 河口部など大場所を想定したバーサタイルモデル。バイブレーションプラグから細身のシンキングペンシルまであらゆるルアーに対応。

96M サーフでのフルキャストを可能にし、プラグを弾き飛ばすパンチ力を持つパワーモデル。細身のブランクスが逆風でのキャストを変える。

106M サーフでのフルキャストを可能にし、プラグを弾き飛ばすパンチ力を持つパワーモデル。ファストアクション&細身のブランクがブレードベイトによる"縦の釣り"もカバーする。

116M サーフ・磯でのフルキャストをフォローするパワーモデル。40gのプラグをイージーに背負い、ワンランク上を感じさせる細身ブランクが逆風でのキャストを変える。



SPEC［Salty Shape SHORE STICK ソルティシェイプ ショアスティック］

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
"SHORE STICK"72 KURODAI	7.2	2	113	120	1.5-10	PE0.4-1.2	400	250	B	レギュラー	17,000	16730 6
"SHORE STICK"76 KURODAI	7.6	2	118	125	3-14	PE0.6-1.5	400	250	B	レギュラー	18,000	16731 3
"SHORE STICK"C73 KURODAI	7.3	2	114	120	5-14	PE0.6-1.5	430	300	D	レギュラー	18,000	16732 0
"SHORE STICK"78WIND	7.8	2	120	133	6-24	PE0.6-1.5	485	280	A	ファスト	17,000	16721 4
"SHORE STICK"83WIND	8.3	2	129	144	7-35	PE0.6-1.5	485	280	A	ファスト	18,000	16722 1
"SHORE STICK"86L	8.6	2	133	146	7-24	PE0.6-1.5	425	280	B	ファスト	18,000	16723 8
"SHORE STICK"96L	9.6	2	149	153	7-28	PE0.6-1.5	455	310	B	ファスト	19,000	16724 5
"SHORE STICK"86ML	8.6	2	133	148	10-30	PE0.8-2.0	425	280	B	ファスト	18,000	16725 2
"SHORE STICK"96ML	9.6	2	149	160	10-35	PE0.8-2.0	455	310	B	ファスト	19,000	16726 9
"SHORE STICK"96M	9.6	2	149	165	12-40	PE1.0-2.5	455	310	B	ファスト	20,000	16727 6
"SHORE STICK"106M	10.6	2	164	178	14-45	PE1.0-2.5	495	350	B	ファスト	21,000	16728 3
"SHORE STICK"116M	11.6	2	180	203	14-45	PE1.0-2.5	504	350	C	ファスト	22,000	16729 0

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Salty Shape SHORE STICK Grip Type



INFINITE REALITY K-R CONCEPT

Guide ■K・Rコンセプト（ステンPカラー）
Reel Seat ■VSS（116MはDPS）　Joint ■センターカット2ピース

SHORE & OFFSHORE KR GUIDE CONCEPT

Salty Shape Aji & Mebaring

ソルティシェイプ　アジ&メバリング



微振動に興味あり。

ニッポンのフィールドに合わせたバリエーションのソルティシェイプ アジ&メバリング。
極小ジグヘッドに向けたソリッドティップのUL。ブラッギングや
遠投に最適なチューブラーのUL+。アジングに最適な超先調子ソリッドティップの
ULFと3つの異なるブランクを用意。バット〜センターセクションまでXラッピングを
選択し、キャスト時のネジレの少なさやパワーUPに貢献する。
さらに、その細身・軽量の専用ブランクにK・Rコンセプトを搭載。
極細PEの使用が定着しているこのジャンルにおいては、
その効果を最大限に体験できるはずだ。



"Aji & Mebaring" 76UL

64ULF ハリのあるショートソリッドを採用したこのモデルはよりアジングに特化させたモデル。操作性と掛けを重視したシリーズ最短モデル。ジグヘッドの操作性や取り回し、キャスタビリティーがすこぶるアップ。アソビのない"キンキンの感度"を体感せよ。

610ULF ハリのあるショートソリッドを採用したこのモデルはよりアジングに特化させたモデル。様々なフィールドに対応する。漁港など数釣りにおける手返しの良さも必見。縦さばきからのフックアップなど「張り」を活かしたリトリーブも可能。

79L+ シリーズ最強を誇るチューブラーモデル。最大級のルアー&リグをキャストできるパワーとハリを持つ。逆風下でのヘビーウエイトルアーをフルパワーで扱うことができる異色のモデル。

72UL ソリッドティップモデル。極小ジグヘッドをロッド全体でキャストし、リトリーブ、ファイトまで・・・すべてを楽しむことができるイージー&ライトモデル。

76UL ソリッドティップモデル。ベーシックレングスによりフィールドやシチュエーションを選ばない汎用性の高さが特徴。最初の一本におすすめ。

72UL+ チューブラーモデル。プラグや極小メタルジグなどダイレクトな操作を可能にするテクニカルモデル。トップセクションからのスムーズなカーブが特徴。

76UL+ チューブラーモデル。5gクラスのプラグからメタルジグまで多少の負荷をも背負うトルクあるブランク。ハードな誘いを可能にするダイレクトな操作性を持つ。

80UL+ チューブラーモデル。メバルボールやプラグ、極小メタルジグなどを遠投するためのロングキャストスペシャルモデル。

72ULF ソリッドティップアジングモデル。エクストラファストテーパーアクションが生み出すカリカリの感覚は掛けを重視するアジングに最適。

76ULF ソリッドティップアジングモデル。ベーシックレングスとカリカリの感度はロングリーダーのキャロやジグヘッド単体など汎用性が高い。

80ULF ソリッドティップアジングモデル。やや長めのレングスから送り出されるロングキャストが可能。大場所や足場の高いフィールドに最適。

SPEC［Salty Shape Aji & Mebaring ソルティシェイプ アジ&メバリング］

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
"AJI & MEBARING"64ULF	6.4	2	103	76	2-6	2-6	285	175	A	エクストラファスト	17,000	16769 6
"AJI & MEBARING"610ULF	6.10	2	107	81	2-6	2-6	285	175	A	エクストラファスト	17,000	16770 2
"AJI & MEBARING"79L+	7.9	2	121	94	2-10	3-8	305	195	A	ファスト	19,000	16771 9
"AJI & MEBARING"72UL	7.2	2	112	86	2-6	2-6	285	175	A	エクストラファスト	16,000	16761 0
"AJI & MEBARING"76UL	7.6	2	117	89	2-6	2-6	285	175	A	エクストラファスト	17,000	16762 7
"AJI & MEBARING"72UL+	7.2	2	112	88	2-8	3-8	285	175	A	ファスト	16,000	16763 4
"AJI & MEBARING"76UL+	7.6	2	117	93	2-8	3-8	285	175	A	ファスト	17,000	16764 1
"AJI & MEBARING"80UL+	8.0	2	125	98	2-8	3-8	305	195	A	ファスト	18,000	16765 8
"AJI & MEBARING"72ULF	7.2	2	112	87	2-6	2-6	285	175	A	エクストラファスト	17,000	16766 5
"AJI & MEBARING"76ULF	7.6	2	117	91	2-6	2-6	285	175	A	エクストラファスト	18,000	16767 2
"AJI & MEBARING"80ULF	8.0	2	125	97	2-6	2-6	305	195	A	エクストラファスト	19,000	16768 9

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Salty Shape Aji & Mebaring Grip Type



INFINITE REALITY K-R CONCEPT

Guide ■K・Rコンセプト（ステンPカラー）
Reel Seat ■VSS　Joint ■センターカット2ピース

SHORE & OFFSHORE KR GUIDE CONCEPT

Salty Shape Slow Jigging

ソルティシェイプ スロージギング







圧倒的な“モドリ”を手に入れた。

スロージギング専用モデルの登場。スローピッチ・ジャークに求められる高反発・細身・軽量のブランク設計。
圧倒的な“モドリ”を体感できる。それに加え小口径化※が進んだ富士工業K・Rガイドコンセプトを搭載。
圧倒的なシャープフィーリングと感度を生み出した。
タチウオが・・・根魚が・・・絡み付くあの感覚・・・を見事に表現できる感度を持つ。あらゆるリールに対応するTCS18搭載。

C63/120	ライトウエイトレンジをカバーする。ジグを必要以上に暴れさせない操作性も発揮する。 シャローレンジでのタチウオなどテクニカルな場面で活躍。
C63/150	トルクフルなアクション設定によりウォータープレッシャーのかかりやすいディープレンジや、 潮が速いエリアを攻略する際にはこのモデルを選んで欲しい。
C63/180	イメージ通りにジグを操作するとともに、ウエイト表記以上のパワーフィールを持ち合わせたモデル。 明確なイメージを持って操作できる・・・起伏の激しいボトムでの跳ね上げや操作性を意識するスタイルにお勧め。
C67/120	ジグのフォールを意識した6フィート8インチモデル。ストロークのあるフォールがバイトチャンスを 増やす。長さを活かした“タメ”“ティップの入り”を活かした操作が可能。
C67/150	ジグのフォールを意識した6フィート8インチモデル。120クラスよりも明確な操作性と レスポンス&テンポの良いジグの動きを演出。より攻撃的な誘いを意識したシチュエーションで。

SPEC［Salty Shape Slow Jigging ソルティシェイプ スロージギング］

モデル	全長 (ft,in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
“SLOW JIGGING”C63/120	6,3	1	190,5	131	MAX 130	PE0,8-2,0	MAX 1,8	545	410	A	パラボリック	20,000	16821 1
“SLOW JIGGING”C63/150	6,3	1	190,5	140	MAX 160	PE0,8-2,0	MAX 2	545	410	A	パラボリック	21,000	16822 8
“SLOW JIGGING”C63/180	6,3	1	190,5	149	MAX 190	PE0,8-2,0	MAX 2,3	545	410	A	パラボリック	21,000	16823 5
“SLOW JIGGING”C67/120	6,7	1	200,7	133	MAX 130	PE0,8-2,0	MAX 1,8	545	410	A	パラボリック	22,000	16824 2
“SLOW JIGGING”C67/150	6,7	1	200,7	147	MAX 160	PE0,8-2,0	MAX 2	545	410	A	パラボリック	22,000	16825 9

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）
※小口径ガイド設定・ストイックに感度アップを狙う小口径ガイドシステムにつきリーダーシステムが限定される場合がございます。ご了承ください。

Salty Shape Slow Jigging Grip Type



INFINITE REALITY K-R CONCEPT

Guide ■ K・Rコンセプト（ステンPカラー）
Reel Seat ■ TCS　　Joint ■ 1ピース

SHORE & OFFSHORE KR GUIDE CONCEPT

Salty Shape Light Jigging

ソルティシェイプ ライトジギング



日本のオフショアをライトに攻める。

ライトジギングカテゴリー。あらゆるライトジギングシーンをカバーするソルティシェイプ ライトジギング。
ロッドにかかるテンション負荷に随時曲っていくパラボリックアクションは“これからの旬な一本”と
なることは間違いだろう。さらにはK・Rコンセプトによる小口径ガイド設定※により、ティップセクションの
戻りを早め、圧倒的な感度アップと表現力を約束する。過去、様々なロッドを使いこなしてきた
アングラーにも納得のスペックとレングスを用意している。
スロージギング・・・リールの巻き上げとティップセクションの
戻りが重要なこのスタイルもフォロー。



C63/80	湾内のタチウオ・サバ・タイなど・・・ あらゆるターゲットにおすすめ。
C63/120	話題のスロースタイルにおすすめできるパラボリックアクション。 中型青物・タチウオ・根魚まで対応。
C63/150	ディープ・潮流の速いエリアにラインナップ。 ブランク全体にパワーを有する。
C66/80	巻き上げのバイトを弾かない。ジグをバタつかせない ブランクのしなやかさを持つ。
C66/120	ストロークを活かしたフォールが可能。 スロースタイルにおすすめできるパラボリックアクション。
S63/80	湾内のタチウオ・サバ・タイなど・・・ あらゆるターゲットに対応するライトモデル。
S63/120	“イメージ通りに動かしたい”とテクニカルに攻める・・・ アグレッシブな誘いを好むアングラーにお勧め。
S63/150	ディープ・潮流の速いエリアにラインナップ。ブランク全体に パワーを有する。中型～大型青物まで視野に入れた設計。
S66/80	長さとしなやかさを持つライトスピニング。 小型ジグをスライドさせる・・・といった“間”を生み出す。
S66/120	ストロークを活かした誘いとショートキャストを多用し 広範囲をサーチできるロングスピニング。



SPEC［Salty Shape Light Jigging ソルティシェイプ ライトジギング］

モデル	全長 (ft,in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
“LIGHT JIGGING”C63/80	6,3	2(B)	149	125	MAX 90	PE0,8-1,5	MAX 1,6	557	430	A	パラボリック	17,000	16801 3
“LIGHT JIGGING”C63/120	6,3	2(B)	149	140	MAX 130	PE0,8-2,0	MAX 1,8	557	430	A	パラボリック	18,000	16802 0
“LIGHT JIGGING”C63/150	6,3	2(B)	149	145	MAX 160	PE0,8-2,0	MAX 2	557	430	A	パラボリック	19,000	16803 7
“LIGHT JIGGING”C66/80	6,6	2(B)	157	138	MAX 90	PE0,8-1,5	MAX 1,6	557	430	A	パラボリック	18,000	16804 4
“LIGHT JIGGING”C66/120	6,6	2(B)	157	142	MAX 130	PE0,8-2,0	MAX 1,8	557	430	A	パラボリック	19,000	16805 1
“LIGHT JIGGING”S63/80	6,3	2(B)	142	135	MAX 90	PE0,8-1,5	MAX 1,6	558	385	B	パラボリック	17,000	16806 8
“LIGHT JIGGING”S63/120	6,3	2(B)	142	150	MAX 130	PE0,8-2,0	MAX 1,8	558	385	B	パラボリック	18,000	16807 5
“LIGHT JIGGING”S63/150	6,3	2(B)	142	156	MAX 160	PE0,8-2,0	MAX 2	558	385	B	パラボリック	19,000	16808 2
“LIGHT JIGGING”S66/80	6,6	2(B)	150	145	MAX 90	PE0,8-1,5	MAX 1,6	558	385	B	パラボリック	18,000	16809 9
“LIGHT JIGGING”S66/120	6,6	2(B)	150	153	MAX 130	PE0,8-2,0	MAX 1,8	558	385	B	パラボリック	19,000	16810 5

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）
※小口径ガイド設定・ストイックに感度アップを狙う小口径ガイドシステムにつきリーダーシステムが限定される場合がございます。ご了承ください。

Salty Shape Light Jigging Grip Type



INFINITE REALITY K-R CONCEPT

Guide ■ K・Rコンセプト（ステンPカラー）
Reel Seat ■ ベイトタイプ TCS/スピニングタイプ DPS　　Joint ■ バットジョイント2ピース

TAI GAME ソルティシェイプ タイゲーム

ニッポンの鯛を極めタイ。

ニッポンの人気対象魚“鯛”をテーマに構成されたカテゴリー、ソルティシェイプタイゲーム。テンヤ・スプーン&ブラーマダイ・タイラバと3カテゴリーを用意しタイゲームを熱くする。RUBBER（タイラバ）モデルは食い込み重視のオールソリッドベイトモデル。
小口径ガイドが感度をアップさせタイラバの受ける水流や、小さなバイトを明確に表現する。

610L SETOUCHI RUBBER NEW　**66ML SETOUCHI RUBBER** NEW　瀬戸内タイラバ専用スペシャルモデル

フルソリッドが生み出す喰いこみの良さと表現力。ご当地スペシャルチューニングモデル。

68ML NORTH SPIN NEW　**68M NORTH SPIN** NEW　東北ジギングマダイ専用スペシャルモデル

フルソリッドブランクが生み出す喰いこみの良さと表現力。ご当地スペシャルチューニングモデル。

78TENYA　**80TENYA**　78TENYA･･･ひとつテンヤマダイ3–8号に最適。
80TENYA･･･ひとつテンヤマダイ4–10号に最適。

83 SPOON MADAI　スプーンマダイ&ディープ・12号オーバーのひとつテンヤマダイに最適。

62/60 RUBBER　**62/80 RUBBER**　**68/60 RUBBER**　**68/80 RUBBER**　フルソリッド タイラバモデル







“TAI GAME” 62/80 RUBBER

SPEC［Salty Shape TAI GAME ソルティシェイプ タイゲーム］

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
“TAIGAME” 610L SETOUCHI RUBBER NEW	6.10	2(B)	162	118	MAX 80	PE0.6-1.2	MAX 1.8	530	410	A	フルソリッド/パラボリック	22,000	16788 7
“TAIGAME” 66ML SETOUCHI RUBBER NEW	6.6	2(B)	152	120	MAX 100	PE0.6-1.2	MAX 2	530	410	A	フルソリッド/パラボリック	22,000	16789 4
“TAIGAME” 68ML NORTH SPIN NEW	6.8	2(B)	160	126.5	MAX 80	PE0.6-1.5	MAX 2	503	363	B	フルソリッド/パラボリック	21,000	16790 0
“TAIGAME” 68M NORTH SPIN NEW	6.8	2(B)	160	131	MAX 100	PE0.6-1.5	MAX 2	503	363	B	フルソリッド/パラボリック	21,000	16791 7
“TAI GAME”78TENYA	7.8	2	120	129	TENYA3-6号	PE0.5-0.8	MAX 2	465	300	B	レギュラー	19,000	16781 8
“TAI GAME”80TENYA	8.0	2	125	139	TENYA4-10号	PE0.5-1.0	MAX 2	465	300	B	レギュラー	20,000	16782 5
“TAI GAME”83 SPOON MADAI	8.3	2	130	157	MAX 65	PE0.8-1.5	MAX 2.5	465	300	B	レギュラー	21,000	16783 2
“TAI GAME”62/60 RUBBER	6.2	2(B)	147	118	MAX 70	PE0.6-1.2	MAX 1.8	485	350	A	フルソリッド/パラボリック	17,000	16784 9
“TAI GAME”62/80 RUBBER	6.2	2(B)	147	129	MAX 90	PE0.6-1.5	MAX 2	485	350	A	フルソリッド/パラボリック	18,000	16785 6
“TAI GAME”68/60 RUBBER	6.8	2(B)	162	124	MAX 70	PE0.6-1.2	MAX 1.8	485	350	A	フルソリッド/パラボリック	17,000	16786 3
“TAI GAME”68/80 RUBBER	6.8	2(B)	162	137	MAX 90	PE0.6-1.5	MAX 2	485	350	A	フルソリッド/パラボリック	18,000	16787 0

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

INFINITE REALITY K-R CONCEPT

Guide ■K・Rコンセプト（ステンPカラー）
Reel Seat ■ベイトタイプ ACS スピニングタイプ VSS
Joint ■TENYA=センターカット2ピース RUBBER=バットジョイント2ピース

Salty Shape TAI GAME Grip Type





BOAT GAME ソルティシェイプ ボートゲーム

カリカリの感度を得たボートシーバスロッド成長型。

シーバスガイド達とボートシーバスロッドを確立してきたテイルウォークが保有する信頼と安心の設計データを完全移植したソルティシェイプボートゲーム。金属的な細身&トルクフルなブランクに加え、
バット～センターセクションまで4軸カーボンシートを選択。キャスト時のネジレの少なさやパワーUPに貢献する。
K・Rコンセプトを搭載することにより、カリカリの感度を得たボートシーバスロッドの成長型といえよう。

S64ML　**S70ML**　**S64M**　**S70M**　**S75M**　**S75MH**

S61ML/G　**C61M**　**C64M**　**C70MH**　**C61ML/G**







“BOAT GAME” S75MH

SPEC［Salty Shape BOAT GAME ソルティシェイプ ボートゲーム］

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
“BOAT GAME”S64ML	6.4	2(B)	161	110	5–24	PE0.8-2.0	380	260	B	レギュラー	16,000	16701 6
“BOAT GAME”S70ML	7.0	2(B)	182	117	5–24	PE0.8-2.0	385	260	B	レギュラー	17,000	16702 3
“BOAT GAME”S64M	6.4	2(B)	161	115	7–28	PE0.8-2.0	383	260	B	レギュラー	16,000	16703 0
“BOAT GAME”S70M	7.0	2(B)	182	120	7–28	PE0.8-2.0	385	260	B	レギュラー	17,000	16704 7
“BOAT GAME”S75M	7.5	2(B)	194	123	7–28	PE0.8-2.0	400	275	B	レギュラー	18,000	16705 4
“BOAT GAME”S75MH	7.5	2(B)	194	128	10–35	PE1.0-2.5	405	280	B	レギュラー	18,000	16706 1
“BOAT GAME”S61ML/G	6.1	2(B)	154	124	7–28	PE0.8-2.0	385	267	B	レギュラー	16,000	16707 8
“BOAT GAME”C61M	6.1	2(B)	154	122	7–28	PE0.8-2.0	385	267	A	レギュラー	16,000	16708 5
“BOAT GAME”C64M	6.4	2(B)	161	126	7–28	PE0.8-2.0	385	270	A	レギュラー	16,000	16709 2
“BOAT GAME”C70MH	7.0	2(B)	180	138	10–35	PE1.0-2.5	400	287	A	レギュラー	17,000	16710 8
“BOAT GAME”C61ML/G	6.1	2(B)	154	130	7–28	PE0.8-2.0	383	267	A	レギュラー	16,000	16711 5

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Salty Shape BOAT GAME Grip Type



INFINITE REALITY K-R CONCEPT

Guide ■K・Rコンセプト（ステンPカラー）
Reel Seat ■ベイトタイプ ACS/スピニングタイプ VSS
Joint ■バットジョイント2ピース

SALT PRO SPEC SERIES

AJIST TZ

アジングレーシングモデル　アジストTZ

アジングロッドの さらなる限界点を超える。



アジングはロッド性能が全てといっても過言ではない。
ロッドがどれだけ仕事をするのか？
それを知るアングラーと、そうでないアングラーの差は大きい。
そこに気が付いた人ほどアジングゲームにおいて
成功を収めていることだろう。「感度」が優先される
ゲームである以上、それは譲れない条件のひとつ。
乾いたフィーリングを持ち、張りのある高弾性ブランクという
マテリアル選択が大きな差を生む。

ムーンウォーカーAJは木村・佐藤といった“アジにウルサイ”
2人の監修により、その“フィーリングを完全表現”。
それに“手軽さ”というテーマを加えた自信作といえるが、
それをベースに、さらなる“限界点を狙う”という
新たな目標に向け開発されたのがAJIST TZである。
「乾いた感度」「レーシングコンセプト」「トルザイトリング」
「オリジナリティ」を求め贅沢に徹底追求。

今までのアジングロッドの常識を覆す斬新なデザインと
“常識的・一般的”な発想を排除したレーシングマシンを
思わせる・・・まさに“次世代”アジングロッドといえる。



限界点を超えるための「こだわり」

- 高弾性ブランク素材にマイクロピッチアンサンド（無研磨・無塗装）加工。
  徹底的なブランクの強度キープと塗装を省くことによる軽量化。
  他モデルに比べても細身・軽量設計のため最高のキャストフィールを実現。
- 富士工業社の最新ガイド（TORZITEリング&チタンフレーム）を搭載。
  エステル系ラインにも対応したアジングに適した感度優先の
  小口径（マイクロ）ガイドスペックが搭載されている。
- ニューリールシートTVSを搭載。
  従来のリールシート自重を再検証し、オリジナリティ溢れる
  トータルバランスに優れたグリップデザインを採用。
- オリジナリティ溢れるアルミパーツデザイン。
  バットエンドはブランクスルーのホールを開け、振動を一方に逃がし響かせ、
  乾いたフィーリング&感度を表現。アルミパーツの設計などミリ単位での調整を狙う。

64/SL NEW　ソリッドティップモデル

1g前後のジグヘッドに特化したライトジグヘッドスペシャル。“潮を感じながら”スッと抜けるアタリを獲れる。

69 NEW　チューブラーモデル

掛け・操作性に優れ、3gオーバージグヘッドやキャロまで対応する汎用性の高さを持つ。

69/SL NEW　ソリッドティップモデル

オールマイティージグヘッドスペシャル。キャストフィール抜群。69というレングスを感じさせない、トータルバランスに優れたモデル。

73 NEW　チューブラーモデル

細身で芯のあるブランクスが逆風を切り裂く“飛ばす”ためのロングキャストスペシャル。



SPEC［AJING　AJIST TZ アジング　アジストTZ］

モデル	全長 (ft,in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
“AJIST TZ” 64/SL NEW	6,4	1	193	76	MAX 5	PE 0.4	290	192	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	30,000	16841 9
“AJIST TZ” 69 NEW	6,9	2	105	82	MAX 5	PE 0.4	290	192	A	ファスト	31,000	16842 6
“AJIST TZ” 69/SL NEW	6,9	2	105	80	MAX 5	PE 0.4	290	192	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	32,000	16843 3
“AJIST TZ” 73 NEW	7,3	2	113	85	MAX 10	PE 0.6	300	202	A	ファスト	33,000	16844 0

※継数のB表記はバットジョイントになります。
※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Ajing AJIST TZ Grip Type



Fuji TORZITE　K-R CONCEPT　TITANIUM

Guide ■K・Rコンセプト（チタンフレーム+TORZITEリング）
Reel Seat ■TVS　Joint ■64/SLのみ1ピース。他センターカット2ピース

MOONWALKER

アジング　チタンモデル　ムーンウォーカーTitan-KR AJ





“完全アジング仕様”をよりイージーに。

「コイツじゃなきゃ表現できない微振動がある。」木村壮大・佐藤和己というアジングのスペシャリスト達が監修。チタンフレームSIC搭載アジングロッド。ムーンウォーカーシリーズのテーマに従い、高弾性ブランク、チタンフレームK・Rコンセプトなど最高峰のスペックを全力投入。アジングロッドのフィーリングを完全表現した上で手軽さをどこまで追求することができるのかという今までの悩みを打ち破ることに徹底的に挑んだシリーズ。全体自重を抑えるために装飾品は極力シンプルに、各パーツを削減しながら軽量化をはかり感度UPを狙った。しっとりとしたティップセクションは“潮に馴染ませたスイミング”を独自のフィーリングを生み出し、極細のブランクとショートレングスがフッキングレスポンスを向上させた。“アジにウルサイ・・・”二人の経験と意見、そしてプライドをぶつけ合ったアジング専用モデルといえる。

AJ64 NEW　チューブラーモデル

近距離戦においてさまざまなメソッドを使用するアングラーにおすすめ。
ワンピース設計ならではの美しい曲りを生かしたブラッキングや近距離戦でのボトム攻略が可能。

AJ64/SL NEW　ソリッドティップモデル

激戦フィールドにおいてより繊細なアプローチが可能な「超軽量JHスペシャルモデル」。
僅かな違和感をフッキングに持ち込めるスーパーフィネスモデル！

AJ610 NEW　チューブラーモデル

バーサタイルモデルともいうべきあらゆるメソッドに対応できる一本。チューブラーならではの汎用性の高さがフィールドを選ばない。

AJ610/SL NEW　ソリッドティップモデル

スラッシュボイルEX610にて好評だったフィーリングとレングスを継承。
更なる感度と軽量化を備え、新たなる領域へと進化させた。絶妙なレングスが生み出す感度とパワー&操作性を体感して欲しい。

AJ74 NEW　チューブラーモデル

スプリットショットやキャロを沖のブレイクに送り届け、そこから掛けていけるレスポンスの良さ。
単なるロング化ではない感度と遠投性のバランスを考慮したセッティングとなっている。

SPEC［AJING　MOONWALKER Titan-KR AJ アジング　ムーンウォーカーTitan-KR AJ］

モデル	全長 (ft,in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
“MOONWALKER” Titan-KR AJ64-ti NEW	6,4	1	194	76	MAX 5	PE0.2-0.4	295	182	A	ファスト	24,000	16451 0
“MOONWALKER” Titan-KR AJ64/SL-ti NEW	6,4	1	194	75	MAX 4	PE0.2-0.4	295	182	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	24,000	16452 7
“MOONWALKER” Titan-KR AJ610-ti NEW	6,10	2	106	80	MAX 5	PE0.2-0.4	295	182	A	ファスト	25,000	16453 4
“MOONWALKER” Titan-KR AJ610/SL-ti NEW	6,10	2	106	79	MAX 4	PE0.2-0.4	295	182	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	25,000	16454 1
“MOONWALKER” Titan-KR AJ74-ti NEW	7,4	2	114	83	MAX 10	PE0.3-0.6	305	192	A	ファスト	26,000	16455 8

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Ajing MOONWALKER Titan-KR AJ Grip Type



TITANIUM　K-R CONCEPT

Guide ■K・Rコンセプト（チタンフレーム+SIC）
Reel Seat ■IPS　Joint ■AJ64のみ1ピース。他センターカット2ピース

MOONWALKER

シーバス・フラットフィッシュ＆エギング

チタンフレームＫＲモデル　ムーンウォーカー



テイルウォーク至上最高傑作。

発売と同時にコアアングラーから大きな反響を得た
ムーンウォーカーシーバス&エギシリーズ。
ブランク・チタンフレームガイド・グリップデザイン・・・
従来の常識を大きく覆すスペックを盛り込みながらも、
リアルプライスを実現。手軽さの中に最高級クラスの
フィーリングを持った“ホンモノ”とテイルウォークが
自信を持って贈る人気アイテムとなっている。

トップセクションまで締め上げたXラッピング構造により
圧倒的なトルク、パワー伝達に優れたブランクとなった。
そこに富士工業社が誇る小口径K・Rコンセプトを
チタンフレームSiCでフルセッティング。
さらなる感度UPと“ブランクを活かす”キャスティングや
フッキングにおけるパワーロスを徹底排除につながったといえる。
「テイルウォーク至上最高傑作。」持ったら理解できる。

言葉は要らない。“ホンモノの良さ”を味わっていただきたい・・・







MOONWALKER Titan-KR SEABASS

81-ti WIND	ワインド釣法専用モデル。バランスの良さと“芯”のあるブランクフィールが攻撃的なジャークを可能にする。バチ抜けシーズンのライトワーミングにも最適。
86L-ti RIVER	シンキングペンシルなど抵抗の少ないプラグの“動きの変化”感じ取る感度を持つ。ベイエリアから河川まで取り回しの良いテクニカルモデル。
96ML-ti RIVER	河口部など大場所を想定したバーサタイルモデル。デイゲームの鉄板系やバイブレーション、細身のシンキングペンシルまであらゆるルアーに対応。
96M-ti SURF	ブランクのネジレを極力排除した“プラグを弾き飛ばす”パンチ力を持つパワーモデル。細身のブランクスが逆風でのキャストを変える。
106M-ti SURF	サーフでの使用はもとより、大場所における回遊性の強い磯マルなど広範囲にサーチ。フルキャストを可能にするトルクとパワーをもつ。

MOONWALKER Titan-KR EGING

EG83ML-ti	しなやかでありながらもピタッと止められるブランク。ほどよい長さとパワーバランスでオールシーズンに使用できるバーサタイルモデル。
EG86ML-ti	遠投とラインさばきに優れ、ストロークのあるシャクリ幅をもつ。8フィート6インチという長さに加えXラッピング製法によるネジレの少なさを体感できるバーサタイルな一本。
EG83M-ti	取り回しの良い長さに、トルクを備えたパンチ力あるモデル。やや大きめのエギをディープに送り届け、そこで操作できるのはこのモデルならでは。
EG86M-ti	トップセクションまでXラッピングを施した筋肉質のブランクがあらゆる角度からのシャクリを可能にする。弾丸のようにエギを放出するパワーシャフトといえる。



MOONWALKER Titan-KR こだわりのディテール



K・Rコンセプト&チタンフレームSICをフルに搭載。小口径リングサイズにより感度、軽量化が向上する。



バット部には4軸クロス製法を採用。ネジレの少なさやパワーUPに貢献する。



高級感あふれるグリップデザイン。

SPEC［SHORE SEABASS & FLATFISH MOONWALKER Titan-KR SEABASS ショアシーバス&フラットフィッシュ ムーンウォーカーTitan-KRシーバス］

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
“MOONWALKER Titan-KR” 81-ti WIND	8.1	2	127	126	6-24	PE0.6-1.5	435	280	A	ファスト	24,000	16461 9
“MOONWALKER Titan-KR” 86L-ti RIVER	8.6	2	133	130	7-24	PE0.6-1.5	455	250	A	ファスト	25,000	16462 6
“MOONWALKER Titan-KR” 96ML-ti RIVER	9.6	2	148	148	10-35	PE0.8-2.0	485	280	A	ファスト	26,000	16463 3
“MOONWALKER Titan-KR” 96M-ti SURF	9.6	2	148	175	12-40	PE1.0-2.5	530	315	B	ファスト	27,000	16464 0
“MOONWALKER Titan-KR” 106M-ti SURF	10.6	2	164	191	14-45	PE1.0-2.5	530	315	B	ファスト	28,000	16465 7

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Guide ■K・Rコンセプト（オールチタンフレーム）
Reel Seat ■VSS（シーバス96M&106MはDPS）
Joint ■センターカット2ピース

SHORE SEABASS & FLATFISH MOONWALKER Titan-KR Grip Type



SPEC［SHORE EGING MOONWALKER Titan-KR EGING ショアエギング ムーンウォーカーTitan-KR エギング］

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (寸)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
“MOONWALKER Titan-KR” EG83ML-ti	8.3	2	130	98	EGI MAX 3.5	PE0.5-0.8	400	270	A	ファスト	21,000	16471 8
“MOONWALKER Titan-KR” EG86ML-ti	8.6	2	134	107	EGI MAX 3.5	PE0.5-0.8	410	280	A	ファスト	22,000	16472 5
“MOONWALKER Titan-KR” EG83M-ti	8.3	2	130	105	EGI MAX 4.0	PE0.6-1.0	400	270	A	ファスト	22,000	16473 2
“MOONWALKER Titan-KR” EG86M-ti	8.6	2	134	112	EGI MAX 4.0	PE0.6-1.0	410	280	A	ファスト	23,000	16474 9

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

SHORE EGING MOONWALKER Titan-KR EGING Grip Type



Guide ■K・Rコンセプト（オールチタンフレーム）
Reel Seat ■VSS　Joint ■センターカット2ピース

MANBIKA
Natural Stone Master Concept
ショアビッグゲーム&ショアジグ　マンビカ





ショアからのヘビーファイトを制す。

ショアジグからビッグプラグまで対応するヘビーデューティーモデル。
サバ・ソーダカツオ・ヒラスズキ・タイ・カンパチ・シイラ・サワラ・ヒラマサ・ブリ・シャーク・ロウニンアジ・・・
ジグのアプローチのみならずNATIKやGUNZなどのヘビーウェイトプラグまで
幅広い対象魚にアタックできるエクストリームモデル。軽さだけに捉われないヘビーユースを意識した実戦での強度重視、
国内外のフィールドに通用するグローバルアクション設計。逆風を切り裂く細身ブランクのバット部には
4軸カーボンを採用。ネイビーカラーが眩しい“マンビカ”という名のショアパワーゲームロッドの登場。

96M NEW	106M NEW	サーフや堤防で活躍するライトショアジグモデル。ショアジギングに必要な条件に加え、操作性と軽量化を求めた設計。
96MH	106MH	40gクラスのジグを使用しサーフ・堤防で手軽に身近なターゲットを狙う・・・エントリーモデルとしてもおすすめの一本。
96H	106H	60g前後のジグをキャストしていくのに最適なモデル。取り回しとパワーの高バランスモデル。
116H		足場の高い大型堤防や磯場でのヒラ狙いにも最適。ラフな状況下でのファイトもレングスがカバーする。
100XH	110XH	大型ターゲットに向けての60~70g程度のジグ・プラグを弾き飛ばせるロッドパワーを持つ。
100XXH	110XXH	120XXH　現地で絶大的な人気を誇るオキナワマンビカを完全移植した南国のビッグワン専用モデル。
126XXXH		さらなるリクエストに応える・・・飛ばす！耐える！コアアングラーの要求を形にした待望のパワーアップモデル。



SPEC［SHORE BIG GAME & SHORE JIG　MANBIKA ショアビッグゲーム&ショアジグ　マンビカ］

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
96M NEW	9.6	2	149.5	242	MAX 45	MAX 4	635	365	A	レギュラー	19,000	16652 1
106M NEW	10.6	2	165	254	MAX 45	MAX 4	635	365	A	レギュラー	20,000	16653 8
96MH	9.6	2	148	249	MAX 60	MAX 4.5	630	363	A	レギュラー	20,000	16641 5
106MH	10.6	2	164	260	MAX 60	MAX 4.5	630	363	A	レギュラー	21,000	16642 2
96H	9.6	2	148	269	MAX 80	MAX 5	630	363	A	レギュラー	21,000	16643 9
106H	10.6	2	164	272	MAX 80	MAX 5	630	363	A	レギュラー	22,000	16644 6
116H	11.6	2	180	289	MAX 80	MAX 5	660	393	A	レギュラー	23,000	16645 3
100XH	10.0	2	156	275	MAX 100	MAX 7.5	660	393	A	レギュラー	25,000	16646 0
110XH	11.0	2	172	290	MAX 100	MAX 7.5	660	393	A	レギュラー	26,000	16647 7
100XXH	10.0	2	156	350	MAX 150	MAX 13	800	468	A	レギュラー	27,000	16648 4
110XXH	11.0	2	172	370	MAX 150	MAX 13	800	468	A	レギュラー	28,000	16649 1
120XXH	12.0	2	187	390	MAX 150	MAX 13	800	468	A	レギュラー	29,000	16650 7
126XXXH	12.6	3(B)	158	425	MAX 200	MAX 15	800	468	A	レギュラー	30,000	16651 4

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

SHORE BIG GAME & SHORE JIG　MANBIKA Grip Type



からみにくいKガイド

Guide ■Kガイド（Pカラー）（XXH、XXXHモデルはMNSGガイド）
Reel Seat ■DPS　Joint ■2ピース（126XXXHは3(B)）







ノーザンロックの挑戦再び。

日本記録を獲得するなど数々の実績を打ち出してきた“NORTHERN ROCK”シリーズ。繊細な誘いから一気に強烈なパワーゲームに
移行するエキサイティングなゲームだ。オリジナルモデルのパワフルかつ強靱ともいうべきブランクのパワーをキープした上での
細身・軽量化を施したファインチューニングモデル。トルクと衝撃を分散するベンディングカーブに加え、
スリムかつ軽量化を進めた進化形でもある。話題のK・Rコンセプトを搭載し、感度とフッキングパワーを一瞬で伝えることができる。

C72MH	テキサスリグからジグヘッドまで“基準”となるレングス&パワー。誰にでも扱いやすい好バランス設計。ショアのみならずボートゲームでも活躍する。
C76H	1ozを上限とするテキサスリグからジグヘッドまで対応。ブッコ抜きも可能にするバットパワーが特徴。ショアのみならずボートゲームでも活躍する。
C80XH	ディープ&ロングディスタンスでのアプローチにお勧めのロングシャフト。ストロークを活かしたフッキングを決めたい状況において活躍するパワフルシャフト。
S76ML	タフコンディションにおいて“確実に獲る”ために一本。5g程度のジグヘッドから扱うことができるフィネススピニング。
S76M	スピニングタックルというライトラインを活かしたロングキャストを可能にするサーチスピン。パワーやバランスなど好バランス設計。


バット部には軸クロスのアンサンド（無研磨）製法を採用。ネジレの少なさやパワーUPに貢献する。


NORTHERN ROCK Ⅴ Ⅱ
こだわりのディテール
K・Rコンセプ SICをフルに搭載。小口径リングサイズにより感度、軽量化が向上する。

SPEC［POWER ROCK FISH NORTHERN ROCK Ⅴ Ⅱ　パワーロックフィッシュ　ノーザンロック Ⅴ Ⅱ］

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
C72MH	7.2	2	113.5	129	MAX 28	MAX 25	380	280	A	ファスト	22,000	16681 1
C76H	7.6	2	118.5	142	MAX 35	MAX 30	380	280	A	ファスト	23,000	16682 8
C80XH	8.0	2	126	155	MAX 40	MAX 30	380	280	A	ファスト	24,000	16683 5
S76ML	7.6	2	118.5	110	MAX 20	MAX 16	345	235	B	ファスト	22,000	16684 2
S76M	7.6	2	118.5	115	MAX 28	MAX 20	345	235	B	ファスト	23,000	16685 9

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）



NORTHERN ROCK Ⅴ Ⅱ　Grip Type




K・R CONCEPT

Guide ■K・Rコンセプト（ステンPカラー）
Reel Seat ■ベイトタイプ ACS/スピニングタイプ VSS　Joint ■センターカット2ピース

Tai Game TZ

オフショアマダイゲーム タイゲームTZ









ひとつテンヤ・タイラバ専用プロモデル。

全国で人気のあるマダイゲームを極める。“ひとつテンヤマダイゲーム”“タイラバゲーム”を徹底追及。

ひとつテンヤ マダイスペシャル

投入、底取り、誘いまで一連の流れをスムーズに運ぶことができる“軽量感”と突然やって来るビッグファイトに対する耐衝撃性能。“曲げて獲る”数々の大鯛を仕留めてきたスムーズかつトルクフルなブランクを無塗装・無研磨アンサンドフィニッシュ加工で仕上げで軽量化と強度アップを限界まで狙う。
ニューリールシートや、ガイドはチタンフレーム/TORZITEリングなど最新のパーツでセッティング。
操作性とロッドレスポンスを最大限に引き出す。全モデルともに、“表現力豊か”なソリッドティップを採用することにより、アタリ・喰い込みの圧倒的な表現力を生み出した。“潮になじませた中層でのステイ”“スローな巻き上げでのバイトをノセる”など、テクニカルゲームにも高次元に対応。

"TENYA" S79ML NEW　テクニカルモデル。3号～6号までのテンヤで感度・操作性・掛けを意識した攻撃的アイテム。

"TENYA" S81ML NEW　6号前後のテンヤでミドルレンジ・大鯛が混じるフィールドを攻略するオールマイティーモデル。

"TENYA" S82M+ NEW　大鯛狙いや、10～16号のテンヤでスーパーディープでもキッチリ探ることが可能になるストロングモデル。

フルソリッド タイラバスペシャル

“粘る”“負荷に応じて無段階に曲がる”“しなやか”“突っ張り感なく違和感を与えない”フルソリッドブランクをタイラバロッドに最適の素材と考え、いち早く採用してきたテイルウォークが贈るタイラバスペシャル。
トップセクションが絶妙なアタリ・微振動を表現。そこから“掛ける”ベリーセクションと“耐える”バットセクション。バイトを美しく表現し、耐える、大鯛を獲る。
フルソリッド唯一の欠点ともいえる“無垢ゆえの重量感”を抑え、ロッドの余力・曲りシロを残す6フィート10インチというレングスを選択。よりブランクに近い部分をラインが通ることにより圧倒的な感度アップを実現する小口径・多点ガイドのK・Rコンセプトを採用。最新のチタンフレーム&TORZITEリングがフルソリッドの重量感を解消した。

"RUBBER" C610L NEW　中・小型の多い、シャローレンジや難易度の高いフィールドに向けたテクニカルモデル。曲りが楽しいエンジョイモデルでもある。

"RUBBER" C610ML NEW　標準的なフィーリングを持つバーサタイルモデル。あらゆるフィールドにマッチする。

"RUBBER" C610M NEW　大鯛フィールドに的を絞ったストロングモデル。マダイジギングにも対応。

"TaiGame TZ" RUBBER C610M

"TaiGame TZ" TENYA S81ML

SPEC［OFFSHORE MADAI GAME TaiGame TZ オフショアマダイゲーム タイゲームTZ］

モデル　ひとつテンヤマダイスペシャル	全長 (ft,in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	テンヤ錘 (号)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
ひとつTENYA MADAI/SOLID TIP "TENYA" S79ML NEW	7,9	2	122	101	3～8	MAX PE 0,8	450	340	A	ソリッドティップ/レギュラー	40,000	16851 8
ひとつTENYA MADAI/SOLID TIP "TENYA" S81ML NEW	8,1	2	127	106	3～12	MAX PE 0,8	450	340	A	ソリッドティップ/レギュラー	41,000	16852 5
ひとつTENYA MADAI/SOLID TIP "TENYA" S82M+ NEW	8,2	2	128	113	5～16	MAX PE 0,8	460	350	A	ソリッドティップ/レギュラー	42,000	16853 2

モデル　フルソリッドタイラバスペシャル	全長 (ft,in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (号)	ラインウエイト (号)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
タイラバ専用 "RUBBER" C610L NEW	6,10	2(B)	162	149	MAX 80	MAX PE 0,8	MAX 1,8	540	405	B	ソリッドティップ/レギュラー	40,000	16854 9
タイラバ専用 "RUBBER" C610ML NEW	6,10	2(B)	162	157	MAX 100	MAX PE 0,8	MAX 2	540	405	B	ソリッドティップ/レギュラー	41,000	16855 6
タイラバ専用 "RUBBER" C610M NEW	6,10	2(B)	162	161	MAX 120	MAX PE 1	MAX 2	540	405	B	ソリッドティップ/レギュラー	43,000	16856 3

※継数のB表記はバットジョイントになります。※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

TaiGame TZ Grip Type



Fuji TORZITE

K・R CONCEPT INFINITE REALITY

TITANIUM

Guide ■チタンフレーム+TORZITEリング K・Rコンセプト

Reel Seat ■RUBBER:PTS TENYA:TVS

Joint ■TENYAモデルはセンターカット2ピース RUBBERモデルはパットジョイント

Enchaaan TITAN-KR　ボートシーバス専用 エンチャーンチタンKR シーバスモデル

Enchaaan TITAN-KR Kuro　落とし込み黒鯛専用 エンチャーンチタンKR 黒鯛落とし込みモデル







ボートシーバスロッド・・・またひとつ先に。

一歩先行く提案をしてきたエンチャーンボートシーバスシリーズ。全ては“ビッグルアー=ビッグシーバスの図式”を知っているシーバスガイドの意見を取り入れ開発したことから始まっている。その“剛腕”かつ“トルクフル”な設計によるビッグシーバス専用モデル。定番のレングス、パワー、グリップデザインはそのままに、シーバスガイド達に酷使されてきた膨大なデータを様々な角度からフィードバック。破断強度設定の見直しや、ビッグルアーに対応するスムーズなアクションなど新たに見直している部分も多い。“エンチャーン”という歴史が生み出す安心感をぜひ体感してほしい。

Enchaaan TITAN-KR

S68ML テクニカル・バーサタイル用　**S75M** ロングキャスト用　**C72MH** S字系 ビッグベイト用

“辿り着いた・・・”定番のレングス、パワー、グリップデザインはそのままに、シーバスガイド達に酷使されてきた膨大なデータを様々な角度からフィードバック。破断強度設定の見直しや、ビッグルアーに対応するスムーズなアクションなど新たに見直している部分も多い。“エンチャーン”という歴史が生み出す安心感をぜひ体感してほしい。

Enchaaan TITAN-KR Kuro

S76Kuro　遠藤キャプテン率いるアイランドクルーズが推奨する“FUNEKURO”スタイル。“小型ワームを自然に落とし込み大型グロダイを狙う”エキサイティングかつ緻密なゲームとして人気急上昇中。
極小ワームをブランクにのせてプレゼンテーションできるブランク、魚に違和感を与えないティップセクションと、閉鎖的なスポットで大型のファイトを抑え込むバットパワーはそのままに、話題のK・Rコンセプトをチタンフレームでフル搭載。さらには“障害物にタイトに撃ち込む・・・”新たなゲームの可能性を提案する“これぞ海のベイトフィネス”ともいうべきベイトモデルをラインアップ。

S76Kuro

Enchaaan Jig　ボートシーバスガイド監修ジグ エンチャーンジグ

その変化に、魚達はオチル・・・。　40g/60g/80g/100g/120g

“Enchaaan JIG（エンチャーンジグ）”はフォール時の誘いが特徴。テンションを抜いた瞬間におこる“幅のあるスライド”“不規則なフォールスピード”などイレギュラーなアクションを意図的に生み出すことが可能。80g、100g、120gにおいては最近話題のスロースタイルにも対応。シーバスのみならず、表層～中層でのタチウオジギングやボトム付近でのカサゴ、平目、マダイまで近海における様々なターゲットにも有効であるということが立証された。

モデル	メーカー希望本体価格(円)
40g	900
60g	1,000
80g	1,100
100g	1,200
120g	1,300



ブルーピンク BLUE PINK　ライトパープル LIGHT PURPLE　パープル PURPLE　タチ TACHI　メッキサンマ MEKKI SANMA　イワシ IWASHI　ブルーグリーン BLUE GREEN　ホロピンク HOLO PINK　レッドゴールド RED GOLD　ドピンク DO PINK

SPEC［Enchaaan Titan-KR ボートシーバス専用フラッグシップモデル エンチャーンチタンKR シーバスモデル］

モデル	全長 (ft,in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
S68ML	6,8	1	203	127	MAX 28	MAX PE2,0	385	265	A	ファスト	34,000	16441 1
S75M	7,5	2(B)	192	130	MAX 35	MAX PE2,0	385	265	A	ファスト	35,000	16442 8
C72MH	7,2	2(B)	184	127	MAX 45	MAX PE2,5	415	300	B	ファスト	35,000	16443 5

※継数のB表記はバットジョイントになります。※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

SPEC［Enchaaan Titan-KR Kuro 落とし込み黒鯛 専用スピニングモデル エンチャーンチタンKR 黒鯛落とし込みモデル］

モデル	全長 (ft,in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
S76Kuro	7,6	2	117	98	MAX 9	MAX PE1,5	400	250	A	レギュラー	34,000	16444 2
C76Kuro	7,6	2	117	115	MAX 9	MAX PE1,5	350	240	B	レギュラー	34,000	16445 9

※継数のB表記はバットジョイントになります。※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）


K・R CONCEPT INFINITE REALITY　TITANIUM

Guide ■K・Rコンセプト（オールチタンフレーム）

Reel Seat ■ベイトタイプ ACS/スピニングタイプ VSS

Joint ■S68ML=1ピース、S75M&C72MH=バットジョイント、C76&S76Kuro=センターカット2ピース

Enchaaan Titan-KR Grip Type



Enchaaan Titan-KR Kuro Grip Type





鮭鱒

KEISON *Titan Limited VII*

サーモン・ビッグトラウト ケイソン チタンリミテッド V Ⅱ / ケイソン アニバーサリー リミテッド



次を見据えた
極上のサーモンロッド



KEISON TITAN Limited V Ⅱ

次の領域へ・・・。

対衝撃性に優れ、北の大地に力強く生き残ったKEISON。チタンフレーム搭載スペシャルモデルのバージョンⅡ。
ビッグサーモン狙いでのスプーンの大遠投や、ウキリグまでヘビーリグまで対応する王道サーモンロッド。オリジナリティー溢れる1STモデルとは対照的なトラデショナルデザインを採用し、どこか懐かしさと憧れを感じることができる上質なデザイン。
“力を分散させる”スムーズなアクションを徹底的に見直し、さらなる破断強度を持つブランクを採用。

110H-ti “銀聖” **120H-ti “銀聖”** **130HH-ti “銀聖”**

からみにくいKガイド TITANIUM

Guide ■チタンKガイド搭載。T-KLSG / T-KWSGガイド(元ガイド)
Reel Seat ■DPS18(銀聖)ラバーペイント
Joint ■3ピース



KEISON Anniversary limited ケイソンアニバーサリーモデル。

強度アップ。サーモン専用限定モデル。

北海道の鮭鱒を網羅するケイソンシリーズ。中でもサーモン専用として君臨してきた2ND RUN“銀聖”の人気レングスをチョイス。
2ND RUN“銀聖”よりもパワーアップを施し、激戦区でのファイトを受け止める設計にしたアニバーサリーモデルの名にふさわしい限定モデル。美しい曲りと強度を重視した完全2PCモデル。アンサンドフィニッシュ加工により傷や衝撃などに耐えうる表面加工。
サーモンロッドを続けてきた当ブランドならではの実戦データをここに集約。

106H KEISON Anniversary limited NEW **116H KEISON Anniversary limited** NEW

からみにくいKガイド

Guide ■ステンPカラー Reel Seat ■DPS18リールシート Joint ■2ピース

SPEC [Salmon Big Trout KEISON TITAN LIMITED V Ⅱ サーモン・ビッグトラウト ケイソン チタン リミテッド VⅡ]

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
KEISON TITAN LIMITED V Ⅱ 110H-ti"銀聖"	11	3	116	250	MAX 60	MAX 20	625	380	A	レギュラー	36,000	17311 6
KEISON TITAN LIMITED V Ⅱ 120H-ti"銀聖"	12	3	127	280	MAX 60	MAX 20	645	400	A	レギュラー	38,000	17312 3
KEISON TITAN LIMITED V Ⅱ 130HH-ti"銀聖"	13	3	137	325	MAX 70	MAX 30	745	500	A	レギュラー	40,000	17313 0

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(雷士パーツ含まない後ろ側)

SPEC [Salmon Big Trout KEISON Anniversary limited サーモン・ビッグトラウト ケイソン アニバーサリー リミテッド]

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
KEISON Anniversary limited 106H NEW	10.6	2	164	255	MAX 70	MAX 2.5	640	400	B	レギュラー	27,000	17341 3
KEISON Anniversary limited 116H NEW	11.6	2	179	300	MAX 70	MAX 2.5	640	400	B	レギュラー	28,000	17342 0

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(雷士パーツ含まない後ろ側)

KEISON TITAN LIMITED Grip Type



KEISON *Runsback Titan*

レイク・ストリームトラウト　ケイソン ランズバック チタン

KEISON *Runsback*

レイク・ストリームトラウト　ケイソン ランズバック









発売と同時に大反響を得たストリーム＆湖専用設計のRunsbackシリーズ。北海道、東北エリアにおける湖、河川の特徴、水量などによるタックルの違いを
リサーチし明確にシステム化。“現場のリクエストを形にした”スピニングのみならずベイトキャスティングのロングシャフトモデルまで圧倒的なラインアップの広さを持つ。
ルアーが正確に撃ちこめるキャスタビリティー、激しいトゥイッチやウォータープレッシャーに負けずキッチリトレースできるトルクフルブランク。クラシカルデザインの中にナイロン、
PEの使用を選ばないステンKガイドを標準装備。過剰な小口径ガイド化をあえて避け、過酷な状況下での凍結や、キャスト時のガイドの重量を活かしたテイクバックの確保など
ベテランアングラーも納得できる実戦仕様といえる。リリース間もないタイミングで一斉にモンスター捕獲の情報が入るなどまさに“皆が待っていた”一本といえるのではないだろうか。



KEISON Runsback Titan

S56L-ti　S60ML-ti　S66ML-ti　S70M-ti　S76M-ti　S86MH-ti

厳選されたラインアップにチタンフレームガイド搭載モデルのKEISON RUNSBACK Titan。チタンフレームKガイドによりPEライン使用感の向上や軽量かつセンシティブな
フィーリングを感じることができるアイテム。トラディショナルデザインはそのままに新たなブランクカラーや飾り巻など雰囲気を持ったワンランク上の仕上がりとなっている。

KEISON Runsback

渓流、中流、河口、湖などネイティブトラウトのために生まれた･･･。それがKEISON Runsbackシリーズ。

S55L	S510L	S510ML	S63ML	S66ML	S63M	S66M	S70M
S76M	S86M	S70MH	S76MH	S86MH	C510M	C70M	C76M
C83MH	C88MH	C93MH	S484UL	S554L	S5104L	S554ML	S634ML

SPEC [Lake Stream Trout KEISON Runsback Titan　レイク・ストリームトラウト ケイソン ランズバック チタン]

モデル	全長 (ft,in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
S56L-ti	5,6	2	87	90	MAX 10	MAX 8	275	130	A	レギュラー	26,000	17321 5
S60ML-ti	6,0	2	95	97	MAX 15	MAX 8	315	170	A	レギュラー	27,000	17322 2
S66ML-ti	6,6	2	102	105	MAX 18	MAX 10	335	190	A	レギュラー	28,000	17323 9
S70M-ti	7,0	2	110	123	MAX 21	MAX 12	425	280	A	レギュラー	29,000	17324 6
S76M-ti	7,6	2	118	135	MAX 21	MAX 12	485	340	B	レギュラー	30,000	17325 3
S86MH-ti	8,6	2	134	158	MAX 28	MAX 14	485	340	B	レギュラー	32,000	17326 0

※継数のB表記はパットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

KEISON Runsback Titan Grip Type




TITANIUM



SPEC [Lake Stream Trout KEISON Runsback　レイク・ストリームトラウト ケイソン ランズバック]

モデル	全長 (ft,in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
S55L	5,5	2	85	89	MAX 10	MAX 8	275	130	A	レギュラー	17,500	17154 9
S510L	5,10	2	91,5	90	MAX 10	MAX 8	275	130	A	レギュラー	18,500	17155 6
S510ML	5,10	2	91,5	97	MAX 15	MAX 8	275	130	A	レギュラー	19,500	17156 3
S63ML	6,3	2	98	106	MAX 15	MAX 8	315	170	A	レギュラー	19,500	17157 0
S66ML	6,6	2	102	107	MAX 18	MAX 10	335	190	A	レギュラー	20,000	17158 7
S63M	6,3	2	98	105	MAX 18	MAX 10	315	170	A	レギュラー	20,000	17159 4
S66M	6,6	2	102	112	MAX 21	MAX 12	325	190	A	レギュラー	21,500	17160 0
S70M	7,0	2	110	125	MAX 21	MAX 12	425	280	B	レギュラー	22,500	17161 7
S76M	7,6	2	118	141	MAX 21	MAX 12	485	340	B	レギュラー	22,500	17162 4
S86M	8,6	2	133	154	MAX 24	MAX 14	485	340	B	レギュラー	23,500	17163 1
S70MH	7,0	2	110	136	MAX 24	MAX 14	425	280	B	レギュラー	23,500	17164 8
S76MH	7,6	2	118	150	MAX 28	MAX 14	485	340	B	レギュラー	24,500	17165 5
S86MH	8,6	2	133	161	MAX 28	MAX 14	485	340	B	レギュラー	24,500	17166 2
C510M	5,10	2	91,5	116	MAX 18	MAX 12	330	180	C	レギュラー	22,500	17167 9
C70M	7,0	2	110	131	MAX 21	MAX 12	390	240	C	レギュラー	23,500	17168 6
C76M	7,6	2	118	137	MAX 24	MAX 14	390	240	C	レギュラー	24,500	17169 3
C83MH	8,3	2	129,5	147	MAX 30	MAX 16	430	270	C	レギュラー	25,000	17170 9
C88MH	8,8	2	135,5	151	MAX 30	MAX 16	430	270	C	レギュラー	26,000	17171 6
C93MH	9,3	2	144,5	159	MAX 30	MAX 16	460	300	C	レギュラー	27,000	17172 3
S484UL	4,8	4	40	93	MAX 7	MAX 6	275	130	A	レギュラー	18,500	17173 0
S554L	5,5	4	45	101	MAX 10	MAX 8	275	130	A	レギュラー	18,500	17174 7
S5104L	5,10	4	45	103	MAX 10	MAX 8	275	130	A	レギュラー	19,500	17175 4
S554ML	5,5	4	48	105	MAX 15	MAX 8	275	130	A	レギュラー	19,000	17176 1
S634ML	6,3	4	52	113	MAX 15	MAX 8	315	170	A	レギュラー	20,500	17177 8

KEISON Runsback Grip Type



からみにくいKガイド

Guide ■ Runsback Titan=Kガイド（チタンフレーム）
Runsback=Kガイド（ステンPカラー）

Reel Seat ■ オリジナルリールシート採用

Joint ■ センターカット2ピース＆4ピース

KEISON 海 SAKURAMAS


サーモン・ビッグトラウト ケイソン 海サクラマス



北の荒海に挑む。

トップセクションまでXラッピング&マイクロピッチアンサンドを施し、強度に加えブレやネジレを排除したトルクあるブランクフィーリングを実現。最新のスペックで組み上げた海サクラマス・海アメマス専用モデルの登場。
ミノー・リップレスミノー・ジグミノー・メタルジグ・スプーン・・・あらゆるルアーを振りぬけるパワーを併せ持つ。
ガイドセッティングも“抜け”と“感度”の両立を狙った設定。ルアーのスイミング、バランスの崩れを感知しプライムタイムを逃さない。
ベイトモデルのラインアップや、最新と伝統のデザインの調和をはかったグリップデザインなど、当ブランドだからこそできる“新たな可能性”と“アソビ心”を追求している。“逆風に挑む”オトコ達に捧げる一本です。

S90ML　S100M　S110M　S116MH　C106M



強度重視のXラッピング&マイクロピッチアンサンドを施す。ネジレの少なさやパワーUPに貢献する。



ウッドを採用するなど高級感あふれるグリップデザイン。




KEISON 海SAKURAMAS S90ML

KEISON JIG MINNOW 85&115


サーモン・ビッグトラウト
ケイソン ジグミノー 85&115

「もっと!」がコンセプト。KEISONという名を受け継いだジグミノー。

“投げればわかる”“リトリーブすればわかる”同サイズのルアーと比較してもウエイトを増量し配置したことによる遠投性能。
プライムゾーン・ヒットチャンスを生みだすトレースゾーンの広がりを意識した設定。荒れた中でも“自然とワンランク下をトレースする”スイミングレンジなど北で育ったKEISONの名を受け継ぐに相応しい定番・実戦仕様のルアーといえる。



ONG1（オオナゴ1）　ONG2（オオナゴ2）　YM（ヤマメ）　BSM（ベイビーサーモン）　GFR（ゴールドフローセントレッド）



GG（ゴールドグリーン）　KT（カタクチ）　PBG（ピンクバックゴールド）　PBS（ピンクバックシルバー）　IW（イワシ）

SPEC [Salmon Big Trout KEISON UMI-SAKURAMAS サーモン・ビッグトラウト ケイソン 海サクラマス]

モデル	全長 (ft,in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
KEISON 海Sakuramas S90ML	9,0	2	141	165	MAX 40	MAX 20	550	380	A	レギュラー	21,000	17301 7
KEISON 海Sakuramas S100M	10,0	2	157	190	MAX 45	MAX 20	580	400	A	レギュラー	22,000	17302 4
KEISON 海Sakuramas S110M	11,0	3	117	210	MAX 45	MAX 20	580	400	A	レギュラー	23,000	17303 1
KEISON 海Sakuramas S116MH	11,6	3	122	230	MAX 50	MAX 20	580	400	A	レギュラー	24,000	17304 8
KEISON 海Sakuramas C106M	10,6	2	164	190	MAX 45	MAX 20	535	340	B	レギュラー	22,000	17305 5


※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

SPEC [Salmon Big Trout KEISON JIG MINNOW 85&115]

サーモン・ビッグトラウト ケイソン ジグミノー 85&115]

モデル	メーカー希望本体価格(円)
KEISON JIG MINNOW 85 18g	1,000
KEISON JIG MINNOW 115 28g	1,100


KEISON UMI-SAKURAMAS Grip Type



からみにくいK社仕様

Guide ■ステンKガイド搭載　Reel Seat ■DPS(ベイトC106MはTCS)
Joint ■S90ML・S100M・C106M=センターカット2ピース/S110M・S110MH=3ピース

BASS



GEKIHA BANKS KR
DEFEAT THE TARGET

ゲキハ バンクス

オカッパリゲームも撃破。

オカッパリゲームに必要とされるバーサタイル性能（汎用性）を
持ち合わせ、遠投を可能にするブランク特徴とロングレングス設計。
逆風を切り裂く細身でシャープなブランクに
富士工業K・Rコンセプトを搭載し感度と操作性がアップ。
軽量化と取り回しを優先したグリップデザインに、
しっとりと手になじむコルクを採用するなど
ムービング系のルアーから食わせまで・・・
シンプルなデザインの中に本物を見る。
従来のゲキハとはまったく別の
フィーリングを持ったもう一つの
“GEKIHA”、2014年春デビュー。





C69ML ★	NEW	ベイトフィネス&ライトプラッギング。遠投などに優れたロングレングスとバーサタイル性能。フィネスワーム全般・ミノー・シャッド・クランク・バイブレーション・ペンシルベイト・ポッパー・・・
C610M ★	NEW	ベイトフィネス&ムービングルアー・バーサタイル。遠投などに優れたロングレングスとバーサタイル性能。フィネスワーム全般・中型ミノー・シャッド・クランク・バイブレーション・ペンシルベイト・ポッパー・ノイジー
C611MH	NEW	バーサタイル&ピンスポットアプローチ。遠投などに優れたロングレングスとバーサタイル性能。テキサスリグ・ラバージグ・スピナーベイト・ペンシルベイト・クランクベイト・ノイジー
C71MH	NEW	ロングキャスト&パワースペシャル。遠投などに優れたロングレングスとバーサタイル性能。テキサスリグ・ラバージグ・スピナーベイト・大型ペンシルベイト・ヘビキャロ・ビッグノイジー
C70H	NEW	パワー&ヘビーカバースペシャル。遠投などに優れたロングレングスとバーサタイル性能。テキサスリグ・ラバージグ・スピナーベイト・大型ペンシルベイト・ヘビキャロ・フロッグ・中型ビッグベイト
S67L	NEW	タフコンデション&ライトゲームスペシャル。遠投などに優れたロングレングスとバーサタイル性能。フィネスワーム全般・小型ミノー・シャッド・I字系・トップウォーター
S610ML	NEW	バーサタイル&ロングキャストスペシャル。遠投などに優れたロングレングスとバーサタイル性能。フィネスワーム全般・ミノー・シャッド・I字系・その他小型プラグ

★ ベイトフィネス推奨機種






SPEC［GEKIHA BANKS KR ゲキハ バンクス KR］

モデル		全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (oz)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
C69ML	NEW	6,9	1	206	120	1/8-1/2	PE 4-12	360	225	A	ファスト	16,000	15651 5
C610M	NEW	6,10	1	208	127	3/16-3/4	PE 5-14	360	225	A	ファスト	16,000	15652 2
C611MH	NEW	6,11	1	211	130	3/16-1	PE 6-16	370	235	A	ファスト	16,000	15653 9
C71MH	NEW	7,1	1	216	135	3/16-1	PE 6-16	370	235	A	ファスト	16,000	15654 6
C70H	NEW	7,0	1	213	140	3/16-1,5	PE 8-20	370	235	A	ファスト	16,000	15655 3
S67L	NEW	6,7	1	201	93	1/32-1/4	PE 2,5-6	345	280	B	ファスト	16,000	15656 0
S610ML	NEW	6,10	1	208	95	1/16-1/2	PE 3-8	345	280	B	ファスト	16,000	15657 7

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

GEKIHA BANKS KR Grip Type



INFINITE REALITY K-R CONCEPT

Guide ■K・Rコンセプト（ステンPカラー・オールSIC）
Reel Seat ■ベイトタイプ：PTS/スピニングタイプ：VSS　Joint ■1ピース

GEKIHA KR
DEFEAT THE TARGET

最新K・Rコンセプト搭載 リアルハイパフォーマンスバスロッド　ゲキハ KR

全てを撃破。

K・Rコンセプト搭載
リアルハイパフォーマンスバスロッド。


感度・ロッドパワー・フッキングパワー・バランス・飛距離・正確度がアップし、糸ヨレ・糸絡み軽減に優れた富士工業K・Rコンセプト搭載。ガイドコンセプトのフィーリングをさらに増幅させる細身・軽量ブランクに、センターセクションまでのハーフサンディング（研磨）&Xラッピングで締め上げ強化。
実戦に基づいたグリップレングスを取り入れ、周辺のメタルパーツ&ディティールにも最先端のデザインを採用。アングラーとの接点の多いグリップセクションにはハイグレードコルクを採用。
いかなるフィールドコンディションにも対応する。

C701M		スピナーベイトやクランクベイトをロングディスタンスでアプローチするためのムービング系モデル。ウィードを切り裂くパワーを持つ。
C701XH		フロッグゲームを意識したパワーロッド。操作性の高いバランス良いブランクにありながら粘りある硬さを表現。
C732XXH		ヘビーテキサスを使用したバンチングやフリッピングに最適。破断強度の高さを意識した粘りある硬さが特徴。バットジョイント設計。
C641L ★		ベイトフィネス専用設計。しなやかなカーブが極小スモールリグをブランクにノセる。キャスタビリティーの高さはライトプラッギングにも対応。
C671M/G		グラスコンポジットモデル。クランクベイトやトップウォータープラグ、バズベイトなど“ノリ”を優先するシチュエーションでチョイスしてほしい。
C671ML/SL ★		ソリッドティップモデル。ベイトフィネスにおいて“食わせ”の間を与えられるソリッドに加え、ビッグバスを食い止めるバットパワーを持つ。
S641L/SL		ソリッドティップモデル。超タフコンディションを撃破する一本。ダウンショット、ジグヘッドワッキーなどあらゆるライトリグを操る。
S641UL/SL		ソリッドティップモデル。超タフコンディションを撃破する一本。スーパーライトラインを使用した極小ワームの組み合わせに。
C641ML ★	C642ML ★	ベイトリールによるスモラバ・ワームなど繊細なアプローチに対応。小型プラグにも対応するしなやかさを兼ね備える。
C631M ★	C632M ★	標準的なサイズのスピナーベイトやテキサスリグに対応。誰にでもイージーに…シャープフィーリングと操作性を合わせ持つ。
C661M ★	C662M ★	ベイトリールによるスモラバ・ワームなど繊細なアプローチに対応。クランクベイトやスピナーベイトなど様々なルアーにマッチする。
C681MH	C682MH	ジグ&テキサスなどカバー攻略をはじめ、スピナーベイトなどブレードの回転を明確に伝える感度を持つ。
C701H	C702H	ジグ&テキサスなどカバー攻略から中型ビッグベイトまで対応するヘビーレンジでのバーサタイルモデル。
S631L	S632L	スモラバやライトリグに加え、シャッドやミノーなど細やかな操作を要するテクニカルシーンにも最適。
S671ML	S672ML	ジャークなど長さを活かした操作性と、掛けていけるパワーを持つスタンダードモデル。カバー攻略も意識できる攻撃的スピニング。
S721ML	S722ML	ロングレングスが生み出す大遠投性能とパワーが際立つスペシャルモデル。河川やビッグレイクなどウェーディングショアゲームにも最適。

GEKIHA KR こだわりのディテール

K・Rコンセプト&オールSICをフルに搭載。小口径リングサイズにより感度、軽量化が向上する。





バット部には4軸クロスのアンサンド（無研磨）製法を採用。ネジレの少なさやパワーUPに貢献する。



高級感あふれるグリップデザイン。

★ ベイトフィネス推奨機種



SPEC［GEKIHA KR ゲキハ KR］

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (oz)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
C701M	7,0	1	213	115	3/16-3/4	6-14	390	260	A	ファスト	14,000	15561 7
C701XH	7,0	1	213	167	1/4-2	12-20	390	260	C	ファスト	14,000	15562 4
C732XXH	7,3 2(B)	185	173	1/4-2,5	12-25	390	260	C	ファスト	14,000	15563 1
C641L	6,4	1	193	105	1/16-1/4	4-8	350	220	A	レギュラー	14,000	15564 8
C671M/G	6,7	1	201	175	3/16-3/4	6-14	380	250	A	レギュラー	14,000	15565 5
C671ML/SL	6,7	1	201	109	1/16-3/8	5-10	350	220	A	エクストラファスト	14,000	15566 2
S641L/SL	6,4	1	193	90	1/32-1/4	2,5-6	330	180	B	エクストラファスト	14,000	15567 9
S641UL/SL	6,4	1	193	85	1/32-3/16	2,5-5	330	180	B	エクストラファスト	14,000	15568 6
C641ML	6,4	1	193	103	1/8-3/8	6-12	354	220	A	ファスト	14,000	15381 1
C631M	6,3	1	191	108	3/16-3/4	6-14	354	220	A	ファスト	14,000	15382 8
C661M	6,6	1	198	112	3/16-3/4	6-14	354	220	A	ファスト	14,000	15383 5
C681MH	6,8	1	203	126	3/16-1	8-16	384	250	A	ファスト	14,000	15384 2
C701H	7,0	1	213	133	1/4-1,5	10-16	394	260	A	ファスト	14,000	15385 9
S631L	6,3	1	191	93	1/32-1/4	2,5-5	326	180	B	ファスト	14,000	15386 6
S671ML	6,7	1	200	102	1/16-3/8	3-8	336	190	B	ファスト	14,000	15387 3
S721ML	7,2	1	218	111	1/16-3/8	3-8	396	250	B	ファスト	14,000	15388 0
C642ML	6,4	2	101	105	1/8-3/8	6-12	354	220	A	ファスト	14,000	15389 7
C632M	6,3	2	100	109	3/16-3/4	6-14	354	220	A	ファスト	14,000	15390 3
C662M	6,6	2	103	113	3/16-3/4	6-14	354	220	A	ファスト	14,000	15391 0
C682MH	6,8	2	106	127	3/16-1	8-16	384	250	A	ファスト	14,000	15392 7
C702H	7,0	2	111	134	1/4-1,5	10-16	394	260	A	ファスト	14,000	15393 4
S632L	6,3	2	99	94	1/32-1/4	2,5-6	326	180	B	ファスト	14,000	15394 1
S672ML	6,7	2	105	103	1/16-3/8	3-8	336	190	B	ファスト	14,000	15395 8
S722ML	7,2	2	114	112	1/16-3/8	3-8	396	250	B	ファスト	14,000	15396 5

※継数のB表記はバットジョイントになります。※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

GEKIHA KR Grip Type



INFINITE REALITY K-R CONCEPT

Guide ■K・Rコンセプト（ステンPカラー・オールSIC）
Reel Seat ■ACS(C701XH&C732XXHのみECS)/スピニングタイプ VSS
Joint ■1ピース&センターカット2ピース（C732XXHはバットジョイント）

PRIMAX KR TITAN

The angler's confidence.

フルチタン&K・Rコンセプト搭載 トーナメントスペック プリマックス KR チタン



ベイトフィネス対応。K・Rコンセプトガイド搭載トーナメントスペック。・・・極めて鋭く。

感度・ロッドパワー・フッキングパワー・バランス・飛距離・正確度がアップし、
糸ヨレ・糸絡み軽減に優れた富士工業K・Rコンセプトをオールチタンフレームでセットアップ。
“軽量ルアーをより繊細かつ正確にアプローチ”するためのベイトラインアップと、
スモラバなど“喰わせ系”の釣りをさらにエグるピーキーなスピニングモデルをラインアップ。
K・Rガイドコンセプトのフィーリングをさらに増幅させる細身・日本製マテリアル軽量ブランク。
バットセクションには4軸+アンサンディング（無研磨）で締め上げ強化。リールを締め上げるフード部は無駄を省いたショート設定。アングラーとの接点の多いグリップセクションにはハイグレードコルクを採用し、実戦に基づいたグリップレングス&シェイプを取り入れ、
周辺のメタルパーツ&ディティールにも最先端のデザインを採用。
極めて鋭く…。テイルウォークのバスロッドはいよいよここまで来た。




C62L	★	ライトプラギングをはじめ、ベイトタックルによるスモラバなど繊細なアプローチを可能にするファインモデル。軟らかさの中にコントロール性能を失わない素材の良さが際立つ。
C63ML	★	ベイトタックルによるスモラバなど繊細なアプローチを可能にするファインモデル。ジャークなどハードな使用にも耐えうるパワーとシャープフィーリングを合わせ持つ。
C65ML	★	スモラバ・ノーシンカーetcをピッチングでヘビーカバーに向け繊細にアプローチする…レングスとパワーを活かした攻めが可能になる。スピナーベイトやタイニークランクをタイトにトレースするスタイルにもマッチ。
C69M	★	バックスライド系ワーム・ライトウエイトテキサスetcをピッチングでヘビーカバーに向け繊細にアプローチする…レングスとパワーを活かした攻めが可能になる。スピナーベイトやミドルクランクにも最適。
C63MH		ボトムを這わせたり、スキッピングで撃ちこんだり…感度重視のバーサタイルモデル。取り回しの良さとあらゆるルアーに対応できるバーサタイル性能はショアからの野池攻略にもお勧めの一本。
S61L		スモラバ・ジグヘッドワッキーなど連続シェイクの中の変化を感じ取ることができるファストテーパーアクションチューブラーモデル。キャストアキュラシーとシャープなフィーリングはトーナメンターのメインロッドになりうる存在。
S64L		シャッド&ミノーなどテクニカルな操作や、ロングキャストが必要になるバンクフィッシングにもおすすめ。バーサタイルロッドとしてあらゆるルアーをカバーする。
S64ML		カバー攻略までをも意識できるテクニカルスピン。細身で軽量なブランクからは想像できないバットパワーとアングラーが思い描く通りのタイトなアクションをルアーに吹き込む。

★ベイトフィネス推奨機種

PRIMAX KR TITAN こだわりのディテール



K・Rコンセプト&チタンフレームSICをフルに搭載。小口径リングサイズにより感度、軽量化が向上する。



バット部には4軸クロスのアンサンド（無研磨）製法を採用。ネジレの少なさやパワーUPに貢献する。




高級感あふれるグリップデザイン。

SPEC [PRIMAX KR TITAN プリマックス KR チタン]

モデル	全長 (ft,in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (oz)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
C62L	6,2	1	188	108	1/8-1/4	5-10	333	220	A	ファスト	20,000	15291 3
C63ML	6,3	1	190	114	1/8-3/8	6-12	333	220	A	ファスト	20,000	15292 0
C65ML	6,5	1	195	116	1/8-3/8	6-12	333	220	A	ファスト	20,000	15293 7
C69M	6,9	1	206	125	3/16-3/4	6-14	343	230	A	ファスト	20,000	15294 4
C63MH	6,3	1	190	119	3/16-1	8-14	343	230	A	ファスト	20,000	15295 1
S61L	6,1	1	185	92	1/32-1/4	2,5-6	318	180	B	ファスト	20,000	15296 8
S64L	6,4	1	193	93	1/32-1/4	2,5-6	318	180	B	ファスト	20,000	15297 5
S64ML	6,4	1	193	100	1/16-3/8	3-8	318	180	B	ファスト	20,000	15298 2

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

PRIMAX KR TITAN Grip Type



INFINITE REALITY K-R CONCEPT　TITANIUM

Guide ■K・Rコンセプト（オールチタンフレーム）
Reel Seat ■ベイトタイプ ACS/スピニングタイプ VSS　Joint ■1ピース

BACKHOO KR

K・Rコンセプトバスロッド バクフー



爆風吹き荒れる。K・Rコンセプト搭載ネオスタンダードバスロッド。

テイルウォークがバスマーケットに巻き起こす爆風・・・BACKHOO。手頃なプライスにありながら細身・軽量・トルクフルというワンランク上のブランクを採用。さらには安心の富士工業社製オールSIC（Kガイド）を全機種に搭載。
K・Rコンセプトでセッティング。上質なコルクを採用するなどスペックにおいて一切のごまかしは存在しない。
従来のこのクラスでは表現しきれなかった圧倒的な“シャープフィーリング”“操作性”“感度”を実現するなど
これからのスタンダードバスロッドを目指した。
この春テイルウォークが巻き起こす爆風を受け止めろ。



C632ML	★	7g前後の小型のプラグ、ミノーやクランクベイトに最適。細かい操作が必要になるワームでのアプローチにも対応。
C672ML	★	ベイトフィネスに最適な一本。スモラバ・極小ワームのピッチングからトップやクランクなどあらゆるルアーに対応する。
C632M	★	扱いやすさと汎用性を持つオールラウンドモデル。あらゆるフィールドに対応するので最初の一本におすすめ。
C672M	★	やや長さを持つオールマイティーモデル。ベイトフィネスだけでなく14g前後のスピナーベイト・クランクまで対応。
C672MH		テキサス・ラバージグでカバーを攻略していくパワー設計。ヘビースピナーベイトなどマキモノにも最適な設計。
C702H		ヘビーカバーやビッグベイトをキャストできるパワー設計。シリーズ最強モデル。フロッグゲームやアラバマにも対応する。
S632L		ワーム・スモラバなどライトリグに対応。ミノーやシャッドなど小型プラグの使用においても対応の幅を持つ。
S632ML		最も標準的なアクション設計。あらゆるルアー・リグに対応する幅の広さを持つ。最初の一本にお勧め。
S672ML		扱いやすさと汎用性を兼ね備えたオールラウンドモデル。遠投が必要なフィールドにもおすすめ。
S702ML		やや大きめのプラグなどで遠投していく攻撃的なスタイルもサポートする。パワーと長さを兼ね備えたスピニングモデル。

C631ML	★	7g前後の小型のプラグ、ミノーやクランクベイトに最適。細かい操作が必要になるワームでのアプローチにも対応。
C671ML	★	ベイトフィネスに最適な一本。スモラバ・極小ワームのピッチングからトップやクランクなどあらゆるルアーに対応する。
C631M	★	扱いやすさと汎用性を持つオールラウンドモデル。あらゆるフィールドに対応するので最初の一本におすすめ。
C671M	★	やや長さを持つオールマイティーモデル。ベイトフィネスだけでなく14g前後のスピナーベイト・クランクまで対応。
C671MH		テキサス・ラバージグでカバーを攻略していくパワー設計。ヘビースピナーベイトなどマキモノにも最適な設計。
C701H		ヘビーカバーやビッグベイトをキャストできるパワー設計。シリーズ最強モデル。フロッグゲームやアラバマにも対応する。
S631L		ワーム・スモラバなどライトリグに対応。ミノーやシャッドなど小型プラグの使用においても対応の幅を持つ。
S631ML		最も標準的なアクション設計。あらゆるルアー・リグに対応する幅の広さを持つ。最初の一本にお勧め。
S671ML		扱いやすさと汎用性を兼ね備えたオールラウンドモデル。遠投が必要なフィールドにもおすすめ。
S701ML		やや大きめのプラグなどで遠投していく攻撃的なスタイルもサポートする。パワーと長さを兼ね備えたスピニングモデル。

BACKHOO こだわりのディテール



K・Rコンセプト&SICをフルに搭載。小口径リングサイズにより感度、軽量化が向上する。



コルクグリップを採用し、グリッピングと感度に貢献する。

★ベイトフィネス推奨機種

INFINITE REALITY K-R CONCEPT

Guide ■K・Rコンセプト（ステンPカラー・オールSIC）
Reel Seat ■ベイトタイプ=ACS /スピニングタイプ=VSS　Joint ■1ピース&センターカット2ピース

SPEC [BACKHOO バクフー]

モデル	全長 (ft,in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (oz)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
C632ML	6,3	2	99	98	1/8-3/8	6-12	350	220	A	ファスト	OPEN	15571 6
C672ML	6,7	2	104	102	1/8-3/8	6-12	370	240	A	ファスト	OPEN	15572 3
C632M	6,3	2	99	100	3/16-3/4	6-14	350	220	A	ファスト	OPEN	15573 0
C672M	6,7	2	104	104	3/16-3/4	6-14	370	240	A	ファスト	OPEN	15574 7
C672MH	6,7	2	104	110	3/16-1	8-16	370	240	A	ファスト	OPEN	15575 4
C702H	7,0	2	111	130	1/4-1,5	10-16	380	250	A	ファスト	OPEN	15576 1
S632L	6,3	2	99	86	1/32-1/4	3-6	300	130	B	ファスト	OPEN	15577 8
S632ML	6,3	2	99	87	1/16-3/8	3-8	300	130	B	ファスト	OPEN	15578 5
S672ML	6,7	2	104	93	1/16-3/8	3-8	320	145	B	ファスト	OPEN	15579 2
S702ML	7,0	2	111	98	1/16-3/8	3-8	320	145	B	ファスト	OPEN	15580 8

モデル	全長 (ft,in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (oz)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
C631ML	6,3	1	191	97	1/8-3/8	6-12	350	220	A	ファスト	OPEN	15581 5
C671ML	6,7	1	201	101	1/8-3/8	6-12	370	240	A	ファスト	OPEN	15582 2
C631M	6,3	1	191	99	3/16-3/4	6-14	350	220	A	ファスト	OPEN	15583 9
C671M	6,7	1	201	103	3/16-3/4	6-14	370	240	A	ファスト	OPEN	15584 6
C671MH	6,7	1	201	109	3/16-1	8-16	370	240	A	ファスト	OPEN	15585 3
C701H	7,0	2(B)	213	129	1/4-1,5	10-16	380	250	A	ファスト	OPEN	15586 0
S631L	6,3	1	191	85	1/32-1/4	3-6	300	130	B	ファスト	OPEN	15587 7
S631ML	6,3	1	191	86	1/16-3/8	3-8	300	130	B	ファスト	OPEN	15588 4
S671ML	6,7	1	201	92	1/16-3/8	3-8	320	145	B	ファスト	OPEN	15589 1
S701ML	7,0	1	213	97	1/16-3/8	3-8	320	145	B	ファスト	OPEN	15590 7

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

BACKHOO Grip Type



NAMAZON
For NAMAZU Game

ナマズ&モンスター・エクスペディション
ナマゾン



ナマズ&モンスター・エクスペディションモデル。



C62M/G・C66M/G・S64M/Gは、グラスマテリアルブランクを採用。
キャストの際にプラグを“ノセる”ナマズのアタックやバイトを
“絡みとる”しなやかさを持ち合わせる。
多少の無理が効く・・・粘りは足場の限られる状況下でも活躍。
黒のコントラストがオトコの道具を演出する3アイテム。

C58MHとC68MHはもっと自由に！ナマズのみならずあらゆる魚に挑戦できるアイテム。操作性に優れた素材弾性(カーボンチューブラー)を持ち、トップセクションに至るまでXラッピングで締め上げネジレや耐衝撃性能をアップ。やや大きめのリールの使用を想定したリールシートを搭載し、ビッグファイトを想定したバットジョイントとグリップレングス設計。
まさに日本中・・・いや世界の魚とガチンコファイトするために生まれた2アイテム。

C62M/G NEW　C66M/G NEW　S64M/G NEW　NAMAZU グラスマテリアル。

C58MH NEW　EXPEDITION&NAMAZU
カーボンチューブラー&バットジョイント。小技の効くテクニカルモデル。

C68MH NEW　EXPEDITION&NAMAZU
カーボンチューブラー&バットジョイント。パーサタイルエクスペディションモデル。



SPEC［NAMAZU & MONSTER EXPEDITION namazon ナマズ&モンスターエクスペディション ナマゾン］

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (oz)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
"namazon" C62M/G NEW	6.2	2	98	138	1/8-3/4	8-20	410	250	A	グラス レギュラー	16,000	15661 4
"namazon" C66M/G NEW	6.6	2	103	142	3/16-1	8-20	420	260	A	グラス レギュラー	17,000	15662 1
"namazon" S64M/G NEW	6.4	2	101	150	1/8-3/4	8-16	425	260	B	グラス レギュラー	17,000	15663 8
"namazon" C58MH NEW	5.8	2(B)	128	171	3/16-1.5	10-20	500	270	C	レギュラー	16,000	15664 5
"namazon" C68MH NEW	6.8	2(B)	159	204	3/16-2	10-25	500	270	C	レギュラー	17,000	15665 2

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)



からみにくいKガイド Guide ■Kガイド(ステンレスフレーム)
Reel Seat ■C62M/G&C66M/G:CS45-T S64M/G:VSS C58MH&C68MH:TCS
Joint ■C62M/G&C66M/G&S64M/G:センターカット2ピース C58MH&C68MH:バットジョイント

テイルウォークオリジナル・リールシート:CS45-T
ナノカーボンマテリアルを採用したテイルウォークオリジナルのリールシート。従来の素材に比べ20%の軽量化を実現。

Snakee
SNAKE HEAD GAME

スネークヘッドスペシャル
スネーキー



スネークヘッドロッドのファイナルアンサー。

ウィードベッドから引き抜くための破断強度、モンスターのファイトに屈しないトルクフルなブランク、
ネジレを抑えるトップセクションまで施されたXラッピング、
シンプルさの中に漂う高級感あふれるしっとりとしたコルク・・・耐衝撃性・キャスタビリティー・バランス・・・
実績と何年にもわたる開発データを持つ当ブランドだからこそカタチにできた雷魚専用ロッドの最終形。
あらゆるシチュエーションに合わせた3アイテムをラインアップ。



C67H NEW　水路・クローズドエリアモデル。　C76XH NEW　パーサタイルモデル。

C80XH NEW　ロングキャスト&スーパーヘビーカバーモデル。



SPEC［Snakehead Special Snakee スネークヘッドスペシャル スネーキー］

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
"Snakee" C67H NEW	6.7	2(B)	143	263	–	MAX 8	637	360	A	レギュラー	23,000	15671 3
"Snakee" C76XH NEW	7.6	2(B)	171	287	–	MAX 10	637	360	A	レギュラー	24,000	15672 0
"Snakee" C80XH NEW	8.0	2(B)	186	303	–	MAX 10	637	360	A	レギュラー	25,000	15673 7

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)




からみにくいKガイド Guide ■Kガイド(ステンレスフレーム) Reel Seat ■TCS Joint ■バットジョイント

TROUT

STILL BREAKER

レイクトローリング・ミノーイング　スティルブレイカー





ニッポンのゲームフィッシング
発祥の地・・・芦ノ湖より

レイクトローリングシリーズ

名竿・・・そして“歴史”のひとつになろうとしているスティルブレイカーレイクトローリングシリーズ。
この原点ともいうべき“オリジナルモデル（通称：イブニングオレンジ）”のアクションはそのままに、
テイルウォークバージョンとして再現。個性を主張する“夕日に輝くオレンジ”をこの機会にぜひご堪能ください。

グリグリメソッド専用ミノーイングモデル

オリジナルモデルの良さをリスペクトしながらも、さらなるハードシャフトに仕上げたサーティーンマスターII。
逆風でミノーを飛ばすパワー伝達能力とハイスピードリトリーブに負けないティップセクション、アングラーの思う“食わせスポット”に
止められる操作性。モンスターのファイトをねじ伏せるトルク・・・オリジナルモデルでは表現しきれなかった精度、
さらなる完成度を持つ。監修した福井氏をして「この飛距離と完成度には驚いた。」と言わしめた進化系である。

SEVENTHREE-OR	レイクトローリング　7:3アクション
SIXFOUR-OR	レイクトローリング　6:4アクション　最初の一本にもお勧め
THIRTEEN MASTER II	グリグリメソッド　ミノーイング

SPEC [STILL BREAKER　スティルブレイカー]

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
STILLBREAKER 10'10 "Seventhree-OR"	10.10	3	115	323	-	3-12(color)	570	280	A	グラス・レギュラー	30,000	17095 5
STILLBREAKER 10'10 "Sixfour-OR"	10.10	3	115	320	-	2-10(color)	570	280	A	グラス・スロー	30,000	17096 2
STILLBREAKER 76"Thirteen masterII"	7.6	2	118	148	5-20	6-12	440	305	B	レギュラー	35,000	17093 1

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）



STILL BREAKER Grip Type




からみにくいKガイド

Guide ■ミノーイングモデル：Kガイド（ステンガンスモーク）、レイクトローリングシリーズ：ステンガンスモークSIC
Reel Seat ■DPS　**Joint** ■ミノーイングモデル：2ピース、レイクトローリングシリーズ：3ピース

SILVERNA 瀧KR

競技用エリアトラウト シルバーナ 瀧KR







エリアトーナメンター瀧澤真一監修

これぞレーシングコンセプト。

エリアトーナメントシーンをリードするシルバーナ瀧シリーズ。
「トラウトのファイトを吸収する“粘りあるブランク”」「感度・振動・変化を明確に表現する“徹底的な軽量化”」
ショートレングス＆軽量化が生み出す“感度”“手返し”を知る・・・“職人”瀧澤が生み出したシルバーナレーシングコンセプト。
それはエリアトーナメントの世界で、ひとつのトレンドをつくりだし多くのフォロワーを生み出した。

「手返し、軽さ、感度、操作性、瞬間的なフックアップ、ファイトタイムの短縮を考えるとこの5f8in前後の
レングスが絶対有利。進化した極細ラインとの組み合わせにより、遠投が可能になった。
そこがクリアになればこのレングスのメリットが最大限に活かせるということです。」

瀧澤の釣りを見たものが「まるで磁石のように魚が引き寄せられ、アッというまにネットインする・・・」と錯覚する。
何年経ってもコンセプトは変わらない。瀧澤が日々過酷な最前線の場で凌ぎ合い、悩み、導き出した結論なのだから。
最前線を走る。究極のエリアトーナメントロッド・・・シルバーナ瀧KR。

58UL-C NEW	ベイトモデル。正確なキャスタビリティーとリズム・ダイレクト感を味わうための ベイトキャスティングモデル。圧倒的な手返しの良さはスピニングモデルを凌ぐ。
511UL-C/G NEW	ベイト（グラス）モデル。曲げることの面白さ・・・を提案するグラスマテリアル。多少の無理が 効く粘りとトルクはクランクベイトやトップウォーターゲームにおいて威力を発揮する。
58UL-B	瀧澤スタイルの軸でもある「ボトム（B）」の釣りを極める一本。K・Rガイドコンセプト 搭載により圧倒的な感度・シャープフィーリングに加え、極細PEラインの使用感が向上した。
511UL-R	「R」タイプはリトリーブ（巻き）メソッドに最適。スムーズなアクションによる 軽量スプーンのキャスタビリティーはビギナーの方にも扱いやすい一本となっている。
64UL-R	レングスを活かした遠投や表層リトリーブ（巻き）メソッドに最適なモデル。 アッパーポジションの表層引きや、沖に溜まった魚を一撃するロングキャストモデル。
511UL-R/G	グラスマテリアルの「R/G」タイプはクランクのボトムノックなどリトリーブ（R）メソッドに最適。 K・Rガイドコンセプトにより“グラスのダルさ”を大幅軽減。
64UL-R/SL	ソリッドティップモデル。ティップのしなやかさがルアーを弾かず、バイトタイムを長くする・・・ 極小スプーンをアッパーポジションで表/中層引きするには欠かせないテクニカルモデル。

SPEC［SILVERNA TAKI KR シルバーナ 瀧KR］

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
“SILVERNA 瀧KR” 58UL-C NEW	5.8	1	174	66	MAX 5	MAX 4	300	180	B	レギュラー	35,000	17241 6
“SILVERNA 瀧KR” 511UL-C/G NEW	5.11	1	181	81	MAX 5	MAX 4	300	180	B	レギュラー	35,000	17242 3
“SILVERNA 瀧KR” 58UL-B	5.8	1	172.5	64	MAX 3.5	MAX 4	285	200	A	レギュラー	35,000	17236 2
“SILVERNA 瀧KR” 511UL-R	5.11	1	180	65	MAX 3	MAX 4	285	200	A	レギュラー	34,000	17237 9
“SILVERNA 瀧KR” 64UL-R	6.4	1	193	67	MAX 3.5	MAX 4	285	200	A	レギュラー	36,000	17238 6
“SILVERNA 瀧KR” 511UL-R/G	5.11	1	180	76	MAX 5	MAX 4	285	200	A	レギュラー	35,000	17239 3
“SILVERNA 瀧KR” 64UL-R/SL	6.4	1	193	72	MAX 3.5	MAX 4	285	200	A	ファスト	35,000	17240 9

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

SILVERNA TAKI KR Grip Type



INFINITE REALITY K-R CONCEPT　TITANIUM

Guide ■K・Rコンセプト（オールチタンフレーム）
Reel Seat ■スピニングタイプSKSS　Joint ■1ピース

SILVERNA BROS KR

エリアトラウト シルバーナ ブロスKR







エリアでアソビゴコロ。

スタンダードエリアロッドシルバーナブロスKR。
最新の富士工業社製ステンK・Rガイドコンセプトを搭載し、小口径化の進んだガイドサイズが感度と、
極細ラインの使用感をアップさせる。カラーバリエーションが“アソビ心”を持ち合わせる。

60XUL	63XUL	60UL	63UL
60XUL“RED”	63XUL“RED”	60UL“RED”	63UL“RED”
60XUL“MINT”	63XUL“MINT”	60UL“MINT”	63UL“MINT”

SILVERNA CRANK MR

競技用ウッドクランクベイト シルバーナクランクMR

「デッドスローでも魚を誘える・・・」

シルバーナ瀧澤真一監修 競技用ウッドクランク。トーナメントで投入できる
ワンオフレーシング仕様を目指し開発されたシルバーナルアーズ。樹脂製
プラグには表現できない部分をウッドマテリアルに求めたスペシャルシリー
ズ。クランクMR（ミディアムランナー）からリリース。0.8mm基盤リップを搭
載しデッドスローリトリーブにおいてもキッチリ泳ぎタフタイムに差が出る
ウォブンロールのアクション設定。1mレンジをスピーディーにチェックする
ことができる。カラーリングも瀧澤
氏おすすめの本気カラーをライン
アップ。天然素材ウッドの良さを知
る信頼ある国産ファクトリー・・・
ウッドリーム社とのコラボだからこ
そできる品質管理。



BS 青銀



SPEC［SILVERNA BROS KR シルバーナブロス KR］

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
SILVERNA BROS KR 60XUL	6.0	2	93	67	MAX 3.5	MAX 4	315	190	A	レギュラー	14,000	17251 5
SILVERNA BROS KR 63XUL	6.3	2	97	71	MAX 3.5	MAX 4	315	190	A	レギュラー	14,000	17252 2
SILVERNA BROS KR 60UL	6.0	2	93	70	MAX 4	MAX 4	315	190	A	レギュラー	14,500	17253 9
SILVERNA BROS KR 63UL	6.3	2	97	73	MAX 4	MAX 4	315	190	A	レギュラー	14,500	17254 6
SILVERNA BROS KR 60XUL“RED”	6.0	2	93	67	MAX 3.5	MAX 4	315	190	A	レギュラー	14,000	17261 4
SILVERNA BROS KR 63XUL“RED”	6.3	2	97	71	MAX 3.5	MAX 4	315	190	A	レギュラー	14,000	17262 1
SILVERNA BROS KR 60UL“RED”	6.0	2	93	70	MAX 4	MAX 4	315	190	A	レギュラー	14,500	17263 8
SILVERNA BROS KR 63UL“RED”	6.3	2	97	73	MAX 4	MAX 4	315	190	A	レギュラー	14,500	17264 5
SILVERNA BROS KR 60XUL“MINT”	6.0	2	93	67	MAX 3.5	MAX 4	315	190	A	レギュラー	14,000	17265 2
SILVERNA BROS KR 63XUL“MINT”	6.3	2	97	71	MAX 3.5	MAX 4	315	190	A	レギュラー	14,000	17266 9
SILVERNA BROS KR 60UL“MINT”	6.0	2	93	70	MAX 4	MAX 4	315	190	A	レギュラー	14,500	17267 6
SILVERNA BROS KR 63UL“MINT”	6.3	2	97	73	MAX 4	MAX 4	315	190	A	レギュラー	14,500	17268 3

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

SILVERNA BROS KR Grip Type



INFINITE REALITY K-R CONCEPT

Guide ■K・Rコンセプト（ステンPカラー・オールSIC）
Reel Seat ■VSS　Joint ■センターカット2ピース

SPEC［SILVERNA CRANK MR シルバーナクランクMR］

モデル	メーカー希望本体価格(円)
SILVERNA CRANK MR	2,500

● WEIGHT：約2.5g　● LENGTH：30mm　● DEPTH：約1m　● DECOI HOOK：標準装備
＊ワンフック設定。＊ハンドメイドにつき少量生産となります。



REEL
LURE
ACCESSORIES

Kuroshio 43PG

ソルトオフショアスピニング　クロシオ 43PG





パワーゲームの世界へようこそ。

KUROSHIO(クロシオ)43PG NEW

ブリ・ヒラマサ・マグロ・シイラ・カツオ・バラムツ・・・・
オフショアにおけるあらゆるビッグゲームに挑む“KUROSHIO 43PG”。
パワーゲームに必要とされる糸巻き量4号350mのラインキャパシティーと
15kgのドラグパワーを保持。近海でのジギングに最適なギア比を採用。
ヒラマサ・ブリ・30kgクラスのマグロまで勝負できる。
シイラ・カツオ・マグロのキャスティングゲームにおいても大口径スプールが素早い
ピックアップと手返しを実現する。洗練されたアルミスプールデザインと剛性感あふれるボディシェイプ。
テイルウォークブランドが誇るグローバルスタンダード“KUROSHIO”ロッドのあらゆるモデルとジャストマッチするサイズ設計。



KUROSHIO 43PG

SPEC［KUROSHIO 43PG クロシオ43PG］


モデル	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
KUROSHIO(クロシオ)43PG NEW	20,000	19051 9

ギア比:4.6:1
自重:620g
最大ドラグ力:15kg
糸巻量:PE4号350m
ボールベアリング:7+1
最大巻取長:93cm/1回転

- コンパクトアルミボディ＆ローター
- ウォータープルーフドラグノブ
- カーボンドラグワッシャー
- ステンレス防錆ボールベアリング
- マニュアルベール
- プラスマテリアル メインギア&オシュレーション
- アルミラウンドノブ
- チタンコーティングラインローラー
- アルミスプール
- ネオプレーン袋付

ソルト
ジギング
キャスティング







⚠ 本製品はキャスティングゲームにおいて不意なベールの返りを防止する「マニュアルベール仕様」になっております。巻き上げに移行する際は必ず手動でベールを返してください。

ELAN DG

エラン DG



アタリレンジを見逃すな！

ELAN DG 70 NEW　デジタルカウンタータイプ　ソルト対応

タチウオ＆タイラバ＆メタル（鉛）スッテゲームなど“アタリ棚”を的確に攻めるゲームに最適。
ホットなレンジにいち早く合わせることができるデジタルカウンターモデル。
巻き上げてきてからの中層でのアタリ棚・船頭の指示する棚・水深や船の
ポジショニングの変化をアングラーにいち早く知らせ、感覚を確信に変える。再現する。
フォール時のアタリを瞬時に掛けることができるリターンクラッチなど“差”がつく一台になる。
チョイ投げ可能な遠心ブレーキを搭載、イージーなライン設定と高切れの際に即修正可能な
水面ゼロ設定など細やかな配慮も忘れていない。






ELAN DG 70　デジタルカウンター



ELAN DG 70

ELAN WIDE POWER

エラン ワイドパワー



ELAN WIDE POWER 71R

ソルト対応

「青物」「ディープ」「スロージギング」「パワーゲーム」に最適な待望のワイドパワーシリーズ。

ELAN WIDE POWER 71R NEW　**ELAN WIDE POWER 71L** NEW

ELAN WIDE POWER 71BR NEW　**ELAN WIDE POWER 71BL** NEW

好評のエランシリーズに待望の大口径ギア＆ワイドスプールのパワーモデルが登場。
浅溝のダブルハンドルタイプと深溝のパワーシングルハンドルの2ラインアップ。
圧倒的なドラグ力や巻き上げ量とトルク感はスロージギングをはじめ大型狙いのタイラバゲーム、青物、
ディープエリア、巻合わせでしっかり掛けていく・・・など日本近海のあらゆるベイトジギングゲーム＆メソッドをフォローします。



ELAN WIDE POWER 71BR

ELAN LS 73/66/54

エラン LS



ELAN LS 54R



ELAN LS 73R

これぞNIPPONのスタンダードベイトモデル。

ソルト対応

ELAN LS（ロングストローク）はクラス最高峰のSPECを盛り込みながらもリーズナブルプライスにある当ブランドのベストセラーモデル。100mmジュラルミンクランクパワーハンドル、さらには超浅溝スプール（PE1号200Mキャパ）を標準装備。スローリトリーブ・ジャークからハイテンポな巻き上げまで3タイプのギアを用意しソルトウォーターベイトリールのシステムを確立する。これからSALTに繰り出すならこれだ。

ELAN LS 73R	ELAN LS 73R	7.3：1は80mよりも浅い水深でのタチウオ・タイラバなど手返しを求められる釣りに最適。
ELAN LS 66R	ELAN LS 66R	6.6：1はロックフィッシュやライトジギング全般を広くカバーするバーサタイルタイプ。
ELAN LS 54R	ELAN LS 54R	5.4：1のギア比を組み込んだローギアモデルはタイラバのリトリーブやディープエリア攻略に最適。



SPEC［ELAN DG エランDG］

デジタルカウンター　ソルト

モデル	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
ELAN DG 70 NEW	18,000	19045 8

ギア比：7.0:1
自重：260g
最大ドラグ力：5.5kg
糸巻量：PE2号200m
5+1防錆BB
最大巻取長：81cm/1回転

- アルミスプール
- フォールのアタリを獲るリターンクラッチ機構
- 2点遠心ブレーキシステム
- 100mmジュラルミンパワーハンドル＆EVAノブ
- ネオプレーンリールバッグ付

⚠ 電池交換は当社アフターサービスでの預かり修理になります。

SPEC［ELAN WIDE POWER エラン ワイドパワー］

ソルト　パワー

モデル	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
ELAN WIDE POWER 71R NEW	17,000	19041 0
ELAN WIDE POWER 71L NEW	17,000	19042 7
ELAN WIDE POWER 71BR NEW	17,000	19043 4
ELAN WIDE POWER 71BL NEW	17,000	19044 1

ギア比：7.1:1
自重：71R・71L=310g
　　71BR・71BL=306g
最大ドラグ力：12kg
糸巻量：71R・71L=PE1号200m
　　71BR・71BL=PE3号200m
4+1防錆BB
最大巻取長：87cm/1回転

- 39mm径・超浅溝アルミスプール（71R、71L）
- 39mm径・深溝アルミスプール（71BR、71BL）
- 6点遠心ブレーキシステム
- 100mmジュラルミンダブルハンドル＆EVAノブ（71R、71L）
- 60-75mmポジションシングルハンドル＆EVAパワーノブ（71BR、71BL）
- ネオプレーンリールバッグ付

SPEC［ELAN LS73/66/54 エラン LS］

ソルト　浅溝スプール　エコノミー


モデル	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
ELAN LS 73R	15,000	19025 0
ELAN LS 73L	15,000	19026 7
ELAN LS 66R	15,000	19027 4
ELAN LS 66L	15,000	19028 1
ELAN LS 54R	15,000	19029 8
ELAN LS 54L	15,000	19030 4

ギア比：54=5.4:1、66=6.6:1、73=7.3:1
自重：235g
最大ドラグ力：5.5kg
糸巻量：PE1号200m
ボールベアリング：5+1防錆BB
最大巻取長：73=80cm/1回転
　　66=72cm/1回転
　　54=59cm/1回転

- 超浅溝アルミスプール
- マグネットブレーキシステム
- アルミフレームボディ＆グラファイトサイドカバー
- ジュラルミン100mmクランクアーム＆EVAパワーノブ
- ネオプレーンリールバッグ付

ELAN PG

エラン PG





ELAN PG R

ビッグレイクでのパワー&ハイスピードゲームのために。

ソルト対応


ELAN PG R NEW

ELAN PG L NEW

エランPG（パワーゲーム）はビッグレイクや大型河川、パワーロックフィッシュゲームのために開発されたスペシャルモデル。8.1:1スーパーハイスピードギアで効率良いスピーディーな巻き取りを可能にする。ギアやスプールシャフトなどの内部構造も従来のMTXをイチから見直し、強度重視のパーツを組み込んだ。ビッグワンとのファイトを想定し、瞬時にドラグ調整しやすい大型スタードラグや95mmパワーハンドル&パワーノブを標準装備するなど完全パワーゲーム設計。太めのストロングラインに対応するディープスプール剛性に優れたメインフレーム&サイドプレートはオールアルミダイキャストボディ。フィールドで映える紅と黒のツートンカラー。

ELAN MTX

エラン MTX





ELAN MTX 73CR



ELAN MTX 73DR


キーワードを揃えた“今を駆け抜ける”ベイトキャスティングリール

ELAN MTX 73CR　ELAN MTX 73CL　ELAN MTX 73DR　ELAN MTX 73DL　ソルト対応

ベイトフィネス専用エントリーモデルとして人気を得たMTXシリーズ。軽量浅溝スプール・ライトウエイト・カーボンクランクハンドル・ハイギアなどベイトフィネス専用機としてのキーワードを揃えた“今を駆け抜ける”ベイトキャスティングリールといえます。
カーボンハンドル（CR）&ジュラルミンハンドル（DR）を搭載した2タイプをラインアップ。
バスアングラーだけに留まらないソルトアングラーも納得のスペックです。防錆ベアリングを標準装備。

SUPER ELAN

スーパーエラン





SUPER ELAN 81MGR



SUPER ELAN 73MGR


スーパーハイギア8.1:1搭載。ベイトフィネス対応の“コンパクト”モンスター。

SUPER ELAN 81MGR　SUPER ELAN 81MGL　SUPER ELAN 73MGR　SUPER ELAN 73MGL

レーシングマシンの名にふさわしい、さらなる軽量化を求めたマグネシウムボディーを採用し152gをマーク。軽量化が生み出す軽快なロッドワークなど“バスを獲る”ためのアドバンテージをアングラーに与える。さらには8.1:1スーパーハイギアモデルをラインアップ。“伸びのあるキャスト”を生み出す35mmスプールと相まって、クラス最高峰の巻き取り量。
ベイトフィネスというメソッドが確立された現在“抵抗の少ない5g程度の軽量ルアーのピッチングやショートディスタンスでの撃ち込み”でキャストの回転数を上げていく・・・
そんな状況においては圧倒的なアドバンテージを生み出す。超軽量、スーパーハイギア、超浅溝スプールを標準装備、カーボンクランクハンドルに加え、新型のグリッピングノブと新たな領域に到達。

ELAN

エラン





ELAN 73R



ELAN 66R

ツインブレーキ搭載。イージーバスフィッシングにようこそ。

ELAN 73R　ELAN 73L　ELAN 66R　ELAN 66L　ソルト対応

パーミングしやすいボディデザインもさることながら、ビギナーにも優しいツインブレーキシステムによりバックラッシュが軽減。
大小さまざまなルアーに対応する。様々なリトリーブ、アクションに対応する73&66ギアをラインアップ。
まさにバスフィッシングのために生まれたリールと言える。カーボンハンドルやフロロ・ナイロンを意識した深溝スプールを標準装備。
防錆BBを採用しソルトウォーターのロックフィッシュアングラーにもお勧めできるスタンダードベイトキャスティングリールといえる。

SPEC［ELAN PG エラン PG］

モデル	メーカー希望本体価格（円）	商品コード
ELAN PG R NEW	19,000	19048 9
ELAN PG L NEW	19,000	19049 6

ギア比：8.1:1
自重：198g
最大ドラグ力：6.5kg
糸巻量：20Lb 100M
ボールベアリング：10+1 防錆BB
最大巻取長：89cm／1回転

バス&ソルト　浅溝スプール　パワー　スーパーハイギア

- コンパクト&軽量ボディー
- メインフレーム&サイドプレートは強度と精度を追及したオールダイキャストアルミボディー。（耐腐食に優れたアルミニウム合金=T・S・A・L-2 を採用）
- ダイヤル式遠心ブレーキシステム
- 強化加工ブレーキリング
- 20Lb 100Mディープスプール
- ヘビークラスラインの放出をスムーズにする楕円ラインガイド
- 強度重視のブラスドライブギア&ステンレススプールシャフト
- ビッグワンとのファイトに最適な大型スタードラグ
- 95mmカーボンクランクパワーハンドル&パワーノブ
- カーボンドラグワッシャー搭載
- ネオプレーンリールカバー付

SPEC［SUPER ELAN スーパーエラン］

モデル	メーカー希望本体価格（円）	商品コード
SUPER ELAN 81MGR	25,000	19035 9
SUPER ELAN 81MGL	25,000	19036 6
SUPER ELAN 73MGR	25,000	19037 3
SUPER ELAN 73MGL	25,000	19038 0

⚠ フレッシュウォーター専用（一部パーツに腐食の可能性がございます。海水での御使用はお止め下さい。）

ギア比：81=8.1:1、73=7.3:1
自重：152g
最大ドラグ力：4.5kg
糸巻量：8Lb 70M
ボールベアリング：10+1
最大巻取長：81=最大巻取長：89cm／1回転
73=最大巻取長：80cm／1回転

バス（フレッシュウォーター仕様）　浅溝スプール　パーサタイル　ベイトフィネス　スーパーハイギア

- コンパクト&軽量マグネシウムボディー
- ダイヤル式遠心ブレーキシステム
- 軽量アルミスプール
- 強化加工ブレーキリング
- 8LB70M 35mm超浅溝スプール
- 85mmカーボンクランクアーム&ニューデザインEVAノブ
- カーボンドラグワッシャー搭載
- 超軽量カーボン仕様ドラグノブ
- ネオプレーンリールカバー付
- 専用オイル付属

SPEC［ELAN MTX エランMTX］

モデル	メーカー希望本体価格（円）	商品コード
ELAN MTX 73CR	18,000	19031 1
ELAN MTX 73CL	18,000	19032 8
ELAN MTX 73DR	18,000	19033 5
ELAN MTX 73DL	18,000	19034 2

オプションパーツ：深溝タイプ16Lb 100Mスプール（別売）

ギア比：7.3:1
自重：184g
最大ドラグ力：6.5kg
糸巻量：8Lb 70M
ボールベアリング：10+1 防錆BB
最大巻取長：80cm／1回転

バス&ソルト　ベイトフィネス　浅溝スプール　パーサタイル

- コンパクト&軽量ボディー
- メインフレーム&サイドプレートは強度と精度を追及したオールダイキャストアルミボディー。（耐腐食に優れたアルミニウム合金=T・S・A・L-2 を採用）
- ダイヤル式遠心ブレーキシステム
- 強化加工ブレーキリング
- 超軽量アルミスプール
- 8Lb 70M 35mm超浅溝スプール
- CR（85mmカーボンクランクアーム&スクエアEVAノブ）、DR（85mmジュラルミンクランクアーム&スクエアEVAノブ）
- カーボンドラグワッシャー搭載
- ネオプレーンリールカバー付

SPEC［ELAN エラン］

モデル	メーカー希望本体価格（円）	商品コード
ELAN 73R	14,000	19021 2
ELAN 73L	14,000	19022 9
ELAN 66R	14,000	19023 6
ELAN 66L	14,000	19024 3

ギア比：66=6.6:1、73=7.3:1
自重：230g
最大ドラグ力：5.5kg
糸巻量：16Lb 100M
ボールベアリング：5+1 防錆BB
最大巻取長：66=最大巻取長：72cm／1回転
73=最大巻取長：80cm／1回転

バス&ソルト　浅溝スプール　ツインブレーキ　エコノミー

- ノーマルアルミスプール
- ツインブレーキシステム
- アルミフレームボディ&グラファイトサイドカバー
- 85mmカーボンクランクハンドルアーム&EVAノブ
- ネオプレーンリールバッグ付

SSS LURES

エリアトラウト / バス / ソルト　トリプルエス ルアーズ

目指したのはSimple（簡単）、Standard（基本）、Satisfied（満足）。だからＳＳＳ。








TROUT MINNOW 53FS/43FS

流れの中のトラウトを狙う、
本格派ヘビーウェイト・ファーストシンキング・ストリームミノー

エッジの効いたボディデザインでボトムでの縦ジャークやヒラ打ちアクションをこなし、
サーキットボード・リップと相まってキレの良いアクションを生み出す。通常よりも重め
のウェイト設定は、流れに負けずボトムの魚を誘い出す。
レギュラーサイズ53mmと食い渋り時に強い43mmサイズをラインアップ。



TROUT MINNOW 43 FS
YM（ヤマメ）


TROUT MINNOW 53 FS
GB（金黒）
TROUT MINNOW 53 FS
SB（銀黒）
TROUT MINNOW 53 FS
GR（赤金）
TROUT MINNOW 53 FS
YM（ヤマメ）
TROUT MINNOW 53 FS
CHYM（チャートヤマメ）
TROUT MINNOW 53 FS
CAY（クリアアユ）

TROUT CRANK 32F/32S

エリア用クランクの2タイプ（フローティング&シンキング）


ファットなボディが生む小気味いいウォブンロールは、その振動をアングラーの手元に伝え、振動
の変化によりトラウトのバイトを教えてくれる。小さいながらも重心移動システムを組み込み、スト
レスないキャストと飛距離を生み出す。多様なシチュエーションをカバーしやすいフローティング
とシンキングをラインアップ。可愛い顔した実力派兄弟だ。


TROUT CRANK 32 F
BR（ブラウン）


TROUT CRANK 32 S
BR（ブラウン）
TROUT CRANK 32 S
KRA（カラシ）
TROUT CRANK 32 S
PK（ピンク）
TROUT CRANK 32 S
C（クリアー）
TROUT CRANK 32 S
SMK（スモーク）
TROUT CRANK 32 S
GL（グロー）

BASS CRANK 56SR

しっかりとしたウォブンロールアクションは、ロッドティップにはっきりとルアーの存在を伝え、バスをきちんと誘い、
そして食わせる。もっともロッドにアクションを感じる速度が、基本的なリトリーブ・スピードだ。
飽きのこないボディフォルムと“食べごろ”をイメージさせるサイズは、アングラーの集中力を掻き立てる。


GIL（ギル）
BAS（バス）
WG（ワカサギ）
FAY（フラッシュアユ）
HT（ホットタイガー）
FGB（フラッシュ金黒）

BASS MINNOW 80F

日本のフィールドで最も使いやすい80mmという“食べ頃ベイトフィッシュ”ともいえるボディサイズ。
やや細かめのウォブンロール・アクションがスレ気味のバスにも効果あり。
春はややスロー、夏はトウィッチングをミックス、秋は高速巻きを試してほしい。
重心移動システムにより、快適な飛距離を実現。


CAY（クリアアユ）

BASS SHAD 60SF

山椒は小粒でピリリと辛い。そんな表現がぴったりなシャッドプラグがこれだ。スロースピードから速巻きまで対応。
使いやすく釣りやすいスローフローティング設定。60mmサイズながら、重心移動システムによって充分な飛距離を実現。
春夏秋冬、かつあらゆる場所で切り札となりうるルアーがこれだ。


GWK（ゴーストワカサギ）
HWK（ホロワカサギ）
CAY（クリアアユ）
YBE（ヤマベ）
GIL（ギル）
SAY（サイトアユ）

SEABASS JERK MINNOW 82S


ノーマルなミノーイングアクションから、喰わせのジャーキングまで幅広く対応。ややフラット気味のボディは、
ロッドワーク次第でヒラを打ち、バイトチャンスを作り出す。ただ巻きで楽に釣りたいアングラーから
テクニカルゲームを好むアングラーまで、多くの釣り人に使ってほしいシンキング・ジャークミノーだ。
重心移動システムにより飛距離も充分。湾奥シーバスからボートシーバスまで、様々な状況で安定して活躍する。


CHIW（チャートイワシ）
KBF（キビナゴフラッシュ）
MKIW（マコイワシ）
CC（コットンキャンディ）
CLMN（クリアレモン）
GRG（赤金腹金）

SEABASS VIB 72

全6色　他カラー：MKIW（マコイワシ）、CC（コットンキャンディ）、CLMN（クリアレモン）、
CHIW（チャートイワシ）、GRG（赤金腹金）

ハイプレッシャー対応、少し弱めのバイブレーションアクション設定。エッジの効いた
ボディが生み出すフラッシングがスレた魚に威力を発揮する。サイズのわりにヘビーウエイト、
つまりキャスティング・ディスタンスを稼ぎつつ、ボトムもしっかりトレースし、攻略ゾーンを広げてくれる。
“果敢に攻める”ことができる手軽で実践的バイブレーションプラグがこれだ。


KBF（キビナゴフラッシュ）

SEABASS LIPLESS MINNOW 93SF

全6色　他カラー：MKIW（マコイワシ）、KBF（キビナゴフラッシュ）、CC（コットンキャンディ）、
CLMN（クリアレモン）、CHIW（チャートイワシ）

ありそうでなかった、ほど良くスリムなボディフォルム。弱くふらつくアクションをベースに、ベリー側に
フラット面を持つテイルが時おりスライドし、不規則な動きに弱いランカーシーバスのバイトも誘う。
重心移動システムにより飛距離も充分。湾奥、河川、干潟など、色いろなフィールドで活躍する可能性を秘めている。


GRG（赤金腹金）

SALT MINNOW 53S

ソルト・ショアゲームで楽しむメッキ、カマス、アジなどのスモールターゲット用ミノー。53mmという絶妙なボディサイズが、
食わせのアクションと飛距離を両立させる。エッジの効いたボディとサーキットボード・リップがキレの良いアクションを生み出す。
メッキ・カマス狙いでは派手なトウィッチング、アジ狙いでは弱めのアクションがおすすめ。


IW（イワシ）
KB（キビナゴ）
HP（ホロピンク）
CPIW（クリアピンクイワシ）
CRG（クリア赤ラメ）
CGL（クリアグローバック）

SPEC［SSS LURES トリプルエス ルアーズ　エリアトラウト］

モデル		メーカー希望本体価格（円）
TROUT MINNOW 53FS	4.5g/53mm/ファーストシンキング	800
TROUT MINNOW 43FS	3.0g/43mm/ファーストシンキング	800
TROUT CRANK 32F	3.2g/32mm/フローティング	800
TROUT CRANK 32S	3.4g/32mm/シンキング	800

※カラーは若干変更になる場合があります。

SPEC［SSS LURES トリプルエス ルアーズ　バス］

モデル		メーカー希望本体価格（円）
BASS CRANK 56SR	10g/56mm/シャローランナー	800
BASS SHAD 60SF	5.5g/60mm/スローフローティング	800
BASS MINNOW 80F	8.5g/80mm/フローティング	800

※カラーは若干変更になる場合があります。

SPEC［SSS LURES トリプルエス ルアーズ　エリアトラウト］

モデル		メーカー希望本体価格（円）
SEABASS JERK MINNOW 82S	10.5g/82mm/シンキング	800
SEABASS VIB 72	21g/72mm/シンキング	800
SEABASS LIPLESS MINNOW 93SF	10.5g/93mm/スローフローティング	800
SALT MINNOW 53S	4.5g/53mm/シンキング	800

※カラーは若干変更になる場合があります。

ロングセラーの ランディングツールはこれだ。

#1にウーブンクロスを織り込み補強し、ベースカラーには夜間でも視認性の良いカラーリング。
グリップ部はサテン（滑り止め加工）調のテイルウォークロゴを施す。
大型堤防やテトラなど足場の高いフィールドで重宝するロングレングスから、
あらゆるフィールドに対応する幅広いラインアップを用意。
ベルトハンガーやネオプレーンベルト、イカギャフを装着したまま収納可能な
ハードケースなどお得感満載のランディングツールです。



キャッチバー450



キャッチバー

トップ部にはウーブン加工を施し補強。握り部には滑り止めのサテン加工でテイルウォークロゴエンドの尻栓ゴムまでオリジナリティー溢れるデザイン。小移動に便利なベルトハンガー（脱着式）＆ネオプレーンベルト、ギャフを取り付けたまま収納できるセミハードケースまで「お得感」いっぱいの玉の柄。

SPEC	標準全長(m)	継数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)
350	3.5	6	68	370
400	4.0	7	68	430
450	4.5	8	68	510
500	5.0	9	68	585
550	5.5	10	68	670
600	6.0	11	68	765



ギャフを付けたまま収納できる
セミハードケース付

キャッチバー マイクロ（超小継玉ノ柄）

キャッチバーの仕様はそのままに。
仕舞でのコンパクトさを優先した超小継仕様の玉ノ柄。
ベルトハンガー(脱着式)を搭載。

SPEC	標準全長(m)	継数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)
420	4.2	11	50	435
480	4.8	12	50	499
540	5.4	14	50	594
630	6.3	16	50	730



キャッチバー スーパーマイクロ

メバルやアジング・オカッパリのバスフィッシングにも対応するキャッチバースーパーマイクロ。
37cmのネット付（ネオプレーンベルトなし）

SPEC	標準全長(m)	継数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)
210	2.1	8	34	234
300	3.0	12	34	391



キャッチバー ディスカバリー

数量限定のスペシャルモデル。グリップ部には滑り止めの
役割を果たすアンサンドフィニッシュ加工。
視認性の高いパールホワイトブランク。
ベルトハンガー(脱着式)を搭載。
もうひとつのキャッチバーは存在感がセールスポイント。

モデル	メーカー希望本体価格(円)
キャッチバー 350	12,500
キャッチバー 400	13,000
キャッチバー 450	13,500
キャッチバー 500	14,000
キャッチバー 550	14,500
キャッチバー 600	15,000

モデル	メーカー希望本体価格(円)
キャッチバーマイクロ（超小継玉ノ柄）420	13,000
キャッチバーマイクロ（超小継玉ノ柄）480	14,000
キャッチバーマイクロ（超小継玉ノ柄）540	15,000
キャッチバーマイクロ（超小継玉ノ柄）630	16,000

モデル	メーカー希望本体価格(円)
キャッチバースーパーマイクロ 210	9,500
キャッチバースーパーマイクロ 300	10,000

モデル	メーカー希望本体価格(円)
キャッチバーディスカバリー 400	17,000
キャッチバーディスカバリー 450	18,000
キャッチバーディスカバリー 500	19,000
キャッチバーディスカバリー 550	20,000
キャッチバーディスカバリー 600	21,000

ACCESSORIES

アクセサリー



tailwalk メッシュキャップ モデル1

ニューデザイン。サングラスカットを施したメッシュキャップ。
陽射しを遮るロングバイザータイプ。



tailwalk ロッドベルトネオ

フィールドへのおともに。ライトタイプのロッドベルト。
● 2本入り / ブラック ● サイズ：横19cm×縦3cm



tailwalk コレクション ロッドスタンド

部屋を演出するテイルウォークロゴ入りロッドスタンド。
● 16本収納タイプ ● サイズ：幅44cm×奥行き20.5cm×高さ89cm



tailwalk ロッドラック（RED）

組み立て簡単！ わずか3工程で組みあがる。
● 12本収納タイプ



① タイプ A ② テイルウォーカー ③ ケイソン

tailwalk ブランドステッカー

タックルボックスや愛車を演出する
UVコーティングステッカー・・・

① タイプ A サイズ：横11cm×縦14cm
② テイルウォーカー サイズ：横12cm×縦3cm
③ ケイソン サイズ：横10.5cm×縦12cm

モデル	メーカー希望本体価格(円)
tailwalk メッシュキャップ モデル1	2,500

モデル	メーカー希望本体価格(円)
tailwalk コレクション ロッドスタンド	4,500

モデル	メーカー希望本体価格(円)
tailwalk ロッドベルトネオ	800

モデル	メーカー希望本体価格(円)
ロッドラック（RED）	4,500

モデル	メーカー希望本体価格(円)
tailwalk ブランドステッカー ① タイプ A	500
tailwalk ブランドステッカー ② テイルウォーカー	500
tailwalk ブランドステッカー ③ ケイソン	500

Bronzer ブロンザー

TITAN BASS



モデル	全長 (ft,in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (oz)	ラインウエイト (lb)	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
BRONZER C65M	6.5	1	196	119	3/16-3/4	8-20	レギュラー	20,000	15422 1
BRONZER C67MH	6.7	1	201	123	3/16-1	10-20	ファスト	20,000	15423 8
BRONZER C61MH	6.1	1	185	116	3/16-1	10-20	ファスト	20,000	15424 5
BRONZER C74MH	7.4	2(B)	191	147	3/16-1.5	10-20	レギュラー	21,000	15425 2
BRONZER C72XH	7.2	1	218	154	3/8-2	12-30	レギュラー	21,000	15426 9
BRONZER C710H	7.10	2(B)	207	178	1/4-1.5	10-25	レギュラー	21,000	15427 6
BRONZER S60UL	6.0	1	183	99	1/48-3/16	3-8	レギュラー	20,000	15428 3
BRONZER S63L	6.3	1	191	102	1/32-1/4	3-8	ファスト	20,000	15429 0
BRONZER S67L	6.7	1	201	103	1/32-1/4	3-8	レギュラー	20,000	15430 6
BRONZER S63ML	6.3	1	191	103	1/16-1/2	3-10	レギュラー	20,000	15431 3
BRONZER S67ML	6.7	1	201	106	1/16-1/2	3-10	レギュラー	21,000	15432 0
BRONZER S72ML	7.2	1	218	111	1/16-3/4	3-10	ファスト	21,000	15433 7
BRONZER C66MH	6.6	1	198	103	3/16-3/4	5-12	ファスト	20,000	15434 4
BRONZER C70H	7.0	1	213	133	3/16-1	5-12	ファスト	21,000	15435 1

Method+ メソッドプラス

TITAN BASS



モデル	全長 (ft,in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (oz)	ラインウエイト (lb)	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
Method+ C64ML	6.4	1	193	106	1/32-1/4	5-12	ファスト	24,000	15440 5
Method+ C611MH	6.11	1	211	110	3/16-3/4	5-12	ファスト	25,000	15441 2
Method+ S62XUL/SL	6.2	1	188	83	1/64-1/8	2.5-5	エクストラファスト	25,000	15442 9
Method+ S62UL/SL	6.2	1	188	91	1/48-1/8	2.5-5	エクストラファスト	25,000	15443 6
Method+ S65UL/SL	6.5	1	197	94	1/48-1/8	2.5-5	エクストラファスト	26,000	15444 3
Method+ S511UL/FSL	5.11	1	180	115	1/48-1/8	2.5-5	レギュラー	27,000	15445 0
Method+ C511ML/FSL	5.11	1	180	133	1/32-1/4	5-12	ファスト	27,000	15446 7
Method+ C63M/G	6.3	1	191	140	3/16-3/4	8-20	レギュラー	25,000	15447 4
Method+ C71M/G	7.1	1	216	173	3/16-1	8-20	レギュラー	26,000	15448 1

DELSOL デルソル

BASS



モデル	全長 (ft,in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (oz)	ラインウエイト (lb)	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
DELSOL C631ML	6.3	1	190.5	117	1/8-1/2	8-16	ファスト	10,000	15365 1
DELSOL C631M	6.3	1	190.5	121	3/16-3/4	8-16	ファスト	10,000	15366 8
DELSOL C661M	6.6	1	198.1	123	3/16-3/4	8-16	ファスト	10,000	15367 5
DELSOL C661MH	6.6	1	198.1	134	3/16-1	8-20	ファスト	10,000	15368 2
DELSOL C701MH	7.0	1	213.3	146	3/16-1	8-20	ファスト	10,000	15369 9
DELSOL C701H	7.0	1	213.3	155	1/4-1.5	10-25	ファスト	10,000	15370 5
DELSOL S631L	6.3	1	190.5	101	1/32-1/4	3-10	ファスト	10,000	15371 2
DELSOL S631ML	6.3	1	190.5	101	1/16-1/2	3-12	ファスト	10,000	15372 9
DELSOL S661ML	6.6	1	198.1	104	1/16-1/2	3-12	ファスト	10,000	15373 6
DELSOL S701ML	7.0	1	213.3	112	1/16-1/2	3-12	ファスト	10,000	15374 3
DELSOL C632ML	6.3	2	98	122	1/8-1/2	8-16	ファスト	10,000	15353 8
DELSOL C632M	6.3	2	98	125	3/16-3/4	8-16	ファスト	10,000	15354 5
DELSOL C662M	6.6	2	102	129	3/16-3/4	8-16	ファスト	10,000	15355 2
DELSOL C662MH	6.6	2	102	130	3/16-1	8-20	ファスト	10,000	15356 9
DELSOL C702MH	7.0	2	110	136	3/16-1	8-20	ファスト	10,000	15357 6
DELSOL C702H	7.0	2	110	149	1/4-1.5	10-25	ファスト	10,000	15358 3
DELSOL S632L	6.3	2	98	98	1/32-1/4	3-10	ファスト	10,000	15359 0
DELSOL S632ML	6.3	2	98	102	1/16-1/2	3-12	ファスト	10,000	15360 6
DELSOL S662ML	6.6	2	102	104	1/16-1/2	3-12	ファスト	10,000	15361 3
DELSOL S702ML	7.0	2	110	111	1/16-1/2	3-12	ファスト	10,000	15362 0

Rushwave ラッシュウェーブ

HIRA & ROUGH SHORE

モデル	全長 (ft,in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (lb)	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
Rushwave 96M-ti "RIVER MOUTH"	9.6	2	149	231	MAX 42	MAX PE25	レギュラー	30,000	16536 4
Rushwave 116H-ti "HIRA"	11.6	2	180	289	MAX 50	MAX PE30	レギュラー	33,000	16537 1
Rushwave 130H-ti "HIRA"	13.0	3(B)	167.5	316	MAX 55	MAX PE30	レギュラー	36,000	16538 8

Hirari ヒラリ

TENYA & SPOON MADAI



モデル	全長 (ft,in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
HIRARI LS78ML-ti	7.8	2	121	106	MAX 28	MAX PE1.5	ファスト	27,000	16268 4
HIRARI LS81ML/SL-ti	8.1	2	127.5	112	MAX 28	MAX PE1.5	エクストラファスト	28,000	16269 1
HIRARI LS83MH-ti	8.3	2	130	120	MAX 50	MAX PE2	ファスト	29,000	16270 7

Asobee! アソビー

BOAT SEABASS



モデル	全長 (ft,in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
ASOBEE S63UL	6.3	2	99	99	MAX 14	MAX PE1.2	レギュラー	15,500	16201 1
ASOBEE S68UL	6.8	2	105	103	MAX 14	MAX PE1.2	レギュラー	16,000	16202 8
ASOBEE S63L	6.3	2	99	104	MAX 18	MAX PE1.5	レギュラー	16,500	16203 5
ASOBEE S68L	6.8	2	105	105	MAX 18	MAX PE1.5	レギュラー	16,500	16204 2
ASOBEE S68ML	6.8	2	105	106	MAX 24	MAX PE1.5	レギュラー	17,000	16205 9
ASOBEE S72ML	7.2	2	113	107	MAX 24	MAX PE1.5	レギュラー	17,500	16206 6

GOTHAM ゴッサム

OFFSHORE JIGGING



モデル	全長 (ft,in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
GOTHAM S61ML Class120	6.1	1	186	186	MAX 130	MAX PE4	レギュラー	21,000	16256 1
GOTHAM S61M Class180	6.1	1	186	206	MAX 190	MAX PE4	レギュラー	22,000	16257 8
GOTHAM S61MH Class230	6.1	1	186	226	MAX 240	MAX PE5	レギュラー	22,000	16258 5
GOTHAM S61H Class280	6.1	1	186	242	MAX 290	MAX PE6	レギュラー	23,000	16259 2
GOTHAM C61M Class180	6.1	1	186	226	MAX 190	MAX PE4	レギュラー	23,000	16260 8
GOTHAM C61MH Class230	6.1	1	186	236	MAX 240	MAX PE5	レギュラー	23,000	16261 5
GOTHAM C61H Class280	6.1	1	186	253	MAX 290	MAX PE6	レギュラー	24,000	16262 2

※継数のB表記はバットジョイントになります。

VIVID ビビ

SHORE SEABASS & SURF



モデル	全長 (ft,in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (oz)	ラインウエイト (lb)	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
VIVID LIMITED 86L	8.6	2	133	165	MAX 24g	MAX PE20	レギュラー	16,000	16513 5
VIVID LIMITED 86ML	8.6	2	133	169	MAX 30g	MAX PE20	レギュラー	16,500	16514 2
VIVID LIMITED 96L	9.6	2	148	176	MAX 24g	MAX PE20	レギュラー	16,500	16515 9
VIVID LIMITED 96ML	9.6	2	148	187	MAX 30g	MAX PE20	レギュラー	17,000	16516 6
VIVID LIMITED 106M	10..6	2	165	202	MAX 40g	MAX PE20	レギュラー	18,000	16517 3
VIVID 86LL	8.6	2	132.5	160	MAX 18	MAX PE20	レギュラー	15,000	16500 5
VIVID 96LL	9.6	2	148	168	MAX 18	MAX PE20	レギュラー	15,500	16501 2
VIVID 86L	8.6	2	132.5	166	MAX 24	MAX PE20	レギュラー	15,500	16502 9
VIVID 96L	9.6	2	148	176	MAX 24	MAX PE20	レギュラー	16,000	16503 6
VIVID86ML	8.6	2	132.5	190	MAX 30	MAX PE20	レギュラー	16,000	16504 3
VIVID 96ML	9.6	2	148	206	MAX 30	MAX PE20	レギュラー	16,500	16505 0
VIVID 106ML	10.6	2	165	228	MAX 30	MAX PE20	レギュラー	17,000	16506 7
VIVID 96M	9.6	2	147.5	205	MAX 40	MAX PE20	レギュラー	17,000	16507 4
VIVID 106M	10.6	2	164.5	231	MAX 40	MAX PE20	レギュラー	17,500	16508 1
VIVID 116M	11.6	2	179.5	247	MAX 40	MAX PE25	レギュラー	18,000	16509 8

Enchaaan K-Spec エンチャーンKスペック

Boat Seabass



モデル	全長 (ft,in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (lb)	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
Enchaaan K-Spec S75M	7.5	2(B)	192.7	123	MAX 28	MAX PE20	レギュラー	27,000	16430 5
Enchaaan S68ML	6.8	2(B)	169.2	110	MAX 24	MAX PE20	レギュラー	26,000	16431 2
Enchaaan C72MH	7.2	2(B)	182	136	MAX 35	MAX PE25	レギュラー	27,000	16432 9

KEISON Titan Limited ケイソン チタンリミテッド

SALMON & BIG TROUT



モデル	全長 (ft,in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (lb)	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
KEISON TITAN LIMITED98ML-ti"海Sakura"	9.8	2	151	177	MAX 35	MAX 20	ファスト	32,000	17132 7
KEISON TITAN LIMITED106ML-ti"海Sakura"	10.6	2	163	196	MAX 40	MAX 20	ファスト	33,000	17133 4
KEISON TITAN LIMITED106H-ti"銀聖"	10.6	2	163	262	MAX 60	MAX 20	レギュラー	35,000	17130 3
KEISON TITAN LIMITED116H-ti"銀聖"	11.6	2	179	288	MAX 60	MAX 20	レギュラー	36,000	17131 0
KEISON TITAN LIMITED130HH-ti"銀聖"	13.0	3(B)	167.5	335	MAX 70	MAX 30	レギュラー	40,000	17134 1

KEISON 2nd Run ケイソン セカンドラン

SALMON & BIG TROUT



モデル	全長 (ft,in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (lb)	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
KEISON 2nd Run 90M"Seppari"	9	2	138.5	168	MAX 40	MAX 20	レギュラー	22,000	17144 0
KEISON 2nd Run 100M"Seppari"	10	2	154.5	185	MAX 45	MAX 20	レギュラー	23,000	17145 7
KEISON 2nd Run 96ML"海Sakuramas"	9.6	2	148.5	171	MAX 35	MAX 20	ファスト	25,000	17146 4
KEISON 2nd Run 98ML"海Sakuramas"	9.8	2	151	186	MAX 40	MAX 20	ファスト	25,000	17153 2
KEISON 2nd Run 104ML"海Sakuramas"	10.4	2	162	196	MAX 40	MAX 20	ファスト	26,000	17152 5
KEISON 2nd Run 106ML"海Sakuramas"	10.6	2	163	195	MAX 40	MAX 20	ファスト	26,000	17147 1
KEISON 2nd Run 100H"銀聖"	10	2	157	210	MAX 60	MAX 20	レギュラー	25,000	17140 2
KEISON 2nd Run 110H"銀聖"	11	2	172	245	MAX 60	MAX 20	レギュラー	26,000	17141 9
KEISON 2nd Run 120H"銀聖"	12	3	126.5	260	MAX 60	MAX 20	レギュラー	27,000	17142 6
KEISON 2nd Run 130HH"銀聖"	13	3	136.5	285	MAX 70	MAX 30	レギュラー	28,000	17143 3
KEISON 2nd Run 100H-T"銀聖"	10	4(B)	91.5	190	MAX 50	MAX 20	レギュラー	25,000	17148 8
KEISON 2nd Run 110H-T"銀聖"	11	4(B)	101	210	MAX 50	MAX 20	レギュラー	26,000	17149 5
KEISON 2nd Run 120H-T"銀聖"	12	4(B)	112.5	222	MAX 50	MAX 20	レギュラー	27,000	17150 1
KEISON 2nd Run 130HH-T"銀聖"	13	5(B)	94	310	MAX 60	MAX 30	レギュラー	28,000	17151 8

SILVERNA 瀧 シルバーナ瀧

AREA TROUT



モデル	全長 (ft,in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (lb)	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
SILVERNA 瀧 EX58UL-B	5.8	1	172.5	61	MAX 3.5	MAX 4	レギュラー	38,000	17230 0
SILVERNA 瀧 EX511UL-R	5.11	1	180	62	MAX 3	MAX 4	レギュラー	38,000	17231 7
SILVERNA 瀧 EX58UL-C	5.8	1	172.5	64	MAX 5	MAX 4	レギュラー	38,000	17232 4
SILVERNA 瀧 SP511UL-R	5.11	1	180	69	MAX 3	MAX 4	レギュラー	32,000	17220 1
SILVERNA 瀧 SP58UL-B	5.8	1	173	68	MAX 3.5	MAX 4	レギュラー	33,000	17221 8
SILVERNA 瀧 SP 511UL-R/G	5.11	1	180	72	MAX 5	MAX 4	レギュラー	33,000	17222 5
SILVERNA 瀧 SP 64UL-R	6.4	1	193	67	MAX 3.5	MAX 4	レギュラー	34,000	17225 6

SILVERNA BROS シルバーナ ブロス

AREA TROUT



モデル	全長 (ft,in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (lb)	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
SILVERNA BROS 60UL	6.0	2	94	71	MAX 4	MAX 4	レギュラー	13,500	17223 2
SILVERNA BROS 63UL	6.3	2	97	72	MAX 4	MAX 4	レギュラー	14,000	17224 9
SILVERNA BROS LIMITED 60UL	6.0	2	93	72	MAX 4	MAX 4	レギュラー	14,000	17226 3
SILVERNA BROS LIMITED 63UL	6.3	2	97	73	MAX 4	MAX 4	レギュラー	14,500	17227 0
SILVERNA BROS LIMITED 66UL	6.6	2	101	75	MAX 4	MAX 4	レギュラー	15,000	17228 7

Tailwalk オフィシャルウェブサイト http://www.tailwalk.jp/

■メーカー希望本体価格には消費税は含まれておりません。■プライス、デザイン等は予告なしに変更する事があります。■商品に関しては、取扱い説明書をよくお読みの上、ご使用ください。

※継数のB表記はバットジョイントになります。