



tailwalk
uniting various waters
tailwalk

2015 Catalog







tailwalk
uniting various waters
tailwalk
www.tailwalk.jp

ATEC INC. 42-11 Yamatocho Itabashi-ku Tokyo 173-0012 Japan TEL.03-3963-8451 / FAX.03-3963-0776

■カタログの小売価格には消費税は含まれておりません。■本カタログの色は印刷の都合により、実際の色と異なる場合があります。■プライス、デザイン等は予告なしに変更する事があります。■各商品に関しては、各取扱い説明書をよくお読みの上、ご使用ください。2014年2月発行






10th ANNIVERSARY に向けて。








テイルウォークはおかげさまで9年目。**本当にありがとうございます。**
この先に何が見えるのか？誰にもわからない混沌とした時代。一歩間違えば淘汰されてしまう世の中です。
あらゆる**精度を高める意識と努力**。自由な発想と皆様への**新しい提案**。
10thアニバーサリーに向けて。爆発力を。ステップを。テイルウォークにとっても皆様にとっても**大切なシーズンの始まり**です。
フィールドで受け止める自分たちの感覚を信じテイルウォークは一歩づつ確実に前に進んでいきます。
今まで以上に。モット。もっと。日本全国に。世界に。**テイルウォークのマインドを発信**していきます。








テイルウォークは「アングラーが求める実戦性能、現実的な道具」を目指し、あらゆる角度から努力しています。

Originality 独創性
チャーマス北村をはじめ全国のテスター陣の情報＆欲求を形にしたオリジナリティー溢れるコンセプト商品がラインアップされています。
現場における最先端のトレンドをいち早く取り入れ形にする開発レスポンスに加え、テスター陣の厳しいテストに耐え抜いた安心のアイテム群といえます。

Material 素材
ハイエンドモデルからスタンダードモデルまで状況に最適なマテリアルを出し惜しみすることなく「最大限に採用・搭載」しています。
富士工業社の最新ガイドTORZITEリングやK・Rガイドコンセプトなど今年のモデルも最高のSPECをラインアップしています。

Production 生産
多くの提携ファクトリーの協力により、そのジャンル、そのスタイルに最適な生産ラインを選定しています。
さらには独自の流通ルートにより、リアルなベストプライスが提供できます。

Quality 品質
スタンダードプライスに位置するものでさえ同一基準の厳しい品質管理がなされています。すべてはヒューマンにある・・・。
職人による手作業からうまれるロッドメイキングの難しさ、面白さを知っているからこそ、日々厳しい検査が行われています。

Challenge 挑戦
ビッグフィッシュに挑む・・・。クオリティーに挑む・・・。マーケットに挑む・・・。プライスに挑む・・・。新ジャンルに挑む・・・。
斬新なデザインに挑む・・・。私たちだからこそできる・・・フットワークよく常に挑戦する気持ちを持ち続けます。

富士工業社製K・Rコンセプト
感度・ロッドパワー・フッキングパワー・バランス・飛距離・正確度がアップし、糸ヨレ糸絡みを
軽減するガイド革命。ガイドサイズの小口径化により、シャープフィーリングと軽量化が実現。

AJIST TZが2014ヨーロッパタックルショーで銀賞受賞
ベルギー・ブリュッセルで開催されたヨーロッパ最大のタックルショー「EFTTEX（エフテックス:European Fishing Tackle Trade Exhibition）」にてAJIST TZがベストプロダクトロッド部門の銀賞を受賞。
テイルウォークスタイルが世界に通用することを証明しました。

2015 tailwalk Catalog CONTENTS

01 目次 & Charmas Message
03 SPRINT STICK オフショアキャスティング
04 SPRINT STICK オフショアキャスティング
05 GOCEAN オフショア チャーマスモデル
06 GUNZ SHAFT オフショアキャスティング
07 GUNZ LURE オフショアルアー
08 NATIK/NATIK SLIM/NATIK SS/JIGMINNOW/POPPER オフショアルアー
09 Great Barrier/LONG/LIMITED/Great Barrier Slim オフショアルアー
11 SALTYSHAPE DASH OFFSHORE CASTING オフショアキャスティング
12 SALTYSHAPE DASH JIGGING オフショアジギング
13 SALTYSHAPE DASH BAY BOATER ボートシーバスゲーム
14 SALTYSHAPE DASH BAY TWICHER ライトプラッキングゲーム
15 SALTYSHAPE DASH AJI アジング
16 SALTYSHAPE DASH MEBARING メバリング
17 SALTYSHAPE DASH TIPRUN ティップランエギング
18 SALTYSHAPE DASH L-EGING ショアエギング
19 SALTYSHAPE DASH TAIRUBBER オフショアマダイゲーム
20 SALTYSHAPE TAIRUBBER/METAL IKA タイラバ/イカメタル
21 SALTY SHAPE SLOWJIGGING/LIGHTJIGGING ジギング
22 SALTY SHAPE SHORESTICK シーバス/サーフワインド
23 Beecas ソルトベイトキャスティング
24 OUTBACK マルチスライダー
25 AJIST TZ アジング
26 AJIST TZ アジング
27 MOONWALKER Titan-KR AJ アジング
28 MOONWALKER Titan-KR MR メバリング
29 MOONWALKER Titan-KR SEABASS シーバス
30 MOONWALKER Titan-KR EGING エギング
31 Okinawa Manbika/MANBIKA ショアパワーゲーム
32 NORTHERN ROCK VⅡ パワーロックフィッシュ
33 TAIGAME TZ オフショアマダイゲーム
34 Enchaaan Titan-KR/EnchaaanJIG ボートシーバス・クロダイ
36 KEISON Titan-Limited VⅡ/KEISON GINSEI PLUS サーモン・ビッグトラウト
37 KEISON RUNSBACK Titan レイク・ストリームトラウト
38 KEISON RUNSBACK ビッグトラウト
39 KEISON 海sakuramas/STILL BREAKER ビッグトラウト/エリアトラウト
40 TROUTIA ビッグトラウト
41 SILVERNA瀧 TZ/SILVERNA瀧 KR エリアトラウト
42 SILVERNA BROS KR/SILVERNA CRANK MR エリアトラウト
44 FULLRANGE バス
45 FULLRANGE バス
46 FULLRANGE バス
47 GEKIHA banks バス
48 BACKHOO RISE バス
49 namazon ナマズ&怪魚
50 Snakee 雷魚
52 KUROSHIO 43PG ソルトリール
53 ELAN PR (power retrieve) ソルトリール
54 ELAN WIDEPOWER PLUS ソルトリール
55 ELAN DG70/ELAN WIDE POWER ソルトリール
56 ELAN LS ソルトリール
57 ELAN PG/SUPER ELAN バスリール
58 ELAN MTX/ELAN バスリール
59 SSS LURE ルアー（トラウト/バス/ソルト）
60 ACCESSORIES 各種アクセサリー
61 SPEC
62 SPEC

SPRINT STICK

Target for YELLOWTAIL
SUPER FLEXIBLE CARBON SPECIAL BLANKS

Target for TUNA
LOW DENSITY CARBON SPECIAL BLANKS

OFFSHORE CASTING スプリントスティック

変わらない精神。最高の領域を目指す。



MADE IN JAPAN・・・マスタービルドシリーズ。

テイルウォークの「もっと!」というロッド開発に対する熱い情熱。
チャーマス北村秀行が世界の魚と戦い辿り着いたフィッシングマインド。
国内ファクトリーの設計陣と職人が生み出す“made in japan”の完成度。
3つの魂が重なる。それがマスタービルドシリーズ。

ツナキャスティングロッドには国内ファクトリーが厳選した低弾性ブランクを採用し“究極の粘りとパワー”を。
ブリ・ヒラマサキャスティングロッドには軽快に撃ちぬける軽量感に“圧倒的な信頼性”を。

北村が想う“獲るため”のロッドを知るテイルウォークがデザイン。
名竿を世に送り出す国産ファクトリーが導き出したブランク設計とマテリアル。
“曲げて獲る”大物船竿で培われた当社ならではのノウハウ・耐衝撃性能などの実戦データ。
高度な技術を持つ熟練の竿職人の技で組み上げられていく生産工程。



オフショア　キャスティング　MADE IN JAPAN　チャーマス　マグロ 青物



MB SPRINT STICK 74L YELLOWTAIL

MB SPRINT STICK 72M YELLOWTAIL

定着著しい、ヒラマサ・ブリのトップゲーム。ビッグベイトに果敢にチェイスするイエローテイル。
ロッドはルアーポテンシャルを確実に引き出してやることが必要だ。ルアーサイズも大小様々。
徹底的な対応力、操作性能を補助する軽さを持たせることが必須条件。
玄界灘・丹後・玄達に向けたベストなアクション・レングス・パワーをリサーチ。
幸運の“一撃”を引き出し、耐えることに集中した贅肉をそぎ落とした職人仕上げとなっている。
船のサイズと遠投力の相関関係を徹底的に詰め、必要と迫られる小型プラグの
キャスタビリティーにおいても対応する幅の広さを持つ。

MB SPRINT STICK 711H TUNA

MB SPRINT STICK 711HH TUNA

マグロのファイティングロッドは、アングラーの疲労度や腰を利用した体勢に持ち込めるよう、
ロッドのベントカーブの頂点を、手前に設定することが必要となる。そして何よりも
そのベントカーブにスムーズに変化していく「曲がるブランク」が必要となる。
SPRINTSTICKツナシリーズは超低弾性カーボンをメインに素材構成することにより、
それらを高次元で実現した。

昨今のトップウォータキャスティングゲームの開拓により、ゲームシーズンも
広がりを見せ様々なベイトパターンに対応していくことも必要となりベイトサイズが
小さい場合など、14cm以下のプラグまでチョイスする時代となっている。
ビッグワンを仕留めるロッドポテンシャルを持ちながら、40g以下の小型ルアーを
キャストしなければならないという矛盾と戦いながら微妙に変化するブランクを
調整・テストし完成に至る。それは究極のバーサタイル性能を持ち合わせるといえる
キャスティングロッドとなった。
“made in japan”をスマートに体感できる一本といえるだろう。



SPEC OFFSHORE CASTING　MB SPRINT STICK MBスプリントスティック

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップ タイプ	アクション タイプ	メーカー希望 本体価格(円)	商品コード
74L YELLOWTAIL	7.4	2(B)	165	227	MAX 40	MAX 4	670	375	A	レギュラー	40,000	16332 2
72M YELLOWTAIL	7.2	2(B)	159	229	MAX 60	MAX 7	670	375	A	レギュラー	41,000	16333 9
711H TUNA	7.11	2(B)	176	348	MAX 120	MAX 12	750	450	A	レギュラー	46,000	16334 6
711HH TUNA	7.11	2(B)	176	358	MAX 150	MAX 17	750	450	A	レギュラー	48,000	16335 3

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

MB SPRINT STICK Grip Type





からみにくいKガイド

Guide ■ツナモデル：711HH：オールMNSG、711H：MNSG+Kガイド / ブリ・ヒラマサモデル：オールKガイド（ステンレスフレーム）
Reel Seat ■スピニングDPS+フードの緩みを防ぐ富士ロックナット搭載　Joint ■バットジョイント

⚠ オフショアビッグゲームの注意。対象魚も大型で無限大なこの釣りに求められるタックルは年々エスカレートしています。
タックルの強化とともに、アングラーへの危険度も比例します。ご自分のレベルを冷静に判断いただき釣行での事故にはご注意ください。



MASTER BUILD

Master Build Series.
～マスタービルドシリーズ～

選び抜かれた国産の素材、日本を代表する熟練の職人達が組みあげていく一本。
それがマスタービルドシリーズ。
熟練の職人が、特に厳選されたパーツや素材をさらにその長い経験的感覚で選りすぐり、
1本1本、真の手作りで仕上げています。バラつき無く最上級のクオリティを保持しています。

GOCEAN *Charmas* joins series

OFFSHORE FLAGSHIP MODEL ゴーシャン

オフショア　キャスティング ジギング　チャーマス　大型〜 ライトゲーム



北村の結論

チャーマス北村秀行監修“GOCEAN（ゴーシャン）”。
長年に渡り様々なブランクに触れ、幾多のロッドと共に世界中の大魚と
勝負してきた北村秀行。その男が最後に選んだGOCEAN（ゴーシャン）シリーズは
北村が求めた“バーサタイル性能”と“高次元で粘り、耐えるブランク”を
兼ね備えたプロモデル。軽さや、数字上のスペックだけでは判断できない
北村の歴史が導き出した答えがそこにある。これがビッグワンズ。北村の結論だ。





LIGHTJIGGING MODEL S64UL　S64L　C64UL　C64L

タチウオ、真鯛、ワラサ、ヒラマサ3〜5kgがターゲット。ライトクラスでは最大級のバットトルクを持つバラボリック仕上げ。
新時代を見据えたライトラインで他に差をつけたいテクニカルアングラーのために。バットジョイント設計。

JIGGING MODEL

S64ML　S64M　S64H
これがジギングロッド・・・ゲームフィッシャーマンが選ぶ“基本”であり
“到達点”となる・・・ジギング王道モデル。ヒラマサ・カンパチに。

C64ML　C64M　C64H
パワー＆ディープジギング対応のベイトシリーズ。北から南の
フィールドまでチャーマスの過酷な使用に耐えたハードユースモデル。

CASTING MODEL

S80MH
デカシイラ、カツオに。ロングキャストでのアプローチを可能にする、
近海のキャスティングゲームではチャーマスが最も溺愛する一本。

S710H　S83XH　S78EXH
言わずと知れた最強のマグロ・ヒラマサモデル。
各地の凄腕たちが使用するプロフェッショナル仕様。

VERSATILITY MODEL S90H
北村が愛した伝説の名竿を最新ガイドスペックにてモデファイ。
キャスト＆ロングストロークでビッグワンを仕留めるバーサタイルロッド。

からみにくいKガイド



Guide ■Kガイド（ステンガンスモークカラー）
■S64UL/L=KTSG+KLSG+KWSG
■C64UL/L=オールKWSG
■S64ML/M=KTSG+KLSG+KWSG
■S64ML=オール KWSG
■C64ML/M・MH=オールMNSG
■S78EXH/S83XH/S710H/S80MH=オールKWSG

Reel Seat ■スピニングタイプ DPS / ベイトタイプ TCS

Joint ■バットジョイント（S90Hを除く）

SPEC OFFSHORE FLAGSHIP MODEL GOCEAN ゴーシャン

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップ タイプ	アクション タイプ	メーカー希望 本体価格(円)	商品コード
S64UL	6.4	2(B)	140	190	MAX 150	MAX 2.3	620	390	C	パラボリック	34,000	16555 5
S64L	6.4	2(B)	140	197	MAX 180	MAX 3	620	390	C	パラボリック	35,000	16556 2
S64ML	6.4	2(B)	140	221	MAX 200	MAX 4	625	390	C	パラボリック	37,000	16520 3
S64M	6.4	2(B)	140	223	MAX 230	MAX 5	625	390	C	パラボリック	38,000	16521 0
S64H	6.4	2(B)	140	228	MAX 280	MAX 7	625	390	C	パラボリック	39,000	16522 7
C64UL	6.4	2(B)	140	205	MAX 150	MAX 2.3	620	390	A	パラボリック	31,000	16557 9
C64L	6.4	2(B)	140	212	MAX 180	MAX 3	620	390	A	パラボリック	32,000	16558 6
C64ML	6.4	2(B)	140	218	MAX 200	MAX 4	625	390	A	パラボリック	33,000	16524 1
C64M	6.4	2(B)	140	220	MAX 250	MAX 5	625	390	A	パラボリック	34,000	16525 8
C64H	6.4	2(B)	140	225	MAX 300	MAX 7	625	390	A	パラボリック	35,000	16526 5
S80MH	8.0	2(B)	177	265	MAX 65	MAX 6.5	745	390	B	レギュラー	38,000	16486 2
S710H	7.10	2(B)	172	330	MAX 90	MAX 9	745	390	B	レギュラー	38,000	16485 5
S83XH	8.3	2(B)	182.5	379	MAX 100	MAX 12	750	400	B	レギュラー	39,000	16484 8
S78EXH	7.8	2(B)	165	385	MAX 120	MAX 16	750	400	B	レギュラー	39,000	16483 1
S90H	9.0	2	142.5	360	V280/C120	MAX 7	725	390	B	レギュラー	42,000	16523 4

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

GOCEAN Grip Type



World Standards GUNZ SHAFT

OFFSHORE CASTING
ガンズシャフト

オフショア　キャスティング　マグロ 青物

ガンズの名を受けた ツナキャスティングロッドの最終形。

大型ダイビングペンシルを弾き飛ばすパワー、操作性、水掴みを自然に演出できるブランク。ビッグファイトをアングラーの
腕・腰の延長となり全体で抑え込むベンドカーブと、ファイト時には有利なリフトアップを可能にするレングス設定。
長時間にわたるファイトにより変化するファイティングポジションからロッドへの負荷が変わることを想定した破断強度。
ビッグファイトに耐えるグリップ周辺の剛性感、傷などにも強いアンサンドフィニッシュ仕上げなどゴーシャン・クロシオ・クロシオキタムラ
チューン・・・と数々のツナをリフトアップしてきた当ブランドが保有するデータのすべてを惜しみなく投入した渾身の作である。









77H テクニカルスペシャル

30kgクラスを想定した60g前後のダイビングペンシル（ガンズS140&F160）などのから沈下系シンキングプラグまで、
ライトフィーリングと取り回しの良さで素早く精度の高いナブラ撃ちを可能にする。激戦区の乗り合いなど、キャストスペース
が限られるアングラーや、“ややライトウエイトルアーをキッチリ振り切りたい・・・”そんなアングラーにおすすめ。

82H ミドルディスタンススペシャル

30kgクラスを想定し、90g前後のダイビングペンシル（ガンズF160〜180）の長・中距離弾道キャストを
念頭においたモデル。全体的にしなやかに曲がるブランクが“ルアーをノセる”イージーキャストを生み出し、
ティップセクションがプラグのスイミングポテンシャルを引き出す。ナブラがやや遠い・・・一撃で決めたい・・・
ミヨシでのキャスティングスペースが確保できる・・・そんな状況に最適。ヒラマサゲームにも対応。

77HH パワースペシャル


50kgクラスを想定した100−120gダイビングペンシル（ガンズF180〜200）に最適。
キャスティングポジションを選ばないアンダーハンドでもルアーを弾き飛ばすレングス＆ティップパワー設計。
ファイトにおいては不意なビッグワンにも耐える安心感を持続できるブランク、さらにはアングラーを選ばない
リフトアップしやすいレングスなど、トータルバランスに優れたアイテムといえる。

SPEC OFFSHORE CASTING GUNZ SHAFT ガンズシャフト

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップ タイプ	アクション タイプ	メーカー希望 本体価格(円)	商品コード
77H	7.7	2(B)	161	310	MAX 100	MAX 10	784	440	A	レギュラー	37,000	16321 6
82H	8.2	2(B)	179	335	MAX 120	MAX 12	784	440	A	レギュラー	38,000	16322 3
77HH	7.7	2(B)	161	330	MAX 160	MAX 16	784	440	A	レギュラー	40,000	16323 0

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

GUNZ SHAFT Grip Type





からみにくいKガイド

Guide ■Kガイド+バットガイドのみMNSG（ステンPカラー）
Reel Seat ■DPS　Joint ■バットジョイント2ピース

⚠ オフショアビッグゲームの注意。対象魚も大型で無限大なこの釣りに求められるタックルは年々エスカレートしています。
タックルの強化とともに、アングラーへの危険度も比例します。ご自分のレベルを冷静に判断いただき釣行での事故にはご注意ください。

GUNZ *Charmas* joins series

OFFSHORE LURE ガンズルアー

世界が求めた“ベイトフィッシュ”

リリースとともにスタンダードオフショアプラグとして実績を打ち出してきたガンズシリーズ。サイズ・カラーが豊富に揃い世界中のビッグゲームアングラーに愛される存在となっている。
そのガンズが、待望のガンズフラットサイドの復刻も合わせ新色でリニューアル。耐衝撃性能のアップやワイヤーの強化、リアルな雰囲気を醸し出すリアルアイ採用。
チャーマス北村がシークレットとしてきたグリッター塗装などスタンダードプライスをそのままに進化を遂げた。世界が求めた“ベイトフィッシュ”といえる。





GUNZ FLATSIDE 140F/160F

NEW



G-NAVY TOBIUO　G-CANDY RED　G-IWASHI　G-ANCHOVY

厳選されたカラーリングでリニューアル！



G-BLACKY　G-CANDY RED　G-BLUE TOBIUO　G-SEA LEMON



G-NAVY TOBIUO　G-HOT PINK　G-ANCHOVY　G-IWASHI

※G-グリッターカラーは140/160/180のみとなります。



BF　KB　IW　PC　HP　BH　KIW　RG　BL

Color Chart　黒フレーク（BF）、キビナゴ（KB）、イワシ（IW）、パールチャート（PC）、ホットピンク（HP）、黒ホロ（BH）、カタクチイワシ（KIW）、レッドゴールド（RG）、ブルー（BL）

SPEC OFFSHORE LURE GUNZ ガンズ

モデル	メーカー希望本体価格(円)
GUNZ FLATSIDE 140F 43g NEW	1,900
GUNZ FLATSIDE 160F 64g NEW	2,100

モデル	メーカー希望本体価格(円)
GUNZ FLOATING 140 40g	1,800
GUNZ FLOATING 160 60g	2,000
GUNZ FLOATING 180 100g	2,000
GUNZ FLOATING 200 129g	2,400
GUNZ SLIM FLOATING 200 106g	2,400

モデル	メーカー希望本体価格(円)
GUNZ SINKING 140 60g	1,800
GUNZ SINKING 160 85g	2,000
GUNZ SINKING 180 120g	2,000
GUNZ SINKING 200 171g	2,400
GUNZ SLIM SINKING 200 133g	2,400

NATIK　NATIK / NATIK SLIM / NATIK SLIM SS185 SS140
NATIK JIGMINNOW 120 / NATIK POPPER 200

OFFSHORE LURE ナチックシリーズ

ウッドマテリアル独自の運動性能をより近くに

ロッドワークで誘う。ハイレスポンスウッドルアー。

マグロ・GT・ヒラマサ・ブリ・シイラ・・・。NATIKシリーズはtailwalk独自の流通ルートにより、革命的なプライスでありながらルアーに求められる要素を最大限に盛り込んだ次世代ルアー。
ウッドが生み出すレスポンスの良さは首振り、スプラッシュなどアングラーのイメージするアクションを思いのまま表現。チャーマス北村秀行は言う。「大物狙うんだったらコレだよ。
テクニカルに誘うんだ。逃げ惑うベイトフィッシュ、飛び立つ前のトビウオが演出できる。スプラッシュもいい。アピールできる。見せて、見せて、誘って、誘ってだよ。」







NATIK

スプラッシュ&ターンで誘い出す。表層で存在感をアピールしながら“ジュッジュッ”とスプラッシュをあげ魚の興味を引きます。



イワシ（IW）　ブルー（BL）　トビウオ（TB）　サンマ（SA）　イナダ（IN）　限定カラー 限定ミラーブルータイガー（MBT）　限定カラー 限定ミラーイワシ（MIW）　限定カラー 限定ミラートビウオ（MTB）

NATIK SLIM

ダイブ&クルーズが得意。水平にロッドワークをとることにより誰にでも“艶めかしく誘い出せる”アクションが可能になります。

イワシ（IW）　ブルー（BL）　トビウオ（TB）　サンマ（SA）　イナダ（IN）　限定カラー 限定ミラーブルータイガー（MBT）　限定カラー 限定ミラーイワシ（MIW）　限定カラー 限定ミラートビウオ（MTB）

※限定カラー3色はSLIM170のみとなります。

NATIK SLIM SS185 SS140

水面直下でギラッとヒラをうち“スーッと”泳ぎ魚を誘います。ストップ時にはユラユラと水平姿勢を保ちながら沈み、自動的に魚を誘います。



リアルブルーイワシ（RBIW）　リアルグリーンイワシ（RGIW）　リアルトビウオ（RTB）　ホロイワシ（HIW）　ホロサンマ（HSA）　限定カラー 限定ミラーブルータイガー（MBT）　限定カラー 限定ミラーイワシ（MIW）　限定カラー 限定ミラートビウオ（MTB）

NATIK JIGMINNOW 120 魚の本能を刺激するリアルアイ搭載

ナブラやベイトボールのセレクティブな魚に。ユラユラと水平沈下する姿勢はまさに“弱ったベイト”そのもの。空気抵抗の少ないフォルムがロングディスタンスでのアプローチを可能に。
“フォールでキメる”“表層をシャラシャラ引いて誘う”・・・シイラからマグロまであらゆる魚に対応します。



GBF（グリッターベイトフィッシュ）　GTB（グリッタートビウオ）　MIW（ミラーイワシ）　RFS（レインボーフィッシュ）

NATIK POPPER 200

空気抵抗の少ないフォルムと“振りぬける”サイズ&ウエイト設定により快適なキャスティングゲームが可能になります。大きなバブルを発生させるカップ形状です。



BT（ブルータイガー）　KUM（クマノミ）　PH（ピンクヘッド）

SPEC OFFSHORE LURE NATIK Series ナチックシリーズ

モデル		LIMITED COLOR メーカー希望本体価格(円)	STANDARD MODEL メーカー希望本体価格(円)
NATIK170	65g(±5g)	3,200	3,000
NATIK220	130g(±5g)	3,400	3,200
NATIK SLIM170	55g(±5g)	3,200	3,000
NATIK SLIM220	125g(±5g)	3,400	3,200
NATIK SLIM SS140	40g(±5g)	3,000	2,800
NATIK SLIM SS185	100g(±5g)	3,200	3,000
NATIK JIGMINNOW 120	40g(±5g)	—	2,500
NATIK POPPER 200	145g(±5g)	—	3,500

■推奨フック
- 220＝OWNER ST66 4/0
- 170、185SS＝OWNER ST66 3/0
- 140SS＝OWNER ST66 2/0
- NATIK JIGMINNOW 120＝1/0〜2/0
- NATIK POPPER 200＝4/0

※天然素材のため自重に誤差があります。
スプリットリングなどによる調整をお勧めします。

GreatBarrier *Charmas* joins series

Great Barrier / Great Barrier Long
Great Barrier Slim

OFFSHORE LURE グレートバリアシリーズ

北村が求める生命感。チャーマス北村秀行 完全監修。

チャーマス北村秀行のその多大なるノウハウと経験をいかし開発されたGreat Barrier（グレートバリア）シリーズ。
さらなる水切りの良さを持ったスリムタイプがラインナップ。ロングタイプは同クラスの他ジグに比べ、ワイドボディに設計。高活性時、濁り、ボトムに潜むビッグワンにハイアピール。
九州のコアなアングラーが数々の大ブリを仕留めているジグとして話題に。スリムは水切り抵抗の少なさで中層での大型回遊魚にスピードアクションでアピールする。
ワンランク下のタックルでもイージーに扱え、コウナゴ、サンマといったベイトにマッチ。中層狙いの春のブリ、ヒラマサ、マグロにはこのスリムを投入し、
ボトム狙いの秋にはアピールの強いロングタイプで･･･と北村は使い分ける。120g、145g、170gのラインナップと豊富なカラーバリエーションを用意。





GreatBarrier / GreatBarrier LONG


イワシ（H1）


カタクチ（H2）


チャートバック（H6）



プレーンホロタチ（H10）


ピンク金（H5）



サンマ（H3）


ピンク・ピンク（H7）


グロービンク（H11）［Longをのぞく］


ブルーピンク（H9）


タチ（H4）



パープル・パープル（H8）



グレートバリア 130g シルエット

GreatBarrier Slim


イワシ2（H1A）


シルバー1（SV1）


ブルーピンク（H9A）


レッドゴールド（H5A）


ピンク（H7A）



シルバー2（SV2）


ブルー（BL）


グロービンク（H11）



シルバー3（SV3）



ムロアジ（MAJ）



グロー（H11）（夜光イメージ）

GreatBarrier Slim Limited Color 限定カラー


H7Z（ピンクゼブラ）
ハイアピールのピンクを縞り交ぜたグローゼブラ仕様。


SV1Z（シルバー1ゼブラ）
シルバー1のプレーンなホロにグローのゼブラを配置。


SV4（シルバー4）
チャーマスお気に入りのシルバー1・2・3と人気のある
シルバーパターンの追加ラインナップ。細かいマグマホロが乱反射を生み出す。


SGMZ（シルバー・ガンメタゼブラ）
ガンメタとシルバーホロの片面塗装。ヒラを打った際の「差」が魚をひきつける。

SPEC OFFSHORE LURE Great Barrier Series グレートバリアシリーズ

モデル	メーカー希望本体価格(円)
Great Barrier 100g 140mm	1,300
Great Barrier 130g 160mm	1,400
Great Barrier 150g 176mm	1,500

モデル	メーカー希望本体価格(円)
Great Barrier Long 150g 200mm	1,600
Great Barrier Long 185g 225mm	1,700
Great Barrier Long 205g 245mm	1,800

モデル	メーカー希望本体価格(円)
Great Barrier Slim 120g 187mm	1,400
Great Barrier Slim 145g 210mm	1,600
Great Barrier Slim 170g 230mm	1,700
Great Barrier Slim Limited Color 120g 187mm	1,500
Great Barrier Slim Limited Color 145g 210mm	1,700
Great Barrier Slim Limited Color 170g 230mm	1,800

マジメニ アソビゴコロ。
テイルウォークコンセプトシリーズ。

真剣なマルチスライダー（振出）の提案。あらゆる場所に挑む。OUTBACK。
ベイトキャスティングで日本のソルトショアを直撃。Beecas。
カンタン・SPEC・実績・・・ コンセプトはそのままに。
さらなる精度に挑む。SALTY SHAPE DASH。
いつも遊びゴコロが提案できるブランドでありたい。
テイルウォークコンセプトシリーズ。



Salty Shape DASH OFFSHORE CASTING

オフショア　キャスティング
スタンダード　大型～中型魚

OFFSHORE CASTING　ソルティシェイプダッシュ オフショアキャスティング

スタンダードオフショア キャスティングロッドの提案。

シイラ・カツオ・青物に代表される日本近海のキャスティングゲーム。
そんなエキサイティングなゲームをもっと手軽にトライしていただくために開発された、ソルティシェイプダッシュ オフショアキャスティング。
オフショアゲームに精通する当ブランドならではのノウハウを惜しみなく投入。
破断強度、トラブルの少ないアクション設計、誰にでも扱えるロッドフィーリングなど数々のキーワードを盛り込んだモデルとなっている。





SALTYSHAPE DASH
OFFSHORE CASTING 70M

68ML NEW　サバ・イナダ（ハマチ）中～小型シイラなどライトジグ&プラグで小型回遊魚を狙うのに最適。
キャストスペースが確保できない船・カヤックでの使用にもオススメ。

73ML NEW　サワラ・ワラサ（メジロ）・シイラ・カツオ・メジマグロなど小型ジグ&プラグでなければ
食わせられない中型回遊魚を狙うのに最適。口切れしやすくバレやすい魚にはこのMLクラス。

70M NEW　カツオ・メジマグロ・シイラ・ワラサ（メジロ）・サワラなど40g程度のジグやプラグで狙う
中型回遊魚を狙うのに最適。オフショアキャスティングゲームの最初の一本にもオススメ。

80M NEW　飛距離が必要になるブリ・ワラサ（メジロ）・メジマグロのサーフェイスゲームにはもってこい。
警戒心の強い5～10kgクラスのメジマグロ、シイラ、カツオをプラグで狙うにも適したロッド。

SPEC SALTYSHAPE DASH“OFFSHORE CASTING”　ソルティシェイプダッシュ オフショアキャスティング

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
68ML NEW	6.8	2(B)	149	213	MAX 50	MAX 5	600	350	A	レギュラー	18,000	16895 2
73ML NEW	7.3	2(B)	167	218	MAX 55	MAX 5.5	600	350	A	レギュラー	19,000	16896 9
70M NEW	7	2(B)	159.5	225	MAX 60	MAX 6	600	350	A	レギュラー	20,000	16897 6
80M NEW	8	2(B)	190	250	MAX 75	MAX 7	670	420	A	レギュラー	21,000	16898 3

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

SALTYSHAPE DASH“OFFSHORE CASTING” Grip Type

A



からみにくいKガイド
Guide ■ Kガイド（ステンPカラー）
Reel Seat ■ スピニングタイプ DPS　Joint ■ バットジョイント

Salty Shape DASH JIGGING

オフショア　ジギング
スタンダード　大型～中型魚

OFFSHORE JIGGING　ソルティシェイプダッシュ ジギング

思い通りにジグを躍らせる・・・ タイトな操作性とレスポンスの良い パワー入力を可能にする。

ジギングモデルのブランクは粘りと強度を優先。カーボンテープのXラッピングを施しネジレや耐衝撃性に優れている。
サイズをワンランクダウンした富士工業社製Kガイドを搭載。
若手ジギングアングラー達が各フィールドでテスト。誰にでもジグを優しく扱うことができる汎用性と、
ベテランアングラーをも納得させる実戦スペックを持ったスタンダードジギングロッドに仕上がった。
ヒラマサ・ブリ・マグロ・根魚まで。手軽さと本気スペック・・・まさにソルティシェイプのコンセプトをカタチにしたジギングロッド。





S59/130 NEW

S59/180 NEW

ショートレングスによるレスポンスの良さで
“キレの良いジャーク”を可能にする。

S63/130 NEW

S63/180 NEW

あらゆるフィールドで活躍する
オールマイティーモデル。

S66/160 NEW

外房・日本海・丹後などストロークを意識した
攻めができるミドルレングスモデル。

C61/150 NEW

近海の対象魚を網羅し大型ブリまで対応する。



SALTYSHAPE DASH
JIGGING C61/150

SPEC SALTYSHAPE DASH“JIGGING”　ソルティシェイプダッシュ ジギング

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
S59/130 NEW	5.9	1	175	188	MAX 150	PE MAX 3	MAX 4	647	390	A	レギュラー	16,000	16861 7
S59/180 NEW	5.9	1	175	194	MAX 200	PE MAX 4	MAX 5	647	390	A	レギュラー	16,000	16862 4
S63/130 NEW	6.3	1	190	201	MAX 150	PE MAX 3	MAX 4	647	390	A	レギュラー	16,000	16863 1
S63/180 NEW	6.3	1	190	209	MAX 200	PE MAX 4	MAX 5	647	390	A	レギュラー	16,000	16864 8
S66/160 NEW	6.6	1	198	214	MAX 180	PE MAX 4	MAX 5	647	390	A	レギュラー	17,000	16865 5
C61/150 NEW	6.1	1	185	235	MAX 170	PE MAX 4	MAX 5	707	400	A	レギュラー	17,000	16866 2

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

からみにくいKガイド
Guide ■ Kガイド（ステンPカラー）
Reel Seat ■ スピニングタイプ DPS
Joint ■ 1ピース

SALTYSHAPE DASH“JIGGING” Grip Type

A



B



BAY BOATER

シーバス　ボート　スタンダード

BOATSEABASS GAME　ソルティシェイプダッシュ ベイボーター

ボートシーバスガイド達が求める 定番レングス・パワーをシリーズに凝縮。

ベイボーターシリーズは「ボートシーバス」ロッドとして数々の実績を打ち出してきたプロモデル“エンチャーンシリーズ”をベースに開発。
“小型シーバスとも遊びたい。”“バラしたくない。”という欲張りなアングラーのためにあらゆるサイズの魚を楽しめ“誰にでも扱える”
マイルドさを盛り込んだ。ボートゲームのデータを惜しみなく投入。ライトPEに断然相性が良い富士K・Rガイドコンセプトを搭載。
ビッグシーバスのメッカ東京湾はもとより全国のフィールドに対応。小型が混ざる名古屋、浜名湖にも対応するグラスコンポジットモデルもラインナップ。



S63ML NEW　このモデルはボートシーバスゲームの基本。アベレージの小さなフィールド、小型のミノー、ポッパーなどクロダイゲームにまで対応する。

S68ML NEW　バーサタイルモデル。ロングキャスト性能と操作性・・・バランスの良さがあらゆるルアーとの可能性を広げる。

S72M NEW　ロングキャストで広範囲をサーチするロングキャストモデル。13cm・20gクラスの大型ミノーまで対応できるパワーも持つ。

S63ML/G NEW　グラスコンポジットブランクが粘りと軽さを両立。タフコンディションやアベレージが小さいフィールドで確実に獲ることを優先したモデル。

C63M NEW　“ピンポイントで撃ち込む”“バーチカルジギングで誘う”しなやかなベイトタックル。

S632ML NEW　電車、乗り合いで便利なセンターカット2ピースモデル。あらゆるゲームに対応する。最初の一本におすすめ。



SPEC SALTYSHAPE DASH“BAY BOATER”　ソルティシェイプダッシュ ベイボーター

モデル		全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
S63ML	NEW	6.3	2(B)	157	108	5–28	PE 0.6–1.2	415	275	A	レギュラー	17,000	16873 0
S68ML	NEW	6.8	2(B)	169	112	5–28	PE 0.8–1.5	415	275	A	レギュラー	18,000	16874 7
S72M	NEW	7.2	2(B)	184	115	7–35	PE 0.8–1.5	415	275	A	レギュラー	19,000	16875 4
S63ML/G	NEW	6.3	2(B)	157	110	5–28	PE 0.8–1.5	415	275	A	レギュラー	18,000	16876 1
C63M	NEW	6.3	2(B)	157	124	5–35	PE 0.8–1.5	425	280	B	レギュラー	18,000	16877 8
S632ML	NEW	6.3	2	99	110	5–28	PE 0.6–1.2	415	275	A	レギュラー	17,000	16878 5

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

INFINITE REALITY K・R CONCEPT

Guide ■ K・Rコンセプト（ステンPカラー）
Reel Seat ■ ベイトタイプ：CS45-T
スピニングタイプ：VSS
Joint ■ バットジョイント2ピース
（S632MLはセンターカット2ピース）

SALTYSHAPE DASH“BAY BOATER” Grip Type

A



B



BAY TWITCHER

ボート&ショア　スタンダード　中型〜小型魚

LIGHT PLUGGING GAME　ソルティシェイプダッシュ ベイトゥイッチャー

楽しむことがコンセプト。近場の“愛くるしい魚達”と小型プラグやジグで遊ぼう。

港湾部や堤防、オカッパリ、小型ボートなどから、近場の“愛くるしい魚達”と小型プラグやジグで遊ぶ！シリーズ。
軽快な操作性を優先した軽量ブランク設計とロッドバランス。PEラインとの相性が良い、富士K・Rコンセプトによりライントラブルを軽減。
テクニカルな使用に最適な最新のTVSリールシートを搭載、目立つこと間違いナシ。



64UL NEW　アジ、メッキ、カマス、メバルと小型のプラグやジグで遊ぶためのモデル。

68UL NEW　アジ、メッキ、カマス、メバルと小型のプラグやジグで遊ぶためのモデル。

68L NEW　アジ、メッキ、カマス、メバルと小型のプラグやジグで遊ぶためのモデル。

68ML NEW　シーバス、クロダイ、マゴチ、タチウオ、ソイやアイナメなど小型の根魚まで対応。プラグやジグヘッド、ワインドまで対応する汎用性高いモデル。

73ML NEW　シーバス、クロダイ、マゴチ、タチウオ、ソイやアイナメなど小型の根魚まで対応。プラグやジグヘッド、ワインドまで対応する汎用性高いモデル。



SPEC SALTYSHAPE DASH“BAY TWICHER”　ソルティシェイプダッシュ ベイトゥイッチャー

モデル		全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
64UL	NEW	6.4	2	100	75	3–14	PE 0.3–0.6	295	160	A	レギュラー	16,000	16890 7
68UL	NEW	6.8	2	105	77	3–18	PE 0.3–0.6	295	160	A	レギュラー	16,000	16891 4
68L	NEW	6.8	2	105	78	5–24	PE 0.4–0.8	315	180	A	レギュラー	17,000	16892 1
68ML	NEW	6.8	2	105	81	5–28	PE 0.6–1.0	325	190	A	レギュラー	17,000	16893 8
73ML	NEW	7.3	2	114	85	5–35	PE 0.6–1.2	340	205	A	レギュラー	17,000	16894 5

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

SALTYSHAPE DASH“BAY TWICHER” Grip Type

A



INFINITE REALITY K・R CONCEPT

Guide ■ K・Rコンセプト（ステンPカラー）
Reel Seat ■ スピニングタイプ：VSS
Joint ■ センターカット2ピース

Salty Shape AJI

岸(ショア)&ボート　スタンダード　掛け

AJING ソルティシェイプダッシュ アジ

いよいよアジ専用。

マテリアル、フィーリング、感度優先・・・スタンダードアジング専用ロッドの誕生。いままで実現できなかった手軽なアジング専用設計を
ソルティシェイプダッシュにおいて表現することに成功。アジスト・ムーンウォーカーといった上級機種からのノウハウを注ぎ込み、感度と軽量化、張りを優先。
手軽さ＝鈍い・・・そんな定説を覆すスペックを惜しみなく導入。小さなバイトを掛けていく。張りのあるソリッドティップを採用し金属的な振動をアングラーに伝える。





511/SL NEW　**63/SL NEW**　アジング専用設計/ソリッドティップ。ショートレングスが生み出す操作性と感度が特徴。
極小ジグヘッドを意のままに操る。手軽に本格的なアジングアクションを再現。

68/SL NEW　**71/SL NEW**　アジング専用設計/ソリッドティップ。やや長めのレングスが生み出すしなやかさが特徴。
キャロの使用や潮に馴染む自然なアクションを生み出す。手軽に本格的なアジングアクションを再現。

SPEC SALTYSHAPE DASH“AJI” ソルティシェイプダッシュ アジ

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
511/SL NEW	5.11	2	93	66	MAX 3	PE 0.2–0.4	285	235	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	20,000	16899 0
63/SL NEW	6.3	2	98	68	MAX 3	PE 0.2–0.4	285	235	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	20,000	16900 3
68/SL NEW	6.8	2	105	70	MAX 3	PE 0.2–0.4	285	235	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	20,000	16901 0
71/SL NEW	7.1	2	111	76	MAX 4	PE 0.2–0.4	295	245	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	21,000	16902 7

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

SALTYSHAPE DASH“AJI” Grip Type

A



Guide ■ K・Rコンセプト（ステンPカラー）
Reel Seat ■ スピニングタイプ：IPS　Joint ■ センターカット2ピース





Salty Shape MEBARING

岸(ショア)　スタンダード　ノセ調子

MEBARING ソルティシェイプダッシュ メバリング

王道メバルロッドはお任せ。

ジグヘッド、キャロ、フロートリグ、シンペン、メタルジグ・・・
メバルモデルはあらゆる使用状況、磁場での強引なファイトも想定した、
しなやかでトルクフルなアイテム。
ソリッドティップとチューブラーを使い分ける。感度優先のブランク、
グリップデザイン、小口径ガイドセッティングなど
軽量、感度、手軽さを盛り込んだベストバランスを体感してほしい。



73UL/SL NEW

メバリングセッティング/ソリッドティップ。ジグヘッド単体で挑む
メバルゲームに。繊細なティップが微妙なバイトを明確に表現する。

76UL+ NEW

メバリングセッティング。汎用性の高いチューブラー仕様でジグヘッドや
メバル玉ゲームに最適。取り回しの良い人気のレングスを持つ。

80L+ NEW

メバリングセッティング。汎用性の高いチューブラー仕様で
ジグヘッドやメバル玉ゲームに最適。ロングキャスト&パワーモデル。

SPEC SALTYSHAPE DASH“MEBARING” ソルティシェイプダッシュ メバリング

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
73UL/SL NEW	7.3	2	114	79	MAX 6	PE 0.3–0.6	340	290	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	21,000	16903 4
76UL+ NEW	7.6	2	117	82	MAX 8	PE 0.3–0.8	360	310	A	ファスト	21,000	16904 1
80L+ NEW	8.0	2	125	92	MAX 10	PE 0.3–0.8	380	330	A	ファスト	22,000	16905 8

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

SALTYSHAPE DASH“MEBARING” Grip Type

A



Guide ■ K・Rコンセプト（ステンPカラー）
Reel Seat ■ スピニングタイプ：IPS
Joint ■ センターカット2ピース





TIPRUN

アオリイカ　ティップラン　ボート　スタンダード

TIPRUN EGING　ソルティシェイプダッシュ ティップラン

操作性・感度に優れた人気のショートレングスでラインナップ！ティップランシリーズ。

ショートレングスモデルにありがちな掛けてからの「張り＝逃げ場の無さ」にも着目し、ブランクには感度を優先しながらも適度な「曲り」を持たせ、ファイト時の身切れを少しでも食い止める設計になっている。細PEラインとの相性抜群な富士工業社K・Rガイドコンセプトを搭載し、感度UPや糸絡み軽減。操作と伝達力に優れたショートモデルにはソリッドティップを採用し、さらなる表現力からの「目感度UP」につながった。ロングモデルにはキャストやストロークのあるシャクリを優先したスムーズな曲りのチューブラーを採用。トップの繊細さを気にさせない思い切ったシャクリを可能にする。穂先の破損が多いこの釣り。あえて2ピース設計にすることで修理交換もラクラク。



ソリッドティップモデル　**510ML/SL** NEW　**64ML/SL** NEW

使用シチュエーション/シャロ―レンジ/テクニカル/掛け/プレジャーやスモールボート/混雑する小型船遊漁など

ソリッドティップモデル　**67ML/SL** NEW　**610ML/SL** NEW

使用シチュエーション/ミドルレンジ/オールマイティー/誘い＆ノセ/あらゆるタイプの遊漁船

チューブラーモデル　**72ML** NEW　**74M** NEW

使用シチュエーション/ディープレンジ/シャクリ＆ストロークのあるアップダウンのあるシャクリ/キャストを混ぜた流し

※ショートキャストオンリー。ショートキャストでの使用を前提に開発されています。フルキャストはロッドに過剰な負担がかかりますのでご注意ください。



SALTYSHAPE TIPRUN 72ML

SPEC SALTYSHAPE DASH“TIPRUN” ソルティシェイプダッシュ ティップラン

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
510ML/SL NEW	5.10	2	90	85	MAX 3.5(40g)	PE 0.4–0.8	405	270	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	17,000	16879 2
64ML/SL NEW	6.4	2	99	88	MAX 3.5(40g)	PE 0.4–0.8	405	270	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	16880 8
67ML/SL NEW	6.7	2	104	91	MAX 3.5(45g)	PE 0.4–0.8	405	270	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	16881 5
610ML/SL NEW	6.10	2	107	93	MAX 3.5(45g)	PE 0.4–0.8	405	270	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	16882 2
72ML NEW	7.2	2	112	96	MAX 3.5(55g)	PE 0.4–0.8	405	260	A	ファスト	19,000	16883 9
74M NEW	7.4	2	115	100	MAX 3.5(55g)	PE 0.4–0.8	405	260	A	ファスト	19,000	16884 6

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

SALTYSHAPE DASH“TIPRUN” Grip Type

A



INFINITE REALITY K・R CONCEPT

Guide ■K・Rコンセプト（ステンPカラー）
Reel Seat ■スピニングタイプ：VSS
Joint ■センターカット2ピース

L-EGING

アオリイカ　岸（ショア）　スタンダード

SHORE EGING　ソルティシェイプダッシュ L–エギング

“ライトフィーリング”を意味する「L＝軽量感」とバランスの良さが際立つショアエギングロッド。

L–エギングシリーズは名前の通り“ライトフィーリングのショアエギングロッド”を意味する軽量感とバランスの良さが際立つベーシックエギングロッド。レスポンス良い（軽い力でもダートする・跳ねる）エギが増えている中、同時にアングラーへの負担をさらに軽減し長時間シャクルことができるよう開発された“軽快なフィーリング”を持つ。小口径K・Rガイドコンセプト搭載し、スタンダードプライスにありながらブランクの質感UPとマテリアルを惜しみなく投入することにすべてを捧げたショアエギングロッドの自信作。



83UL/SL NEW　全国の“チビイカ・マメイカ”をターゲットに。シリーズ唯一のソリッドティップモデルで小さなアタリを見逃さない。ソフトなシャクリを多用する状況で投入。

83L NEW　バランスに優れ、ロッド全体のしなやかさを活かしたソフトなシャクリが可能。ノセを重要視するスタイルや“穂先に出るアタリ”を楽しみたいアングラーにおすすめ。

81ML NEW　細やかな操作を可能にする長さと感度が特徴。狭い場所にピンポイントキャストを決めたり、ショートタッチをフックアップしていくテクニカルモデル。

83ML NEW　オールマイティーに使用できる状況を選ばない汎用性が特徴。“エギを飛ばす”“操作する”“掛ける”ことが楽しめるベーシックモデル。ビギナーにも最適な一本。

86ML NEW　ロングキャストと操作性のギリギリのバランスを持つアイテム。長さを活かしたストロークのあるシャクリが可能。堤防など足場の高いシチュエーションなどにもおすすめ。

83M NEW　エギを弾き飛ばすパワーとメリハリのある瞬間的なシャクリを可能にする“釣るまでのプロセス”を楽しむアングラーに。やや大きめのエギまで対応するパワーを持つ。



SALTYSHAPE L-EGING 86ML

SPEC SALTYSHAPE DASH“L-EGING” ソルティシェイプダッシュ L–エギング

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ラインウエイト (号)	EGI (寸)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
83UL/SL NEW	8.3	2	129	98	PE MAX 0.6	MAX 3.5	405	245	A	レギュラー	15,000	16867 9
83L NEW	8.3	2	129	97	PE MAX 0.8	MAX 3.5	405	245	A	レギュラー	15,000	16868 6
81ML NEW	8.1	2	127	98	PE MAX 0.8	MAX 4	420	260	A	レギュラー	15,000	16869 3
83ML NEW	8.3	2	129	99	PE MAX 0.8	MAX 4	420	260	A	レギュラー	16,000	16870 9
86ML NEW	8.6	2	133	105	PE MAX 0.8	MAX 4	420	260	A	レギュラー	16,000	16871 6
83M NEW	8.3	2	129	101	PE MAX 1.0	MAX 4.5	420	260	A	レギュラー	16,000	16872 3

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

SALTYSHAPE DASH“L-EGING” Grip Type

A



INFINITE REALITY K・R CONCEPT

Guide ■K・Rコンセプト（ステンPカラー）
Reel Seat ■スピニングタイプ：VSS
Joint ■センターカット2ピース

TAI RUBBER

タイラバ　ボート　スタンダード

OFFSHORE MADAI GAME　ソルティシェイプダッシュ タイラバ

タイラバ専用モデル。フルソリッド&ソリッドティップ仕様。もっと手軽に。

テイルウォークが打ち出してきたマダイの喰い込み（負荷）に応じてどこまでも“無段階に曲がる”細身&トルクフルなフルソリッドコンセプトはもちろんスムーズな曲がりの中に“バットが掛けてくれる”誰でも“ノセる”ことができる軽量ソリッドティップモデルをラインナップ。40〜120gまでのタイラバに対応。
潮の速さや水深、愛用するタイラバのウエイトに合わせチョイスしてほしい。感度優先の小口径K・Rガイドコンセプト搭載。
視認性重視のトップのカラーリングなど違いのわかるアングラーこそこだわるポイントを凝縮。



69L/SL NEW　喰い込み重視のソリッドティップ設計。45g〜60gのライトウエイトのタイラバを多用する状況で威力を発揮。違和感なくノセるしなやかさが特徴。

69ML/SL NEW　喰い込み重視のソリッドティップ設計。60、80gのタイラバがベストセッティング。幅広い汎用性を持ち合わせる。違和感なくノセるしなやかさが特徴。

69M/SL NEW　潮が速い状況や大場所、ディープ攻略の60〜100gオーバーを想定したブランク設計。ソリッドティップで豊かな“バイト（アタリ）”の表現力はキープ。

67L/FSL NEW　フルソリッドが持つ“無段階に曲がる素材特性”により違和感なく鯛をバイトさせる。45g〜60gのライトウエイトのタイラバを多用する状況で威力を発揮。

67ML/FSL NEW　ルソリッドが持つ“無段階に曲がる素材特性”により違和感なく鯛をバイトさせる。60、80gオーバーまで対応する幅広い汎用性を持ち合わせる。



SALTYSHAPE DASH TAIRUBBER 69M/SL

SPEC SALTYSHAPE DASH“TAIRUBBER”　ソルティシェイプダッシュ タイラバ

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
69L/SL NEW	6.9	2(B)	159	119	MAX 80	PE MAX 0.8	MAX 1.2	555	415	A	ソリッドティップ/パラボリック	21,000	16885 3
69ML/SL NEW	6.9	2(B)	159	121	MAX 100	PE MAX 0.8	MAX 1.4	555	415	A	ソリッドティップ/パラボリック	21,000	16886 0
69M/SL NEW	6.9	2(B)	159	126	MAX 120	PE MAX 1.0	MAX 1.6	555	415	A	ソリッドティップ/パラボリック	21,000	16887 7
67L/FSL NEW	6.7	2(B)	154	132	MAX 80	PE MAX 0.8	MAX 1.2	555	415	A	フルソリッド/パラボリック	22,000	16888 4
67ML/FSL NEW	6.7	2(B)	154	137	MAX 100	PE MAX 0.8	MAX 1.4	555	415	A	フルソリッド/パラボリック	22,000	16889 1

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

SALTYSHAPE DASH“TAIRUBBER” Grip Type



INFINITE REALITY K・R CONCEPT

Guide ■ K・Rコンセプト（ステンPカラー）
Reel Seat ■ ベイトタイプ：ACS
Joint ■ バットジョイント

METAL IKA

metal squid game

イカメタル　ボート　スタンダード

METAL SQUID GAME　ソルティシェイプ メタルイカ

表現力の極み。メタルイカゲーム。

近年人気のメタル（鉛）スッテ・イカメタルゲーム専用モデルの登場。操作性、感度、落とし込みにおける誘い・・・
状況変化を察知できるペイントが施されたティップセクションの表現力。
カンタン。スペック。実績。ソルティシェイプが贈るイカメタル専用ロッド。



S70L/SL　ソリッドティップスピニングモデル。シャロー〜ミドルレンジ・3〜12号クラス。キャストによる広範囲なサーチとスピニングリールで手軽なエントリーを可能にする。表現力豊かな極細ソリッドティップが、イカのタッチを逃さずわずかな変化をアングラーに伝える。

C70L/SL　ソリッドティップベイトモデル。シャロー〜ミドルレンジ・3〜12号クラス。落棚合わせ、フォールでの誘い・アタリをより明確にする。表現力豊かな極細ソリッドティップが、イカのタッチを逃さずわずかな変化をアングラーに伝える。

C70ML/SL　ソリッドティップベイトモデル。ミドル〜ディープレンジ・5〜18号クラス。落棚合わせ、フォールでの誘い・アタリをより明確にする。表現力豊かな極細ソリッドティップが、イカのタッチを逃さずわずかな変化をアングラーに伝える。



SALTYSHAPE METAL IKA C70ML/SL

SPEC SALTYSHAPE METAL IKA　ソルティシェイプ メタルイカ

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	スッテ適合錘 (号)	スッテ適合錘 (g)	LINE MAX (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
S70L/SL	7.0	2	110	102	3〜12	10〜50	PE 0.6	430	300	B	ソリッドティップ/エクストラファスト	17,000	16815 0
C70L/SL	7.0	2	110	148	3〜12	10〜50	PE 0.6	476	350	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	17,000	16816 7
C70ML/SL	7.0	2	110	150	5〜18	20〜70	PE 0.8	476	350	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	17,000	16817 4

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

INFINITE REALITY K・R CONCEPT

Guide ■ K・Rコンセプト（ステンPカラー）
Reel Seat ■ ベイトタイプ：PTS/スピニングタイプ：TVS
Joint ■ センターカット2ピース

SALTYSHAPE METAL IKA Grip Type



TAI GAME

瀬戸内タイラバ　タイジギング

OFFSHORE MADAI GAME　ソルティシェイプ タイゲーム

ニッポンの鯛を極めタイ。

ニッポンの人気対象魚“鯛”をテーマに構成されたカテゴリー、ソルティシェイプタイゲーム。
瀬戸内でのタイラバゲーム専用モデル&東北初で全国に広がりつつあるジギングマダイ専用モデル。
フルソリッドブランクが負荷に応じた曲がりをキープし、鯛をノセる。



瀬戸内タイラバ専用 ご当地スペシャルモデル

610L SETOUCHI RUBBER　**66ML SETOUCHI RUBBER**

東北ジギングマダイ専用 ご当地スペシャルモデル

68ML NORTH SPIN　**68M NORTH SPIN**



SALTYSHAPE
TAI GAME 610L
SETOUCHI RUBBER

SPEC SALTYSHAPE TAI GAME　ソルティシェイプ タイゲーム

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
610L SETOUCHI RUBBER	6.10	2(B)	162	118	MAX 80	PE 0.6〜1.2	MAX 1.8	530	410	A	フルソリッド/パラボリック	22,000	16788 7
66ML SETOUCHI RUBBER	6.6	2(B)	152	120	MAX 100	PE 0.6〜1.2	MAX 2	530	410	A	フルソリッド/パラボリック	22,000	16789 4
68ML NORTH SPIN	6.8	2(B)	160	126.5	MAX 80	PE 0.6〜1.5	MAX 2	503	363	B	フルソリッド/パラボリック	21,000	16790 0
68M NORTH SPIN	6.8	2(B)	160	131	MAX 100	PE 0.6〜1.5	MAX 2	503	363	B	フルソリッド/パラボリック	21,000	16791 7

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

INFINITE REALITY K・R CONCEPT

Guide ■ K・Rコンセプト（ステンPカラー）
Reel Seat ■ ベイトタイプ：ACS/スピニングタイプ：VSS
Joint ■ バットジョイント2ピース

SALTYSHAPE TAI GAME Grip Type



SHORE & OFFSHORE KR GUIDE CONCEPT

Slow Jigging

SHORE JIGGING ソルティシェイプ スロージギング

スロージギング | ボート | スタンダード | 根魚 | タチウオ | 青物

圧倒的な“モドリ”を手に入れた。定番アイテム。

スローピッチ・ジャークに求められる高反発・細身・軽量のブランク設計。圧倒的な“モドリ”を体感できる。
小口径、富士工業K・Rガイドコンセプト®を搭載。圧倒的なシャープフィーリングと感度を生み出した。
タチウオが・・・根魚が・・・絡み付くあの感覚・・・を見事に表現できる感度を持つ。

C63/120 **C63/150** **C63/180** **C67/120** **C67/150**





SALTYSHAPE Slow Jigging C63/150

SPEC SALTYSHAPE Slow Jigging ソルティシェイプ スロージギング

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
C63/120	6.3	1	191	131	MAX 130	PE 0.8–2.0	MAX 1.8	545	410	A	パラボリック	20,000	16821 1
C63/150	6.3	1	191	140	MAX 160	PE 0.8–2.0	MAX 2	545	410	A	パラボリック	21,000	16822 8
C63/180	6.3	1	191	149	MAX 190	PE 0.8–2.0	MAX 2.3	545	410	A	パラボリック	21,000	16823 5
C67/120	6.7	1	201	133	MAX 130	PE 0.8–2.0	MAX 1.8	545	410	A	パラボリック	22,000	16824 2
C67/150	6.7	1	201	147	MAX 160	PE 0.8–2.0	MAX 2	545	410	A	パラボリック	22,000	16825 9

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）
※小口径ガイド設定・ストイックに感度アップを狙う小口径ガイドシステムにつきリーダーシステムが限定される場合がございます。ご了承ください。

SALTYSHAPE Slow Jigging Grip Type



Guide ■ K・Rコンセプト（ステンPカラー）
Reel Seat ■ TCS　Joint ■ 1ピース

SHORE & OFFSHORE KR GUIDE CONCEPT

Light Jigging

SHORE JIGGING ソルティシェイプ ライトジギング

ライトジギング | ボート | スタンダード | タチウオ | 青物

日本のオフショアをライトに攻める。

あらゆるライトジギングシーンをカバーするソルティシェイプ ライトジギング。ロッドにかかるテンション負荷に随時曲がっていくパラボリックアクションが特長の珠玉の一本である。さらにはK・Rコンセプトによる小口径ガイド設定※により、ティップセクションの戻りを早め、圧倒的な感度アップと表現力を約束する。スロージギング・・・リールの巻き上げとティップセクションの戻りが重要なこのスタイルもフォロー。





C63/80 **S63/80**
C63/120 **S63/120**
C63/150 **S63/150**
C66/80 **S66/80**
C66/120 **S66/120**




SALTYSHAPE Light Jigging C63/80

SPEC SALTYSHAPE Light Jigging ソルティシェイプ ライトジギング

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
C63/80	6.3	2(B)	149	125	MAX 90	PE 0.8–1.5	MAX 1.6	555	430	A	パラボリック	17,000	16801 3
C63/120	6.3	2(B)	149	140	MAX 130	PE 0.8–2.0	MAX 1.8	555	430	A	パラボリック	18,000	16802 0
C63/150	6.3	2(B)	149	145	MAX 160	PE 0.8–2.0	MAX 2	555	430	A	パラボリック	19,000	16803 7
C66/80	6.6	2(B)	157	138	MAX 90	PE 0.8–1.5	MAX 1.6	555	430	A	パラボリック	18,000	16804 4
C66/120	6.6	2(B)	157	142	MAX 130	PE 0.8–2.0	MAX 1.8	555	430	A	パラボリック	19,000	16805 1
S63/80	6.3	2(B)	142	135	MAX 90	PE 0.8–1.5	MAX 1.6	555	385	B	パラボリック	17,000	16806 8
S63/120	6.3	2(B)	142	150	MAX 130	PE 0.8–2.0	MAX 1.8	555	385	B	パラボリック	18,000	16807 5
S63/150	6.3	2(B)	142	156	MAX 160	PE 0.8–2.0	MAX 2	555	385	B	パラボリック	19,000	16808 2
S66/80	6.6	2(B)	150	145	MAX 90	PE 0.8–1.5	MAX 1.6	555	385	B	パラボリック	18,000	16809 9
S66/120	6.6	2(B)	150	153	MAX 130	PE 0.8–2.0	MAX 1.8	555	385	B	パラボリック	19,000	16810 5

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）
※小口径ガイド設定：ストイックに感度アップを狙う小口径ガイドシステムにつきリーダーシステムが限定される場合がございます。ご了承ください。

SALTYSHAPE Light Jigging Grip Type



Guide ■ K・Rコンセプト（ステンPカラー）
Reel Seat ■ ベイトタイプ：TCS/スピニングタイプ：DPS
Joint ■ バットジョイント2ピース

SHORE & OFFSHORE KR GUIDE CONCEPT

SHORE STICK

SEABASS SURF WIND ソルティシェイプ ショアスティック

岸（ショア） | スタンダード | ショアシーバス | フラットフィッシュ | ワインド

細身は強し。

シーバス・サーフ・ヒラメ・ワインド釣法まで日本全国のショアを網羅するソルティシェイプショアスティック。
細身＆ファストテーパーに仕上げたブランクは、逆風の中での振り抜けの良さと、感度＆操作性の向上につながっている。
センター〜バットセクションにXラッピング＆ハーフサンディング。キャスト時のネジレの少なさやパワーUPに貢献し
多少の傷にも耐えうる加工となっている。クラス最高峰のシャープフィーリングを持ち、
“ワンランク下のレングスを扱っているのでは？”と錯覚する軽量感・・・それがショアスティックのコンセプト。



72 KURODAI ショアクロダイゲーム対応モデル。極小サイズ〜5g程度のチヌボンボンに最適。しなやかさとスムーズなカーブによりクロダイファイトをねじ伏せる。

76 KURODAI ショアクロダイゲーム対応モデル。5g前後のチヌボンボンに最適。バチ抜けシーズンの対シーバスワーミングにも対応するパワーを持ち合わせる。

C73 KURODAI ショアクロダイゲーム対応モデル。チヌボンボンゲーム対応ベイトキャスティングモデル。底ドリしやすく操作性に優れ、キャスト〜ファイトまでダイレクト感を味わえるスペシャルモデル。

78WIND ワインド釣法専用モデル。20g以下のウエイトに最適。誰にでも左右にダートさせやすい“タメ”を持つ。フォアグリップを長くしワインドスタイルを完全にフォローする。

83WIND ワインド釣法専用モデル。28g前後のウエイトに最適。フォアグリップを長くしワインドスタイルグリップ採用。

86L ベイエリアから河川まで取り回しの良いテクニカルモデル。抵抗の少ないプラグの微振動を感じ取る感度を持つ。

96L ベイエリアから河川までやや遠投が必要な場合に投入するテクニカルモデル。抵抗の少ないプラグの微振動を感じ取る感度を持つ。

86ML 最初の一本に最適なバーサタイルモデル。バイブレーションプラグから細身のシンキングペンシルまであらゆるルアーに対応。

96ML 河口部など大場所を想定したバーサタイルモデル。バイブレーションプラグから細身のシンキングペンシルまであらゆるルアーに対応。

96M サーフでのフルキャストを可能にし、プラグを弾き飛ばすパンチ力を持つパワーモデル。細身のブランクスが逆風でのキャストを変える。

106M サーフでのフルキャストを可能にし、プラグを弾き飛ばすパンチ力を持つパワーモデル。ファストアクション＆細身のブランクがブレードベイトによる“縦の釣り”もカバーする。

116M サーフ・磯でのフルキャストをフォローするパワーモデル。40gのプラグをイージーに背負い、ワンランク上を感じさせる細身ブランクが逆風でのキャストを変える。



SPEC SALTYSHAPE SHORE STICK ショアスティック

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
72 KURODAI	7.2	2	113	120	1.5–10	PE 0.4–1.2	400	250	B	レギュラー	17,000	16730 6
76 KURODAI	7.6	2	118	125	3–14	PE 0.6–1.5	400	250	B	レギュラー	18,000	16731 3
C73 KURODAI	7.3	2	114	120	5–14	PE 0.6–1.5	430	300	D	レギュラー	18,000	16732 0
78WIND	7.8	2	120	133	6–24	PE 0.6–1.5	485	280	A	ファスト	17,000	16721 4
83WIND	8.3	2	129	144	7–35	PE 0.6–1.5	485	280	A	ファスト	18,000	16722 1
86L	8.6	2	133	146	7–24	PE 0.6–1.5	425	280	B	ファスト	18,000	16723 8
96L	9.6	2	149	153	7–28	PE 0.6–1.5	455	310	B	ファスト	19,000	16724 5
86ML	8.6	2	133	148	10–30	PE 0.8–2.0	425	280	B	ファスト	18,000	16725 2
96ML	9.6	2	149	160	10–35	PE 0.8–2.0	455	310	B	ファスト	19,000	16726 9
96M	9.6	2	149	165	12–40	PE 1.0–2.5	455	310	B	ファスト	20,000	16727 6
106M	10.6	2	164	178	14–45	PE 1.0–2.5	495	350	B	ファスト	21,000	16728 3
116M	11.6	2	180	203	14–45	PE 1.0–2.5	504	350	C	ファスト	22,000	16729 0

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

SALTYSHAPE SHORE STICK Grip Type



Guide ■ K・Rコンセプト（ステンPカラー）
Reel Seat ■ VSS（116MはDPS）　Joint ■ センターカット2ピース

BeeCas

SALT BAITCASTING ビーキャス

岸(ショア) / ベイトオンリー / コンセプトシリーズ

Be Cast! NIPPONのソルトショアをベイトタックルで撃つ。

ホットなスポットを狙い撃つ。タイトに落とす。安定したリズムでリトリーブする。ダイレクトなファイトを楽しむ。
ベイトリールの進化によりベイトタックルによるソルトショアゲームの楽しさは無限大。細身でトルクフルなブランクにやや張りを持たせ、テイクバックからルアーにパワーをノセる。K・Rコンセプトガイドと相まってシャープなフィーリングが際立つ設計。バットセクションはXラッピングで締め上げ、トップセクションにかけアンサンドフィニッシュ加工。磯場などハードユースにも対応。テイルウォーク独自のオリジナルリールシートを搭載し、良質のコルクを組み合わせるなどフィールドにおいての主張も忘れない。
Be Cast!＝投げろ!というネーミングに込め、「あらゆる魚に投げていける!」ことの楽しさを提案するニューコンセプトシリーズ。





86ML NEW　シーバスバーサタイルモデル。ピンポイントに撃ち込める取り回しのよいレングス設定。バイブレーションからシンペンまであらゆるルアーに対応する一本。

90M NEW　シーバスバーサタイルモデル。ロングキャストも視野に入れた大型バイブレーションからシンペン・スピンテイルまであらゆるルアーに対応する。

100H NEW　大遠投ヘビースペシャル。青物、ヒラスズキをターゲットに。ジグやプラグをキャストしていくためのスムーズなアクション設計。

610ML　ライトバーサタイルスペシャル。視認性重視のカラーリングティップ。シーバス・小型ロックフィッシュ・クロダイ(チヌボンボン)・メッキ・小型エギ

73ML　取り回しに優れたベーシックスペシャル。シーバス・ロックフィッシュ・小型エギ・クロダイ・タチウオ

80MH　S字系ビッグベイトに最適なパワースペシャル。シーバスビッグベイト・パワーロックフィッシュ・怪魚

83ML　大型河川などバーサタイルモデル。シーバス・エギ・タチウオ(ワインド)・アオリイカ・クロダイ

96M　大遠投スペシャル。サーフ&磯&堤防など大場所に。シーバス・フラットフィッシュ・海サクラマス・青物

106MH　大遠投スペシャル。サーフ&磯&堤防など大場所に。シーバス・フラットフィッシュ・海サクラマス・青物

Beecas こだわりのディテール

●CS45-Tリールシート
グラファイトポリマーをスペシャルブレンドしたマテリアルで軽量化と強度アップを両立したオリジナルリールシート。手にフィットする扁平形状、自由度が高いショートトリガーを採用。





●ブランク
バットセクションにはXラッピング。トップ側には無研磨・無塗装のアンサンドフィニッシュを採用。



●ガイドセッティング
富士K・Rコンセプト採用。レングスによりダブルフットガイドを採用。



SPEC Beecas ビーキャス

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
86ML NEW	8.6	2	133	140	MAX 35	PE MAX 2	500	300	B	レギュラー	22,000	16837 2
90M NEW	9.0	2	141	149	MAX 40	PE MAX 2	500	300	B	レギュラー	23,000	16838 9
100H NEW	10.0	2	156	200	MAX 60	PE MAX 3	560	360	C	レギュラー	27,000	16839 6
610ML	6.10	2	108	104	MAX 20	PE MAX 1	350	230	A	レギュラー	20,000	16831 0
73ML	7.3	2	114	114	MAX 30	PE MAX 1	370	250	A	レギュラー	20,000	16832 7
80MH	8.0	2(B)	204	135	MAX 60	PE MAX 2.5	465	270	B	レギュラー	22,000	16833 4
83ML	8.3	2	129	138	MAX 35	PE MAX 2	475	280	B	レギュラー	21,000	16834 1
96M	9.6	2	148	154	MAX 40	PE MAX 2	505	300	B	レギュラー	23,000	16835 8
106MH	10.6	2	164	187	MAX 50	PE MAX 2.5	525	320	B	レギュラー	24,000	16836 5

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

Guide ■K・Rコンセプト(ステンPカラー)　Reel Seat ■CS45-T(100HはTCS)
Joint ■センターカット2ピース(80MHはパットジョイント)

Beecas Grip Type



OUTBACK

FOR THE JOURNEY MAN

MULTI SLIDER アウトバック

岸(ショア) / マルチスライダー(振出) / コンセプトシリーズ / 淡水&ソルト

GET MORE MOBILE
さあ旅に出よう。遊びを知るアナタに。

アクティブアングラーをサポートするマルチスライダー* シリーズの決定版。

いつでもどこでも。全国、そして世界を飛び回る・・・アクティブなアナタに。

ベテランアングラーも納得の良質ブランクに富士工業社製のKガイドをフルに搭載。
ありそうで無かった・・・“超マジメなスペック”を盛り込むことがOUTBACKのコンセプト。

多点(継ぎ)ロッドにありがちだった“強度”も根本的な部分から見直し、チカラを分散するスムーズなアクションカーブと強度確保のセクション数で設計。フレッシュウォーターからソルトウォーターまであらゆるシチュエーションをカバーできるシステム。
バス(B)・トラウト(T)・エギング(E)・シーバス(S)推奨モデルを用意。バイクに、キャンプに、旅に・・・長く付き合えるシックなデザイン性と高級感。

キャンプ、バイクツーリング、旅行、ゴルフ、帰省などのバカンスに。OUTBACKはこれからのカタチ。 *マルチスライダー【振出】









CB66M　バスにお勧めのベイトキャスティングモデル。トップウォーターやシャロークランクベイトなどあらゆるプラッギングに最適。トラウトゲームにも対応。

CB66MH　バスにお勧めのベイトキャスティングモデル。テキサスやラバージグ・スピナーベイトなど“掛け”と“パワー”優先のスタイルに。

SB66ML　バスにお勧めのスピニングモデル。ミノーやシャッド、極小ワーム・・・さらには本流のトラウトまで。オールマイティーな一本。

ST66L　トラウトにお勧めのスピニングモデル。本流ゲームからエリアフィッシングまでスプーンからミノーまで扱えるライトスピン。

SE86ML　エギにお勧めのスピニングモデル。バットパワーを持つ“シャクリ”に最適なアクション設定。エギのみならずピンポイントキャストを優先したシーバスにも対応。

SS76ML　シーバスにお勧めのスピニングモデル。小型のミノーやシンペン、バチ抜けのワーミングなど・・・あらゆる魚とライトに遊ぶ・・・エンジョイできる一本。

SS96ML　シーバスにお勧めのスピニングモデル。やや大場所にも対応できるパワーを持ち合わせる。中型のミノーやバイブレーションまで継ぎ目を感じさせないトルクフルな一本。



SPEC OUTBACK アウトバック


モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
CB66M	6.6	4	63	114	MAX 18	6-12	340	190	A	レギュラー	20,000	16071 0
CB66MH	6.6	4	63	116	MAX 28	6-14	340	190	A	レギュラー	20,000	16072 7
SB66ML	6.6	4	63	111	MAX 14	3-8	315	170	B	レギュラー	20,000	16073 4
ST66L	6.6	4	63	109	MAX 10	3-8	315	170	B	レギュラー	20,000	16074 1
SE86ML	8.6	3	98	131	EGI MAX 4.0(寸)	PE 0.6-1.0(号)	360	230	C	レギュラー	23,000	16075 8
SS76ML	7.6	3	88	111	MAX 28	PE 0.8-1.2(号)	330	200	C	レギュラー	22,000	16076 5
SS96ML	9.6	3	107	150	MAX 35	PE 0.8-2.0(号)	455	300	D	レギュラー	24,000	16077 2


※継数のB表記はパットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)


からみにくいKガイド

Guide ■Kガイド搭載(オールSIC)
Reel Seat ■バス・トラウトモデル=オリジナルアルミリールシート
シーバス・エギングモデル=VSS&DPS
Joint ■CB66M / CB66MH / SB66ML / ST66L=4ピース
SS76ML / SE 86ML / SS96ML=3ピース

OUTBACK Grip Type







AJIST TZ

AJING RACING MODEL アジストTZ

アジング | エキスパート | 岸(ショア)&ボート | チタンフレーム トルザイトリング

アジングロッドのさらなる限界点を超える。

アジングはロッド性能が全てといっても過言ではない。ロッドがどれだけ仕事をするのか？

「乾いた感度」「レーシングコンセプト」「トルザイトリング」「オリジナリティ」を求め贅沢に徹底追求。アジの微振動・・・バイトを明確に表現する。
富士工業社製トルザイトリング＋チタンフレームガイド搭載によりさらなるライトフィーリングとロッドレスポンスを発揮。
軽量化を追求しながらも個性あるデザインによる存在感の主張も忘れない。テイルウォークが贈るアジングプロスペックシリーズ。世界が認めたAJIST（アジスト）TZ。





2014 EFTTEX ベストプロダクトコンテストで銀賞受賞

ベルギー・ブリュッセルで開催されたヨーロッパ最大のタックルショー「EFTTEX（エフテックス:European Fishing Tackle Trade Exhibition）」にてtailwalk AJIST TZが「2014 ベストプロダクトコンテスト」で銀賞に輝きました。

※ベストプロダクトコンテストとは各メーカーの2014新製品の中で代表作がノミネートされ来場するバイヤーが投票し決定するというもの。

- **微振動の表現力**
  40t高弾性ブランク素材にマイクロピッチアンサンド（無研磨・無塗装）加工。塗装を省くことにより軽量化を狙う。
- **圧倒的な操作性**
  富士工業社の最新ガイド（TORZITEリング&チタンフレーム）を搭載。
  トップセクションの"モドリ"を体感。エステル系ラインにも対応した感度優先の小口径（マイクロ）ガイドスペック搭載。
- **デザイン**
  アジングロッドの常識を覆す斬新なレーシングマシンを思わせるアルミパーツデザイン。
  富士工業社製TVSリールシートを採用。オリジナリティ溢れるエアロフォルムのグリップ。
- **感度増幅**
  バットエンドはブランクスルーのホールを開け、振動を一方に逃がし響かせ、乾いたフィーリング&感度を表現。
- **コストパフォーマンス**
  最高のマテリアルを"全部載せ"しながら最高のコストパフォーマンスを実現。

58/SL NEW　ショートレングスモデル。やや長めのソリッドティップを採用しクワセの間をキープ。1g以下のリグにベストマッチ。圧倒的な操作性とフッキングレスポンスを獲得した。

511/SL NEW　ショートレングスモデル。ソリッドティップの表現力は1g以下のリグにベストマッチ。圧倒的な操作性とフッキングレスポンスを獲得した。

64/SL　1PCソリッドティップモデル。1g前後のジグヘッドに特化したライトジグヘッドスペシャル。"潮を感じながら"スッと抜けるアタリを獲れる。

69　2PCチューブラーモデル。掛け・操作性に優れ、3gオーバージグヘッドやキャロまで対応する汎用性の高さを持つ。

69/SL　2PCチューブラーモデル。オールマイティージグヘッドスペシャル。キャストフィール抜群。69というレングスを感じさせない。トータルバランスに優れたモデル。

73　2PCチューブラーモデル。細身で芯のあるブランクスが逆風を切り裂く"飛ばす"ためのロングキャストスペシャル。

SPEC AJIST TZ アジストTZ

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
58/SL NEW	5.8	1	173	74	MAX 3	PE 0.2–0.4	290	180	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	30,000	16845 7
511/SL NEW	5.11	1	182	75	MAX 3	PE 0.2–0.4	290	180	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	30,000	16846 4
64/SL	6.4	1	193	76	MAX 5	PE MAX 0.4	290	185	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	30,000	16841 9
69	6.9	2	105	82	MAX 5	PE MAX 0.4	290	185	A	ファスト	31,000	16842 6
69/SL	6.9	2	105	80	MAX 5	PE MAX 0.4	290	185	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	32,000	16843 3
73	7.3	2	113	85	MAX 10	PE MAX 0.6	300	195	A	ファスト	33,000	16844 0

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

AJIST TZ Grip Type

A



INFINITE REALITY K-R CONCEPT　TITANIUM　Fuji TORZITE

Guide ■ K・Rコンセプト（チタンフレーム+TORZITEリング）
Reel Seat ■ TVS　Joint ■ センターカット2ピース（58/SL、511/SL、64/SLは1ピース）

MOONWALKER AJ

アジング | 中級〜エキスパート | 岸(ショア)&ボート

AJING TITAN MODEL ムーンウォーカー Titan-KR AJ

“完全アジング仕様”をよりイージーに。

「コイツじゃなきゃ表現できない微振動がある。」木村壮大・佐藤和己というアジングのスペシャリスト達が監修。
チタンフレームSIC搭載アジングロッド。ムーンウォーカーシリーズのテーマに従い、高弾性ブランク、チタンフレームK・Rコンセプトなど最高峰のスペックを全力投入。アジングロッドのフィーリングを完全表現した上で手軽さをどこまで追求することができるのかという今までの悩みを打ち破ることに徹底的に挑んだシリーズ。全体自重を抑えるために装飾品は極力シンプルに、各パーツを削減しながら軽量化をはかり感度UPを狙った。しっとりとしたティップセクションは“潮に馴染ませたスイミング”を独自のフィーリングを生み出し、極細のブランクとショートレングスがフッキングレスポンスを向上させた。
“アジにウルサイ・・・”二人の経験と意見、そしてプライドをぶつけ合ったアジング専用モデルといえる。









MOONWALKER Titan-KR AJ610/SL-ti

AJ64-ti チューブラーモデル。近距離戦においてさまざまなメソッドを使用するアングラーにおすすめ。ワンピース設計ならではの美しい曲りを生かしたプラッキングや近距離戦でのボトム攻略が可能。

AJ64/SL-ti ソリッドティップモデル。激戦フィールドにおいてより繊細なアプローチが可能な「超軽量JHスペシャルモデル」。僅かな違和感をフッキングに持ち込めるスーパーフィネスモデル!

AJ610-ti チューブラーモデル。バーサタイルモデルともいうべきあらゆるメソッドに対応できる一本。チューブラーならではの汎用性の高さがフィールドを選ばない。

AJ610/SL-ti ソリッドティップモデル。スラッシュボイルEX610にて好評だったフィーリングとレングスを継承。更なる感度と軽量化を備え、新たなる領域へと進化させた。絶妙なレングスが生み出す感度とパワー&操作性を体感して欲しい。

AJ74-ti チューブラーモデル。スプリットショットやキャロを沖のブレイクに送り届け、そこから掛けていけるレスポンスの良さ。単なるロング化ではない感度と遠投性のバランスを考慮したセッティングとなっている。

SPEC MOONWALKER Titan-KR AJ ムーンウォーカー Titan-KR AJ

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
AJ64-ti	6.4	1	194	76	MAX 5	PE 0.2-0.4	295	180	A	ファスト	24,000	16451 0
AJ64/SL-ti	6.4	1	194	75	MAX 4	PE 0.2-0.4	295	180	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	24,000	16452 7
AJ610-ti	6.10	2	106	80	MAX 5	PE 0.2-0.4	295	180	A	ファスト	25,000	16453 4
AJ610/SL-ti	6.10	2	106	79	MAX 4	PE 0.2-0.4	295	180	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	25,000	16454 1
AJ74-ti	7.4	2	114	83	MAX 10	PE 0.3-0.6	305	190	A	ファスト	26,000	16455 8

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

MOONWALKER Titan-KR AJ Grip Type



INFINITE REALITY KR CONCEPT TITANIUM

Guide ■ K・Rコンセプト(チタンフレーム+SIC)
Reel Seat ■ IPS Joint ■ センターカット2ピース(AJ64のみ1ピース)

MOONWALKER MR

メバリング | 中級〜エキスパート | 岸(ショア)

MEBARING TITAN MODEL ムーンウォーカー Titan-KR MR

メバル専用王道アクション設計。

チタンフレームsicを搭載。粘りあるトルクフルなブランクをキープし尺メバルに挑む。
ジグヘッド、キャロ、フロート、ミノー、シンキングペンシル、メタルジグ・・・ 感度を追及した軽量化とレングス、デザインにより1gクラスのジグヘッドを容易に操作、レンジコントロール可能が可能になった。
潮の流れ、水の掴みを感じながらリトリーブ・ドリフトで送り込める感度はアングラーのイメージをより明確にする。
後ろからついばんでくるようなショートバイトをも明確に表現する。リトリーブからフォール、縦さばきの釣りまでメバリングを網羅する。





MOONWALKER Titan-KR MR710UL-ti

MR76UL-ti NEW リッドティップモデル。小型ジグヘッド単体を飛ばす。食い込みの良さと掛けてからのばらしの少なさは秀逸。ドリフトなど潮の流れを感じることができる高感度モデル。

MR710UL-ti NEW ソリッドティップモデル。食い込みの良さやトップセクションの表現力はそのままにやや長めのレングスを活かしたロングキャスト狙いに。

MR76UL+-ti NEW チューブラーモデル。プラグやジグを投げていける安心感を持つ。縦捌きのメソッドにも対応する操作性と汎用性のある元祖メバル調子。


MR710UL+-ti NEW チューブラーモデル。全体的な曲がりとレングスによりキャロやメバルボールの使用に最適。パワーを活かした磯場での尺狙いにも活躍。

SPEC MOONWALKER Titan-KR MR ムーンウォーカー Titan-KR MR

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
MR76UL-ti NEW	7.6	2	118	85	MAX 6	PE MAX 0.6	440	240	A	ソリッドティップ/レギュラー	25,000	16476 3
MR710UL-ti NEW	7.10	2	123	86	MAX 6	PE MAX 0.6	460	260	A	ソリッドティップ/レギュラー	26,000	16477 0
MR76UL+-ti NEW	7.6	2	118	89	MAX 8	PE MAX 0.8	460	260	A	レギュラー	25,000	16478 7
MR710UL+-ti NEW	7.10	2	123	90	MAX 8	PE MAX 0.8	480	280	A	レギュラー	26,000	16479 4

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

MOONWALKER Titan-KR MR Grip Type



INFINITE REALITY KR CONCEPT TITANIUM

Guide ■ K・Rコンセプト(チタンフレーム+SIC)
Reel Seat ■ スピニングIPS Joint ■ センターカット2ピース

MOONWALKER

SHORE SEABASS/FLATFISH/EGING ムーンウォーカー Titan-KRシーバス/ムーンウォーカー Titan-KRエギング

エキスパート　岸(ショア)　チタンフレームガイド


テイルウォーク至上最高傑作。

発売と同時にコアアングラーから大きな反響を得たムーンウォーカーシーバス&エギシリーズ。
ブランク・チタンフレームガイド・グリップデザイン・・・ 従来の常識を大きく覆すスペックを盛り込みながらも、リアルプライスを実現。
手軽さの中に最高級クラスのフィーリングを持った“ホンモノ”とテイルウォークが自信を持って贈る人気アイテムとなっている。

トップセクションまで締め上げたXラッピング構造により圧倒的なトルク、パワー伝達に優れたブランクとなった。
そこに富士工業社が誇る小口径K・Rコンセプトをチタンフレームsicでフルセッティング。
さらなる感度UPと“ブランクを活かす”キャスティングやフッキングにおけるパワーロスを徹底排除につながったといえる。
「テイルウォーク至上最高傑作。」持ったら理解できる。言葉は要らない。“ホンモノの良さ”を味わっていただきたい・・・









MOONWALKER Titan-KR SEABASS

81-ti WIND
ワインド釣法専用モデル。バランスの良さと“芯”のあるブランクフィールが攻撃的なジャークを可能にする。
バチ抜けシーズンのライトワーミングにも最適。

86L-ti RIVER
シンキングペンシルなど抵抗の少ないプラグの“動きの変化”感じ取る感度を持つ。
ベイエリアから河川まで取り回しの良いテクニカルモデル。

96ML-ti RIVER
河口部など大場所を想定したバーサタイルモデル。デイゲームの鉄板系やバイブレーション、
細身のシンキングペンシルまであらゆるルアーに対応。

96M-ti SURF
ブランクのネジレを極力排除した“プラグを弾き飛ばす”パンチ力を持つパワーモデル。
細身のブランクスが逆風でのキャストを変える。

106M-ti SURF
サーフでの使用はもとより、大場所における回遊性の強い磯マルなど広範囲にサーチ。
フルキャストを可能にするトルクとパワーをもつ。

MOONWALKER Titan-KR EGING

EG83ML-ti
しなやかでありながらもピタッと止められるブランク。
ほどよい長さとパワーバランスでオールシーズンに使用できるバーサタイルモデル。

EG86ML-ti
遠投とラインさばきに優れ、ストロークのあるシャクリ幅をもつ。8フィート6インチという
長さに加えXラッピング製法によるネジレの少なさを体感できるバーサタイルな一本。

EG83M-ti
取り回しの良い長さに、トルクを備えたパンチ力あるモデル。やや大きめのエギを
ディープに送り届け、そこで操作できるのはこのモデルならでは。

EG86M-ti
トップセクションまでXラッピングを施した筋肉質のブランクがあらゆる角度からの
シャクリを可能にする。弾丸のようにエギを放出するパワーシャフトといえる。



MOONWALKER Titan-KR こだわりのディテール



K・Rコンセプト&チタンフレームSICをフルに搭載。小口径リングサイズにより感度、軽量化が向上する。



バット部には4軸クロス製法を採用。
ネジレの少なさやパワーUPに貢献する。



高級感あふれるグリップデザイン。

SPEC MOONWALKER Titan-KR ムーンウォーカー Titan-KRシーバス

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
81-ti WIND	8.1	2	127	126	6–24	PE 0.6–1.5	435	280	A	ファスト	¥27,000	16461 9
86L-ti RIVER	8.6	2	133	130	7–24	PE 0.6–1.5	455	250	A	ファスト	¥28,000	16462 6
96ML-ti RIVER	9.6	2	148	148	10–35	PE 0.8–2.0	485	280	A	ファスト	¥29,000	16463 3
96M-ti SURF	9.6	2	148	175	12–40	PE 1.0–2.5	530	315	B	ファスト	¥30,000	16464 0
106M-ti SURF	10.6	2	164	191	14–45	PE 1.0–2.5	530	315	B	ファスト	¥31,000	16465 7

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

INFINITE REALITY K・R CONCEPT　TITANIUM

Guide ■ K・Rコンセプト(オールチタンフレーム)
Reel Seat ■ VSS(96M&106MはDPS)　Joint ■ センターカット2ピース

MOONWALKER Titan-KR SEABASS Grip Type



SPEC MOONWALKER Titan-KR ムーンウォーカー Titan-KRエギング

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (寸)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
EG83ML-ti	8.3	2	130	98	EGI MAX 3.5	PE 0.5–0.8	400	270	A	ファスト	¥24,000	16471 8
EG86ML-ti	8.6	2	134	107	EGI MAX 3.5	PE 0.5–0.8	410	280	A	ファスト	¥25,000	16472 5
EG83M-ti	8.3	2	130	105	EGI MAX 4.0	PE 0.6–1.0	400	270	A	ファスト	¥25,000	16473 2
EG86M-ti	8.6	2	134	112	EGI MAX 4.0	PE 0.6–1.0	410	280	A	ファスト	¥26,000	16474 9

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

INFINITE REALITY K・R CONCEPT　TITANIUM

Guide ■ K・Rコンセプト(オールチタンフレーム)
Reel Seat ■ VSS　Joint ■ センターカット2ピース

MOONWALKER Titan-KR EGING Grip Type

Okinawa Manbika

ヘビーショアジグ　エキスパート　岸(ショア)

SUPER HEAVY SHOREJIGGING　オキナワマンビカ

少量生産でマニアの間で噂を呼んだ伝説のスーパーヘビーロッド“OKINAWA MANBIKA（オキナワマンビカ）”が
待望の復活。オリジナルモデルのパワーやフィーリングはそのままに、さらに上を行く破断強度と対衝撃性能。
“掛けたら限界まで粘る”Xラッピングなど破断強度に優れたブランク設定。プラグ、ジグを問わないプロフェッショナルモデル。



100SXH NEW　**110SXH** NEW　**C100SXH** NEW　ベイトキャスティング仕様

MANBIKA

ショアジグ　スタンダード　岸(ショア)

SHOREBIG GAME&SHORE JIG　マンビカ

怯むな。ショアからのヘビーファイトを制す。

ショアジグからビッグプラグまで対応するヘビーデューティーモデル・マンビカ。
サバ・ソーダカツオ・ヒラスズキ・タイ・カンパチ・シイラ・サワラ・ヒラマサ・ブリ・シャーク・ロウニンアジ・・・
ジグのアプローチのみならずNATIKやGUNZなどのヘビーウェイトプラグまで
幅広い対象魚にアタックできるエクストリームモデル。軽さだけに捉われないヘビーユースを意識した実戦での強度重視、
国内外のフィールドに通用するグローバルアクション設計。逆風を切り裂く細身ブランクのバット部には
4軸カーボンを採用。ネイビーカラーが眩しい“マンビカ”という名のショアパワーゲームロッド。

96M	**106M**	サーフや堤防で活躍するライトショアジグモデル。 ショアジギングに必要な条件に加え、操作性と軽量化を求めた設計。
96MH	**106MH**	40gクラスのジグを使用しサーフ・堤防で手軽に身近な ターゲットを狙う・・・エントリーモデルとしてもおすすめの一本。
96H	**106H**	60g前後のジグをキャストしていくのに最適なモデル。 取り回しとパワーの高バランスモデル。
116H		足場の高い大型堤防や磯場でのヒラ狙いにも最適。 ラフな状況下でのファイトもレングスがカバーする。
100XH	**110XH**	大型ターゲットに向けての60〜70g程度の ジグ・プラグを弾き飛ばせるロッドパワーを持つ。
100XXH	**110XXH** **120XXH**	現地で絶大的な人気を誇るオキナワマンビカ を完全移植した南国のビッグワン専用モデル。
126XXXH		さらなるリクエストに応える・・・飛ばす！耐える！ コアアングラーの要求を形にした待望のパワーアップモデル。



SPEC Okinawa Manbika　オキナワマンビカ


モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
100SXH NEW	10.0	2	156	480	MAX 150	MAX 8	MAX 15	877	470	A	レギュラー	32,000	16587 6
110SXH NEW	11.0	2	171	520	MAX 150	MAX 8	MAX 15	877	470	A	レギュラー	33,000	16588 3
C100SXH NEW	10.0	2	156	495	MAX 150	MAX 8	MAX 15	928	500	B	レギュラー	33,000	16592 0

SPEC MANBIKA　マンビカ


モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
96M	9.6	2	150	242	MAX 45	MAX 4	635	365	A	レギュラー	19,000	16652 1
106M	10.6	2	165	254	MAX 45	MAX 4	635	365	A	レギュラー	20,000	16653 8
96MH	9.6	2	148	249	MAX 60	MAX 4.5	630	363	A	レギュラー	20,000	16641 5
106MH	10.6	2	164	260	MAX 60	MAX 4.5	630	363	A	レギュラー	21,000	16642 2
96H	9.6	2	148	269	MAX 80	MAX 5	630	363	A	レギュラー	21,000	16643 9
106H	10.6	2	164	272	MAX 80	MAX 5	630	363	A	レギュラー	22,000	16644 6
116H	11.6	2	180	289	MAX 80	MAX 5	660	393	A	レギュラー	23,000	16645 3
100XH	10.0	2	156	275	MAX 100	MAX 7.5	660	393	A	レギュラー	25,000	16646 0
110XH	11.0	2	172	290	MAX 100	MAX 7.5	660	393	A	レギュラー	26,000	16647 7
100XXH	10.0	2	156	350	MAX 150	MAX 13	800	468	A	レギュラー	27,000	16648 4
110XXH	11.0	2	172	370	MAX 150	MAX 13	800	468	A	レギュラー	28,000	16649 1
120XXH	12.0	2	187	390	MAX 150	MAX 13	800	468	A	レギュラー	29,000	16650 7
126XXXH	12.6	3(B)	158	425	MAX 200	MAX 15	800	468	A	レギュラー	30,000	16651 4

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Okinawa Manbika Grip Type



MANBIKA Grip Type



からみにくいKガイド

Guide ■Kガイド（Pカラー）（XXH、XXXHモデルはMNSGガイド）
Reel Seat ■DPS　Joint ■2ピース（126XXXHは3(B)）

ヘビーショアジギングの注意。対象魚も大型で無限大なこの釣りに求められるタックルは当然エスカレートしています。
タックルの強化とともに、アングラーへの危険度も比例します。ご自分のレベルを冷静に判断いただき自己での事故にはご注意ください。

NORTHERN ROCK Ⅴ Ⅱ

パワーロックフィッシュ　エキスパート　岸(ショア)&ボート

POWER ROCK FISH　ノーザンロック Ⅴ Ⅱ

ノーザンロックの挑戦再び。

日本記録を獲得するなど数々の実績を打ち出してきた“NORTHERN ROCK”シリーズ。繊細な誘いから一気に強烈なパワーゲームに
移行するエキサイティングなゲームだ。オリジナルモデルのパワフルかつ強暴ともいうべきブランクのパワーをキープした上での
細身・軽量化を施したファインチューニングモデル。トルクと衝撃を分散するベンディングカーブに加え、しなやかでスリムなブランクを採用。
軽量化を進めた進化形でもある。話題のK・Rコンセプトを搭載し、感度とフッキングパワーを一瞬で伝えることができる。



C72MH	テキサスリグからジグヘッドまで“基準”となるレングス＆パワー。 誰にでも扱いやすい好バランス設計。ショアのみならずボートゲームでも活躍する。
C76H	1ozを上限とするテキサスリグからジグヘッドまで対応。 ブッコ抜きも可能にするバットパワーが特徴。ショアのみならずボートゲームでも活躍する。
C80XH	ディープ&ロングディスタンスでのアプローチにお勧めのロングシャフト。 ストロークを活かしたフッキングを決めたい状況において活躍するパワフルシャフト。
S76ML	タフコンディションにおいて“確実に獲る”ために一本。 5g程度のジグヘッドから扱うことができるフィネススピニング。
S76M	スピニングタックルというライトラインを活かしたロングキャストを可能にするサーチスピン。 パワーやバランスなど好バランス設計。



バット部には軸クロスのアンサンド（無研磨）製法を採用。ネジレの少なさやパワーUPに貢献する。



NORTHERN ROCK Ⅴ Ⅱ こだわりのディテール

K・RコンセプトSICをフルに搭載。小口径リングサイズにより感度、軽量化が向上する。




SPEC NORTHERN ROCK Ⅴ Ⅱ　ノーザンロックⅤⅡ

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
C72MH	7.2	2	114	129	MAX 28	MAX 25	380	280	A	ファスト	22,000	16681 1
C76H	7.6	2	119	142	MAX 35	MAX 30	380	280	A	ファスト	23,000	16682 8
C80XH	8.0	2	126	155	MAX 40	MAX 30	380	280	A	ファスト	24,000	16683 5
S76ML	7.6	2	119	110	MAX 20	MAX 16	345	235	B	ファスト	22,000	16684 2
S76M	7.6	2	119	115	MAX 28	MAX 20	345	235	B	ファスト	23,000	16685 9

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）



NORTHERN ROCK Ⅴ Ⅱ Grip Type



INFINITE REALITY K・R CONCEPT

Guide ■K・Rコンセプト（ステンPカラー）
Reel Seat ■ベイトタイプ ACS/スピニングタイプ VSS　Joint ■センターカット2ピース

TaiGame TZ

OFFSHORE MADAI GAME タイゲーム TZ

マダイ専用 | エキスパート | ボート | チタンフレーム トルザイトリング

タイラバ・ひとつテンヤ専用プロモデル。

全国で人気のあるマダイゲームを極める。“タイラバゲーム”“ひとつテンヤマダイゲーム”を徹底追及。



フルソリッド タイラバスペシャル

“粘る”“負荷に応じて無段階に曲がる”“しなやか”“違和感を与えない”
フルソリッドブランク・タイラバコンセプト。
フルソリッド唯一の欠点ともいえる“無垢ゆえの重量感”を最新のチタンフレーム&TORZITEリングが解消。
ガイド径の小口径化によりブランクに近い部分をラインが通ることにより圧倒的な感度アップを実現。

RUBBER C610L 中・小型の多い、シャローレンジや難易度の高いフィールドに向けたテクニカルモデル。曲りが楽しいエンジョイモデルでもある。

RUBBER C610ML 標準的なフィーリングを持つバーサタイルモデル。あらゆるフィールドにマッチする。

RUBBER C610M 大鯛フィールドに的を絞ったストロングモデル。マダイジギングにも対応。

ひとつテンヤ マダイスペシャル

発売以降、“圧倒的な感度”が口コミで広がったひとつテンヤ専用ロッド。
“軽量感”と大鯛のファイトに耐えうる衝撃性能。曲げて獲る“数々の大鯛を仕留めてきた
スムーズかつトルクフルなブランクに“表現力豊か”なソリッドティップを採用。

TENYA S79ML テクニカルモデル。3号～6号までのテンヤで感度・操作性・掛けを意識した攻撃的アイテム。

TENYA S81 ML 6号前後のテンヤでミドルレンジ・大鯛が混じるフィールドを攻略するオールマイティーモデル。

TENYA S82M+ 大鯛狙いや、10～16号のテンヤでスーパーディープでもキッチリ探ることが可能になるストロングモデル。



SPEC TaiGame TZ タイゲームTZ

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	テンヤ錘 (号)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
TENYA S79ML	7.9	2	122	101	3–8	PE MAX 0.8	450	340	A	ソリッドティップ/レギュラー	40,000	16851 8
TENYA S81ML	8.1	2	127	106	3–12	PE MAX 0.8	450	340	A	ソリッドティップ/レギュラー	41,000	16852 5
TENYA S82M+	8.2	2	128	113	5–16	PE MAX 0.8	460	350	A	ソリッドティップ/レギュラー	42,000	16853 2

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (号)	ラインウエイト (号)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
RUBBER C610L	6.10	2(B)	162	149	MAX 80	PE MAX 0.8	MAX 1.8	540	405	B	フルソリッド/パラボリック	40,000	16854 9
RUBBER C610ML	6.10	2(B)	162	157	MAX 100	PE MAX 0.8	MAX 2	540	405	B	フルソリッド/パラボリック	41,000	16855 6
RUBBER C610M	6.10	2(B)	162	161	MAX 120	PE MAX 1	MAX 2	540	405	B	フルソリッド/パラボリック	43,000	16856 3

※継数のB表記はバットジョイントになります。※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

TaiGame TZ Grip Type

INFINITE REALITY K・R CONCEPT | TITANIUM | Fuji TORZITE

Guide ■K・Rコンセプト（チタンフレーム+TORZITEリング） Reel Seat ■RUBB NYA TVS
Joint ■TENYAモデル：センターカット2ピース/RUBBERモデル：バットジョイン

Enchaaan Titan-KR

エンチャーン Titan-KR シーバスモデル

Enchaaan Titan-KR Kuro

エンチャーン Titan-KR 黒鯛落とし込みモデル

シーバス & 黒鯛落とし込み | エキスパート | ボート | チタンフレーム ガイド

またひとつ先に。エンチャーンTitan-KR。





Enchaaan Titan-KR

S68ML テクニカル・バーサタイル用 **S75M** ロングキャスト用 **C72MH** S字系ビッグベイト用

東京湾シーバスガイドアイランドクルーズ遠藤キャプテンが求めるスムーズなアクションを具現化。
定番のレングス、パワー、グリップデザイン、シーバスガイド達に酷使されてきた膨大なデータを
様々な角度からフィードバック。“エンチャーン”という歴史が生み出す安心感をぜひ体感してほしい。

Enchaaan Titan-KR Kuro

S76Kuro **C76Kuro**

遠藤キャプテン率いるアイランドクルーズが推奨する“FUNEKURO”スタイル。ボール形状の”キャンディー”を
自然に落とし込み大型グロダイを狙う・・・”エキサイティングかつ緻密なゲームのための専用モデル。

Enchaaan Jig ボートシーバスガイド監修ジグ エンチャーンジグ

その変化に、魚達はオチル・・・。

“Enchaaan JIG（エンチャーンジグ）”はテンションを抜いた瞬間におこる“幅のあるスライド”“不規則なフォールスピード”などイレギュラーなアクションを意図的に生み出すことが可能。80g、100g、120gにおいてはボトム付近でのカサゴ、平目、マダイまで近海における様々なターゲットにも有効であるということが立証された。

モデル	メーカー希望本体価格(円)
40g 88mm	900
60g 102mm	1,000
80g 118mm	1,100
100g 134mm	1,200
120g 150mm	1,300

限定カラーは60g/80gのみ





SPEC Enchaaan Titan-KR エンチャーン Titan-KR シーバスモデル

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
S68ML	6.8	1	203	127	MAX 28	PE MAX 2.0	407	265	A	ファスト	34,000	16441 1
S75M	7.5	2(B)	192	130	MAX 35	PE MAX 2.0	407	265	A	ファスト	35,000	16442 8
C72MH	7.2	2(B)	184	127	MAX 45	PE MAX 2.5	415	300	B	ファスト	35,000	16443 5

※継数のB表記はバットジョイントになります。※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

SPEC Enchaaan Titan-KR Kuro エンチャーン Titan-KR 黒鯛落とし込みモデル

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
S76Kuro	7.6	2	117	98	MAX 9	PE MAX 1.5	400	250	A	レギュラー	34,000	16444 2
C76Kuro	7.6	2	117	115	MAX 9	PE MAX 1.5	350	240	B	レギュラー	34,000	16445 9

※継数のB表記はバットジョイントになります。※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Enchaaan Titan-KR Grip Type




Enchaaan Titan-KR Kuro Grip Type



INFINITE REALITY K・R CONCEPT | TITANIUM

Guide ■K・Rコンセプト（オールチタンフレーム）
Reel Seat ■ベイトタイプ：ACS/スピニングタイプ：VSS
Joint ■S68ML：1ピース、S75M&C72MH：バットジョイント、C76&S76Kuro：センターカット2ピース



KEISON *Titan Limited VII*

SALMON & BIG TROUT ケイソン チタンリミテッド VII

サーモン | エキスパート | 岸(ショア) | チタンフレームガイド

次の領域へ・・・。





対衝撃性に優れ、北の大地に力強く生き残ったKEISON。チタンフレーム搭載スペシャルモデルのバージョンⅡ。
ビッグサーモン狙いでのスプーンの大遠投や、ウキリグまでヘビーリグまで対応する王道サーモンロッド。オリジナリティー溢れる1STモデルとは対照的なトラディショナルデザインを採用し、どこか懐かしさと憧れを感じることができる上質なデザイン。
“力を分散させる”スムーズなアクションを徹底的に見直し、さらなる破断強度を持つブランクを採用。

110H-ti 銀聖 **120H-ti 銀聖** **130HH-ti 銀聖**





KEISON GINSEI PLUS

SALMON & BIG TROUT ケイソン 銀聖プラス

サーモン | スタンダード | 岸(ショア)

北海道の鮭鱒を網羅するケイソンシリーズの頂点に君臨するサーモン専用“銀聖”PLUS。過去の実戦データをここに集約。パワーと粘りのブランクは激戦区でのファイトを受け止める設計とし、傷や衝撃などに耐えうる表面加工を施す。王道アキアジロッドとしての安心感と安定感。
“浮きリグ”などあらゆるリグにも対応する懐の深さを持つ。サーモンロッドを続けてきた当ブランドならではの実戦データをここに集約。

106H NEW **116H NEW** **126H NEW**

SPEC KEISON Titan Limited VII ケイソン チタンリミテッド VII

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
110H-ti 銀聖	11	3	116	250	MAX 60	MAX 20	625	380	A	レギュラー	36,000	17311 6
120H-ti 銀聖	12	3	127	280	MAX 60	MAX 20	645	400	A	レギュラー	38,000	17312 3
130HH-ti 銀聖	13	3	137	325	MAX 70	MAX 30	745	500	A	レギュラー	40,000	17313 0

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

からみにくいKガイド TITANIUM Guide ■チタンKガイド搭載。T-KLSG / T-KWSGガイド(元ガイド)
Reel Seat ■DPS18(銀聖)ラバーペイント Joint ■3ピース

KEISON Titan Limited VII Grip Type



SPEC KEISON GINSEI PLUS ケイソン 銀聖プラス

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
106H NEW	10.6	2	164	260	MAX 70	PE MAX 3	630	385	A	レギュラー	23,000	17181 5
116H NEW	11.6	2	179	297	MAX 70	PE MAX 3	630	385	A	レギュラー	24,000	17182 2
126H NEW	12.6	3(B)	165	355	MAX 70	PE MAX 3	630	385	A	レギュラー	26,000	17183 9

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

からみにくいKガイド Guide ■Kガイド Reel Seat ■DPS18
Joint ■106&116H:センターカット2PC/126:2P+B

KEISON GINSEI PLUS Grip Type



KEISON *Runsback Titan*

LAKE/STREAM TROUT ケイソン ランズバック チタン

KEISON *Runsback*

LAKE/STREAM TROUT ケイソン ランズバック

ネイティブトラウト　中級〜エキスパート　渓流・本流 河口・湖

北を知る。河を知る。

発売と同時に大反響を得たストリーム＆湖専用設計のRunsbackシリーズ。北海道、東北エリアにおける湖、河川の特徴、水量などによるタックルの違いを
リサーチし明確にシステム化。“現場のリクエストを形にした”スピニングのみならずベイトキャスティングのロングシャフトモデルまで圧倒的なラインナップの広さを持つ。
ルアーが正確に撃ちこめるキャスタビリティー、激しいトゥイッチやウォータープレッシャーに負けずキッチリトレースできるトルクフルブランク。クラシカルデザインの中にナイロン、
PEの使用を選ばないステンKガイドを標準装備。過剰な小口径ガイド化をあえて避け、過酷な状況下での凍結や、キャスト時のガイドの重量を活かしたテイクバックの確保など
ベテランアングラーも納得できる実戦仕様といえる。リリース間もないタイミングで一斉にモンスター捕獲の情報が入るなどまさに“皆が待っていた”一本といえるのではないだろうか。







KEISON Runsback Titan

厳選されたラインナップにチタンフレームガイド搭載モデルのKEISON RUNSBACK titan。
チタンフレームKガイドによりPEライン使用感の向上や軽量かつセンシティブなフィーリングを感じることができるアイテム。
トラディショナルデザインはそのままにブランクカラーや飾り巻など雰囲気を持ったワンランク上の仕上がりとなっている。

S56L-ti　S60ML-ti　S66ML-ti　S70M-ti　S76M-ti　S86MH-ti

KEISON Runsback

渓流、中流、河口、湖などネイティブトラウトのために生まれた・・・。それがKEISON Runsbackシリーズ。

S55L　S510L　S510ML　S63ML　S66ML　S63M　S66M　S70M
S76M　S86M　S70MH　S76MH　S86MH　C510M　C70M　C76M
C83MH　C88MH　C93MH　S484UL　S554L　S5104L　S554ML　S634ML




SPEC **KEISON Runsback Titan** ケイソン ランズバック チタン

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
S56L-ti	5.6	2	87	90	MAX 10	MAX 8	275	130	A	レギュラー	26,000	17321 5
S60ML-ti	6.0	2	95	97	MAX 15	MAX 8	315	170	A	レギュラー	27,000	17322 2
S66ML-ti	6.6	2	102	105	MAX 18	MAX 10	335	190	A	レギュラー	28,000	17323 9
S70M-ti	7.0	2	110	123	MAX 21	MAX 12	425	280	A	レギュラー	29,000	17324 6
S76M-ti	7.6	2	118	135	MAX 21	MAX 12	485	340	B	レギュラー	30,000	17325 3
S86MH-ti	8.6	2	134	158	MAX 28	MAX 14	485	340	B	レギュラー	32,000	17326 0

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

KEISON Runsback Titan Grip Type





からみにくいKガイド　TITANIUM　Guide ■ Kガイド（チタンフレーム）
Reel Seat ■ オリジナルリールシート　Joint ■ センターカット2ピース

SPEC **KEISON Runsback** ケイソン ランズバック

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
S55L	5.5	2	85	89	MAX 10	MAX 8	275	130	A	レギュラー	17,500	17154 9
S510L	5.10	2	92	90	MAX 10	MAX 8	275	130	A	レギュラー	18,500	17155 6
S510ML	5.10	2	92	97	MAX 15	MAX 8	275	130	A	レギュラー	19,500	17156 3
S63ML	6.3	2	98	106	MAX 15	MAX 8	315	170	A	レギュラー	19,500	17157 0
S66ML	6.6	2	102	107	MAX 18	MAX 10	335	190	A	レギュラー	20,000	17158 7
S63M	6.3	2	98	105	MAX 18	MAX 10	315	170	A	レギュラー	20,000	17159 4
S66M	6.6	2	102	112	MAX 21	MAX 12	325	190	A	レギュラー	21,500	17160 0
S70M	7.0	2	110	125	MAX 21	MAX 12	425	280	B	レギュラー	22,500	17161 7
S76M	7.6	2	118	141	MAX 21	MAX 12	485	340	B	レギュラー	22,500	17162 4
S86M	8.6	2	133	154	MAX 24	MAX 14	485	340	B	レギュラー	23,500	17163 1
S70MH	7.0	2	110	136	MAX 24	MAX 14	425	280	B	レギュラー	23,500	17164 8
S76MH	7.6	2	118	150	MAX 28	MAX 14	485	340	B	レギュラー	24,500	17165 5
S86MH	8.6	2	133	161	MAX 28	MAX 14	485	340	B	レギュラー	24,500	17166 2
C510M	5.10	2	92	116	MAX 18	MAX 12	330	180	C	レギュラー	22,500	17167 9
C70M	7.0	2	110	131	MAX 21	MAX 12	390	240	C	レギュラー	23,500	17168 6
C76M	7.6	2	118	137	MAX 24	MAX 14	390	240	C	レギュラー	24,500	17169 3
C83MH	8.3	2	130	147	MAX 30	MAX 16	430	270	C	レギュラー	25,000	17170 9
C88MH	8.8	2	136	151	MAX 30	MAX 16	430	270	C	レギュラー	26,000	17171 6
C93MH	9.3	2	145	159	MAX 30	MAX 16	460	300	C	レギュラー	27,000	17172 3
S484UL	4.8	4	40	93	MAX 7	MAX 6	275	130	A	レギュラー	18,500	17173 0
S554L	5.5	4	45	101	MAX 10	MAX 8	275	130	A	レギュラー	18,500	17174 7
S5104L	5.10	4	45	103	MAX 10	MAX 8	275	130	A	レギュラー	19,500	17175 4
S554ML	5.5	4	48	105	MAX 15	MAX 8	275	130	A	レギュラー	19,000	17176 1
S634ML	6.3	4	52	113	MAX 15	MAX 8	315	170	A	レギュラー	20,500	17177 8

KEISON Runsback Grip Type

からみにくいKガイド
Guide ■ Kガイド（ステンPカラー）
Reel Seat ■ オリジナルリールシート
Joint ■ センターカット2ピース&4ピース

※継数のB表記はバットジョイントになります。
※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

KEISON 海 SAKURAMAS

SALMON & BIG TROUT ケイソン 海サクラマス

海サクラマス | 岸(ショア) | スタンダード | ソルト

北の荒海に挑む。

トップセクションまでXラッピング&マイクロピッチアンサンドを施し、強度に加えブレやネジレを排除したトルクあるブランクフィーリングを実現。
最新のスペックで組み上げた海サクラマス・海アメマス専用モデルの登場。ミノー・リップレスミノー・ジグミノー・メタルジグ・スプーン・・・
あらゆるルアーを振りぬけるパワーを併せ持つ。ガイドセッティングも“抜け”と“感度”の両立を狙った設定。ルアーのスイミング、バランスの崩れを
感知しプライムタイムを逃さない。ベイトモデルのラインアップや、最新と伝統のデザインの調和をはかったグリップデザインなど、
当ブランドだからこそできる“新たな可能性”と“アソビ心”を追求している。“逆風に挑む”オトコ達に捧げる一本です。



S90ML **S100M** **S110M** **S116MH** **C106M**

SPEC KEISON UMI-SAKURAMAS ケイソン 海サクラマス

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
S90ML	9.0	2	141	165	MAX 40	MAX 20	550	380	A	レギュラー	21,000	17301 7
S100M	10.0	2	157	190	MAX 45	MAX 20	580	400	A	レギュラー	22,000	17302 4
S110M	11.0	3	117	210	MAX 45	MAX 20	580	400	A	レギュラー	23,000	17303 1
S116MH	11.6	3	122	230	MAX 50	MAX 20	580	400	A	レギュラー	24,000	17304 8
C106M	10.6	2	164	190	MAX 45	MAX 20	535	340	B	レギュラー	22,000	17305 5

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)


強度重視のXラッピング&マイクロピッチアンサンドを施す。ネジレの少なさやパワーUPに貢献する。


ウッドを採用するなど高級感あふれるグリップデザイン。

からみにくいKガイド

Guide ■ ステンKガイド　Reel Seat ■ DPS(ベイトC106MはTCS)
Joint ■ S90ML・S100M・C106M:センターカット2ピース/S110M・S110MH:3ピース

KEISON UMI-SAKURAMAS Grip Type





STILL BREAKER

LAKE TROLLING & MINNOWING スティルブレイカー

ネイティブトラウト | エキスパート | 湖 | ボート



ニッポンのゲームフィッシング発祥の地・・・芦ノ湖より

レイクトローリングシリーズ

名竿・・・そして“歴史”のひとつになろうとしているスティルブレイカーレイクトローリングシリーズ。
この原点ともいうべき“オリジナルモデル(通称:イブニングオレンジ)”のアクションはそのままに、
テイルウォークバージョンとして再現。個性を主張する“夕日に輝くオレンジ”をこの機会にぜひご堪能ください。

グリグリメソッド専用ミノーイングモデル

オリジナルモデルの良さをリスペクトしながらも、さらなるハードシャフトに仕上げたサーティーンマスターII。逆風でミノーを
飛ばすパワー伝達能力とハイスピードリトリーブに負けないティップセクション、アングラーの思う“食わせスポット”に
止められる操作性。モンスターのファイトをねじ伏せるトルク・・・オリジナルモデルでは表現しきれなかった精度、
さらなる完成度を持つ。監修した福井氏をして「この飛距離と完成度には驚いた。」と言わしめた進化系である。

SEVENTHREE-OR
レイクトローリング 7:3アクション

SIXFOUR-OR
レイクトローリング 6:4アクション
最初の一本にもお勧め

THIRTEEN MASTER II
グリグリメソッド ミノーイング

SPEC STILL BREAKER スティルブレイカー

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
10'10 "Seventhree-OR"	10.10	3	115	323	–	3–12 (color)	570	280	A	グラス・レギュラー	30,000	17095 5
10'10 "Sixfour-OR"	10.10	3	115	320	–	2–10 (color)	570	280	A	グラス・スロー	30,000	17096 2
76 "Thirteen master II"	7.6	2	118	148	5–20	6–12	440	305	B	レギュラー	35,000	17093 1

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

からみにくいKガイド

Guide ■ ミノーイングモデル:Kガイド(ステンガンスモーク)
レイクトローリングシリーズ:ステンガンスモークSIC
Reel Seat ■ DPS
Joint ■ ミノーイングモデル:2ピース
レイクトローリングシリーズ:3ピース

STILL BREAKER Grip Type





Troutia

STREAM & AREA TROUT トラウティア

ネイティブ・エリア | スタンダード | エリア・渓流・湖

雰囲気を愉しむ。

トラウトの世界を「もっと手軽に。もっと真剣に。」をコンセプトに開発されたスタンダードトラウトシリーズ。
エリアからストリームまで対応する幅広いラインナップ。誰もが憧れる・・・ オリジナリティ溢れる
伝統的な雰囲気を醸し出すグリップデザイン。トラウトワールドの扉を開く後押しをトラウティアは約束します。





62XUL NEW エリアトラウトモデル。極小スプーンをテクニカルに操る
ライトスプーニングスペシャル。取り回しのよいレングス設定。

66XUL NEW エリアトラウトモデル。極小スプーンをテクニカルに操るライトスプーニング
スペシャル。やや長めのレングスがスレた魚へのロングキャストを可能にする。

62UL NEW エリアトラウトモデル。スプーンからプラグまであらゆるルアーをカバーする
バーサタイルモデル。掛けていくことも可能なブランクアクション。

66UL NEW エリアトラウトモデル。スプーンからプラグまであらゆるルアーをカバーするバーサタイル
モデル。だれよりも遠くへ・・・ロングポジションからのアプローチを優先するならこのモデル。

62L NEW エリアトラウト&ストリームモデル。あらゆる管理釣り場、湖、河川で活躍するバーサタイル
モデル。ビッグワンの多いフィールドやミノーのジャークなどテクニカルな誘いにも対応。

43L NEW ストリームモデル。渓流におけるピンポイントでの撃ち込みを可能にするショートモデル。
ミノーの激しいジャークやスピナーでのアプローチなどあらゆるメソッドに対応。

55L NEW ストリームモデル。渓流におけるピンポイントでの撃ち込みを可能にするショートモデル。
ミノーの激しいジャークやスピナーでのアプローチなどあらゆるメソッドに対応。

55ML NEW ストリームモデル。渓流におけるピンポイントでの撃ち込みを可能にするショートモデル。
ヘビーミノーやロングビルミノーの激しいジャークにも負けないブランク設計。

55L/C NEW ベイトキャスティングモデル。渓流におけるピンスポットアプローチから管理でのプラッギングまで
幅広いゲームが可能になる。しっかり曲げて投げる。基本を覚えるならこのモデルがオススメ。

55ML/C NEW ベイトキャスティングモデル。渓流におけるピンスポットアプローチから管理での
プラッギングまで幅広いゲームが可能になる。ややヘビーなルアーにも対応する。




SPEC TROUTIA トラウティア

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (lb)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
62XUL NEW	6.2	2	96	87	MAX 4	MAX 4	MAX 1.5	250	115	A	パラボリック	14,000	17281 2
66XUL NEW	6.6	2	101	92	MAX 4	MAX 4	MAX 1.5	270	135	A	パラボリック	14,500	17282 9
62UL NEW	6.2	2	96	92	MAX 5	MAX 4	MAX 1.5	250	115	A	パラボリック	14,500	17283 6
66UL NEW	6.6	2	101	96	MAX 5	MAX 4	MAX 1.5	275	135	A	パラボリック	15,000	17284 3
62L NEW	6.2	2	96	95	MAX 7	MAX 6	MAX 2	255	120	A	パラボリック	15,000	17285 0
43L NEW	4.3	2	68	85	MAX 7	MAX 6	MAX 2	255	120	A	レギュラー	14,500	17286 7
55L NEW	5.5	2	85	92	MAX 7	MAX 6	MAX 2	255	120	A	レギュラー	15,000	17287 4
55ML NEW	5.5	2	85	94	MAX 10	MAX 6	MAX 2.5	255	120	A	レギュラー	15,500	17288 1
55L/C NEW	5.5	2	85	96	MAX 7	MAX 6	MAX 2	255	115	B	レギュラー	16,000	17289 8
55ML/C NEW	5.5	2	85	98	MAX 10	MAX 6	MAX 2.5	255	115	B	レギュラー	16,500	17290 4

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

TROUTIA Grip Type



からみにくいKガイド

Guide ■ Kガイド(ステンPカラー)
Reel Seat ■ オリジナルリールシート　Joint ■ センターカット2ピース

SILVERNA 瀧TZ

エリア　競技用　エキスパート　チタンフレーム トルザイトリング

AREA TROUT ROD for competitive　シルバーナ瀧 TZ

これ以上のシルバーナは存在しない・・・

競技用エリアトラウトロッド“シルバーナ瀧 TZ”。瀧澤真一が提唱するレーシングコンセプト。“トラウトに最適な粘りあるブランク”に外装の無駄を徹底排除した軽量化。一匹を争う熾烈なコンペティションの中で「微振動をアングラーに伝える。」「確実に獲る」というテーマから生まれたのがシルバーナコンセプト。今回のプロジェクトは、その触れるはずのなかったブランクをイチから見直すという禁断の扉を開けるところから始まった。超軽量の最新ガイドチタンフレーム&トルザイトリングを搭載し、さらにそのフィーリングを増幅させる素材弾性のUP。
そしてニューグリップデザインを採用し、瀧澤、開発陣ともに「これ以上のシルバーナは存在しない・・・」といわせる最強のセッティングを生み出した。極上のシルバーナでその違いを体験してほしい。



57-LIMITED NEW

“掛け”セッティング。スプーンやクランクなど
あらゆるルアーや細やかな操作に対応する張りを持つ。

61-LIMITED NEW

“乗せ”セッティング。”しなやか””ゼロフィーリング”
超極細エステル系ラインにも優しい曲りを意識している。

SPEC **SILVERNA TAKI TZ** シルバーナ瀧 TZ


モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
57-LIMITED NEW	5.7	1	172	58	MAX 4	MAX 4	285	170	A	レギュラー	41,000	17271 3
61-LIMITED NEW	6.1	1	185	59	MAX 4	MAX 4	285	170	A	レギュラー	42,000	17272 0

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

SILVERNA TAKI TZ
Grip Type



Guide ■ K・Rコンセプト（チタンフレーム+TORZITEリング）
Reel Seat ■ スピニングタイプSKSS　Joint ■ 1ピース



SILVERNA 瀧KR

エリア　競技用　エキスパート　チタンフレーム ガイド

AREA TROUT ROD for competitive　シルバーナ瀧 KR

これぞレーシングコンセプト。

エリアトーナメントシーンをリードするシルバーナ瀧シリーズ。
「トラウトのファイトを吸収する“粘りあるブランク”」「感度・振動・変化を明確に表現する“徹底的な軽量化”」
ショートレングス&軽量化が生み出す“感度”“手返し”を知る・・・“職人”瀧澤が生み出したシルバーナレーシングコンセプト。
最前線を走る。究極のエリアトーナメントロッド・・・シルバーナ瀧KR。

58UL-C　ベイトモデル。正確なキャスタビリティーとリズム・ダイレクト感を味わうためのベイトキャスティングモデル。圧倒的な手返しの良さはスピニングモデルを凌ぐ。

511UL-C/G　ベイト（グラス）モデル。曲げることの面白さ・・・を提案するグラスマテリアル。多少の無理が効く粘りとトルクはクランクベイトやトップウォーターゲームにおいて威力を発揮する。

58UL-B　瀧澤スタイルの軸でもある「ボトム（B）」の釣りを極める一本。K・Rガイドコンセプト搭載により圧倒的な感度・シャープフィーリングに加え、極細PEラインの使用感が向上した。

511UL-R　「R」タイプはリトリーブ（巻き）メソッドに最適。スムーズなアクションによる軽量スプーンのキャスタビリティーはビギナーの方にも扱いやすい一本となっている。

64UL-R　レングスを活かした遠投や表層リトリーブ（巻き）メソッドに最適なモデル。アッパーポジションの表層引きや、沖に溜まった魚を一撃するロングキャストモデル。

511UL-R/G　グラスマテリアルの「R/G」タイプはクランクのボトムノックなどリトリーブ（R）メソッドに最適。K・Rガイドコンセプトにより“グラスのダルさ”を大幅軽減。

64UL-R/SL　ソリッドティップモデル。ティップのしなやかさがルアーを弾かず、バイトタイムを長くする・・・極小スプーンをアッパーポジションで表/中層引きするには欠かせないテクニカルモデル。

SPEC **SILVERNA TAKI KR** シルバーナ 瀧 KR

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
58UL-C	5.8	1	174	66	MAX 5	MAX 4	300	180	B	レギュラー	35,000	17241 6
511UL-C/G	5.11	1	181	81	MAX 5	MAX 4	300	180	B	レギュラー	35,000	17242 3
58UL-B	5.8	1	173	64	MAX 3.5	MAX 4	285	200	A	レギュラー	35,000	17236 2
511UL-R	5.11	1	180	65	MAX 3	MAX 4	285	200	A	レギュラー	34,000	17237 9
64UL-R	6.4	1	193	67	MAX 3.5	MAX 4	285	200	A	レギュラー	36,000	17238 6
511UL-R/G	5.11	1	180	76	MAX 5	MAX 4	285	200	A	レギュラー	35,000	17239 3
64UL-R/SL	6.4	1	193	72	MAX 3.5	MAX 4	285	200	A	ファスト	35,000	17240 9

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

SILVERNA TAKI KR Grip Type



Guide ■ K・Rコンセプト（オールチタンフレーム）
Reel Seat ■ スピニングタイプ：SKSS
ベイトタイプ：SKTS
Joint ■ 1ピース

SILVERNA BROS KR

エリア　スタンダード

AREA TROUT　シルバーナ ブロスKR

エリアでアソビゴコロ。

スタンダードエリアロッドシルバーナブロスKR。
最新の富士工業社製ステンK・Rガイドコンセプトを搭載し、小口径化の進んだガイドサイズが感度と、極細ラインの使用感をアップさせる。カラーバリエーションが“アソビ心”を持ち合わせる。



60XUL　**63XUL**　**60UL**　**63UL**

SILVERNA CRANK MR　ハイレスポンス競技用ウッドクランクベイト

「デッドスローでも魚を誘える・・・」

シルバーナ瀧澤真一監修　競技用ウッドクランク。トーナメントで投入できるワンオフレーシング仕様を目指し開発されたシルバーナルアーズ。樹脂製プラグには表現できない部分をウッドマテリアルに求めたスペシャルシリーズ。クランクMR（ミディアムランナー）は0.8mm 基盤リップを搭載しデッドスローリトリーブにおいてもキッチリ泳ぎタフタイムに差が出るウォブンロールのアクション設定。1mレンジをスピーディーにチェックすることができる。カラーリングも瀧澤氏おすすめの本気カラーをラインナップ。天然素材ウッドの良さを知る信頼ある国産ファクトリー・・・ウッドリーム社とのコラボだからこそできる品質管理。






SPEC **SILVERNA BROS KR** シルバーナ ブロス KR

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
60XUL	6.0	2	93	67	MAX 3.5	MAX 4	315	190	A	レギュラー	14,000	17251 5
63XUL	6.3	2	97	71	MAX 3.5	MAX 4	315	190	A	レギュラー	14,000	17252 2
60UL	6.0	2	93	70	MAX 4	MAX 4	315	190	A	レギュラー	14,500	17253 9
63UL	6.3	2	97	73	MAX 4	MAX 4	315	190	A	レギュラー	14,500	17254 6

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

SILVERNA BROS KR
Grip Type



Guide ■ K・Rコンセプト（ステンPカラー・オールSIC）
Reel Seat ■ VSS
Joint ■ センターカット2ピース

SPEC **SILVERNA CRANK MR** シルバーナ クランクMR

モデル	メーカー希望本体価格(円)
SILVERNA CRANK MR	2,500

● WEIGHT：約2.5g　● LENGTH：30mm　● DEPTH：約1m
● DECOI HOOK：標準装備
＊ワンフック設定。＊ハンドメイドにつき少量生産となります。



FULLRANGE
SPECIAL FOR PROFESSIONAL
FOR THE PROFESSIONAL フルレンジ

バス | 競技＆エキスパート | ボート＆岸(ショア) | 18モデル

ある者は、本場アメリカの空気を吸収し、流れ着いた日本を代表するビッグレイクを仕事場にビッグワンを追い求める。
ある者は、泥水の香りを嗅ぎ、競技を通じてその広い湖で魚とのタイミングを合わせることに喜びを感じる。
ある者は、クリアウォーターの難易度高いビッグバスをハードルアーで惑わすことに快感を覚える。
ある者は、よりイージーに愉しく･･･メディアを通じてバスフィッシングタックルが提案できないものか？と考える。
バスフィッシングのタックルは不変的なモノであるということに気が付いた。

死角は存在しない。まさにフルレンジ。

2015年テイルウォークが贈るニュータックルFULLRANGE(フルレンジ)。フルレンジというネーミングの通り、特筆すべきなのはそのレンジの広さ。
アイテムごとの汎用性が高く、その一本があらゆるルアーに対応できる幅を持ちあわせる。一部のアイテムはより鋭利に。強靭に。スペシャルに。その端をうめていく。
その一本が集まり･･･それはスーパーフィネスからヘビーゲームまでの幅広いパワーレンジ&タックルシステムとなる。届かない･･･ 手が出ない･･･
このフルレンジシリーズに死角は存在しない。3年･･･ いや5年でも使い込める･･･ 不変的なモノであることに気がついた我々の結論です。






FULLRANGE
SPECIAL FOR PROFESSIONAL

不変なる総合力。

- 流行やトレンドに左右されない“適材適所”で採用されたブランクマテリアル。
- 高感度やスペック上の軽さばかりに拘らないバリエーション豊かなフィーリング。
- 一本一本が持つ汎用性の高さ、シリーズでタックルシステムを組むことによる圧倒的な総合力とパワーレンジ。
- ビッグバスの迫力あるダッシュに負けない破断強度。
- メソッド、使用ラインなどその釣りに応じたガイドセッティング。
- 一日中続くキャストにおいても違和感なくストレスを感じない軽量化と自然なロッドバランスと取り回しの良いグリップレングス。
- 過酷な状況に屈しない余計なモノを省いた耐久性優先かつ軽量化を狙うパーツチョイス&デザイン。
- 手軽に自分のロッドシステムを組んでいくことができる･･･無理のないプライス設定。







C67L NEW
タイニープラグスペシャル/シャッド、スモールクランク、小型ペンシル、ポッパー、ノーシンカーワーム
ロッド全体の曲りで小型のプラグを“ブランクに乗せ”投げていくことを狙っている。シャッドやトップウォーターに最高のパフォーマンスを発揮する。

C610ML★ NEW
ベイトフィネス/3.5~7gのヘビーダウンショット、スティックベイトノーシンカー、クランクベイト、ミニスピナーベイト、ライトテキサス
ベイトフィネスに特化しガイドも小口径化。感度を優先。軽量リグを扱えるしなやかさ、自然なフォールを生み出す長さ、カバーから一気に引き離すバットパワーを兼ね備えている。

C67ML/SL★ NEW
ベイトフィネス・ソリッドティップ/3.5g前後のヘビーダウンショット、ネコリグ、ジグヘッドワッキー、スモールラバージグ
ベイトフィネスに特化しガイドも小口径化。感度を優先。ソリッドティップ独特の超ファストテーパーで違和感を与えない食わせに適した曲りを見せる。

C58M NEW
ピンスポットキャスト&ジャーク/ジャークベイト、トップウォーター、ミニスピナーベイト、ピンスポットキャスティング、オーバーハング撃ち、小型のジギングスプーン
粘りとトルクのあるブランク、ショートレングスで細かいジャークが可能。ピンスポットへのキャストを容易にしジャーク&トゥイッチング、シェイクでの小技が効く。

C65M NEW
アップテンポリトリーブ/3/8oz前後のスピナーベイト、バズベイト、バイブレーション、ビッグミノー、ペンシル、クランクベイト、ビッグミノー、ノイジープラグ
「粘り・曲り」ある弾性を優先し、テンポ良くしっかりルアーをブランクに乗せて投げ込んでいけるマキモノロッド。ライトラバージグやテキサスなどにも対応。

C60MH NEW
テクニカルスペシャル/フットボールジグ、テキサスリグ、ジャークベイト、スピナーベイト、大型ペンシルベイト、ジギングスプーン
ショートレングス独自のリズムよく細かく刻む･･･ジグ・ワームなどの縦揺き系のスタイルからジャーキング、ピンスポット撃ちのスピナーベイティング、ヤブ漕ぎの野池フィッシングなどにもおすすめ。

C70MH NEW
ビワコスタンダード/1/2oz前後スピナーベイト、テキサスリグ、ラバージグ、大型ノーシンカー、バズベイト、フロッグ、メタルバイブ、チャターベイト、バイブレーション、ヘビーダウンショット、スイミングジグ
様々なルアーが使用できる高いバーサタイル(汎用)性能を持ちあわせる。あらゆるフィールドで活躍する。琵琶湖ガイドが最も多用する思い入れの強いモデル。

C70XH NEW
ヘビールアーバーサタイル/2ozビッグベイト、ビッグスプーン、1ozラバージグ、フロッグ、ジギングスプーン、スイムベイト、マグナムクランク
2ozクラスのS字系ビッグベイトのキャスタビリティーは秀逸。巻き、撃ち、落とし･･･ビッグルアー全般に扱える弾性&パワーを持つ。粘る強さが特徴。

C75XXH NEW
ビッグベイト&ヘビーゲーム/5ozまでのビッグベイト、マグナムスプーン、アラバマリグ
マグナムクラスのルアーを安心して投げ込めるパワー・素材感がキーポイント。重量級でありながら感度を損なわない絶妙な設計がこのモデルの特徴。

★ ベイトフィネス推奨機種

C711H NEW
ビワコバンチ&フリップ/2.5ozバンチング&フリッピング
掛けた後、硬いだけではなくしっかり曲がる･･･フリッパーにはタマラナイー本に仕上がっている。張りだけの“嫌な硬さ”を解消。一日フリップできる好バランス。

C63M/G NEW
リトリーブ・フレキシブル/サーフェイス~ミドルレンジクランキング、ペンシルベイト、ポッパースイッシャー、ジャークベイト、ノイジープラグ
グラスの“しっとり感”を残しつつ溜めが利くバットセクション。軽量化によりジャークなど小技など意識的に誘いを掛けられる。リアグリップレングスなど手返しも優先している。

C70M/G NEW
リトリーブ・フレキシブル/クランキング全般、トップウォーター、チャターベイト、ノイジープラグ、PEでのバズベイト
グラスコンポジットでありながらディープクランクの抵抗にも負けない溜めが利くバットセクション。軽量化とロッドバランスをキープしながら可能な限り短く設定したリアグリップ。

S61UL/SL NEW
スーパーフィネススペシャル/フィネスワーム全般、ライトダウンショット、ネコリグ、ジグヘッド、ノーシンカー、ムシ系ルアー、ワッキー
ソリッドティップを採用したフィネス専用モデル。全体自重を抑え“感度”にこだわった設計。最もライトなフィネスゲームに最適なモデル。

S610UL/SL NEW
スーパーフィネススペシャル/対スモールマウス・ライトキャロライナリグ、フィネスワーム全般、タフレイクでのロングキャスト
繊細さと長さで違和感なく食わせることができる･･･ロングキャロスペシャル。トップセクションのスレッドカラーを色づけするなど“目感度”にもこだわったアイテム。

S63UL NEW
ライトリグバーサタイル /フィネスワーム全般、シャッド、ノーシンカー、ジグヘッド、ジグヘッドワッキー、ダウンショット、ネコリグ、ムシ系ルアー
あらゆるライトリグをカバーする感度と掛けることを優先したチューブラーモデル。クワセの間を魚に与えるしなやかさも持ちあわせ、汎用性を兼ね備える。

S67L NEW
ロングキャスト&ストレートリトリーブ/I字系、小型シンキングスイッシャー、スイミングワーム、ライトキャロライナリグ、ノセ重視のドラッギング、タイニープラグのロングキャスト
I字系やスクリューベイト、ノーシンカーに最適。トレースコースを見極め、狙ったスポットに投げ入れるキャスタビリティーとバランスの良さが特徴。ロッドをぶれさせずアングラーの集中力を持続させる。

S63ML NEW
テクニカルスペシャル/シャッド、ペンシル、ポッパー、ミノー、障害物まわりでのジグヘッド、ワッキー、スモラバ、ダウンショット、ジグヘッドワッキー
スピニングでありながらもやや抵抗のかかるルアー、リグ、メソッドに最適。ピシッとルアーを撃ちこむ。操作する。掛ける。ベーシックアイテムでもある。

S67MH NEW
パワースピン/ジグヘッド、パワー&カバーでのビッグフィッシュ狙い、4インチノーシンカー、6インチオーバーネコリグ、ジャークベイト、スモラバ
ビッグフィッシュ狙いのスローゲーム、太ラインの使用でのカバーへのアプローチ、ウエイトがあるルアーのロングキャスト、スキッピング･･･使い方は広い。

SPEC **FULLRANGE** フルレンジ

モデル		全長 (ft,in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (oz)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
C67L	NEW	6.7	1	200	101	3/32-3/8	5-10	350	230	A	レギュラー	17,000	15681 2
C610ML	NEW	6.10	1	208	110	1/8-1/2	5-10	350	230	A	ファスト	17,000	15682 9
C67ML/SL	NEW	6.7	1	200	106	1/8-3/8	5-10	350	230	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	15683 6
C58M	NEW	5.8	1	173	110	3/16-3/4	6-20	320	200	B	ファスト	16,000	15684 3
C65M	NEW	6.5	1	195	119	3/16-3/4	6-20	360	240	B	ファスト	17,000	15685 0
C60MH	NEW	6	1	183	123	3/16-1	8-20	340	220	B	ファスト	16,000	15686 7
C70MH	NEW	7	1	213	143	3/16-1	10-20	355	235	B	ファスト	18,000	15687 4
C70XH	NEW	7	1	214	145	1/4-2,5	10-25	385	270	B	ファスト	19,000	15688 1
C75XXH	NEW	7.5	2(B)	190	175	3/8-5.5	12-30	415	290	C	ファスト	21,000	15689 8
C711H	NEW	7.11	2(T)	201	167	3/16-2,5	10-25	405	280	C	ファスト	20,000	15690 4
C63M/G	NEW	6.3	1	190	127	3/16-3/4	8-20	350	230	D	レギュラー/グラスコンポジット	17,000	15691 1
C70M/G	NEW	7	1	213	160	3/16-1	8-20	375	250	D	レギュラー/グラスコンポジット	18,000	15692 8
S61UL/SL	NEW	6.1	1	185	85	1/32-3/16	2-6	305	245	E	ソリッドティップ/エクストラファスト	17,000	15693 5
S610UL/SL	NEW	6.10	1	208	88	1/32-3/16	2-6	325	265	E	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	15694 2
S63UL	NEW	6.3	1	190	87	1/16-3/16	2-8	305	245	E	ファスト	16,000	15695 9
S67L	NEW	6.7	1	200	95	1/16-1/4	2-8	325	265	F	ファスト	17,000	15696 6
S63ML	NEW	6.3	1	190	90	1/16-3/8	3-8	325	265	F	ファスト	17,000	15697 3
S67MH	NEW	6.7	1	200	109	1/16-1/2	5-12	330	275	F	ファスト	18,000	15698 0


※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)



INFINITE REALITY K-R CONCEPT
からみにくいKガイド

Guide ■ C610ML・C67ML/SL・スピニングモデルはK・Rコンセプト、他Kガイド、75XXHはオールダブルフット
Reel Seat ■ C67L・C610M・C671ML/SL:CS45-T、他:ベイトモデル:ECS、スピニングモデル:IPS Joint ■ C75XXH:バットジョイント、C711H:テレスコ

FULLRANGE
Grip Type




厳選されたリールシート
ベイトモデルでもパワーゲームやグリッピングを意識したモデルにはFUJI ECSを。フィネス系にはオリジナルのCS45-Tを搭載。スピニングはオールIPS。


Xラッピング
パワーモデルにはバットセクションにXラッピングを施し、強度UPを狙う。


高級感溢れるアルミパーツ
末永く使用でき飽きのこない金と黒のデザイン。エンドにまでこだわりを見せる。


ガイドスペック
ヘビークラスのライン、縦捌き、リトリーブ、軽量ルアーのキャストなど状況を想定し適材適所でガイドスペックを使い分ける。


効率を優先した細やかなこだわり
ソリッドティップモデルのトップセクションには偏光グラスの使用で浮き上がるレッドカラーのスレッドを採用。グラスモデルにはブラウンのスレッドを採用しローテーションにおける見やすさを追求。

GEKIHA BANKS KR

ENJOY SHORE GAME ゲキハ バンクス KR

バス | スタンダード | 岸(ショア) | 7モデル

オカッパリゲームも撃破。

オカッパリゲームに必要とされるバーサタイル性能（汎用性）を持ち合わせ、遠投を可能にするブランク特徴とロングレングス設計。
逆風を切り裂く細身でシャープなブランクに富士工業K・Rコンセプトを搭載し感度と操作性がアップ。
軽量化と取り回しを優先したグリップデザインに、しっとりと手になじむコルクを採用するなどムービング系のルアーから食わせまで・・・
シンプルなデザインの中に本物を見る。従来のゲキハとはまったく別のフィーリングを持ったもう一つの“GEKIHA”。



C69ML★ ベイトフィネス&ライトブラッギング。遠投などに優れたロングレングスとバーサタイル性能。
フィネスワーム全般・ミノー・シャッド・クランク・バイブレーション・ペンシルベイト・ポッパー・・・

C610M★ ベイトフィネス&ムービングルアー・バーサタイル。遠投などに優れたロングレングスとバーサタイル性能。
フィネスワーム全般・中型ミノー・シャッド・クランク・バイブレーション・ペンシルベイト・ポッパー・ノイジー

C611MH バーサタイル&ピンスポットアプローチ。遠投などに優れたロングレングスとバーサタイル性能。
テキサスリグ・ラバージグ・スピナーベイト・ペンシルベイト・クランクベイト・ノイジー

C71MH ロングキャスト&パワースペシャル。遠投などに優れたロングレングスとバーサタイル性能。
テキサスリグ・ラバージグ・スピナーベイト・大型ペンシルベイト・ヘビキャロ・ビッグノイジー

C70H パワー&ヘビーカバースペシャル。遠投などに優れたロングレングスとバーサタイル性能。
テキサスリグ・ラバージグ・スピナーベイト・大型ペンシルベイト・ヘビキャロ・フロッグ・中型ビッグベイト

S67L タフコンデション&ライトゲームスペシャル。遠投などに優れたロングレングスと
バーサタイル性能。フィネスワーム全般・小型ミノー・シャッド・I字系・トップウォーター

S610ML バーサタイル&ロングキャストスペシャル。遠投などに優れたロングレングスとバーサタイル性能。
フィネスワーム全般・ミノー・シャッド・I字系・その他小型プラグ

★ ベイトフィネス推奨機種




SPEC GEKIHA BANKS KR ゲキハ バンクス KR

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (oz)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
C69ML	6.9	1	206	120	1/8–1/2	4–12	360	225	A	ファスト	16,000	15651 5
C610M	6.10	1	208	127	3/16–3/4	5–14	360	225	A	ファスト	16,000	15652 2
C611MH	6.11	1	211	130	3/16–1	6–16	370	235	A	ファスト	16,000	15653 9
C71MH	7.1	1	216	135	3/16–1	6–16	370	235	A	ファスト	16,000	15654 6
C70H	7.0	1	213	140	3/16–1.5	8–20	370	235	A	ファスト	16,000	15655 3
S67L	6.7	1	201	93	1/32–1/4	2.5–6	345	280	B	ファスト	16,000	15656 0
S610ML	6.10	1	208	95	1/16–1/2	3–8	345	280	B	ファスト	16,000	15657 7

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

GEKIHA BANKS KR Grip Type



K・R CONCEPT

Guide ■K・Rコンセプト（ステンPカラー・オールSIC）
Reel Seat ■ベイトタイプ：PTS、スピニングタイプ：VSS　Joint ■1ピース

BACKHOO RISE

EASY ENTRY & LIGHT FEELING バクフー ライズ

バス | スタンダード | ボート&岸(ショア) | 9モデル

爆風吹荒れる。K・Rコンセプト搭載ネオスタンダードバスロッド。

感度・ライトフィーリング・ガイドスペック・イージーエントリーをテーマにしたバクフーライズ。
圧倒的な“シャープフィーリング”を実現したバクフーオリジナルモデルのフィーリングはそのままに。
手頃なプライスにありながら細身・軽量・トルクフルというワンランク上のブランクを採用。



C632ML★ NEW 7g前後の小型のプラグ全般、細かい操作が必要になる
ワームでのアプローチにも対応。

C672ML★ NEW 7g前後の小型のプラグ全般、ベイトフィネスに最適。
細かい操作が必要になるワームでのアプローチにも対応。

C672M★ NEW ベイトフィネスに最適な一本。
スモラバ・極小ワームからトップやクランクなどあらゆるルアーに対応する。

C672MH NEW やや長さを持つオールマイティーモデル。
ベイトフィネスだけでなく14g前後のスピナーベイト・クランクまで対応する。

C702H NEW ヘビーカバーやビッグベイトをキャストできるパワー。
シリーズ最強モデル。

S632L NEW ワーム・スモラバなどライトリグに対応。
小型プラグの使用においても対応の幅を持つ。

S632ML NEW 最初の一本にお勧めの標準的なアクション設計。
あらゆるルアー・リグに対応する幅の広さを持つ。

S672ML NEW オールラウンドにあらゆるフィールドで活躍する
扱いやすさと汎用性を兼ね備える。

S702ML NEW パワーと長さを兼ね備えたスピニングモデル。
あらゆるプラグを遠投できる性能を持つ。

★ ベイトフィネス推奨機種




SPEC BACKHOO RISE バクフーライズ

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (oz)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
C632ML NEW	6.3	2	99	95	1/8–3/8	6–12	355	220	A	ファスト	11,000	15711 6
C672ML NEW	6.7	2	104	100	1/8–3/8	6–12	355	240	A	ファスト	11,000	15712 3
C672M NEW	6.7	2	104	107	3/16–3/4	6–14	355	240	A	ファスト	11,000	15713 0
C672MH NEW	6.7	2	104	114	3/16–1	8–16	355	240	A	ファスト	11,000	15714 7
C702H NEW	7.0	2	111	128	1/4–1.5	10–16	365	250	A	ファスト	11,000	15715 4
S632L NEW	6.3	2	99	87	1/32–1/4	3–6	315	260	B	ファスト	11,000	15716 1
S632ML NEW	6.3	2	99	91	1/16–3/8	3–8	315	260	B	ファスト	11,000	15717 8
S672ML NEW	6.7	2	104	93	1/16–3/8	3–8	315	260	B	ファスト	11,000	15718 5
S702ML NEW	7.0	2	111	99	1/16–3/8	3–8	330	275	B	ファスト	11,000	15719 2

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

BACKHOO RISE Grip Type



からみにくいKガイド

Guide ■Kガイド（ステンPカラー、オールSIC
Reel Seat ■ベイトタイプ：ACS/スピニングタイプ：VSS　Joint ■2ピース

NAMAZON
For NAMAZU Game

NIHON-NAMAZU & MONSTER EXPEDITION ナマゾン

ナマズ | エクスペディション | 岸(ショア) | 7モデル

ナマズ&モンスター・エクスペディションモデル。

C62M/G・C66M/G・S64M/Gは、グラスコンポジットブランクを採用。キャストの際にプラグを“ノセる”ナマズのアタックやバイトを“絡みとる”しなやかさを持ち合わせる。多少の無理が効く・・・粘りは足場の限られる状況下でも活躍。
オリジナリティ溢れる当ブランド独自開発リールシートと黒のコントラストがオトコの道具を演出。
2015年はバットジョイント仕様のハードタイプC69MH/Gが登場。

C58MHとC68MHはもっと自由に！ナマズのみならずあらゆる魚に挑戦できるアイテム。2015年はC74MHが追加リリース。
操作性に優れた素材弾性(カーボンチューブラー)を持ち、トップセクションに至るまでXラッピングで締め上げネジレや耐衝撃性能をアップ。
やや大きめのリールの使用を想定したリールシートを搭載し、ビッグファイトを想定したバットジョイントとグリップレングス設計。
まさに日本中・・・いや世界の魚とガチンコファイトするために生まれたアイテムといえる。



C62M/G | **C66M/G** | **S64M/G** | **C69MH/G** NEW

NAMAZU グラスコンポジット。

C58MH EXPEDITION&NAMAZU
カーボンチューブラー&バットジョイント。小技の効くテクニカルモデル。

C68MH EXPEDITION&NAMAZU
カーボンチューブラー&バットジョイント。バーサタイルエクスペディションモデル。

C74MH NEW EXPEDITION&NAMAZU
カーボンチューブラー&バットジョイント。バーサタイルエクスペディションモデル。

NAMAZON NET NEW

ナマズをランディングする際の魚のケアやロッドへの負担を軽減するランディングツール。ラバーコーティングネット&大型フレームによりビッグワンの取り込みもラクラク。ロッドとトータルコーディネートできるデザイン。



モデル	メーカー希望本体価格(円)
210	11,000
300	12,000



SPEC NAMAZON ナマゾン

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (oz)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
C62M/G	6.2	2	98	138	1/8–3/4	8–20	410	250	A	レギュラー/グラスコンポジット	16,000	15661 4
C66M/G	6.6	2	103	142	3/16–1	8–20	420	260	A	レギュラー/グラスコンポジット	17,000	15662 1
S64M/G	6.4	2	101	150	1/8–3/4	8–16	425	260	B	レギュラー/グラスコンポジット	17,000	15663 8
C69MH/G NEW	6.9	2(B)	167	193	3/16–1.2	8–20	445	280	A	レギュラー/グラスコンポジット	18,000	15666 9
C58MH	5.8	2(B)	128	171	3/16–1.5	10–20	500	270	C	レギュラー	16,000	15664 5
C68MH	6.8	2(B)	159	204	3/16–2	10–25	500	270	C	レギュラー	17,000	15665 2
C74MH NEW	7.4	2(B)	179	217	1/4–2	10–25	500	270	C	レギュラー	20,000	15667 6

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

からみにくいKガイド

Guide ■Kガイド(ステンレスフレーム)
Reel Seat ■C62M/G&C66M/G:CS45-T、S64M/G:VSS、C69MH/G:ECS、C58MH&C68MH:TCS
Joint ■C62M/G&C66M/G&S64M/G:センターカット2ピース、C68MH/G&C58MH&C68MH&C74MH:バットジョイント
[テイルウォークオリジナル・リールシート:CS45-T]:ナノカーボンマテリアルを採用したテイルウォークオリジナルのリールシート。従来の素材に比べ20%の軽量化を実現。

NAMAZON Grip Type



Snakee
SNAKE HEAD GAME

SNAKE HEAD SPECIAL スネーキー

スネークヘッド専用 | 3モデル

スネークヘッドロッドのファイナルアンサー。

ウィードベッドから引き抜くための破断強度、モンスターのファイトに屈しないトルクフルなブランク、
ネジレを抑えるトップセクションまで施されたXラッピング、
シンプルさの中に漂う高級感あふれるしっとりとしたコルク・・・耐衝撃性・キャスタビリティー・バランス・・・
実績と何年にもわたる開発データを持つ当ブランドだからこそカタチにできた雷魚専用ロッドの最終形。
あらゆるシチュエーションに合わせた3アイテムをラインナップ。





C67H 水路・クローズドエリアモデル。

C76XH バーサタイルモデル。

C80XH ロングキャスト&スーパーヘビーカバーモデル。



SPEC Snakee スネーキー

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
C67H	6.7	2(B)	143	263	–	PE MAX 8	637	360	A	レギュラー	23,000	15671 3
C76XH	7.6	2(B)	171	287	–	PE MAX 10	637	360	A	レギュラー	24,000	15672 0
C80XH	8.0	2(B)	186	303	–	PE MAX 10	637	360	A	レギュラー	25,000	15673 7

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

からみにくいKガイド

Guide ■Kガイド(ステンレスフレーム)
Reel Seat ■TCS Joint ■バットジョイント

Snakee Grip Type





Kuroshio 43PG

SALT OFFSHORE SPINNING クロシオ 43PG

パワーゲームの世界へようこそ。

ブリ・ヒラマサ・マグロ・シイラ・カツオ・バラムツ・・・・ オフショアにおけるあらゆるビッグゲームに挑む“KUROSHIO 43PG”。
パワーゲームに必要とされる糸巻き量4号350mのラインキャパシティーと15kgのドラグパワーを保持。近海でのジギングに最適なギア比を採用。
ヒラマサ・ブリ・30kgクラスのマグロまで勝負できる。シイラ・カツオ・マグロのキャスティングゲームにおいても大口径スプールが
素早いピックアップと手返しを実現する。洗練されたアルミスプールデザインと剛性感あふれるボディシェイプ。
テイルウォークブランドが誇るグローバルスタンダード“KUROSHIO”ロッドのあらゆるモデルとジャストマッチするサイズ設計。







KUROSHIO（クロシオ）43PG

- コンパクトアルミボディ&ローター
- ウォータープルーフドラグノブ
- カーボンドラグワッシャー
- ステンレス防錆ボールベアリング
- マニュアルベール
- プラスマテリアル メインギア&オシュレーション
- アルミラウンドノブ
- チタンコーティングラインローラー
- アルミスプール
- ネオプレーン袋付


KUROSHIO 43PG

SPEC KUROSHIO 43PG クロシオ 43PG

モデル	メーカー希望本体価格（円）	商品コード
KUROSHIO（クロシオ）43PG	20,000	19051 9

ギア比：4.6:1
自重：620g
最大ドラグ力：15kg
糸巻量：PE4号350m
ボールベアリング：7+1
最大巻取長：93cm/1回転

ソルト
ジギング
キャスティング





⚠ 本製品はキャスティングゲームにおいて不意なベールの返りを防止する「マニュアルベール仕様」になっております。巻き上げに移行する際は必ず手動でベールを返してください。

ELAN PR（power retrieve） ソルト対応

BASS & SALT POWER RETRIEVE エラン PR

NORMAL IS POWER。いかなる条件下、対象魚において「フツーに使えること」がコンセプト。テイルウォーク・ソルトリール ラインナップ。

今度は巻くエラン。

“マキモノ系”メソッドに特化したエランPR。テンポ良い巻きリズムでありながらもプロダクティブゾーンにしっかりとルアーを届け、留めることを目的としたベイトキャスティングリール。

巻き抵抗のあるディープクランキングやスピナーベイティングはもちろん、ブッシュ、岩、リップラップをクランクベイトで舐めるようにトレースするカバークランキング、
移動を少なく躍らせるシェード撃ちのトップウォーター、ラインテンションを意図的に抜けるビッグベイティングなど使い方は多数。

パワーリトリーブの名前の通り、強度重視のブラスギア、スティディーリトリーブにおいても安定の巻き感を誇る59cmの巻き取り量、巻き感度を追求したクランキングノブなど
「巻くため」のキーワードが盛りだくさん。軽量ルアーのキャスト時に立ち上げにも優れたジュラルミンスプールを標準装備。
バスだけでなくソルトシーンにおけるタイラバやタチウオにも最適。





ELAN PR 54R NEW

ELAN PR 54L NEW



ELAN PR 54R

- コンパクト&ライトボディー
- 強度重視のブラスドライブギア
- メインフレーム&サイドプレートは強度と精度を追及したオールダイキャストアルミボディー
  （耐腐食に優れたアルミニウム合金＝T・S・A・L-2 を採用）
- 任意調整可能6点遠心ブレーキシステムでスムーズな回転フィーリングを生む
- ブレーキリングの表面を強化加工し、ブレーキ音の減少と、ブレーキシューの耐久性を高める
- 立ち上がりの良いジュラルミンマテリアルを採用し、あらゆるラインの使用を想定した
  ナイロン12lb 100m/PE1号330m 35mm径ミディアムスプール
- ヘビークラスラインの放出をスムーズにする楕円ラインガイド
- テンポ良いリトリーブでも安定した巻きスピードをキープできるハンドルー回転巻取量59cm
- ビッグワンとのファイトに最適な大型スタードラグ
- 90mmカーボンクランクパワーハンドル&ノブ付け根のアルミを長めに設計「巻き感度追及」ノブ
- カーボンドラグワッシャーにより耐久性と圧倒的なドラグパワーとスムーズな滑りを実現
- 防錆仕様10+1ボールベアリング
- ネオプレーンリールカバー付

SPEC ELAN PR エラン PR

モデル	メーカー希望本体価格（円）	商品コード
ELAN PR 54R NEW	19,000	19063
ELAN PR 54L NEW	19,000	19064

ギア比：5.4:1
自重：198g
最大ドラグ力：6.5kg
糸巻量：12lb 100m
ボールベアリング：10+1
最大巻取長：59cm/1回転

ソルト
バス
トルク&スローギア
マキモノ

エラン専用ジュラルミン スプール NEW 4,800円


ジュラルミン素材のスプールに新規開発された新ブレーキユニットを標準装備。任意で個別にブレーキシュー(ピン)を引き出せるバランス良いブレーキ調整が可能。それによる円バランス向上と軽量化によりキャストフィーリングの向上につながった。35mm径。エランPR・MTX(C&D)・PGに互換性を持つ。ソルト対応。



※左記商品はアフターパーツとしての扱いになります。

エラン専用クランキングハンドル NEW 6,000円

90mmカーボンクランクパワーハンドル&クランキングハンドル。
ノブの付け根のアルミ部分を長くすることで「巻き感度」がアップ。
カーボンクランク仕様。



※上記商品はアフターパーツとしての扱いになります。

ELAN WIDE POWER PLUS ソルト対応

BASS & SALT POWER CASTING エラン ワイドパワー プラス

投げる。エラン ワイドパワー。

エランワイドパワーが持つ耐久性、ドラグ力はそのままに。内蔵されたボールベアリングの数量をプラスし「投げ」のワイドパワーが登場。
マグナムベイト使用の大型バス狙い・ライギョ・ナマズ・シーバス・青物など
ソルト、フレッシュウォーターを問わないキャスティングゲームモデルに最適。もちろんジギングでの使用も可能。



ELAN WIDE POWER PLUS 71R NEW

ELAN WIDE POWER PLUS 71L NEW

ELAN WIDE POWER PLUS 71R

- ワイドボディパワーゲーム専用モデル
- オリジナル譲りのスムーズ且つ強靭なドラグマックス12kg
- メインフレーム&サイドプレートは強度と精度を追及した
  オールダイキャストアルミボディー
  （耐腐食に優れたアルミニウム合金＝T・S・A・L-2 を採用）
- ダイヤル式遠心ブレーキシステム
- ブレーキリングの表面を強化加工し、ブレーキ音の減少と
  ブレーキシューの耐久性を高める
- マグナムクラスルアーの遠投を可能にする39mm径
- ナイロン25lb（0.435mm 7号）約130mディープスプール
- 素早い手返しを可能にするハンドルー回転の巻き取り量87cm
- 100mmカーボンクランク ダブルハンドル
- 防錆仕様10+1ボールベアリング
- ネオプレーンリールカバー付

SPEC ELAN WIDE POWER PLUS エラン ワイドパワー プラス

モデル	メーカー希望本体価格（円）	商品コード
ELAN WIDE POWER PLUS 71R NEW	20,000	19061
ELAN WIDE POWER PLUS 71L NEW	20,000	19062

ギア比：7.1:1
自重：305g
最大ドラグ力：12kg
糸巻量：ナイロン25lb（0.435mm 7号）：約130m
ナイロン16lb：240m、20lb：190m
PE 3号：260m、PE 1号：830m
ボールベアリング：10+1
最大巻取長：87cm/1回転

ソルト
バス
ハイギア
パワーゲーム



ELAN DG

ソルト対応

SALT REEL エラン DG

アタリレンジを見逃すな！

ELAN DG 70 デジタルカウンタータイプ

タチウオ＆タイラバ＆メタル（鉛）スッテゲームなど“アタリ棚”を的確に攻めるゲームに最適。
ホットなレンジにいち早く合わせることができるデジタルカウンターモデル。
巻き上げてきてからの中層でのアタリ棚・船頭の指示する棚・水深や船の
ポジショニングの変化をアングラーにいち早く知らせ、感覚を確信に変える。再現する。
フォール時のアタリを瞬時に掛けることができるリターンクラッチなど“差”がつく一台になる。
チョイ投げ可能な遠心ブレーキを搭載、イージーなライン設定と高切れの際に即修正可能な
水面ゼロ設定など細やかな配慮も忘れていない。





ELAN DG 70 デジタルカウンター

ELAN DG 70

ELAN WIDE POWER

ソルト対応

SALT REEL エラン ワイドパワー



ELAN WIDE POWER 71R

「青物」「ディープ」「スロージギング」「パワーゲーム」に最適なワイドパワーシリーズ。

ELAN WIDE POWER 71R **ELAN WIDE POWER 71L**

ELAN WIDE POWER 71BR **ELAN WIDE POWER 71BL**

大口径ギア＆ワイドスプールのパワーモデル。
浅溝のダブルハンドルタイプと深溝のパワーシングルハンドルの2ラインナップ。
圧倒的なドラグ力や巻き上げ量とトルク感はスロージギングをはじめ大型狙いのタイラバゲーム、青物、
ディープエリア、巻合わせでしっかり掛けていく･･･など日本近海のあらゆるベイトジギングゲーム＆メソッドをフォローします。



ELAN WIDE POWER 71BR

ELAN LS 66R

ELAN LS 73/66/54

ソルト対応

SALT REEL エラン LS





ELAN LS 54R

ELAN LS 73R

これぞNIPPONのスタンダードベイトモデル。

ELAN LS（ロングストローク）はクラス最高峰のSPECを盛り込みながらもリーズナブルプライスにある
当ブランドのベストセラーモデル。100mmジュラルミンクランクパワーハンドル、さらには超浅溝スプール
（PE1号200mキャパ）を標準装備。スローリトリーブ・ジャークからハイテンポな巻き上げまで3タイプのギアを
用意し、ソルトウォーターベイトリールのシステムを確立する。これからSALTに繰り出すならこれだ。

ELAN LS 73R **ELAN LS 73L** 7.3：1は80mよりも浅い水深でのタチウオ・タイラバなど手返しを求められる釣りに最適。

ELAN LS 66R **ELAN LS 66L** 6.6：1はロックフィッシュやライトジギング全般を広くカバーするバーサタイルタイプ。

ELAN LS 54R **ELAN LS 54L** 5.4：1のギア比を組み込んだローギアモデルはタイラバのリトリーブやディープエリア攻略に最適。

SPEC ELAN DG エラン DG

モデル	メーカー希望本体価格（円）	商品コード
ELAN DG 70	18,000	19045 8

ソルト　デジタルカウンター　ハイギア

ギア比：7.0:1
自重：260g
最大ドラグ力：5.5kg
糸巻量：PE2号 200m
5+1防錆BB
最大巻取長：81cm/1回転

- アルミスプール
- フォールのアタリを獲るリターンクラッチ機構
- 2点遠心ブレーキシステム
- イージーなライン設定と高切れの際に即修正可能な水面ゼロ設定
- 100mmジュラルミンパワーハンドル&EVAノブ
- ネオプレーンリールバッグ付

⚠ 電池交換は当社アフターサービスでの預かり修理になります。



SPEC ELAN WIDE POWER エラン ワイドパワー

モデル	メーカー希望本体価格（円）	商品コード
ELAN WIDE POWER 71R	17,000	19041 0
ELAN WIDE POWER 71L	17,000	19042 7
ELAN WIDE POWER 71BR	17,000	19043 4
ELAN WIDE POWER 71BL	17,000	19044 1

ソルト　パワーゲーム　ハイギア

ギア比：7.1:1
自重：71R・71L：310g
　　71BR・71BL：306g
最大ドラグ力：12kg
糸巻量：71R・71L：PE1号 200m
　　71BR・71BL：PE3号 200m
4+1防錆BB
最大巻取長：87cm/1回転

- 39mm径・超浅溝アルミスプール（71R、71L）
- 39mm径・深溝アルミスプール（71BR、71BL）
- 6点遠心ブレーキシステム
- 100mmジュラルミンダブルハンドル&EVAノブ（71R、71L）
- 60-75mmポジションシングルハンドル&EVAパワーノブ（71BR、71BL）
- ネオプレーンリールバッグ付

SPEC ELAN LS 73/66/54 エラン LS

モデル	メーカー希望本体価格（円）	商品コード
ELAN LS 73R	15,000	19029 8
ELAN LS 73L	15,000	19030 4
ELAN LS 66R	15,000	19027 4
ELAN LS 66L	15,000	19028 1
ELAN LS 54R	15,000	19025 0
ELAN LS 54L	15,000	19026 7

ソルト　浅溝スプール　スタンダード

ギア比：5.4:1、6.6:1、7.3:1
自重：235g
最大ドラグ力：5.5kg
糸巻量：PE1号 200m
ボールベアリング：5+1防錆BB
最大巻取長：7.3:80cm/1回転
　　6.6:72cm/1回転
　　5.4:59cm/1回転

- 超浅溝アルミスプール
- マグネットブレーキシステム
- アルミフレームボディ&グラファイトサイドカバー
- ジュラルミン100mmクランクアーム&EVAパワーノブ
- ネオプレーンリールバッグ付

ELAN PG

ソルト対応

BASS REEL エラン PG





ELAN PG R

ビッグレイクでのパワー&ハイスピードゲームのために。

ELAN PG R

ELAN PG L

エランPG（パワーゲーム）はビッグレイクや大型河川、パワーロックフィッシュゲームのために開発されたスペシャルモデル。
8.1:1スーパーハイスピードギアで効率良いスピーディーな巻き取りを可能にする。ギアやスプールシャフトなどの内部構造も従来のMTXをイチから見直し、強度重視のパーツを組み込んだ。ビッグワンとのファイトを想定し、瞬時にドラグ調整しやすい大型スタードラグや95mmパワーハンドル&パワーノブを標準装備するなど完全パワーゲーム設計。太めのストロングラインに対応するディープスプール剛性に優れたメインフレーム&サイドプレートはオールアルミダイキャストボディ。フィールドで映える紅と黒のツートンカラー。

ELAN MTX

ソルト対応

BASS REEL エラン MTX





ELAN MTX 73CR



ELAN MTX 73DR

キーワードを揃えた“今を駆け抜ける”ベイトキャスティングリール

ELAN MTX 73CR **ELAN MTX 73CL** **ELAN MTX 73DR** **ELAN MTX 73DL**

ベイトフィネス専用エントリーモデルとして人気を得たMTXシリーズ。軽量浅溝スプール・ライトウエイト・カーボンクランクハンドル・ハイギアなどベイトフィネス専用機としてのキーワードを揃えた“今を駆け抜ける”ベイトキャスティングリールといえます。
カーボンハンドル（CR）&ジュラルミンハンドル（DR）を搭載した2タイプをラインナップ。
バスアングラーだけに留まらないソルトアングラーも納得のスペックです。防錆ベアリングを標準装備。

SUPER ELAN

BASS REEL スーパーエラン





SUPER ELAN 81MGR



SUPER ELAN 73MGR

超軽量。マグネシウムボディが生み出す圧倒的な操作性。

SUPER ELAN 81MGR **SUPER ELAN 81MGL** **SUPER ELAN 73MGR** **SUPER ELAN 73MGL**

レーシングマシンの名にふさわしい、さらなる軽量化を求めたマグネシウムボディーを採用し152gをマーク。軽量化が生み出す軽快なロッドワークなど“バスを獲る”ためのアドバンテージをアングラーに与える。さらには8.1:1スーパーハイギアモデルをラインナップ。“伸びのあるキャスト”を生み出す35mmスプールと相まって、クラス最高峰の巻き取り量。
ベイトフィネスというメソッドが確立された現在“抵抗の少ない5g程度の軽量ルアーのピッチングやショートディスタンスでの撃ち込み”でキャストの回転数を上げていく・・・
そんな状況においては圧倒的なアドバンテージを生み出す。超軽量、スーパーハイギア、超浅溝スプールを標準装備、カーボンクランクハンドルに加え、新型のグリッピングノブと新たな領域に到達。

ELAN

ソルト対応

BASS REEL エラン





ELAN 73R



ELAN 66R

ツインブレーキ搭載。イージーバスフィッシングにようこそ。

ELAN 73R **ELAN 73L** **ELAN 66R** **ELAN 66L**

パーミングしやすいボディデザインもさることながら、ビギナーにも優しいツインブレーキシステムによりバックラッシュが軽減。
大小さまざまなルアーに対応する。様々なリトリーブ、アクションに対応する73&66ギアをラインナップ。
まさにバスフィッシングのために生まれたリールと言える。カーボンハンドルやフロロ・ナイロンを意識した深溝スプールを標準装備。
防錆BBを採用しソルトウォーターのロックフィッシュアングラーにもお勧めできるスタンダードベイトキャスティングリールといえる。

SPEC ELAN PG エラン PG

モデル	メーカー希望本体価格（円）	商品コード
ELAN PG R	19,000	19048 9
ELAN PG L	19,000	19049 6

ギア比：8.1:1
自重：198g
最大ドラグ力：6.5kg
糸巻量：20lb 100m
ボールベアリング：10+1 防錆BB
最大巻取長：89cm/1回転

バス　ソルト　バーサタイル
スーパーハイギア　ディープスプール

- コンパクト&軽量ボディー
- メインフレーム&サイドプレートは強度と精度を追及したオールダイキャストアルミボディー。（耐腐食に優れたアルミニウム合金=T・S・A・L=2を採用）
- ダイヤル式遠心ブレーキシステム
- 強化加工ブレーキリング
- 20lb 100mディープスプール
- ヘビークラスラインの放出をスムーズにする楕円ラインガイド
- 強度重視のプラスドライブギア&ステンレススプールシャフト
- ビッグワンとのファイトに最適な大型スタードラグ
- 95mmカーボンクランクパワーハンドル&パワーノブ
- カーボンドラグワッシャー搭載
- ネオプレーンリールカバー付

SPEC SUPER ELAN スーパーエラン

モデル	メーカー希望本体価格（円）	商品コード
SUPER ELAN 81MGR	25,000	19035 9
SUPER ELAN 81MGL	25,000	19036 6
SUPER ELAN 73MGR	25,000	19037 3
SUPER ELAN 73MGL	25,000	19038 0

⚠ フレッシュウォーター専用（一部パーツに腐食の可能性がございます。海水での御使用はお止め下さい。）

ギア比：81：8.1:1、73：7.3:1
自重：152g
最大ドラグ力：4.5kg
糸巻量：8lb 70m
ボールベアリング：10+1
最大巻取長：81：最大巻取長：89cm/1回転
73：最大巻取長：80cm/1回転

バス　ベイトフィネス
ハイギア　バーサタイル
浅溝スプール

- コンパクト&軽量マグネシウムボディー
- ダイヤル式遠心ブレーキシステム
- 軽量アルミスプール
- 強化加工ブレーキリング
- 8lb 70m 35mm超浅溝スプール
- 85mmカーボンクランクアーム&ニューデザインEVAノブ
- カーボンドラグワッシャー搭載
- 超軽量カーボン仕様ドラグノブ
- ネオプレーンリールカバー付
- 専用オイル付属

SPEC ELAN MTX エランMTX

モデル	メーカー希望本体価格（円）	商品コード
ELAN MTX 73CR	18,000	19031 1
ELAN MTX 73CL	18,000	19032 8
ELAN MTX 73DR	18,000	19033 5
ELAN MTX 73DL	18,000	19034 2

オプションパーツ：深溝タイプ16lb 100mスプール（別売）

ギア比：7.3:1
自重：184g
最大ドラグ力：6.5kg
糸巻量：8lb 70m
ボールベアリング：10+1 防錆BB
最大巻取長：80cm/1回転

バス　ソルト　バーサタイル
ハイギア　浅溝スプール　ベイトフィネス

- コンパクト&軽量ボディー
- メインフレーム&サイドプレートは強度と精度を追及したオールダイキャストアルミボディー。（耐腐食に優れたアルミニウム合金=T・S・A・L-2 を採用）
- ダイヤル式遠心ブレーキシステム
- 強化加工ブレーキリング
- 超軽量アルミスプール
- 8lb 70m 35mm超浅溝スプール
- CR（85mmカーボンクランクアーム&スクエアEVAノブ）、DR（85mmジュラルミンクランクアーム&スクエアEVAノブ）
- カーボンドラグワッシャー搭載
- ネオプレーンリールカバー付

SPEC ELAN エラン

モデル	メーカー希望本体価格（円）	商品コード
ELAN 73R	14,000	19021 2
ELAN 73L	14,000	19022 9
ELAN 66R	14,000	19023 6
ELAN 66L	14,000	19024 3

ギア比：66：6.6:1、73=7.3:1
自重：230g
最大ドラグ力：5.5kg
糸巻量：16lb 100m
ボールベアリング：5+1 防錆BB
最大巻取長：66：最大巻取長：72cm/1回転
73：最大巻取長：80cm/1回転

バス
ソルト
ツインブレーキ
バーサタイル
リーズナブル

- ノーマルアルミスプール
- ツインブレーキシステム
- アルミフレームボディ&グラファイトサイドカバー
- 85mmカーボンクランクハンドルアーム&EVAノブ
- ネオプレーンリールバッグ付

SSS LURES 目指したのはSimple（簡単）、Standard（基本）、Satisfied（満足）。だからＳＳＳ。

AREA TROUT / BASS / SALT トリプルエス ルアーズ

エリアトラウト

TROUT MINNOW 53FS/43FS


流れの中のトラウトを狙う、本格派ヘビーウェイト・ファーストシンキング・ストリームミノー。
レギュラーサイズ53mmと食い渋り時に強い43mmサイズをラインナップ。



TROUT MINNOW 53 FS GB（金黒）／TROUT MINNOW 53 FS SB（銀黒）／TROUT MINNOW 53 FS GR（赤金）／TROUT MINNOW 53 FS YM（ヤマメ）／TROUT MINNOW 53 FS CHYM（チャートヤマメ）／TROUT MINNOW 53 FS CAY（クリアアユ）

TROUT CRANK 32F/32S

エリア用クランク。多様なシチュエーションをカバーしやすい2タイプ（フローティング&シンキング）。
ファットなボディが生む小気味いいウォブンロールは、その振動をアングラーの手元に明確に伝える。



TROUT CRANK 32 S BR（ブラウン）／TROUT CRANK 32 S KRA（カラシ）／TROUT CRANK 32 S PK（ピンク）／TROUT CRANK 32 S C（クリアー）／TROUT CRANK 32 S SMK（スモーク）／TROUT CRANK 32 S GL（グロー）

バス

BASS CRANK 56SR

しっかりとしたウォブンロールアクションのバスクランク。ロッドティップにはっきりとルアーの存在を伝え、巻く楽しさを提案する。



GIL（ギル）／BAS（バス）／WG（ワカサギ）／FAY（フラッシュアユ）／HT（ホットタイガー）／FGB（フラッシュ金黒）

BASS MINNOW 80F

日本の多くのフィールドで最も使いやすい80mmという“食べ頃ベイトフィッシュ”ともいえるボディサイズ。
春はロングポーズ、夏はトウィッチングをミックス、秋は高速巻きを試してほしい。

BASS SHAD 60SF

スロースピードから速巻きまで対応。60mmサイズながら、重心移動システムによって充分な飛距離を実現。



GWK（ゴーストワカサギ）／HWK（ホロワカサギ）／YBE（ヤマベ）／GIL（ギル）／SAY（サイトアユ）／CAY（クリアアユ）

写真はBASS SHAD 60SF、CAYのみBASS MINNOW 80F

ソルト

SEABASS VIB 72

ハイプレッシャー対応、弱めのアクション設定。サイズのわりにヘビーウエイト、
キャスティング・ディスタンスを稼ぎヒットチャンスを生む。

全6色 KBF（キビナゴフラッシュ）、MKIW（マコイワシ）、CC（コットンキャンディ）、CLMN（クリアレモン）、CHIW（チャートイワシ）、GRG（赤金腹金）



KBF（キビナゴフラッシュ）

SEABASS JERK MINNOW 82S

喰わせのジャーキングまで幅広く対応。ややフラット気味のボディは、ロッドワーク次第でヒラを打ち、バイトチャンスを作り出す。



CHIW（チャートイワシ）／KBF（キビナゴフラッシュ）／MKIW（マコイワシ）／CC（コットンキャンディ）／CLMN（クリアレモン）／GRG（赤金腹金）

SEABASS LIPLESS MINNOW 93SF

ありそうでなかった、ほど良くスリムなボディフォルム。カップ状のマウスが
水を捉え、よりスロースピードでのアクションを可能にする。

全6色 GRG（赤金腹金）、MKIW（マコイワシ）、KBF（キビナゴフラッシュ）、CC（コットンキャンディ）、CLMN（クリアレモン）、CHIW（チャートイワシ）



GRG（赤金腹金）

SALT MINNOW 53S

ソルト・ショアゲームで楽しむメッキ、カマス、アジなどのスモールターゲット用ミノー。53mmという絶妙なボディサイズが、食わせのアクションと飛距離を両立させる。エッジのきいたボディとサーキットボード・リップが生み出すキレの良いアクション。メッキ・カマス狙いでは派手なトウィッチング、アジ狙いでは弱めのアクションがおすすめ。様々な状況と魚種に対応可能なカラーラインナップを厳選。



IW（イワシ）／KB（キビナゴ）／HP（ホロピンク）／CPIW（クリアピンクイワシ）／CRG（クリア赤ラメ）／CGL（クリアグローバック）

SPEC SSS LURES トリプルエス ルアーズ エリアトラウト

モデル		メーカー希望本体価格（円）
TROUT MINNOW 53FS	4.5g/53mm/ファーストシンキング	800
TROUT MINNOW 43FS	3.0g/43mm/ファーストシンキング	800
TROUT CRANK 32F	3.2g/32mm/フローティング	800
TROUT CRANK 32S	3.4g/32mm/シンキング	800

※カラーは若干変更になる場合があります。

SPEC SSS LURES トリプルエス ルアーズ バス

モデル		メーカー希望本体価格（円）
BASS CRANK 56SR	10g/56mm/シャローランナー	800
BASS SHAD 60SF	5.5g/60mm/スローフローティング	800
BASS MINNOW 80F	8.5g/80mm/フローティング	800

※カラーは若干変更になる場合があります。

SPEC SSS LURES トリプルエス ルアーズ ソルト

モデル		メーカー希望本体価格（円）
SEABASS VIB 72	21g/72mm/シンキング	800
SEABASS JERK MINNOW 82S	10.5g/82mm/シンキング	800
SEABASS LIPLESS MINNOW 93SF	10.5g/93mm/スローフローティング	800
SALT MINNOW 53S	4.5g/53mm/シンキング	800

※カラーは若干変更になる場合があります。

Catch Bar キャッチバー

ACCESSORIES アクセサリー

ロングセラーのランディングツールはこれだ。

シーバスからエギングまで対応するランディングツール（玉ノ柄）。#1にウーブンクロスを織り込み補強し、ベースカラーには夜間でも視認性の良いカラーリング。
グリップ部はサテン（滑り止め加工）調のテイルウォークロゴを施す。大型堤防やテトラなど足場の高いフィールドで重宝するロングレングスから、あらゆるフィールドに対応する幅広いラインナップを用意。ベルトハンガーやネオプレーンベルト、イカギャフを装着したまま収納可能なハードケースなどお得感満載のランディングツールです。





ギャフを付けたまま収納できるセミハードケース付



37cmネット付



キャッチバー

トップ部にはウーブン加工を施し補強。握り部には滑り止めのサテン加工でテイルウォークロゴエンドの尻栓ゴムまでオリジナリティー溢れるデザイン。小移動に便利なベルトハンガー（脱着式）＆ネオプレーンベルト、ギャフを取り付けたまま収納できるセミハードケース付属。

SPEC	標準全長(m)	継数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)
350	3.5	6	68	370
400	4.0	7	68	430
450	4.5	8	68	510
500	5.0	9	68	585
550	5.5	10	68	670
600	6.0	11	68	765

キャッチバー マイクロ（超小継玉ノ柄）

キャッチバーの「盛り込む」パフォーマンスはそのままに。仕舞でのコンパクトさを優先した超小継仕様。

SPEC	標準全長(m)	継数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)
420	4.2	11	50	435
480	4.8	12	50	499
540	5.4	14	50	594
630	6.3	16	50	730

キャッチバー スーパーマイクロ

メバルやアジング・オカッパリのバスフィッシングにも対応するキャッチバースーパーマイクロ。37cmのネット付。（ネオプレーンベルトなし）

SPEC	標準全長(m)	継数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)
210	2.1	8	34	234
300	3.0	12	34	391

キャッチバー ディスカバリー



数量限定のスペシャルモデル。グリップ部には滑り止めの役割を果たすアンサンドフィニッシュ加工。視認性の高いパールホワイトブランク。ベルトハンガー(脱着式)を搭載。もうひとつのキャッチバーは存在感がセールスポイント。

テイルウォークがお贈りするブランドオリジナル・アイテム



tailwalk メッシュキャップ モデル1

ニューデザイン。サングラスカットを施したメッシュキャップ。
陽射しを遮るロングバイザータイプ。



tailwalk ロッドベルトネオ

フィールドへのおともに。ライトタイプのロッドベルト。
● 2本入り / ブラック ● サイズ：横19cm×縦3cm



① タイプ A ② テイルウォーカー ③ ケイソン

tailwalk ブランドステッカー

タックルボックスや愛車を演出するUVコーティングステッカー
① タイプ A サイズ：横11cm×縦14cm
② テイルウォーカー サイズ：横12cm×縦3cm
③ ケイソン サイズ：横10.5cm×縦12cm



16本 収納タイプ

tailwalk コレクション ロッドスタンド

部屋を演出するテイルウォークロゴ入り
ロッドスタンド。
● 16本収納タイプ
● サイズ：幅44cm×奥行き20.5cm×高さ89cm



12本 収納タイプ

tailwalk コレクション ロッドスタンド

組み立て簡単！ わずか3工程で組みあがる。
● 12本収納タイプ

モデル	メーカー希望本体価格(円)
キャッチバー 350	12,500
キャッチバー 400	13,000
キャッチバー 450	13,500
キャッチバー 500	14,000
キャッチバー 550	14,500
キャッチバー 600	15,000

モデル	メーカー希望本体価格(円)
キャッチバーマイクロ（超小継玉ノ柄）420	13,000
キャッチバーマイクロ（超小継玉ノ柄）480	14,000
キャッチバーマイクロ（超小継玉ノ柄）540	15,000
キャッチバーマイクロ（超小継玉ノ柄）630	16,000
モデル	メーカー希望本体価格(円)
キャッチバースーパーマイクロ 210	9,500
キャッチバースーパーマイクロ 300	10,000

モデル	メーカー希望本体価格(円)
キャッチバーディスカバリー 400	17,000
キャッチバーディスカバリー 450	18,000
キャッチバーディスカバリー 500	19,000
キャッチバーディスカバリー 550	20,000
キャッチバーディスカバリー 600	21,000

アイテム	メーカー希望本体価格(円)
メッシュキャップ モデル1	2,500
ロッドベルトネオ	800
ブランドステッカー ① タイプ A	500
ブランドステッカー ② テイルウォーカー	500
ブランドステッカー ③ ケイソン	500
コレクション ロッドスタンド	4,500
ロッドラック（RED）	4,500

Kuroshio Kitamura tune
クロシオ “キタムラチューン”
OFFSHORE CASTING



モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	DRAG (kg)	アクション タイプ	メーカー希望 本体価格(円)	商品コード
69MH	6.9	2(B)	144	220	MAX 60	MAX 6	レギュラー	33,000	16490 9
610HH	6.10	2(B)	145	254	MAX 90	MAX 9	レギュラー	34,000	16491 6
78HH	7.8	2(B)	171	260	MAX 100	MAX 11	レギュラー	36,000	16492 3
82HH	8.2	2(B)	185	309	MAX 120	MAX 12	レギュラー	37,000	16493 0

Kuroshio
クロシオ
OFFSHORE CASTING



モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	DRAG (kg)	アクション タイプ	メーカー希望 本体価格(円)	商品コード
S70M	7.0	2(B)	158	207	MAX 50	MAX 5.5	レギュラー	25,000	16247 9
S710MH	7.10	2(B)	183	238	MAX 65	MAX 6	レギュラー	27,000	16248 6
S70H	7.0	2(B)	153	266	MAX 80	MAX 8	レギュラー	27,000	16249 3
S710H	7.10	2(B)	178	283	MAX 80	MAX 9	レギュラー	29,000	16250 9
S710XH	7.10	2(B)	178	293	MAX 100	MAX 12	レギュラー	30,000	16251 6

Salty Shape Tip Runner
ソルティシェイプ ティップランナー
TIP RUN




モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (寸)	ラインウエイト (号)	アクション タイプ	メーカー希望 本体価格(円)	商品コード
510ML/SL	5.10	2(B)	146	87	EGI MAX 3.5+α	PE 0.4-0.8	ファスト	17,000	16746 7
510M	5.10	2(B)	146	88	EGI MAX 3.5+α	PE 0.4-0.8	ファスト	17,000	16747 4
77ML	7.7	2	118	93	EGI MAX 3.5+α	PE 0.4-0.8	ファスト	16,000	16741 2
77M	7.7	2	118	101	EGI MAX 3.5+α	PE 0.4-0.8	ファスト	16,000	16742 9
77MH	7.7	2	118	111	EGI MAX 3.5+α	PE 0.4-0.8	ファスト	16,000	16743 6
610ML	6.10	2	106	91	EGI MAX 3.5+α	PE 0.4-0.8	ファスト	15,000	16744 3
610M	6.10	2	106	92	EGI MAX 3.5+α	PE 0.4-0.8	ファスト	15,000	16745 0

Salty Shape Eging
ソルティシェイプ エギング
EGING



モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (寸)	ラインウエイト (号)	アクション タイプ	メーカー希望 本体価格(円)	商品コード
78UL	7.8	2	121	90	EGI MAX 3.0	PE 0.5-0.8	ファスト	15,000	16758 0
82UL	8.2	2	129	100	EGI MAX 3.0	PE 0.5-0.8	ファスト	16,000	16759 7
81UL/SL	8.1	2	127	95	EGI MAX 3.0	PE 0.5-0.8	ファスト	16,000	16760 3
80L	8.0	2	127	102	EGI MAX 3.0	PE 0.4-0.8	ファスト	17,000	16751 1
83ML	8.3	2	129	107	EGI MAX 3.5	PE 0.5-0.8	ファスト	17,000	16752 8
86ML	8.6	2	133	121	EGI MAX 3.5	PE 0.5-0.8	ファスト	17,000	16753 5
83M	8.3	2	129	121	EGI MAX 4.0	PE 0.6-1.0	ファスト	17,000	16754 2
86M	8.6	2	133	123	EGI MAX 4.0	PE 0.6-1.0	ファスト	18,000	16755 9
93M	9.3	2	145	135	EGI MAX 4.0	PE 0.6-1.0	ファスト	19,000	16756 6
88MH	8.8	2	136	124	EGI MAX 4.5+α	PE 0.6-1.2	ファスト	20,000	16757 3

Salty Shape Aji & Mebaring
ソルティシェイプ アジ&メバリング
AJING / MEBARING



モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (lb)	アクション タイプ	メーカー希望 本体価格(円)	商品コード
64ULF	6.4	2	103	76	2-6	2-6	エクストラファスト	17,000	16769 6
610ULF	6.10	2	107	81	2-6	2-6	エクストラファスト	17,000	16770 2
79L+	7.9	2	121	94	2-10	3-8	ファスト	19,000	16771 9
72UL	7.2	2	112	86	2-6	2-6	エクストラファスト	16,000	16761 0
76UL	7.6	2	117	89	2-6	2-6	エクストラファスト	17,000	16762 7
72UL+	7.2	2	112	88	2-8	3-8	ファスト	16,000	16763 4
76UL+	7.6	2	117	93	2-8	3-8	ファスト	17,000	16764 1
80UL+	8.0	2	125	98	2-8	3-8	ファスト	18,000	16765 8
72ULF	7.2	2	112	87	2-6	2-6	エクストラファスト	17,000	16766 5
76ULF	7.6	2	117	91	2-6	2-6	エクストラファスト	18,000	16767 2
80ULF	8.0	2	125	97	2-6	2-6	エクストラファスト	19,000	16768 9

Salty Shape BOAT GAME
ソルティシェイプ ボートゲーム
BOAT SEABASS



モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	アクション タイプ	メーカー希望 本体価格(円)	商品コード
S64ML	6.4	2(B)	161	110	5-24	PE 0.8-2.0	レギュラー	16,000	16701 6
S70ML	7.0	2(B)	182	117	5-24	PE 0.8-2.0	レギュラー	17,000	16702 3
S64M	6.4	2(B)	161	115	7-28	PE 0.8-2.0	レギュラー	16,000	16703 0
S70M	7.0	2(B)	182	120	7-28	PE 0.8-2.0	レギュラー	17,000	16704 7
S75M	7.5	2(B)	194	123	7-28	PE 0.8-2.0	レギュラー	18,000	16705 4
S75MH	7.5	2(B)	194	128	10-35	PE 1.0-2.5	レギュラー	18,000	16706 1
S61ML/G	6.1	2(B)	154	124	7-28	PE 0.8-2.0	レギュラー	16,000	16707 8
C61M	6.1	2(B)	154	122	7-28	PE 0.8-2.0	レギュラー	16,000	16708 5
C64M	6.4	2(B)	161	126	7-28	PE 0.8-2.0	レギュラー	16,000	16709 2
C70MH	7.0	2(B)	180	138	10-35	PE 1.0-2.5	レギュラー	17,000	16710 8
C61ML/G	6.1	2(B)	154	130	7-28	PE 0.8-2.0	レギュラー	16,000	16711 5

Salty Shape TAI GAME
ソルティシェイプ タイゲーム
TAI



モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	DRAG (kg)	アクション タイプ	メーカー希望 本体価格(円)	商品コード
610L SETOUCHI RUBBER	6.10	2(B)	162	118	MAX 80	PE 0.6-1.2	MAX 1.8	フルソリッド/パラボリック	22,000	16788 7
66ML SETOUCHI RUBBER	6.6	2(B)	152	120	MAX 100	PE 0.6-1.2	MAX 2	フルソリッド/パラボリック	22,000	16789 4
68ML NORTH SPIN	6.8	2(B)	160	126.5	MAX 80	PE 0.6-1.5	MAX 2	フルソリッド/パラボリック	21,000	16790 0
68M NORTH SPIN	6.8	2(B)	160	131	MAX 100	PE 0.6-1.5	MAX 2	フルソリッド/パラボリック	21,000	16791 7
78 TENYA	7.8	2	120	129	TENYA 3-8号	PE 0.5-0.8	MAX 2	レギュラー	19,000	16781 8
80 TENYA	8.0	2	125	139	TENYA 4-10号	PE 0.5-1.0	MAX 2	レギュラー	20,000	16782 5
83 SPOON MADAI	8.3	2	130	157	MAX 65	PE 0.8-1.5	MAX 2.5	レギュラー	21,000	16783 2
62/60 RUBBER	6.2	2(B)	147	118	MAX 70	PE 0.6-1.2	MAX 1.8	フルソリッド/パラボリック	17,000	16784 9
62/80 RUBBER	6.2	2(B)	147	129	MAX 90	PE 0.6-1.5	MAX 2	フルソリッド/パラボリック	18,000	16785 6
68/60 RUBBER	6.8	2(B)	162	124	MAX 70	PE 0.6-1.2	MAX 1.8	フルソリッド/パラボリック	17,000	16786 3
68/80 RUBBER	6.8	2(B)	162	137	MAX 90	PE 0.6-1.5	MAX 2	フルソリッド/パラボリック	18,000	16787 0

Rushwave
ラッシュウェーブ
HIRA & ROUGH SHORE



モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (lb)	アクション タイプ	メーカー希望 本体価格(円)	商品コード
96M-ti RIVER MOUTH	9.6	2	149	231	MAX 42	PE MAX 25	レギュラー	30,000	16536 4
116H-ti HIRA	11.6	2	180	289	MAX 50	PE MAX 30	レギュラー	33,000	16537 1
130H-ti HIRA	13.0	3(B)	167.5	316	MAX 55	PE MAX 30	レギュラー	36,000	16538 8

DEFEAT THE TARGET GEKIHA KR
ゲキハ KR
BASS



モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (oz)	ラインウエイト (lb)	アクション タイプ	メーカー希望 本体価格(円)	商品コード
C701M	7.0	1	213	115	3/16-3/4	6-14	ファスト	14,000	15561 7
C701XH	7.0	1	213	167	1/4-2	12-20	ファスト	14,000	15562 4
C732XXH	7.3	2(B)	185	173	1/4-2.5	12-25	ファスト	14,000	15563 1
C641L	6.4	1	193	105	1/16-1/4	4-8	レギュラー	14,000	15564 8
C671M/G	6.7	1	201	175	3/16-3/4	6-14	レギュラー	14,000	15565 5
C671ML/SL	6.7	1	201	109	1/16-3/8	5-10	エクストラファスト	14,000	15566 2
S641L/SL	6.4	1	193	90	1/32-1/4	2.5-6	エクストラファスト	14,000	15567 9
S641UL/SL	6.4	1	193	85	1/32-3/16	2.5-5	エクストラファスト	14,000	15568 6
C641ML	6.4	1	193	103	1/8-3/8	6-12	ファスト	14,000	15381 1
C631M	6.3	1	191	108	3/16-3/4	6-14	ファスト	14,000	15382 8
C661M	6.6	1	198	112	3/16-3/4	6-14	ファスト	14,000	15383 5
C681MH	6.8	1	203	126	3/16-1	8-16	ファスト	14,000	15384 2
C701H	7.0	1	213	133	1/4-1.5	10-16	ファスト	14,000	15385 9
S631L	6.3	1	191	93	1/32-1/4	2.5-6	ファスト	14,000	15386 6
S671ML	6.7	1	200	102	1/16-3/8	3-8	ファスト	14,000	15387 3
S721ML	7.2	1	218	111	1/16-3/8	3-8	ファスト	14,000	15388 0
C642ML	6.4	2	101	105	1/8-3/8	6-12	ファスト	14,000	15389 7
C632M	6.3	2	100	109	3/16-3/4	6-14	ファスト	14,000	15390 3
C662M	6.6	2	103	113	3/16-3/4	6-14	ファスト	14,000	15391 0
C682MH	6.8	2	106	127	3/16-1	8-16	ファスト	14,000	15392 7
C702H	7.0	2	111	134	1/4-1.5	10-16	ファスト	14,000	15393 4
S632L	6.3	2	99	94	1/32-1/4	2.5-6	ファスト	14,000	15394 1
S672ML	6.7	2	105	103	1/16-3/8	3-8	ファスト	14,000	15395 8
S722ML	7.2	2	114	112	1/16-3/8	3-8	ファスト	14,000	15396 5

PRIMAX The angler's confidence. KR TITAN
プリマックス KR チタン
BASS



モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (oz)	ラインウエイト (lb)	アクション タイプ	メーカー希望 本体価格(円)	商品コード
C62L	6.2	1	188	108	1/8-1/4	5-10	ファスト	20,000	15291 3
C63ML	6.3	1	190	114	1/8-3/8	6-12	ファスト	20,000	15292 0
C65ML	6.5	1	195	116	1/8-3/8	6-12	ファスト	20,000	15293 7
C69M	6.9	1	206	125	3/16-3/4	6-14	ファスト	20,000	15294 4
C63MH	6.3	1	190	119	3/16-1	8-14	ファスト	20,000	15295 1
S61L	6.1	1	185	92	1/32-1/4	2.5-6	ファスト	20,000	15296 8
S64L	6.4	1	193	93	1/32-1/4	2.5-6	ファスト	20,000	15297 5
S64ML	6.4	1	193	100	1/16-3/8	3-8	ファスト	20,000	15298 2

BACKHOO KR
バクフー KR
BASS



モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (oz)	ラインウエイト (lb)	アクション タイプ	メーカー希望 本体価格(円)	商品コード
C632ML	6.3	2	99	98	1/8-3/8	6-12	ファスト	OPEN	15571 6
C672ML	6.7	2	104	102	1/8-3/8	6-12	ファスト	OPEN	15572 3
C632M	6.3	2	99	100	3/16-3/4	6-14	ファスト	OPEN	15573 0
C672M	6.7	2	104	104	3/16-3/4	6-14	ファスト	OPEN	15574 7
C672MH	6.7	2	104	110	3/16-1	8-16	ファスト	OPEN	15575 4
C702H	7.0	2	111	130	1/4-1.5	10-16	ファスト	OPEN	15576 1
S632L	6.3	2	99	86	1/32-1/4	3-6	ファスト	OPEN	15577 8
S632ML	6.3	2	99	87	1/16-3/8	3-8	ファスト	OPEN	15578 5
S672ML	6.7	2	104	93	1/16-3/8	3-8	ファスト	OPEN	15579 2
S702ML	7.0	2	111	98	1/16-3/8	3-8	ファスト	OPEN	15580 8
C631ML	6.3	1	191	97	1/8-3/8	6-12	ファスト	OPEN	15581 5
C671ML	6.7	1	201	101	1/8-3/8	6-12	ファスト	OPEN	15582 2
C631M	6.3	1	191	99	3/16-3/4	6-14	ファスト	OPEN	15583 9
C671M	6.7	1	201	103	3/16-3/4	6-14	ファスト	OPEN	15584 6
C671MH	6.7	1	201	109	3/16-1	8-16	ファスト	OPEN	15585 3
C701H	7.0	2(B)	213	129	1/4-1.5	10-16	ファスト	OPEN	15586 0
S631L	6.3	1	191	85	1/32-1/4	3-6	ファスト	OPEN	15587 7
S631ML	6.3	1	191	86	1/16-3/8	3-8	ファスト	OPEN	15588 4
S671ML	6.7	1	201	92	1/16-3/8	3-8	ファスト	OPEN	15589 1
S701ML	7.0	1	213	97	1/16-3/8	3-8	ファスト	OPEN	15590 7

KEISON Anniversary limited
ケイソン アニバーサリー リミテッド
Salmon / Big Trout



モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	アクション タイプ	メーカー希望 本体価格(円)	商品コード
KEISON Anniversary limited 106H	10.6	2	164	255	MAX 70	PE MAX 2.5	レギュラー	27,000	17341 3
KEISON Anniversary limited 116H	11.6	2	179	300	MAX 70	PE MAX 2.5	レギュラー	28,000	17342 0

GOTHAM ゴッサム
OFFSHORE JIGGING



モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	アクション タイプ	メーカー希望 本体価格(円)	商品コード
GOTHAM S61ML Class120	6.1	1	186	186	MAX 130	PE MAX 4	レギュラー	21,000	16256 1
GOTHAM S61M Class180	6.1	1	186	206	MAX 190	PE MAX 4	レギュラー	22,000	16257 8
GOTHAM S61MH Class230	6.1	1	186	226	MAX 240	PE MAX 5	レギュラー	22,000	16258 5
GOTHAM S61H Class280	6.1	1	186	242	MAX 290	PE MAX 6	レギュラー	23,000	16259 2
GOTHAM C61M Class180	6.1	1	186	226	MAX 190	PE MAX 4	レギュラー	23,000	16260 8
GOTHAM C61MH Class230	6.1	1	186	236	MAX 240	PE MAX 5	レギュラー	23,000	16261 5
GOTHAM C61H Class280	6.1	1	186	253	MAX 290	PE MAX 6	レギュラー	24,000	16262 2

テイルウォーク製品の詳細情報はこちら　公式HP http://www.tailwalk.jp/
開発者のつぶやきやテイルウォークな日常をお届け　開発日記BLOG http://blog.livedoor.jp/alphatackle/
最新のマル秘情報多数　公式Facebook http://www.facebook.com/tailwalk

■メーカー希望本体価格には消費税は含まれておりません。■プライス、デザイン等は予告なしに変更する事があります。■商品に関しては、取扱い説明書をよくお読みの上、ご使用ください。　※継数のB表記はバットジョイントになります。