tailwalk
uniting various waters
tailwalk

2016 Product Catalog

tailwalk uniting various waters tailwalk www.tailwalk.jp

A-TEC INC. 42-11 Yamatocho Itabashi-ku Tokyo 173-0012 Japan TEL.03-3963-8451 / FAX.03-3963-0776

■カタログの小売価格には消費税は含まれておりません。■本カタログの色は印刷の都合により、実際の色と異なる場合があります。■プライス、デザイン等は予告なしに変更する事があります。■各商品に関しては、各取扱い説明書をよくお読みの上、ご使用ください。2016年2月発行

10 YEAR tailwalk ANNIVERSARY

祝 10周年

10th Anniversary

テイルウォークはおかげさまで10周年。心より御礼申し上げます。

今後もその先へ爆進することをお約束します。
テイルウォーク製品をご愛用いただく全国の・・・そして世界のテイルウォーカーの皆さま。
当製品を皆さまに届けてくださる取扱店・代理店さま。その個性を伝えてくださる各媒体の皆さま。
日々のテストや販促活動など、手厚いご協力をしてくださるテスター&船宿&釣り仲間の皆さま。
おかげさまでテイルウォークは10周年を迎えることができました。心より御礼申し上げます。本当にありがとうございます。

あれから10年・・・。立ち上げ当初のそれとは比較にならないほどのノウハウ、経験、想い・・・繋がった魚、人、世界が今のテイルウォークにはあります。
そのひとつひとつが大きなうねりとなり動き始めています。その先へ爆進するためのエネルギー。最高のタイミングでのアニバーサリーです。
あらゆる精度を高める意識と努力。自由な発想と皆様への新しい提案。この先の10年も驕ることなく
フィールドで受け止める自らの感覚、テイルウォークに関わる全ての方々を信じ一歩づつ確実に前進していくことをお約束いたします。

“ルアーフィッシング”という皆さまが大切にする“その瞬間”に・・・
テイルウォークがいつまでもお供できますように。

テイルウォークは「アングラーが求める実戦性能、現実的な道具」を目指し、あらゆる角度から努力しています。

Originality 独創性	チャーマス北村をはじめ全国のテスター陣の情報&欲求を形にしたオリジナリティー溢れるコンセプト商品がラインナップされています。 現場における最先端のトレンドをいち早く取り入れ形にする開発レスポンスに加え、テスター陣の厳しいテストに耐え抜いた安心のアイテム群といえます。
Material 素材	ハイエンドモデルからスタンダードモデルまで状況に最適なマテリアルを出し惜しみすることなく「最大限に採用・搭載」しています。 富士工業社の最新ガイドTORZITEリングやK・Rガイドコンセプトなど今年のモデルも最高のSPECをラインアップしています。
Production 生産	多くの提携ファクトリーの協力により、そのジャンル、そのスタイルに最適な生産ラインを選定しています。 さらには独自の流通ルートにより、リアルなベストプライスが提供できます。
Quality 品質	スタンダードプライスに位置するものでさえ同一基準の厳しい品質管理がなされています。すべてはヒューマンにある・・・。 職人による手作業からうまれるロッドメイキングの難しさ、面白さを知っているからこそ、日々厳しい検査が行われています。
Challenge 挑戦	ビッグフィッシュに挑む・・・。クオリティーに挑む・・・。マーケットに挑む・・・。プライスに挑む・・・。新ジャンルに挑む・・・。 斬新なデザインに挑む・・・。私たちだからこそできる・・・フットワークよく常に挑戦する気持ちを持ち続けます。







SILVERNA 瀧TZ（シルバーナ）が2015ヨーロッパタックルショーで金賞受賞



2015ポーランド・ワルシャワで開催されたヨーロッパ最大のタックルショーEFTTEX（European Fishing Tackle Trade Exhibitionの略）においてシルバーナ瀧TZがベストプロダクトロッド部門の金賞を受賞。
前年のAJIST（アジスト）銀賞に次ぐ快挙を果たしました。テイルウォークスタイルが世界に通用することを証明しました。

富士工業社製 K・Rコンセプト

INFINITE REALITY K・R CONCEPT

感度・ロッドパワー・フッキングパワー・バランス・飛距離・正確度がアップし、糸ヨレ糸絡みを軽減するガイド革命。ガイドサイズの小口径化により、シャープフィーリングと軽量化が実現。

CONTENTS 2016 tailwalk Catalog

01 目次 & Charmas Message
03 SPRINT STICK オフショアキャスティング
04 MB LIGHTJIGGING X48CORE オフショアジギング
05 GOCEAN オフショア チャーマスモデル
06 GUNZ SHAFT オフショアキャスティング
07 GUNZ LURE/Great Barrier Slim オフショアルアー
08 NATIK/NATIK SLIM/POPPER/Enchaaan JIG オフショアルアー
09 SALTYSHAPE DASH “SHORE JIG” ショアジギング
10 SALTYSHAPE DASH “SEABASS GAME” ショアシーバス
11 SALTYSHAPE DASH “L-JIGGING” オフショアライトジギング
12 SALTYSHAPE DASH “SPJ（スローピッチジャーク）” オフショアスローピッチ
13 SALTYSHAPE DASH “TENYA” オフショアマダイゲーム
14 SALTYSHAPE DASH “TAIRUBBER” オフショアマダイゲーム
15 SALTYSHAPE DASH “OFFSHORE CASTING” オフショアキャスティング
16 SALTYSHAPE DASH “JIGGING” オフショアジギング
17 SALTYSHAPE DASH “METALIKA” “TIPRUN” イカメタル/ティップラン
18 SALTYSHAPE DASH “L-EGING” ショアエギング
19 SALTYSHAPE DASH “AJI” “MEBARING” アジング/メバリング
20 SALTYSHAPE DASH “BAY BOATER” ボートシーバスゲーム
21 SALTYSHAPE DASH “BAY TWICHER” ライトブラッキングゲーム
22 Beecas ソルトベイトキャスティングシリーズ
23 OUTBACK マルチスライダー
24 CANPY イージーフィッシング
26 AJIST TZ チタントルザイトアジング
27 TAIGAME TZ オフショアマダイゲーム
29 HI-TIDE TZ チタントルザイトシーバス
30 Tip-bang TZ チタントルザイトティップラン
31 MOONWALKER Titan-KR AJ/MR チタンアジング/メバリング
32 MOONWALKER Titan-KR SEABASS/EGING チタンシーバス/エギング
33 Okinawa Manbika/MANBIKA ショアパワーゲーム
34 NORTHERN ROCK VⅡ パワーロックフィッシュ

35 KEISON Tenkara Fly Combo
36 KEISON Titan-Limited VⅡ/KEISON GINSEI PLUS サーモン/ビッグトラウト
37 KEISON SPEC-N/KEISON RUNSBACK Titan ビッグトラウト
38 KEISON RUNSBACK レイク/ストリームトラウト
39 KEISON 海sakuramas/STILL BREAKER ビッグトラウト/レイクトローリング

40 TROUTIA トラウト
41 SILVERNA瀧 TZ/SILVERNA BROS KR エリアトラウト
42 SILVERNA瀧 KR/SILVERNA CRANK MR エリアトラウト

44 FULLRANGE バス
45 FULLRANGE バス
46 FULLRANGE バス
47 namazon ナマズ/怪魚
48 Snakee スネークヘッド
49 BACKHOO RISE バス

51 NEW KUROSHIO オフショアスピニングリール
52 KUROSHIO 43PG オフショアスピニングリール
53 ELAN WIDEPOWER TW 10th anniversary LIMITED ワイドボディベイトリール
54 ELAN WIDEPOWER PLUS/ELAN WIDE POWER ワイドボディベイトリール
55 ELAN VTN ソルトベイトリール
56 ELAN DG70/ELAN LS ソルトベイトリール
57 ELAN MTX TW 10th anniversary LIMITED バスベイトリール
58 ELAN PR/ELAN PG バスベイトリール
59 SSS LURE ルアープラグ
60 CATCH BAR改 ランディングツール
61 ACCESSORIES アクセサリー

62 SPEC

SPRINT STICK

Target for YELLOWTAIL
SUPER FLEXIBLE CARBON SPECIAL BLANKS

Target for TUNA
LOW DENSITY CARBON SPECIAL BLANKS

オフショアキャスティングロッド スプリントスティック

オフショア | キャスティング | MADE IN JAPAN | チャーマス | マグロ&青物

2015年11月20日、チャーマス北村秀行がスプリントスティック 711HHを使用し、77.2kgのマカジキをキャッチ。

変わらない精神。最高の領域を目指す。

MADE IN JAPAN・・・マスタービルドシリーズ。

テイルウォークの「もっと!」というロッド開発に対する熱い情熱。チャーマス北村秀行が世界の魚と戦い辿り着いたフィッシングマインド。
国内ファクトリーの設計陣と職人が生み出す“made in japan”の完成度。3つの魂が重なる。それがマスタービルドシリーズ。
変わらない精神が、最高の領域を目指す。

MASTER BUILD

Master Build Series.
～マスタービルドシリーズ～

選び抜かれた国産の素材、日本を代表する熟練の職人達が組みあげていく一本。それがマスタービルドシリーズ。
厳選された素材・パーツをその確かな技で組み上げています。最上級のクォリティーを保持しています。

MB SPRINT STICK 74L YELLOWTAIL
MB SPRINT STICK 72M YELLOWTAIL

軽快に撃ちぬける軽量感に“圧倒的な信頼性”を。

シイラ・ブリ・ヒラマサのトップゲーム。ルアーサイズも大小様々。徹底的な対応力、操作性能を補助する軽さを持たせることが必須条件。玄界灘・丹後・玄達に向けたベストなアクション・レングス・パワーをリサーチ。耐えることに集中した贅肉をそぎ落とした仕上げとなっている。船のサイズと遠投力の相関関係を徹底的に詰め、必要と迫られる小型プラグのキャスタビリティーにおいても対応する幅の広さを持つ。

MB SPRINT STICK 711H TUNA
MB SPRINT STICK 711HH TUNA

国内ファクトリーが厳選した低弾性ブランクを採用。“究極の粘りとパワー”を。

マグロキャスティングロッドは、アングラーの疲労や腰を利用した体勢に持ち込めるよう、そのベントカーブがスムーズに変化していく「曲がるブランク」が必要となる。スプリントスティックツナは超低弾性カーボンをメインに素材構成することにより、耐衝撃性に優れた安心のブランクとなっている。“軽い”というだけでは語ることができない世界。汎用性と“獲る”ことまでを考えたチャーマスイズム入魂のキャスティングロッド。

SPEC MB SPRINT STICK MBスプリントスティック

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
74L YELLOWTAIL	7.4	2(B)	165	227	MAX 40	MAX 4	670	375	A	レギュラー	40,000	16332 2
72M YELLOWTAIL	7.2	2(B)	159	229	MAX 60	MAX 7	670	375	A	レギュラー	41,000	16333 9
711H TUNA	7.11	2(B)	176	348	MAX 120	MAX 12	750	450	A	レギュラー	46,000	16334 6
711HH TUNA	7.11	2(B)	176	358	MAX 150	MAX 17	750	450	A	レギュラー	48,000	16335 3

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

MB SPRINT STICK Grip Type

からみにくいKガイド

■ ガイド▸ツナモデル:711HH:オールMNSG、711H:MNSG+Kガイド / ブリ・ヒラマサモデル:オールKガイド(ステンレスフレーム)
■ リールシート▸スピニングDPS+フードの組みを防ぐ富士ロックナット搭載 ■ ジョイント▸パットジョイント

オフショアビッグゲームの注意。対象魚も大型で無限大なこの釣りに求められるタックルは年々エスカレートしています。
タックルの強化とともに、アングラーへの危険度も比例します。ご自分のレベルを冷静に判断いただき釣行での事故にはご注意ください。

MASTER BUILD LIGHT JIGGING X48CORE

オフショアジギングロッド MB ライトジギング X48CORE

2015年秋新製品 | オフショア | ジギング | MADE IN JAPAN | チャーマス | タチウオ&青物

NEW MB LIGHT JIGGING X48CORE

“新感覚”。X48フィーリング。ライトジギング専用モデルの登場。

“時に激しく。時にデリケートに”様々な対応が求められるタチウオを代表する現在のライトジギングシーン。ジグを自然に軽やかに操る。巻き上げでは“水掴み”をも判断できる繊細なティップセクション。ソリッドティップの利点を欲しいままに強度を確保・・・一体成型X48CORE製法※。“ストレートにブランクの質を感じることができる・・・”国産素材ならではの安心感。フォールでイメージ通りに掛ける。満月に曲がり魚にプレッシャーを与える。確実に獲る。ガイドは小口径多点ガイドを搭載。ブランクに近い部分をラインが走るためパワーを引き出し、感度&ロッドレスポンス向上に繋がった。
タチウオ、青物、マダイ・・・あらゆる魚種に対応するバーサタイル性能を持つ。

MB LIGHT JIGGING X48CORE C63L

ジグを繊細に暴れさせずに操るメソッドに。ベイトが小さい時、タフタイムなど湾内やシャローで60-80g前後のジグをメインにする場合に使用する一本。

MB LIGHT JIGGING X48CORE C63ML

最初の一本としてもオススメできる汎用性高いモデル。“フォールでの絶妙なバイトを掛ける”テクニカルな使用にも。

MB LIGHT JIGGING X48CORE C63M

大場所やディープ。大型とのファイトでも“しっかり残る”バットパワーが魅力。

SPEC MB LIGHT JIGGING X48CORE MBライトジギング X48CORE

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
C63L NEW	6.3	1	193	135	MAX 100	MAX 1.5	600	425	A	ファスト	35,000	16341 4
C63ML NEW	6.3	1	193	138	MAX 130	MAX 1.8	600	425	A	ファスト	36,000	16342 1
C63M NEW	6.3	1	193	160	MAX 160	MAX 2	600	425	A	ファスト	37,000	16343 8

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

MB LIGHT JIGGING X48CORE Grip Type

※繊細なトップセクション。X48製法。24t カーボンソリッドに24tをメインにセンター&バットセクションを構成。ジグを優しく操り、潮の変化や魚のタッチを明確に表現する。X48CORE製法とは
通常のソリッドティップ加工の上層部からカーボンシートで包みこみ補強。繊細なソリッドティップの表現力に強度を併せ持つ。タチウオジギングなどテクニカルゲームに最適な素材製法といえる。

■ ガイド▸K・Rコンセプト KTSG+KWSG(ステンレスフレーム)
■ リールシート▸TCS ■ ジョイント▸1ピース

GOCEAN *Charmas* joins series

オフショアチャーマスシリーズ ゴーシャン

オフショア | キャスティング ジギング | チャーマス | 大型〜ライトゲーム

北村の結論

チャーマス北村秀行監修“GOCEAN（ゴーシャン）”。
長年に渡り様々なブランクに触れ、幾多のロッドと共に世界中の大魚と勝負してきた北村秀行。その男が最後に選んだGOCEAN（ゴーシャン）シリーズは北村が求めた“バーサタイル性能”と“高次元で粘り、耐えるブランク”を兼ね備えたプロモデル。軽さや、数字上のスペックだけでは判断できない北村の歴史が導き出した答えがそこにある。これがビッグワンズ。北村の結論だ。

LIGHT JIGGING MODEL

GOCEAN S64UL | **GOCEAN S64L** | **GOCEAN C64UL** | **GOCEAN C64L**

タチウオ、真鯛、ワラサ、ヒラマサ3〜5kgがターゲット。ライトクラスでは最大級のバットトルクを持つパラボリック仕上げ。
新時代を見据えたライトラインで他に差をつけたいテクニカルアングラーのために。バットジョイント設計。

JIGGING MODEL

GOCEAN S64ML | **GOCEAN S64M** | **GOCEAN S64H**

これがジギングロッド・・・ゲームフィッシャーマンが選ぶ“基本”であり“到達点”となる・・・ジギング王道モデル。ヒラマサ・カンパチに。

GOCEAN C64ML | **GOCEAN C64M** | **GOCEAN C64H**

パワー＆ディープジギング対応のベイトシリーズ。北から南のフィールドまでチャーマスの過酷な使用に耐えたハードユースモデル。

CASTING MODEL

GOCEAN S80MH

デカシイラ、カツオに。ロングキャストでのアプローチを可能にする、近海のキャスティングゲームではチャーマスが最も溺愛する一本。

GOCEAN S710H | **GOCEAN S83XH** | **GOCEAN S78EXH**

言わずと知れた最強のマグロ・ヒラマサモデル。各地の凄腕たちが使用するプロフェッショナル仕様。

VERSATILITY MODEL

GOCEAN S90H

北村が愛した伝説の名竿を最新ガイドスペックにてモデファイ。
キャスト＆ロングストロークでビッグワンを仕留めるバーサタイルロッド。

GOCEAN S64H

SPEC GOCEAN ゴーシャン

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
S64UL	6.4	2(B)	140	190	MAX 150	MAX 2.3	620	390	C	パラボリック	34,000	16555 5
S64L	6.4	2(B)	140	197	MAX 180	MAX 3	620	390	C	パラボリック	35,000	16556 2
S64ML	6.4	2(B)	140	221	MAX 200	MAX 4	625	390	C	パラボリック	37,000	16520 3
S64M	6.4	2(B)	140	223	MAX 230	MAX 5	625	390	C	パラボリック	38,000	16521 0
S64H	6.4	2(B)	140	228	MAX 280	MAX 7	625	390	C	パラボリック	39,000	16522 7
C64UL	6.4	2(B)	140	205	MAX 150	MAX 2.3	620	390	A	パラボリック	31,000	16557 9
C64L	6.4	2(B)	140	212	MAX 180	MAX 3	620	390	A	パラボリック	32,000	16558 6
C64ML	6.4	2(B)	140	218	MAX 200	MAX 4	625	390	A	パラボリック	33,000	16524 1
C64M	6.4	2(B)	140	220	MAX 250	MAX 5	625	390	A	パラボリック	34,000	16525 8
C64H	6.4	2(B)	140	225	MAX 300	MAX 7	625	390	A	パラボリック	35,000	16526 5
S80MH	8.0	2(B)	177	265	MAX 65	MAX 6.5	745	390	B	レギュラー	38,000	16486 2
S710H	7.10	2(B)	172	330	MAX 90	MAX 9	745	390	B	レギュラー	38,000	16485 5
S83XH	8.3	2(B)	182.5	379	MAX 100	MAX 12	750	400	B	レギュラー	39,000	16484 8
S78EXH	7.8	2(B)	165	385	MAX 120	MAX 16	750	400	B	レギュラー	39,000	16483 1
S90H	9.0	2	142.5	360	V280/C120	MAX 7	725	390	B	レギュラー	42,000	16523 4

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

GOCEAN Grip Type

からみにくいKガイド

■ ガイド▶Kガイド（ステンガンスモークカラー）、S64UL/S64L:KTSG+KLSG+KWSG、C64UL/C64L:オールKWSG、S64ML/S64M:KTSG+KLSG+KWSG
S64ML:オール KWSG、C64ML/C64M/C64MH:オールMNSG、S78EXH/S83XH/S710H/S80MH:オールKWSG

■ リールシート▶スピニングタイプ DPS、ベイトタイプ TCS ■ ジョイント▶バットジョイント（S90Hを除く）

オフショアビッグゲームの注意。対象魚も大型で無限大なこの釣りに求められるタックルは年々エスカレートしています。
タックルの強化とともに、アングラーへの危険度も比例します。ご自分のレベルを冷静に判断いただき釣行での事故にはご注意ください。

GUNZ SHAFT World Standards

オフショアキャスティングロッド ガンズシャフト

オフショア | キャスティング | マグロ&青物

ガンズの名を受けた ツナキャスティングロッドの最終形。

大型ダイビングペンシルを弾き飛ばすパワー、操作性、水掴みを自然に演出できるブランク。ビッグファイトをアングラーの腕・腰の延長となり全体で抑え込むベンドカーブと、ファイト時には有利なリフトアップを可能にするレングス設定。
長時間にわたるファイトにより変化するファイティングポジションからロッドへの負荷が変わることを想定した破断強度。
ビッグファイトに耐えるグリップ周辺の剛性感、傷などにも強いアンサンドフィニッシュ仕上げなど
ゴーシャン・クロシオ・クロシオキタムラチューン・・・と数々のツナをリフトアップしてきた
当ブランドが保有するデータのすべてを惜しみなく投入した渾身の作である。

GUNZ SHAFT 77H *テクニカルスペシャル*

30kgクラスを想定した60g前後のダイビングペンシル（ガンズS140＆F160）などのから沈下系シンキングプラグまで、ライトフィーリングと取り回しの良さで素早く精度の高いナブラ撃ちを可能にする。激戦区の乗り合いなど、キャストスペースが限られるアングラーや、“ややライトウエイトルアーをキッチリ振り切りたい・・・”そんなアングラーにおすすめ。

GUNZ SHAFT 82H *ミドルディスタンススペシャル*

30kgクラスを想定し、90g前後のダイビングペンシル（ガンズF160〜180）の長・中距離弾道キャストを念頭においたモデル。全体的にしなやかに曲がるブランクが“ルアーをノセる”イージーキャストを生み出し、ティップセクションがプラグのスイミングポテンシャルを引き出す。ナブラがやや遠い・・・一撃で決めたい・・・ミヨシでのキャスティングスペースが確保できる・・・そんな状況に最適。ヒラマサゲームにも対応。

GUNZ SHAFT 77HH *パワースペシャル*

50kgクラスを想定した100−120gダイビングペンシル（ガンズF180〜200）に最適。キャスティングポジションを選ばないアンダーハンドでもルアーを弾き飛ばすレングス＆ティップパワー設計。ファイトにおいては不意なビッグワンにも耐える安心感を持続できるブランク、さらにはアングラーを選ばないリフトアップしやすいレングスなど、トータルバランスに優れたアイテムといえる。

"GUNZ SHAFT 77HH

SPEC GUNZ SHAFT ガンズシャフト

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
77H	7.7	2(B)	161	310	MAX 100	MAX 10	784	440	A	レギュラー	37,000	16321 6
82H	8.2	2(B)	179	335	MAX 120	MAX 12	784	440	A	レギュラー	38,000	16322 3
77HH	7.7	2(B)	161	330	MAX 160	MAX 16	784	440	A	レギュラー	40,000	16323 0

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

GUNZ SHAFT Grip Type

からみにくいKガイド

■ ガイド▶Kガイド、バットガイドのみMNSG（ステンPカラー）
■ リールシート▶DPS ■ ジョイント▶バットジョイント2ピース

オフショアビッグゲームの注意。対象魚も大型で無限大なこの釣りに求められるタックルは年々エスカレートしています。
タックルの強化とともに、アングラーへの危険度も比例します。ご自分のレベルを冷静に判断いただき釣行での事故にはご注意ください。

GUNZ Charmas joins series
オフショアルアー ガンズルアー

GreatBarrier Slim Charmas joins series
オフショアルアー グレートバリアスリム

NATIK NATIK / NATIK SLIM NATIK JIGMINNOW 120 NATIK POPPER 200
オフショアルアー ナチックシリーズ

EnChaaan Jig
オフショアルアー エンチャーンジグ

世界が求めた“ベイトフィッシュ”

スタンダードオフショアプラグとして実績を打ち出してきたガンズシリーズ。サイズ・カラーが豊富に揃い世界中のビッグゲームアングラーに愛される存在となっている。
耐衝撃性能のアップやワイヤーの強化、リアルな雰囲気を醸し出すリアルアイ採用。チャーマス北村がシークレットとしてきたグリッター塗装など
スタンダードプライスをそのままに進化を遂げた。世界が求めた“ベイトフィッシュ”といえる。

GUNZ FLATSIDE

GUNZ

※G-グリッターカラーは140/160/180のみとなります。

北村が求める生命感。チャーマス北村秀行 完全監修。

チャーマス北村秀行のその多大なるノウハウと経験をいかし開発されたGREAT BARRIER(グレートバリア)シリーズ。
さらなる水切りの良さを持ったスリムタイプ。

GreatBarrier Slim

イワシ2 (H1A)

シルバー1 (SV1)

ブルーピンク (H9A)

レッドゴールド (H5A)

ピンク (H7A)

シルバー2 (SV2)

ブルー (BL)

グローピンク (H11)

シルバー3 (SV3)

ムロアジ (MAJ)


グロー (H11) (夜光イメージ)

GreatBarrier Slim Limited Color 限定カラー

H7Z (ピンクゼブラ)
ハイアピールのピンクを織り交ぜたグローゼブラ仕様。


SV1Z (シルバー1ゼブラ)
シルバー1のプレーンなホロにグローのゼブラを配置。


SV4 (シルバー4)
チャーマスお気に入りのシルバー1・2・3と人気のある
シルバーパターンの追加ラインナップ。細かいマグマホロが乱反射を生み出す。

SGMZ (シルバー・ガンメタゼブラ)
ガンメタとシルバーホロの片面塗装。ヒラを打った際の「差」が魚をひきつける。

ウッドマテリアル独自の運動性能をより近くに

ロッドワークで誘う。ハイレスポンスウッドルアー。

マグロ・GT・ヒラマサ・ブリ・シイラ…。NATIKシリーズはtailwalk独自の流通ルートにより、革命的なプライスでありながらルアーに求められる要素を
最大限に盛り込んだ次世代ルアー。チャーマス北村秀行は言う。「大物狙うんだったらコレだよ。テクニカルに誘うんだ。
逃げ惑うベイトフィッシュ、飛び立つ前のトビウオが演出できる。スプラッシュもいい。アピールできる。見せて、見せて、誘って、誘ってだよ。」

NATIK

スプラッシュ&ターンで誘い出す。表層で存在感をアピールしながら“ジュッジュッ”とスプラッシュをあげ魚の興味を引きます。

NATIK SLIM

ダイブ&クルーズが得意。水平にロッドワークをとることにより誰にでも“艶めかしく誘い出せる”アクションが可能になります。



※限定カラー3色はSLIM170のみとなります。

NATIK JIGMINNOW 120 魚の本能を刺激するリアルアイ搭載

ナブラやベイトボールのセレクティブな魚に。ユラユラと水平沈下する姿勢はまさに“弱ったベイト”そのもの。空気抵抗の少ないフォルムがロングディスタンスでのアプローチを可能に。“フォールでキメる”“表層をシャラシャラ引いて誘う”・・・シイラからマグロまであらゆる魚に対応します。

GBF (グリッターベイトフィッシュ)
GTB (グリッタートビウオ)
MIW (ミラーイワシ)
RFS (レインボーフィッシュ)

NATIK POPPER 200

空気抵抗の少ないフォルムと“振りぬける”サイズ&ウエイト設定により快適な
キャスティングゲームが可能になります。大きなバブルを発生させるカップ形状です。

BT (ブルータイガー)
KUM (クマノミ)
PH (ピンクヘッド)

Enchaaan JIG ボートシーバスガイド監修ジグ エンチャーンジグ

“Enchaaan JIG(エンチャーンジグ)”はテンションを抜いた瞬間におこる“幅のあるスライド”“不規則なフォールスピード”などイレギュラーなアクションを意図的に生み出すことが可能。ボトム付近でのカサゴ、平目、マダイまで近海における様々なターゲットにも有効であるということが立証された。

レッドゴールド
コットンキャンディー
ピンクバック・ベリー
シルバーゼブラ

SPEC GUNZ ガンズルアー

モデル	メーカー希望本体価格(円)
GUNZ FLATSIDE 140F 43g	1,900
GUNZ FLATSIDE 160F 64g	2,100

モデル	メーカー希望本体価格(円)
GUNZ FLOATING 140 40g	1,800
GUNZ FLOATING 160 60g	2,000
GUNZ FLOATING 180 100g	2,000
GUNZ FLOATING 200 129g	2,400
GUNZ SLIM FLOATING 200 106g	2,400

モデル	メーカー希望本体価格(円)
GUNZ SINKING 140 60g	1,800
GUNZ SINKING 160 85g	2,000
GUNZ SINKING 180 120g	2,000
GUNZ SINKING 200 171g	2,400
GUNZ SLIM SINKING 200 133g	2,400

SPEC Great Barrier Slim グレートバリアスリム

モデル	メーカー希望本体価格(円)
Great Barrier Slim 120g 187mm	1,400
Great Barrier Slim 145g 210mm	1,600
Great Barrier Slim 170g 230mm	1,700
Great Barrier Slim Limited Color 120g 187mm	1,500
Great Barrier Slim Limited Color 145g 210mm	1,700
Great Barrier Slim Limited Color 170g 230mm	1,800

SPEC NATIK Series ナチックシリーズ

モデル		LIMITED COLOR メーカー希望本体価格(円)	STANDARD MODEL メーカー希望本体価格(円)
NATIK170	65g(±5g)	3,200	3,000
NATIK220	130g(±5g)	3,400	3,200
NATIK SLIM170	55g(±5g)	3,200	3,000
NATIK SLIM220	125g(±5g)	3,400	3,200
NATIK JIGMINNOW 120	40g(±5g)	—	2,500
NATIK POPPER 200	145g(±5g)	—	3,500

■推奨フック
- 220=OWNER ST66 4/0
- 170=OWNER ST66 3/0
- NATIK JIGMINNOW 120=1/0〜2/0
- NATIK POPPER 200=4/0

※天然素材のため自重に誤差があります。
スプリットリングなどによる調整をお勧めします。

SPEC Enchaaan JIG エンチャーンジグ

モデル	メーカー希望本体価格(円)
60g 102mm	1,000
80g 118mm	1,000

カンタン。ホンキ。
テイルウォーク・コンセプトシリーズ。

tailwalk Concept Series.

カンタン・SPEC・実績・・・ コンセプトはそのままに。
さらなる精度に挑む。SALTYSHAPE DASH。

真剣なマルチスライダー（振出）の提案。
あらゆる場所に挑む。OUTBACK。

ベイトキャスティングで日本のソルトショアを直撃。BEECAS。

簡単に本気。
テイルウォーク・コンセプトシリーズ。

SaltyShape DASH SEABASS GAME 83M WIND

SaltyShape DASH SEABASS GAME 116MH"HIRA"

SaltyShape DASH SHORE JIGGING

2015年秋新製品 | ショア | スタンダード | ショアジグ青物 | 小型〜大型

ショアジギングロッド ソルティシェイプ ダッシュ ショアジギング

“粘り勝ち”スタンダードショアジグロッドの決定版。

シャワーボム、オキナワマンビカ、マンビカ…と数々のショアジグロッドを手がけてきたテイルウォークが贈るスタンダードショアジグロッドの決定版。全国的な人気魚種サバ、シイラ、ヒラメ、シーバス、ヒラスズキ、中〜小型青物、タチウオ、北海道エリアの海サクラマス、アメマスまで近海の身近なファイター達がターゲット。破断強度に優れた安心感を優先した“粘るブランク”を塗装を施さないアンサンドフィニッシュで加工。軽さと強度を優先。MH&Hクラスのライトショアジグモデルに加え、ブリなど大型青物の接岸などに対応できる100XHをスポットでラインナップ。ヘビーファイトにレベルアップしていくアングラーをサポートする。

- SSD SHORE JIGGING 96MH NEW
- SSD SHORE JIGGING 106MH NEW
- SSD SHORE JIGGING 96H NEW
- SSD SHORE JIGGING 106H NEW
- SSD SHORE JIGGING 100XH NEW

SPEC SaltyShape DASH SHORE JIGGING ソルティシェイプダッシュ ショアジギング

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
96MH NEW	9.6	2	148	245	MAX 50	MAX 4.5	630	390	A	レギュラー	18,500	16906 5
106MH NEW	10.6	2	163.5	255	MAX 50	MAX 4.5	630	390	A	レギュラー	19,000	16907 2
96H NEW	9.6	2	148	250	MAX 65	MAX 5	630	390	A	レギュラー	19,500	16908 9
106H NEW	10.6	2	163.5	275	MAX 65	MAX 5	630	390	A	レギュラー	20,000	16909 6
100XH NEW	10.0	2	156	270	MAX 100	MAX 8	630	390	A	レギュラー	21,000	16910 2

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

からみにくいKガイド

■ ガイド▶Kガイド（ステンPカラー）
■ リールシート▶DPS ■ ジョイント▶センターカット2ピース

SSD SHORE JIGGING Grip Type

SaltyShape DASH SEABASS GAME

2015年秋新製品 | ショア | スタンダード | シーバス | フラットフィッシュ | 小型〜大型

ショアシーバス ソルティシェイプ ダッシュ シーバスゲーム

“潜在能力のカタマリ”。次世代スタンダードシーバスロッド。

無数に存在するシーバスロッド・スタンダードカテゴリーからひとつ飛び出すのがソルティシェィプダッシュシーバスゲーム。ブランクには“振り切る!”安心感を優先したブランク。バットセクションまでXラッピングを施す。その先はアンサンドフィニッシュ加工。バットセクションにはXラッピングを施し剛性UP。あらゆるショアシーバスシーンを網羅し、シーバスのみならずフラットフィッシュ、中型青物、ヒラスズキ、タチウオまで対応できる幅広いラインナップ。一本一本がバーサタイル性能に優れあらゆるルアータイプとフィッシングシーンに対応する。ヒラスズキ、ワインドなど専用ロッドも用意。スポーティーかつオリジナリティ溢れるグリップデザインは他のアングラーにも差をつける一本になるでしょう。

- SSD SEABASS GAME 87ML NEW
- SSD SEABASS GAME 90ML NEW
- SSD SEABASS GAME 90M NEW
- SSD SEABASS GAME 96M NEW
- SSD SEABASS GAME 106M NEW
- SSD SEABASS GAME 116MH“HIRA” NEW
- SSD SEABASS GAME 83M“WIND” NEW
- SSD SEABASS GAME 83MH“WIND” NEW

SPEC SaltyShape DASH SEABASS GAME ソルティシェイプダッシュ シーバスゲーム

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (g)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
87ML NEW	8.7	2	134.5	130	5−24	PE0.5−1.2	425	285	B	ファスト	16,500	16911 9
90ML NEW	9.0	2	141	135	7−28	PE0.5−1.2	425	285	B	ファスト	17,000	16912 6
90M NEW	9.0	2	141	145	10−35	PE0.8−1.5	460	305	B	ファスト	17,500	16913 3
96M NEW	9.6	2	148.5	155	10−35	PE0.8−1.5	460	305	B	ファスト	18,000	16914 0
106M NEW	10.6	2	164.5	175	10−40	PE0.8−2.0	500	345	B	ファスト	19,000	16915 7
116MH"HIRA" NEW	11.6	2	179	235	14−45	PE0.8−2.5	560	360	C	ファスト	21,000	16916 4
83M"WIND" NEW	8.3	2	129	115	7−24	PE0.6−1.2	425	285	A	ファスト	16,500	16917 1
83MH"WIND" NEW	8.3	2	129	120	10−30	PE0.6−1.5	425	285	A	ファスト	17,000	16918 8

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

からみにくいKガイド

■ ガイド▶Kガイド（ステンPカラー）
■ リールシート▶TVSリールシート（116MH HIRAのみDPS） ■ ジョイント▶センターカット2ピース

SSD SEABASS GAME Grip Type

SaltyShape DASH SHORE JIGGING 106H

SaltyShape DASH L-JIGGING

オフショアライトジギングロッド ソルティシェイプ ダッシュ L-ジギング

2015年秋新製品 | 2016年限定新製品 | オフショア | タチウオ | 青物 | 小型～中型

曲がることへの快感。ライトジギングモデル。

タチウオ・青物ライトジギング専用設計。“デリケートな誘い”“より美しく曲がる”ことをテーマに開発。
細身・厚巻きのブランクにトップセクションまでXラッピングを施し「芯のある」素材フィーリングを実現。
繊細さとトルクが特徴。メリハリのあるパワー入力と、リズムを取りながら絡め獲ることができるしなやかさを持つ。
ジグを違和感無く躍らせ、掛けてからは満月のように曲がり魚にプレッシャーを与える。
ロッドが仕事する喜びを感じてもらえるだろう。ベテランアングラーも納得のアクション設計。

SSD L-JIGGING C63L NEW

湾内、シャロー、表層、タフコンディション・・・
60-80g前後のジグを繊細に、暴れさせず操る。

SSD L-JIGGING C63ML NEW

あらゆるシチュエーションに対応する汎用性の高い一本。

SSD L-JIGGING C63M NEW

大型が混じるエリアやディープを意識したシチュエーションに。

SSD L-JIGGING S63L NEW

湾内、シャロー、表層、タフコンディション・・・
60-80g前後のジグを繊細に、暴れさせず操る。

SSD L-JIGGING S63ML NEW

あらゆるシチュエーションに対応する汎用性の高い一本。

tailwalk 10th ANNIVERSARY LIMITED COLOR

SSD L-JIGGING C63ML NEW 限定

テイルウォーク10周年記念限定モデル。
あらゆるシチュエーションに対応する汎用性の高い一本。

10周年記念限定モデル
SALTYSHAPE DASH L-JIGGING C63ML

SALTYSHAPE DASH L-JIGGING S63L

SPEC SALTYSHAPE DASH L-JIGGING ソルティシェイプ ダッシュ L-ジギング

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
C63L NEW	6.3	1	190	140	MAX 100	MAX 1.5	545	430	A	レギュラー	17,500	16919 5
C63ML NEW	6.3	1	190	145	MAX 140	MAX 1.8	545	430	A	レギュラー	17,500	16920 1
C63M NEW	6.3	1	190	150	MAX 170	MAX 2	545	430	A	レギュラー	18,000	16921 8
S63L NEW	6.3	1	190	150	MAX 100	MAX 1.5	570	360	B	レギュラー	17,500	16922 5
S63ML NEW	6.3	1	190	160	MAX 140	MAX 1.8	570	360	B	レギュラー	17,500	16923 2
C63ML NEW 限定	6.3	1	189.5	157	MAX 140	MAX 1.8	545	430	A	レギュラー	18,500	16934 8

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

SALTYSHAPE DASH L-JIGGING Grip Type

INFINITE REALITY K-R CONCEPT
■ ガイド▶K・Rコンセプト（ステンPカラー）
■ リールシート▶ベイトモデル：TCS、スピニングモデル：DPS
■ ジョイント▶1ピース

SaltyShape DASH SPJ

オフショアスロービッチ ソルティシェイプ ダッシュ スロービッチジャーク

2015年秋新製品 | 2016年限定新製品 | オフショア | スロービッチジャーク | 青物 | 根魚 | 中深海 | タチウオ

コアアングラーが認める完成度。スロービッチ専用モデル。

感度。操作性・・・ 今までのスタンダードロッドといわれるミドルクラスの常識を破壊する
ソルティシェイプダッシュSPJ（スロービッチジャーク）。ワンランク上のフィーリングを実現。
圧倒的なシャープフィーリングと感度を生み出した。スロービッチ・ジャークに求められる高反発・細身・軽量の
ブランク設計。タチウオが・・・根魚が・・・赤ムツが海の奥深くから見事に信号を伝える感度を持つ。
あらゆるリールにマッチするT-DPSリールシート搭載。

SSD SPJ 633 NEW

スロービッチジャークでの使用でMax350gまで対応。

SSD SPJ 635 NEW

スロービッチジャークでの使用でMax500gまで対応。

SSD SPJ 685 NEW

スロービッチジャークでの使用でMax450gまで対応。

SSD SPJ 634 NEW

スロービッチジャークでの使用でMax450gまで対応。

SSD SPJ 684 NEW

スロービッチジャークでの使用でMax400gまで対応。

tailwalk 10th ANNIVERSARY LIMITED COLOR

SSD SPJ 633 NEW 限定

テイルウォーク10周年記念限定モデル。
スロービッチジャークでの使用でMax350gまで対応。

SALTYSHAPE DASH SPJ 684

10周年記念限定モデル
SALTYSHAPE DASH SPJ 633

SPEC SALTYSHAPE DASH SPJ ソルティシェイプ ダッシュ スロービッチジャーク

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
633 NEW	6.3	1	191	115	MAX 350	MAX 2	545	400	A	レギュラー	22,000	16925 6
634 NEW	6.3	1	191	120	MAX 450	MAX 2.5	545	400	A	レギュラー	23,000	16926 3
635 NEW	6.3	1	191	125	MAX 500	MAX 3	545	400	A	レギュラー	24,000	16927 0
684 NEW	6.8	1	203	125	MAX 400	MAX 2.5	545	400	A	レギュラー	24,000	16928 7
685 NEW	6.8	1	203	135	MAX 450	MAX 3	545	400	A	レギュラー	25,000	16929 4
633 NEW 限定	6.3	1	191	115	MAX 350	MAX 2	545	400	A	レギュラー	23,000	16935 5

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

SALTYSHAPE DASH SPJ Grip Type

からみにくいK-R ガイド
■ ガイド▶Kガイド（ステンPカラー）
■ リールシート▶T-DPS ■ ジョイント▶1ピース

ルアーウエイト値はスロービッチジャークでの使用に限ります。他の数値につきましてもスロービッチジャークでの使用を前提とした目安です。潮の速さやジグの形状でも大きく変わります。ご注意ください。

TENYA

オフショアマダイゲーム　ソルティシェイプ ダッシュ　テンヤ

2016年新製品　タイラバ　ボート　スタンダード

“ひとつテンヤ専用モデル”の新提案。

数々のひとつテンヤロッドを手がけてきた当ブランドが贈る“ひとつテンヤ”専用モデル。
真鯛、根魚、タチウオなどあらゆる魚にマッチする2ラインナップのレングス・パワーを用意。
エビ餌だけでなくワームとのコンビネーションや、カヤックやプレジャーボートでの取り回し、近年流行りつつあるタチウオ狙い・サーベルテンヤなどフッキングレスポンスが必要とされるゲームでダイレクトなファイトが楽しめる7フィートモデル。
大鯛を受け止めるバットパワーを持ち合わせ、ロングストロークの誘いが可能になる真鯛専用8フィートオーバーを用意。
繊細なバイトを表現するソリッドティップブランクにローフレームのガイドを搭載し感度アップとネジレを解消。

NEW SSD TENYA S70L
NEW SSD TENYA S70ML

ソリッドティップひとつテンヤモデル。7フィートというショートレングスは新提案。カヤックやプレジャーボートアングラーにオススメな汎用性の高さは、ティップランも含めたパーサタイルロッドとしてあらゆるスタイルに対応。

NEW SSD TENYA S83ML
NEW SSD TENYA S83M

ソリッドティップひとつテンヤ真鯛モデル。リフト&フォールの動作をフォローする好バランス設計。大鯛を受け止めるバットパワーなど専用モデルとしての存在感を見せる。

SPEC SALTYSHAPE DASH　TENYA　ソルティシェイプ ダッシュ　テンヤ

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	テンヤ錘 (号)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
S70L NEW	7.0	2	109	83	1.5~8	PE MAX 0.8	430	305	A	ソリッドティップ/レギュラー	17,000	16968 3
S70ML NEW	7.0	2	109	86	3~12	PE MAX 0.8	430	305	A	ソリッドティップ/レギュラー	18,000	16969 0
S83ML NEW	8.3	2	128.5	117	3~12	PE MAX 0.8	455	335	A	ソリッドティップ/レギュラー	19,000	16970 6
S83M NEW	8.3	2	128.5	125	5~18	PE MAX 0.8	455	335	A	ソリッドティップ/レギュラー	20,000	16971 3

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（雷士パーツ含まない後ろ側）

SALTYSHAPE DASH　TENYA Grip Type

からみにくいKガイド

■ ガイド▶Kガイド（ステンPカラー）
■ リールシート▶VSS　■ ジョイント▶センターカット2ピース

TAI RUBBER

オフショアマダイゲーム　ソルティシェイプ ダッシュ　タイラバ

2015年夏新製品　2016年限定新製品　タイラバ　ボート　スタンダード

タイラバ専用モデル。フルソリッド&ソリッドティップ仕様。もっと手軽に。

実績を打ち出してきた当ブランドならではのデータを凝縮。テイルウォークが打ち出してきたマダイの喰い込み（負荷）に応じてどこまでも“無段階に曲がる”細身&トルクフルなフルソリッドコンセプトはもちろんスムーズな曲がりの中に“バットが掛けてくれる”誰でも“ノセる”ことができる軽量ソリッドティップモデルをラインナップ。40~120gまでのタイラバに対応。潮の速さや水深、愛用するタイラバのウエイトに合わせチョイスしてほしい。感度優先の小口径K・Rガイドコンセプト搭載。視認性重視のトップのカラーリングなど違いのわかるアングラーこそこだわるポイントを凝縮。

SSD TAIRUBBER 69H/SL NEW

ソリッドティップタイラバモデル。ヘビーウエイトで激流、ディープエリアを攻略する一本。ビギナーの方にも扱いやすい“オートマチックに魚をノセる”マイルドな曲がりを持つ。

SSD TAIRUBBER 69L/SL

喰い込み重視のソリッドティップ設計。45g~60gのライトウエイトのタイラバを多用する状況で威力を発揮。違和感なくノセるしなやかさが特徴。

SSD TAIRUBBER 69ML/SL

喰い込み重視のソリッドティップ設計。60、80gのタイラバがベストセッティング。幅広い汎用性を持ち合わせる。違和感なくノセるしなやかさが特徴。

SSD TAIRUBBER 69M/SL

潮が速い状況や大場所、ディープ攻略の60~100gオーバーを想定したブランク設計。ソリッドティップで豊かな“バイト（アタリ）”の表現力はキープ。

SSD TAIRUBBER 67L/FSL

フルソリッドが持つ“無段階に曲がる素材特性”により違和感なく鯛をバイトさせる。45g~60gのライトウエイトのタイラバを多用する状況で威力を発揮。

SSD TAIRUBBER 67ML/FSL

フルソリッドが持つ“無段階に曲がる素材特性”により違和感なく鯛をバイトさせる。60、80gオーバーまで対応する幅広い汎用性を持ち合わせる。

tailwalk 10th ANNIVERSARY LIMITED COLOR

SSD TAIRUBBER 67ML/FSL NEW　限定

テイルウォーク10周年記念限定モデル。
フルソリッド.60、80gオーバーまで対応する幅広い汎用性を持ち合わせる。

SPEC SALTYSHAPE DASH　TAIRUBBER　ソルティシェイプ ダッシュ　タイラバ

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
69H/SL NEW	6.9	2(B)	159	135	MAX 190	PE MAX 1.5	MAX 2	555	415	A	ソリッドティップ/パラボリック	24,000	16924 9
69L/SL	6.9	2(B)	159	119	MAX 80	PE MAX 0.8	MAX 1.2	555	415	A	ソリッドティップ/パラボリック	21,000	16885 3
69ML/SL	6.9	2(B)	159	121	MAX 100	PE MAX 0.8	MAX 1.4	555	415	A	ソリッドティップ/パラボリック	21,000	16886 0
69M/SL	6.9	2(B)	159	126	MAX 120	PE MAX 1.0	MAX 1.6	555	415	A	ソリッドティップ/パラボリック	21,000	16887 7
67L/FSL	6.7	2(B)	154	132	MAX 80	PE MAX 0.8	MAX 1.2	555	415	A	フルソリッド/パラボリック	22,000	16888 4
67ML/FSL	6.7	2(B)	154	137	MAX 100	PE MAX 0.8	MAX 1.4	555	415	A	フルソリッド/パラボリック	22,000	16889 1
67ML/FSL NEW 限定	6.7	2(B)	154	137	MAX 100	PE MAX 0.8	MAX 1.4	555	415	A	フルソリッド/パラボリック	24,000	16933 1

※継数のB表記はバットジョイントになります。※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（雷士パーツ含まない後ろ側）

SALTYSHAPE DASH“TAIRUBBER” Grip Type

INFINITE REALITY K·R CONCEPT

■ ガイド▶K・Rコンセプト（ステンPカラー）
■ リールシート▶ベイタイプ：ACS
■ ジョイント▶バットジョイント2ピース

SaltyShape DASH OFFSHORE CASTING

オフショアキャスティングロッド ソルティシェイプ ダッシュ オフショアキャスティング

2016年限定新製品 | オフショア | キャスティング | スタンダード | 大型～中型魚

オフショアキャスティングゲームにようこそ。

シイラ・カツオ・青物に代表される日本近海のキャスティングゲーム。そんなエキサイティングなゲームをもっと手軽にトライしていただくために開発された、ソルティシェイプダッシュ オフショアキャスティング。オフショアゲームに精通する当ブランドならではのノウハウを惜しみなく投入。破断強度、トラブルの少ないアクション設計、誰にでも扱えるロッドフィーリングなど数々のキーワードを盛り込んだモデルとなっている。

tailwalk 10th ANNIVERSARY LIMITED COLOR

SSD OFFSHORE CASTING 70M NEW 限定

テイルウォーク10周年記念限定モデル。カツオ・メジマグロ・シイラ・ワラサ・サワラなど40g程度のジグやプラグで狙う中型回遊魚を狙うのに最適。オフショアキャスティングゲームの最初の一本にもオススメ。

SSD OFFSHORE CASTING 68ML

サバ・イナダ（ハマチ）中～小型シイラなどライトジグ&プラグで小型回遊魚を狙うのに最適。キャストスペースが確保できない船・カヤックでの使用にもオススメ。

SSD OFFSHORE CASTING 73ML

サワラ・ワラサ（メジロ）・シイラ・カツオ・メジマグロなど小型ジグ&プラグでなければ食わせられない中型回遊魚を狙うのに最適。口切れしやすくバレやすい魚にはこのMLクラス。

SSD OFFSHORE CASTING 70M

カツオ・メジマグロ・シイラ・ワラサ（メジロ）・サワラなど40g程度のジグやプラグで狙う中型回遊魚を狙うのに最適。オフショアキャスティングゲームの最初の一本にもオススメ。

SSD OFFSHORE CASTING 80M

飛距離が必要になるブリ・ワラサ（メジロ）・メジマグロのサーフェイスゲームにはもってこい。警戒心の強い5～10kgクラスのメジマグロ、シイラ、カツオをプラグで狙うのにも適したロッド。

SPEC SALTYSHAPE DASH OFFSHORE CASTING ソルティシェイプ ダッシュ オフショアキャスティング

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
70M NEW 限定	7.0	2(B)	159.5	225	MAX 60	MAX 6	600	350	A	レギュラー	20,000	16931 7
68ML	6.8	2(B)	149	213	MAX 50	MAX 5	600	350	A	レギュラー	18,000	16895 2
73ML	7.3	2(B)	167	218	MAX 55	MAX 5.5	600	350	A	レギュラー	19,000	16896 9
70M	7.0	2(B)	159.5	225	MAX 60	MAX 6	600	350	A	レギュラー	20,000	16897 6
80M	8.0	2(B)	190	250	MAX 75	MAX 7	670	420	A	レギュラー	21,000	16898 3

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

SALTYSHAPE DASH OFFSHORE CASTING Grip Type

からみにくいKガイド ■ ガイド▶Kガイド（ステンPカラー） ■ リールシート▶スピニングタイプ DPS ■ ジョイント▶バットジョイント2ピース

SaltyShape DASH JIGGING

オフショアジギングロッド ソルティシェイプ ダッシュ ジギング

2016年限定新製品 | オフショア | ジギング | スタンダード | 大型～中型魚

思い通りにジグを躍らせる・・・タイトな操作性とレスポンスの良いパワー入力を可能にする。

ジギングモデルのブランクは粘りと強度を優先。カーボンテープのXラッピングを施しネジレや耐衝撃性に優れている。サイズをワンランクダウンした富士工業社製Kガイドを搭載。若手ジギングアングラー達が各フィールドでテスト。誰にでもジグを優しく扱うことができる汎用性と、ベテランアングラーをも納得させる実戦スペックを持ったスタンダードジギングロッドに仕上がった。ヒラマサ・ブリ・マグロ・根魚まで。手軽さと本気スペック・・・まさにソルティシェイプのコンセプトをカタチにしたジギングロッド。

tailwalk 10th ANNIVERSARY LIMITED COLOR

SSD JIGGING S63/180 NEW 限定

テイルウォーク10周年記念限定モデル。誰にでもジグを優しく扱うことができる汎用性と耐衝撃に優れたジギングロッド。あらゆるジグにマッチするオールマイティーモデル。

SSD JIGGING S59/130 / SSD JIGGING S59/180

ショートレングスによるレスポンスの良さで"キレの良いジャーク"を可能にする。

SSD JIGGING S63/130 / SSD JIGGING S63/180

あらゆるフィールドで活躍するオールマイティーモデル。

SSD JIGGING S66/160

外房・日本海・丹後などストロークを意識した攻めができるミドルレングスモデル。

SSD JIGGING C61/150

近海の対象魚を網羅し大型ブリまで対応する。

SPEC SALTYSHAPE DASH JIGGING ソルティシェイプ ダッシュ ジギング

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
S63/180 NEW 限定	6.3	1	190	209	MAX 200	PE MAX 4	MAX 5	647	390	A	レギュラー	18,000	16932 4
S59/130	5.9	1	175	188	MAX 150	PE MAX 3	MAX 4	647	390	A	レギュラー	16,000	16861 7
S59/180	5.9	1	175	194	MAX 200	PE MAX 4	MAX 5	647	390	A	レギュラー	16,000	16862 4
S63/130	6.3	1	190	201	MAX 150	PE MAX 3	MAX 4	647	390	A	レギュラー	16,000	16863 1
S63/180	6.3	1	190	209	MAX 200	PE MAX 4	MAX 5	647	390	A	レギュラー	16,000	16864 8
S66/160	6.6	1	198	214	MAX 180	PE MAX 4	MAX 5	647	390	A	レギュラー	17,000	16865 5
C61/150	6.1	1	185	235	MAX 170	PE MAX 4	MAX 5	707	400	A	レギュラー	17,000	16866 2

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

SALTYSHAPE DASH JIGGING Grip Type



からみにくいKガイド ■ ガイド▶Kガイド（ステンPカラー） ■ リールシート▶スピニングモデル：DPS、ベイトモデル：TCS ■ ジョイント▶1ピース

METAL IKA

2016年新製品 | イカメタル | ボート | スタンダード

イカメタル　ソルティシェイプ ダッシュ　メタルイカ

表現力はさらにUP。イカメタルゲーム。

近年人気のイカメタルゲーム専用モデル。シーズナルによる釣法・フィールドによる違い・イカのサイズなどエリアにより多様化、アングラーを取り巻く環境は大きく変化している。操作性、感度、フッキングレスポンス…タフフィールドに対応する感度追及フィネス&ショートモデルもラインナップ。表現力がさらにUPした専用モデルを体感して欲しい。

ソリッドティップベイトモデル

SSD METALIKA C511L NEW
シャロー～ミドルレンジ・3～12号クラス。落棚合わせ、フォールでの誘い・アタリをより明確にする。ショートレングスにより細かい操作と微妙なアタリを掛けていける。

SSD METALIKA C65L NEW
シャロー～ミドルレンジ・3～12号クラス。落棚合わせ、フォールでの誘い・アタリをより明確にする取り回しの良いレングスはあらゆるシチュエーションで活躍する。

SSD METALIKA C70ML NEW
ミドル～ディープレンジ・5～18号クラス。落棚合わせ、フォールでの誘い・アタリをより明確にするベイトモデル。ストロークの長い誘いが可能。

ソリッドティップスピニングモデル

SSD METALIKA S610L NEW
シャロー～ミドルレンジ・3～12号クラス。キャストによる広範囲なサーチとスピニングリールならではのスピーディーな落とし込みを可能にする。

SALTYSHAPE DASH　METALIKA C511L

SALTYSHAPE DASH　METALIKA S610L

SPEC SALTYSHAPE DASH　METALIKA　ソルティシェイプ ダッシュ　メタルイカ

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	錘負荷 (号)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
C511L NEW	5.11	2	92	82	3~12	10~50	PE MAX 0.6	450	325	B	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	16961 4
C65L NEW	6.5	2	100	84	3~12	10~50	PE MAX 0.6	470	350	B	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,500	16962 1
C70ML NEW	7.0	2	109	92	5~18	20~70	PE MAX 0.8	470	350	B	ソリッドティップ/エクストラファスト	19,000	16963 8
S610L NEW	6.10	2	107	83	3~12	10~50	PE MAX 0.6	420	300	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	16964 5

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

■ ガイド▸LDBガイド＋Kガイドコンセプト（ステンPカラー）　■ リールシート▸ベイトモデル：CS45-T、スピニングモデル：VSS
■ ジョイント▸センターカット2ピース

SALTYSHAPE DASH　METALIKA Grip Type



TIPRUN

アオリイカ | ティップラン | ボート | スタンダード

ティップランエギング　ソルティシェイプ ダッシュ　ティップラン

操作性・感度に優れた人気のショートレングスでラインナップ！

ショートレングスモデルにありがちな掛けてからの「張り=逃げ場の無さ」にも着目し、ブランクには感度を優先しながらも適度な「曲り」を持たせ、ファイト時の身切れを少しでも食い止める設計になっている。細PEラインとの相性抜群な富士工業社K・Rガイドコンセプトを搭載し、感度UPや糸絡み軽減。操作と伝達力に優れたショートモデルにはソリッドティップを採用し、さらなる表現力からの「目感度UP」につながった。ロングモデルにはキャストやストロークのあるシャクリを優先したスムーズな曲りのチューブラーを採用。トップの繊細さを気にさせない思い切ったシャクリを可能にする。穂先の破損が多いこの釣り。あえて2ピース設計にすることで修理交換もラクラク。

ソリッドティップモデル

SSD TIPRUN 510ML/SL　**SSD TIPRUN 64ML/SL**
使用シチュエーション/シャローレンジ/テクニカル/掛け/プレジャーやスモールボート/混雑する小型船遊漁など

SSD TIPRUN 67ML/SL　**SSD TIPRUN 610ML/SL**
使用シチュエーション/ミドルレンジ/オールマイティー/誘い&ノセ/あらゆるタイプの遊漁船

チューブラーモデル

SSD TIPRUN 72ML　**SSD TIPRUN 74M**
使用シチュエーション/ディープレンジ/シャクリ&ストロークのあるアップダウンのあるシャクリ/キャストを混ぜた流し

※ショートキャストオンリー。ショートキャストでの使用を前提に開発されています。フルキャストはロッドに過剰な負担がかかりますのでご注意ください。

SALTYSHAPE DASH　TIPRUN 72ML

SPEC SALTYSHAPE DASH　TIPRUN　ソルティシェイプ ダッシュ　ティップラン

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
510ML/SL	5.10	2	90	85	MAX 3.5 (40g)	PE 0.4~0.8	405	270	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	17,000	16879 2
64ML/SL	6.4	2	99	88	MAX 3.5 (40g)	PE 0.4~0.8	405	270	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	16880 8
67ML/SL	6.7	2	104	91	MAX 3.5 (45g)	PE 0.4~0.8	405	270	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	16881 5
610ML/SL	6.10	2	107	93	MAX 3.5 (45g)	PE 0.4~0.8	405	270	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	16882 2
72ML	7.2	2	112	96	MAX 3.5 (55g)	PE 0.4~0.8	405	260	A	ファスト	19,000	16883 9
74M	7.4	2	115	100	MAX 3.5 (55g)	PE 0.4~0.8	405	260	A	ファスト	19,000	16884 6

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

SALTYSHAPE DASH　TIPRUN Grip Type

INFINITE REALITY K-R CONCEPT
■ ガイド▸K・Rコンセプト（ステンPカラー）
■ リールシート▸スピニングタイプ VSS
■ ジョイント▸センターカット2ピース

L-EGING

ショアエギング　ソルティシェイプ ダッシュ　L-エギング

アオリイカ | 岸(ショア) | スタンダード

“ライトフィーリング”を意味する「L＝軽量感」とバランスの良さが際立つショアエギングロッド。

L-エギングシリーズは名前の通り“ライトフィーリングのショアエギングロッド”を意味する軽量感とバランスの良さが際立つベーシックエギングロッド。レスポンス良い（軽い力でもダートする・跳ねる）エギが増えている中、同時にアングラーへの負担をさらに軽減し長時間シャクルことができるよう開発された“軽快なフィーリング”を持つ。小口径K・Rガイドコンセプト搭載し、スタンダードプライスにありながらブランクの質感UPとマテリアルを惜しみなく投入することにすべてを捧げたショアエギングロッドの自信作。

SSD L-EGING 83UL/SL
全国の“チビイカ・マメイカ”をターゲットに。シリーズ唯一のソリッドティップモデルで小さなアタリを見逃さない。ソフトなシャクリを多用する状況で投入。

SSD L-EGING 83L
バランスに優れ、ロッド全体のしなやかさを活かしたソフトなシャクリが可能。ノセを重要視するスタイルや“穂先に出るアタリ”を楽しみたいアングラーにおすすめ。

SSD L-EGING 81ML
細やかな操作を可能にする長さと感度が特徴。狭い場所にピンポイントキャストを決めたり、ショートタッチをフックアップしていくテクニカルモデル。

SSD L-EGING 83ML
オールマイティーに使用できる状況を選ばない汎用性が特徴。“エギを飛ばす”“操作する”“掛ける”ことが楽しめるベーシックモデル。ビギナーにも最適な一本。

SSD L-EGING 86ML
ロングキャストと操作性のギリギリのバランスを持つアイテム。長さを活かしたストロークのあるシャクリが可能。堤防など足場の高いシチエーションなどにもおすすめ。

SSD L-EGING 83M
エギを弾き飛ばすパワーとメリハリのある瞬間的なシャクリを可能にする“釣るまでのプロセス”を楽しむアングラーに。やや大きめのエギまで対応するパワーを持つ。

SALTYSHAPE DASH　L-EGING 86ML

SPEC SALTYSHAPE DASH　L-EGING　ソルティシェイプ ダッシュ　L-エギング

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ラインウエイト (号)	EGI (寸)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
83UL/SL	8.3	2	129	98	PE MAX 0.6	MAX 3.5	405	245	A	レギュラー	15,000	16867 9
83L	8.3	2	129	97	PE MAX 0.8	MAX 3.5	405	245	A	レギュラー	15,000	16868 6
81ML	8.1	2	127	98	PE MAX 0.8	MAX 4	420	260	A	レギュラー	15,000	16869 3
83ML	8.3	2	129	99	PE MAX 0.8	MAX 4	420	260	A	レギュラー	16,000	16870 9
86ML	8.6	2	133	105	PE MAX 0.8	MAX 4	420	260	A	レギュラー	16,000	16871 6
83M	8.3	2	129	101	PE MAX 1.0	MAX 4.5	420	260	A	レギュラー	16,000	16872 3

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

SALTYSHAPE DASH　L-EGING Grip Type

INFINITE REALITY K-R CONCEPT
■ ガイド▸K・Rコンセプト（ステンPカラー）
■ リールシート▸スピニングタイプ VSS
■ ジョイント▸センターカット2ピース

SaltyShape DASH AJI

岸(ショア)&ボート　スタンダード　掛け

アジング　ソルティシェイプ ダッシュ　アジ

スタンダードクラスの最高峰。完全アジング専用。

マテリアル、フィーリング、感度…クラス最高峰スタンダードアジング専用。
いままで実現できなかった手軽なアジング専用設計をソルティシェイプダッシュにおいて表現することに成功。
アジスト・ムーンウォーカーといった上級機種からのノウハウを注ぎ込み、感度と軽量化、張りを優先。
手軽さ=鈍い…そんな定説を覆すスペックを惜しみなく導入。
小さなバイトを掛けていく。張りのあるソリッドティップを採用し金属的な振動をアングラーに伝える。

SSD AJI 511/SL　SSD AJI 63/SL

アジング専用設計/ソリッドティップ。ショートレングスが生み出す操作性と感度が特徴。
極小ジグヘッドを意のままに操る。手軽に本格的なアジングアクションを再現。

SSD AJI 68/SL　SSD AJI 71/SL

アジング専用設計/ソリッドティップ。やや長めのレングスが生み出すしなやかさが特徴。
キャロの使用や潮に馴染む自然なアクションを生み出す。手軽に本格的なアジングアクションを再現。

SALTYSHAPE DASH　AJI 511/SL

SPEC SALTYSHAPE DASH　AJI　ソルティシェイプ ダッシュ アジ

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
511/SL	5,11	2	93	66	MAX 3	PE 0.2~0.4	285	235	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	20,000	16899 0
63/SL	6,3	2	98	68	MAX 3	PE 0.2~0.4	285	235	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	20,000	16900 3
68/SL	6,8	2	105	70	MAX 3	PE 0.2~0.4	285	235	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	20,000	16901 0
71/SL	7,1	2	111	76	MAX 4	PE 0.2~0.4	295	245	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	21,000	16902 7

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

SALTYSHAPE DASH　AJI　Grip Type

INFINITE REALITY K·R CONCEPT

■ ガイド▶K·Rコンセプト(ステンPカラー)
■ リールシート▶スピニングタイプ IPS
■ ジョイント▶センターカット2ピース

SaltyShape DASH MEBARING

岸(ショア)　ノセ調子　スタンダード

メバリング　ソルティシェイプ ダッシュ　メバリング

王道メバルロッドはお任せ。

ジグヘッド、キャロ、フロートリグ、シンペン、メタルジグ…
メバルモデルはあらゆる使用状況、磯場での強引なファイトも想定した、
しなやかでトルクフルなアイテム。
ソリッドティップとチューブラーを使い分ける。感度優先のブランク、
グリップデザイン、小口径ガイドセッティングなど
軽量、感度、手軽さを盛り込んだベストバランスを体感してほしい。

SSD MEBARING 73UL/SL
メバリングセッティング/ソリッドティップ。ジグヘッド単体で挑む
メバルゲームに。繊細なティップが微妙なバイトを明確に表現する。

SSD MEBARING 76UL+
メバリングセッティング。汎用性の高いチューブラー仕様でジグヘッドや
メバル玉ゲームに最適。取り回しの良い人気のレングスを持つ。

SSD MEBARING 80L+
メバリングセッティング。汎用性の高いチューブラー仕様で
ジグヘッドやメバル玉ゲームに最適。ロングキャスト&パワーモデル。

SALTYSHAPE DASH　MEBARING 73UL/SL

SPEC SALTYSHAPE DASH　MEBARING　ソルティシェイプ ダッシュ メバリング

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
73UL/SL	7,3	2	114	79	MAX 6	PE 0.3~0.6	340	290	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	21,000	16903 4
76UL+	7,6	2	117	82	MAX 8	PE 0.3~0.8	360	310	A	ファスト	21,000	16904 1
80L+	8,0	2	125	92	MAX 10	PE 0.3~0.8	380	330	A	ファスト	22,000	16905 8

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

SALTYSHAPE DASH　MEBARING　Grip Type



INFINITE REALITY K·R CONCEPT

■ ガイド▶K·Rコンセプト(ステンPカラー)
■ リールシート▶スピニングタイプ IPS
■ ジョイント▶センターカット2ピース

SaltyShape DASH BAY BOATER

ボートシーバスゲーム　ソルティシェイプ ダッシュ　ベイボーター

シーバス　ボート　スタンダード

ボートシーバスガイド達が求める定番レングス・パワーをシリーズに凝縮。

ベイボーターシリーズは「ボートシーバス」ロッドとして数々の実績を打ち出してきたプロモデル“エンチャーンシリーズ”をベースに開発。“小型シーバスとも遊びたい。”“バラしたくない。”という欲張りなアングラーのためにあらゆるサイズの魚を楽しめ“誰にでも扱える”マイルドさを盛り込んだ。ボートゲームのデータを惜しみなく投入。ライトPEに断然相性が良い富士K·Rガイドコンセプトを搭載。ビッグシーバスのメッカ東京湾はもとより全国のフィールドに対応。
小型が混ざる名古屋、浜名湖にも対応するグラスコンポジットモデルもラインナップ。

SSD BAY BOATER S63ML

このモデルはボートシーバスゲームの基本。アベレージの小さな
フィールド、小型のミノー、ポッパーなどクロダイゲームにまで対応する。

SSD BAY BOATER S68ML

バーサタイルモデル。ロングキャスト性能と操作性・・・
バランスの良さがあらゆるルアーとの可能性を広げる。

SSD BAY BOATER S72M

ロングキャストで広範囲をサーチするロングキャストモデル。
13cm·20gクラスの大型ミノーまで対応できるパワーも持つ。

SSD BAY BOATER S63ML/G

グラスコンポジットブランクが粘りと軽さを両立。タフコンディションや
アベレージが小さいフィールドで確実に獲ることを優先したモデル。

SSD BAY BOATER C63M

“ピンポイントで撃ち込む”“バーチカルジギングで誘う”
しなやかなベイトタックル。

SSD BAY BOATER S632ML

電車、乗り合いで便利なセンターカット2ピースモデル。
あらゆるゲームに対応する。最初の一本におすすめ。

SALTYSHAPE DASH　BAY BOATER S72M

SPEC SALTYSHAPE DASH　BAY BOATER　ソルティシェイプ ダッシュ　ベイボーター

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
S63ML	6,3	2(B)	157	108	5~28	PE 0.6~1.2	415	275	A	レギュラー	17,000	16873 0
S68ML	6,8	2(B)	169	112	5~28	PE 0.8~1.5	415	275	A	レギュラー	18,000	16874 7
S72M	7,2	2(B)	184	115	7~35	PE 0.8~1.5	415	275	A	レギュラー	19,000	16875 4
S63ML/G	6,3	2(B)	157	110	5~28	PE 0.8~1.5	415	275	A	レギュラー	18,000	16876 1
C63M	6,3	2(B)	157	124	5~35	PE 0.8~1.5	425	280	B	レギュラー	18,000	16877 8
S632ML	6,3	2	99	110	5~28	PE 0.6~1.2	415	275	A	レギュラー	17,000	16878 5

※継数のB表記はパットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

SALTYSHAPE DASH　BAY BOATER　Grip Type

INFINITE REALITY K·R CONCEPT

■ ガイド▶K·Rコンセプト(ステンPカラー)
■ リールシート▶ベイトタイプ:CS45·T、スピニングタイプ:VSS
■ ジョイント▶パットジョイント2ピース(S632MLはセンターカット2ピース)

Salty Shape DASH BAY TWITCHER

ライトブラッギングゲーム　ソルティシェイプ ダッシュ　ベイトゥイッチャー

ボート&ショア　スタンダード　中型~小型魚

楽しむことがコンセプト。近場の“愛くるしい魚達”と小型プラグやジグで遊ぼう。

港湾部や堤防、オカッパリ、小型ボートなどから、近場の“愛くるしい魚達”と小型プラグやジグで遊ぶ!シリーズ。軽快な操作性を優先した軽量ブランク設計とロッドバランス。PEラインとの相性が良い、富士K・Rコンセプトによりライントラブルを軽減。テクニカルな使用に最適な最新のTVSリールシートを搭載、目立つこと間違いナシ。

SSD BAY TWICHER 64UL

アジ、メッキ、カマス、メバルと小型のプラグやジグで遊ぶためのモデル。

SSD BAY TWICHER 68UL

アジ、メッキ、カマス、メバルと小型のプラグやジグで遊ぶためのモデル。

SSD BAY TWICHER 68L

アジ、メッキ、カマス、メバルと小型のプラグやジグで遊ぶためのモデル。

SSD BAY TWICHER 68ML

シーバス、クロダイ、マゴチ、タチウオ、ソイやアイナメなど小型の根魚まで対応。プラグやジグヘッド、ワインドまで対応する汎用性高いモデル。

SSD BAY TWICHER 73ML

シーバス、クロダイ、マゴチ、タチウオ、ソイやアイナメなど小型の根魚まで対応。プラグやジグヘッド、ワインドまで対応する汎用性高いモデル。

SALTYSHAPE DASH　BAY TWICHER 68L

SPEC SALTYSHAPE DASH　BAY TWICHER　ソルティシェイプ ダッシュ　ベイトゥイッチャー

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
64UL	6.4	2	100	75	3~14	PE 0.3~0.6	295	160	A	レギュラー	16,000	16890 7
68UL	6.8	2	105	77	3~18	PE 0.3~0.6	295	160	A	レギュラー	16,000	16891 4
68L	6.8	2	105	78	5~24	PE 0.4~0.8	315	180	A	レギュラー	17,000	16892 1
68ML	6.8	2	105	81	5~28	PE 0.6~1.0	325	190	A	レギュラー	17,000	16893 8
73ML	7.3	2	114	85	5~35	PE 0.6~1.2	340	205	A	レギュラー	17,000	16894 5

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

SALTYSHAPE DASH　BAY TWICHER　Grip Type

INFINITE REALITY K·R CONCEPT

■ ガイド▶K・Rコンセプト(ステンPカラー)
■ リールシート▶スピニングタイプ TVS
■ ジョイント▶センターカット2ピース

BeeCas

ソルトベイトキャスティングシリーズ　ビーキャス

岸(ショア)　ベイトオンリー　コンセプトシリーズ

Be Cast! NIPPONのソルトショアをベイトタックルで撃つ。

ホットなスポットを狙い撃つ。タイトに落とす。安定したリズムでリトリーブする。ダイレクトなファイトを楽しむ。ベイトリールの進化によりベイトタックルによるソルトショアゲームの楽しさは無限大。細身でトルクフルなブランクにやや張りを持たせ、テイクバックからルアーにパワーをノセる。
K・Rコンセプトガイドと相まってシャープなフィーリングが際立つ設計。バットセクションはXラッピングで締め上げ、トップセクションにかけアンサンドフィニッシュ加工。磯場などハードユースにも対応。テイルウォーク独自のオリジナルリールシートを搭載し、良質のコルクを組み合わせるなどフィールドにおいての主張も忘れない。Be Cast!=投げろ!というネーミングに込め、「あらゆる魚に投げていける!」ことの楽しさを提案するニューコンセプトシリーズ。

Beecas 86ML	シーバスバーサタイルモデル。ピンポイントに撃ち込める取り回しのよいレングス設定。バイブレーションからシンペンまであらゆるルアーに対応する一本。
Beecas 90M	シーバスバーサタイルモデル。ロングキャストも視野に入れた大型バイブレーションからシンペン・スピンテイルまであらゆるルアーに対応する。
Beecas 100H	大遠投ヘビースペシャル。青物、ヒラスズキをターゲットに。ジグやプラグをキャストしていくためのスムーズなアクション設計。
Beecas 610ML	ライトバーサタイルスペシャル。視認性重視のカラーリングティップ。シーバス・小型ロックフィッシュ・クロダイ(チヌボンボン)・メッキ・小型エギ
Beecas 73ML	取り回しに優れたベーシックスペシャル。シーバス・ロックフィッシュ・小型エギ・クロダイ・タチウオ
Beecas 80MH	S字系ビッグベイトに最適なパワースペシャル。シーバスビッグベイト・パワーロックフィッシュ・怪魚
Beecas 83ML	大型河川などバーサタイルモデル。シーバス・エギ・タチウオ(ワインド)・アオリイカ・クロダイ
Beecas 96M	大遠投スペシャル。サーフ&磯&堤防など大場所に。シーバス・フラットフィッシュ・海サクラマス・青物
Beecas 106MH	大遠投スペシャル。サーフ&磯&堤防など大場所に。シーバス・フラットフィッシュ・海サクラマス・青物

Beecas こだわりのディテール

●CS45-Tリールシート
グラファイトポリマーをスペシャルブレンドしたマテリアルで軽量化と強度アップを両立したオリジナルリールシート。手にフィットする扇平形状、自由度が高いショートトリガーを採用。

●ブランク
バットセクションにはXラッピング。トップ側には無研磨・無塗装のアンサンドフィニッシュを採用。

●ガイドセッティング
富士K・Rコンセプト採用。レングスによりダブルフットガイドを採用。

Beecas 106MH　Beecas 73ML

SPEC Beecas　ビーキャス

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
86ML	8.6	2	133	140	MAX 35	PE MAX 2	500	300	B	レギュラー	22,000	16837 2
90M	9.0	2	141	149	MAX 40	PE MAX 2	500	300	B	レギュラー	23,000	16838 9
100H	10.0	2	156	200	MAX 60	PE MAX 3	560	360	C	レギュラー	27,000	16839 6
610ML	6.10	2	108	104	MAX 20	PE MAX 1	350	230	A	レギュラー	20,000	16831 0
73ML	7.3	2	114	114	MAX 30	PE MAX 1	370	250	A	レギュラー	20,000	16832 7
80MH	8.0	2(B)	204	135	MAX 60	PE MAX 2.5	465	270	B	レギュラー	22,000	16833 4
83ML	8.3	2	129	138	MAX 35	PE MAX 2	475	280	B	レギュラー	21,000	16834 1
96M	9.6	2	148	154	MAX 40	PE MAX 2	505	300	B	レギュラー	23,000	16835 8
106MH	10.6	2	164	187	MAX 50	PE MAX 2.5	525	320	B	レギュラー	24,000	16836 5

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

Beecas Grip Type

INFINITE REALITY K·R CONCEPT

■ ガイド▶K・Rコンセプト(ステンPカラー)
■ リールシート▶CS45-T(100HはTCS)
■ ジョイント▶センターカット2ピース(80MHはバットジョイント)

OUTBACK

FOR THE JOURNEY MAN

マルチスライダー アウトバック

岸(ショア) | マルチスライダー(振出) | コンセプトシリーズ | 淡水&ソルト

GET MORE MOBILE

さあ旅に出よう。遊びを知るアナタに。

アクティブアングラーをサポートするマルチスライダー* シリーズの決定版。



いつでもどこでも。全国、そして世界を飛び回る…アクティブなアナタに。

ベテランアングラーも納得の良質ブランクに富士工業社製のKガイドをフルに搭載。
ありそうで無かった…“超マジメなスペック”を盛り込むことがOUTBACKのコンセプト。

多点(継ぎ)ロッドにありがちだった“強度”も根本的な部分から見直し、
チカラを分散するスムーズなアクションカーブと強度確保のセクション数で設計。
フレッシュウォーターからソルトウォーターまであらゆるシチュエーションをカバーできる
システム。バス(B)・トラウト(T)・エギング(E)・シーバス(S)推奨モデルを用意。
バイクに、キャンプに、旅に…長く付き合えるシックなデザイン性と高級感。

キャンプ、バイクツーリング、旅行、ゴルフ、帰省などのバカンスに。
OUTBACKはこれからのカタチ。 *マルチスライダー[振出]

OUTBACK CB66M	バスにお勧めのベイトキャスティングモデル。トップウォーターやシャロークランクベイトなどあらゆるプラッギングに最適。トラウトゲームにも対応。
OUTBACK CB66MH	バスにお勧めのベイトキャスティングモデル。テキサスやラバージグ・スピナーベイトなど“掛け”と“パワー”優先のスタイルに。
OUTBACK SB66ML	バスにお勧めのスピニングモデル。ミノーやシャッド、極小ワーム・・・さらには本流のトラウトまで。オールマイティーな一本。
OUTBACK ST66L	トラウトにお勧めのスピニングモデル。本流ゲームからエリアフィッシングまでスプーンからミノーまで扱えるライトスピン。
OUTBACK SE86ML	エギにお勧めのスピニングモデル。バットパワーを持つ“シャクリ”に最適なアクション設定。エギのみならずピンポイントキャストを優先したシーバスにも対応。
OUTBACK SS76ML	シーバスにお勧めのスピニングモデル。小型のミノーやシンペン、バチ抜けのワーミングなど・・・あらゆる魚とライトに遊ぶ・・・エンジョイできる一本。
OUTBACK SS96ML	シーバスにお勧めのスピニングモデル。やや大場所にも対応できるパワーを持ち合わせる。中型のミノーやバイブレーションまで継ぎ目を感じさせないトルクフルな一本。

OUTBACK SS96ML

SPEC OUTBACK アウトバック

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
CB66M	6.6	4	63	114	MAX 18	6−12	340	190	A	レギュラー	20,000	16071 0
CB66MH	6.6	4	63	116	MAX 28	6−14	340	190	A	レギュラー	20,000	16072 7
SB66ML	6.6	4	63	111	MAX 14	3−8	315	170	B	レギュラー	20,000	16073 4
ST66L	6.6	4	63	109	MAX 10	3−8	315	170	B	レギュラー	20,000	16074 1
SE86ML	8.6	3	98	131	EGI MAX 4.0(寸)	PE 0.6−1.0(号)	360	230	C	レギュラー	23,000	16075 8
SS76ML	7.6	3	88	111	MAX 28	PE 0.8−1.2(号)	330	200	C	レギュラー	22,000	16076 5
SS96ML	9.6	3	107	150	MAX 35	PE 0.8−2.0(号)	455	300	D	レギュラー	24,000	16077 2

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

からみにくいKガイド

■ ガイド▶Kガイド(オールSIC)
■ リールシート▶バス・トラウトモデル:オリジナルアルミリールシート
シーバス・エギングモデル:VSS&DPS
■ ジョイント▶CB66M / CB66MH / SB66ML / ST66L:4ピース
SS76ML / SE 86ML / SS96ML=3ピース



CAMPY

イージーフィッシング キャンピー

2016年新製品 | ビギナー | ロッド&リールセット | バス | ソルト | トラウト | ちょい投げ



WELCOME。釣り仲間。
「投げる」「釣る」ことに集中できる喜びを。
もっとカンタンに。
デキル+シンプル+イージー ＝ キャンピー

ジュニア・レディース・ビギナー・遊びゴコロあるアングラーに。
プッシュボタンをワンタッチ!ラクラクキャストが可能なクローズドフェイスリールとロッドのスペシャルコンボ。「投げる」「釣る」ことに集中できる喜びを。適度な長さをもつロッド設計により、体の小さなお子様でも安心。トップ径を太くするなど手軽で誰にでも投げやすく“巻き込み”による破損を軽減するなど細かい配慮により扱いやすい設計になっている。ルアーに留まらずワカサギ釣りや堤防でのサビキ釣りやチョイ投げでも活躍。10周年を迎えたテイルウォークだからこそ提案できる“これから”を。もっとルアーフィッシングはカンタンになる。

CAMPY C50L−Pi	NEW
CAMPY C56L−Re	NEW

低学年のお子様や女性にオススメ。

CAMPY C56L−Re

CAMPY C50L−Pi

SPEC CAMPY キャンピー

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
C50L−Pi NEW	5.0	2	79.5	84	3.5−18	6−14	315	170	A	レギュラー	6,000	17121 1
C56L−Re NEW	5.6	2	87.5	88	3.5−21	6−16	315	170	A	レギュラー	6,500	17122 8

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)
※ キャンピーの標準自重にリールは含まれません。



AJIST TZ

チタントルザイトアジング　アジストTZ

2016年限定新製品　アジング　エキスパート　岸(ショア)&ボート

アジングロッドのさらなる限界点を超える。

アジングはロッド性能が全てといっても過言ではない。ロッドがどれだけ仕事をするのか?
「乾いた感度」「レーシングコンセプト」「トルザイトリング」「オリジナリティ」を求め贅沢に徹底追求。アジの微振動…
バイトを明確に表現する。富士工業社製トルザイトリング+チタンフレームガイド搭載により、さらなるライトフィーリングと
ロッドレスポンスを発揮。軽量化を追求しながらも個性あるデザインによる存在感の主張も忘れない。
テイルウォークが贈るアジングプロスペックシリーズ。世界が認めたAJIST(アジスト) TZ。

2014ヨーロッパタックルショー銀賞受賞アイテム

EFTTEX(エフテックス:European Fishing Tackle Trade Exhibitionの略)は毎年開催されるヨーロッパ最大のタックルショー。ベストプロダクトコンテストとは各メーカーの2014新製品の中でさらなる代表作がノミネートされ来場するバイヤーが投票し決定するというもの。2014年はベルギー・ブリュッセルで開催。

- 微振動の表現力 …… 40t高弾性ブランク素材にマイクロピッチアンサンド(無研磨・無塗装)加工。塗装を省くことにより軽量化を狙う。
- 圧倒的な操作性 …… 富士工業社の最新ガイド(TORZITEリング&チタンフレーム)を搭載。
  トップセクションの"モドリ"を体感。エステル系ラインにも対応した感度優先の小口径(マイクロ)ガイドスペック搭載。
- デザイン …… アジングロッドの常識を覆す斬新なレーシングマシンを思わせるアルミパーツデザイン。
  富士工業社製TVSリールシートを採用。オリジナリティ溢れるエアロフォルムのグリップ。
- 感度増幅 …… バットエンドはブランクスルーのホールを開け、振動を一方に逃がし響かせ、乾いたフィーリング&感度を表現。
- コストパフォーマンス … 最高のマテリアルを"全部載せ"しながら最高のコストパフォーマンスを実現。

tailwalk 10th ANNIVERSARY LIMITED COLOR

AJIST TZ 510/SL NEW 限定
テイルウォーク10周年記念限定モデル。アジングにおける細かい操作とフッキングレスポンスを重視したショートレングスソリッドティップ2ピースモデル。1g以下のリグ推奨。

AJIST TZ 63/SL NEW 限定
テイルウォーク10周年記念限定モデル。アジングにおけるバーサタイル性能を重視した2PCソリッドティップモデル。"潮を感じながら"スッと出るアタリを獲るしなやかさも持つ。

AJIST TZ 68/SL NEW 限定
テイルウォーク10周年記念限定モデル。アジングにおけるオールマイティージグヘッドスペシャル。2PCソリッドティップモデル。レングスを感じさせないトータルバランスに優れたモデル。

AJIST TZ 58/SL
ショートレングスモデル。やや長めのソリッドティップを採用しクワセの間をキープ。1g以下のリグにベストマッチ。圧倒的な操作性とフッキングレスポンスを獲得した。

AJIST TZ 511/SL
ショートレングスモデル。ソリッドティップの表現力は1g以下のリグにベストマッチ。圧倒的な操作性とフッキングレスポンスを獲得した。

AJIST TZ 64/SL
1PCソリッドティップモデル。1g前後のジグヘッドに特化したライトジグヘッドスペシャル。"潮を感じながら"スッと抜けるアタリを獲れる。

AJIST TZ 69
2PCチューブラーモデル。掛け・操作性に優れ、3gオーバージグヘッドやキャロまで対応する汎用性の高さを持つ。

AJIST TZ 69/SL
2PCチューブラーモデル。オールマイティージグヘッドスペシャル。キャストフィール抜群。69というレングスを感じさせない。トータルバランスに優れたモデル。

AJIST TZ 73
2PCチューブラーモデル。細身で芯のあるブランクスが逆風を切り裂く"飛ばす"ためのロングキャストスペシャル。

10周年記念限定モデル
AJIST TZ 68/SL

AJIST TZ 69

SPEC AJIST TZ　アジストTZ

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
510/SL NEW 限定	5.10	2	92	80	MAX 3	PE 0.2~0.4	290	190	B	ソリッドティップ/エクストラファスト	33,000	16847 1
63/SL NEW 限定	6.3	2	98	83	MAX 4	PE 0.2~0.4	290	190	B	ソリッドティップ/エクストラファスト	34,000	16848 8
68/SL NEW 限定	6.8	2	104.5	86	MAX 5	PE 0.2~0.4	290	190	B	ソリッドティップ/エクストラファスト	35,000	16849 5
58/SL	5.8	1	173	74	MAX 3	PE 0.2~0.4	290	185	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	30,000	16845 7
511/SL	5.11	1	182	75	MAX 3	PE 0.2~0.4	290	185	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	30,000	16846 4
64/SL	6.4	1	193	76	MAX 5	PE MAX 0.4	290	190	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	30,000	16841 9
69	6.9	2	105	82	MAX 5	PE MAX 0.4	290	190	A	ファスト	31,000	16842 6
69/SL	6.9	2	105	80	MAX 5	PE MAX 0.4	290	190	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	32,000	16843 3
73	7.3	2	113	85	MAX 10	PE MAX 0.6	300	200	A	ファスト	33,000	16844 0

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

AJIST TZ Grip Type

INFINITE DURILITY K·R CONCEPT　TITANIUM　Fuji TORZITE

■ ガイド▶K・Rコンセプト(チタンフレーム+TORZITEリング)
■ リールシート▶TVS
■ ジョイント▶センターカット2ピース(58/SL、511/SL、64/SLは1ピース)

Tai Game TZ

オフショアマダイゲーム　タイゲーム TZ

2015年夏新製品 | 2016年新製品 | タイラバ専用 | テンヤ専用 | タイジギ専用 | マダイ専用 | エキスパート | ボート | チタンフレームトルザイトリング

ひとつテンヤ・タイラバ専用プロモデル。

全国で人気のあるマダイゲームを極める。“ひとつテンヤマダイゲーム” “タイラバゲーム” “タイジギング”を徹底追及。

TaiGame TZ RUBBER C610M

フルソリッド タイラバスペシャル

“無段階に追随する”フルソリッドタイラバスペシャル

“粘る” “負荷に応じて無段階に曲がる” “しなやか” “違和感を与えない”フルソリッドブランク・タイラバコンセプト。
フルソリッド唯一の欠点ともいえる“無垢ゆえの重量感”を最新のチタンフレーム&TORZITEリングが解消。ガイド径の小口径化によりブランクに近い部分をラインが通ることにより圧倒的な感度アップを実現。着底5m・・・巻上げ5m・・・圧倒的な情報量が大きなアドバンテージをアングラーにもたらす。

TaiGame TZ RUBBER C610H NEW
激流やディープエリア攻略のための一本。ヘビータイプのタイラバに対応する。青物狙いのインチクなどにも対応する余力を持つ。

TaiGame TZ RUBBER C610L
中・小型の多い、シャローレンジや難易度の高いフィールドに向けたテクニカルモデル。曲りが楽しいエンジョイモデルでもある。

TaiGame TZ RUBBER C610ML
標準的なフィーリングを持つバーサタイルモデル。あらゆるフィールドにマッチする。

TaiGame TZ RUBBER C610M
大鯛フィールドに的を絞ったストロングモデル。マダイジギングにも対応。

もうひとつの攻め。タイジギング&キャスティングタイラバスペシャル登場

マダイのバイトを違和感無く”ノセる”フルソリッドブランクを採用したタイジギング&キャスティングタイラバ専用モデル。
張りを抑えた粘りあるブランク特性がジグやタイラバを暴れさせず違和感なく巻き上げ大鯛を誘う。

TaiGame TZ J&C S610L NEW
バーチカル（ジギング）80g、キャスティング40gまで対応。

TaiGame TZ J&C S72ML NEW
バーチカル（ジギング）100g、キャスティング50gまで対応。

ソリッドティップ ひとつテンヤ マダイスペシャル

“感度と曲げ”で獲る。ひとつテンヤマダイスペシャル

発売以降、“圧倒的な感度”が口コミで広がったひとつテンヤ専用ロッド。“軽量感”と大鯛のファイトに耐えうる衝撃性能。
“曲げて獲る”数々の大鯛を仕留めてきたスムーズかつトルクフルなブランクに“表現力豊か”なソリッドティップを採用。

TaiGame TZ TENYA S79ML
テクニカルモデル。3号～6号までのテンヤで感度・操作性・掛けを意識した攻撃的アイテム。

TaiGame TZ TENYA S81 ML
6号前後のテンヤでミドルレンジ・大鯛が混じるフィールドを攻略するオールマイティーモデル。

TaiGame TZ TENYA S82M+
大鯛狙いや、10～16号のテンヤでスーパーディープでもキッチリ探ることが可能になるストロングモデル。

TaiGame TZ TENYA S81ML

SPEC **TaiGame TZ** タイゲームTZ

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (号)	ラインウエイト (号)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
RUBBER C610H NEW	6.10	2(B)	162	175	MAX 190	PE MAX 1.5	MAX 2.3	540	405	B	フルソリッド/パラボリック	43,000	16857 0
RUBBER C610L	6.10	2(B)	162	149	MAX 80	PE MAX 0.8	MAX 1.8	540	405	B	フルソリッド/パラボリック	40,000	16854 9
RUBBER C610ML	6.10	2(B)	162	157	MAX 100	PE MAX 0.8	MAX 2	540	405	B	フルソリッド/パラボリック	41,000	16855 6
RUBBER C610M	6.10	2(B)	162	161	MAX 120	PE MAX 1	MAX 2	540	405	B	フルソリッド/パラボリック	43,000	16856 3

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

■ ガイド▶K・Rコンセプト（チタンフレーム+TORZITEリング）
■ リールシート▶RUBBER:PTS、TENYA、J&C:TVS
■ ジョイント▶TENYAモデルはセンターカット2ピース、J&C/RUBBERモデルはバットジョイント

SPEC **TaiGame TZ** タイゲームTZ

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
J&C S610L NEW	6.10	2(B)	168.5	145	V:MAX 80 C:40	PE MAX 0.8	465	350	A	フルソリッド/レギュラー	39,000	16858 7
J&C S72ML NEW	7.2	2(B)	178	160	V:MAX 100 C:50	PE MAX 0.8	465	350	A	フルソリッド/レギュラー	40,000	16859 4

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	テンヤ錘 (号)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
TENYA S79ML	7.9	2	122	101	3–8	PE MAX 0.8	450	340	A	ソリッドティップ/レギュラー	40,000	16851 8
TENYA S81ML	8.1	2	127	106	3–12	PE MAX 0.8	450	340	A	ソリッドティップ/レギュラー	41,000	16852 5
TENYA S82M+	8.2	2	128	113	5–16	PE MAX 0.8	460	350	A	ソリッドティップ/レギュラー	42,000	16853 2

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

TaiGame TZ Grip Type



HI-TIDE TZ

チタントルザイトシーバス　ハイタイド TZ

2015年秋新製品 | ショア | エキスパート | シーバス | フラットフィッシュ | チタンフレーム トルザイトリング



無限の感覚をアングラーに。

感度、振りぬけに優れた高弾性カーボンブランクにチタンフレーム&トルザイトリングを搭載。その全てを。ショアシーバスロッドの結論。

トップセクションには感度、振りぬけに優れた高弾性カーボンをメインに採用。
惜しみなく最上級素材を贅沢に投入。単なるガイドの載せ換えではない
最上級ブランクにチタンフレーム&トルザイトリングを搭載。
双方のメリットを最大限に引き出す組み合わせとなっている。
ガイドセッティングは振り続けた末の結論。トラブルが少なく感度向上、
河川や潮の流れによる捩れに対しても干渉しにくいセッティングとなっている。
極上の振りぬけ感と逆風を切り裂くキャスタビリティー、
タフコンデションにおける小さなタッチやルアーの動きを伝える感度、
魚を受け止めるバットパワー。強さだけではない粘り･･･
コアアングラー納得のクラス最高峰のフィーリングを実現。
斬新かつメタルフィーリングをもつグリップデザインは
アングラーの所有感を満たし周りと差をつける信頼の
“思い込める”一本となる。無限の感覚をアングラーに。ハイタイド TZ。

全てに･･･最高のマテリアルとノウハウをここに集結

- 感度、振りぬけに優れた高弾性カーボンを採用。傷や衝撃に強く、塗装を施さないことによる軽量化を実現するアンサンドフィニィシュ加工。
- 富士工業社製チタンフレーム&トルザイトリング搭載。感度&トラブルレス･･･それぞれのブランクにあわせたオリジナルセッティング。
- ジョイント部分には糸巻きを施さないウープン(オリクロス)加工でストイックに軽量化を狙う。
- 実用性と機能美。個性を主張する富士工業社製　TVSリールシート搭載。
- 高級感とオリジナリティ溢れるグリップデザイン。

HI-TIDE TZ S90ML	NEW	ウェーディングに特化し軽量級ルアーまで扱うことができるテクニカルモデル。
HI-TIDE TZ S96ML	NEW	港湾、沖堤防、サーフなど大場所で25g前後のバイブ、ブレード系ルアーも扱える余力を持つ。
HI-TIDE TZ S103M	NEW	磯、河口、サーフなど遠投が必要なフィールドに対応する。やや大型のシンペンや30g前後のバイブレーションまで対応。

SPEC HI-TIDE TZ　ハイタイドTZ

モデル		全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
S90ML	NEW	9.0	2	139	140	7~24	PE 0.5~1.2	430	320	A	ファスト	39,000	16276 9
S96ML	NEW	9.6	2	148	155	9~30	PE 0.6~1.5	440	330	A	ファスト	40,000	16277 6
S103M	NEW	10.3	2	158	185	12~35	PE 0.8~2.0	460	350	A	ファスト	42,000	16278 3

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

HI-TIDE TZ　Grip Type

INFINITE REALITY K-R CONCEPT　TITANIUM　Fuji TORZITE

- ガイド▶チタンフレーム+TORZITEリング
- リールシート▶TVS
- ジョイント▶センターカット2ピース

Tip-bang TZ

チタントルザイトティップラン　ティップバン TZ

2015年秋新製品 | ボート | エキスパート | ティップラン | チタンフレーム トルザイトリング

「いままでのティップランロッドの常識を超えた･･･」とコアアングラーが絶賛。

ティップラン専用設計ソリッドティップモデル。
高弾性カーボンの極限まで細身に設計したワングレード上のブランクにチタンフレーム&トルザイトリングガイドを搭載。
極上の感度、ロッドレスポンスを体感できる。タフコンディションを相手にするアングラーにこそ使って欲しい一本。
“ロッドの存在を知らせてしまう”ようなカリカリ仕上げではなく、長めのソリッドティップを組み合わせ
感度向上を狙いながらも“しっとり”としたフィーリングを残す。波やうねりなどエギの動きへの不自然な干渉を
避ける効果もプラス。軽量かつ圧倒的なロッドバランスは一日中シャクリを続ける中での疲労感も大幅に軽減。
「いままでのティップランロッドの常識を超えた」とコアアングラーたちが絶賛。それがティップバン TZ。

常識を超えたティップランロッド

- 感度、振りぬけに優れた高弾性カーボンを採用。傷や衝撃に強く、塗装を施さないことによる軽量化を実現するアンサンドフィニィシュ加工。
- 細い穂先径により表現力UPするソリッドティップを採用。視認性に優れたライトパールグレーで塗装。
  蛍光オレンジのガイドラッピングが偏向レンズ越しにコントラストを強調する。
- ジョイント部分には糸巻きを施さないウープン(オリクロス)加工でストイックに軽量化を狙う。
- 富士工業社製チタンフレーム&トルザイトリングを感度重視のオリジナルセッティングで搭載。
- 実用性と機能美。個性を主張する富士工業社製 TVSリールシート搭載。
- 高級感とオリジナリティ溢れるグリップデザイン。

Tip-bang TZ S511L/SL	NEW	23~28gのエギを使いシーズン初期。シャローレンジ/細かい誘い/プレジャーやカヤック、スモールボート/混雑する小型船遊漁など
Tip-bang TZ S65ML/SL	NEW	30~40gのエギを使いシーズン中盤、初期でどうしてもアクションを大きくつけなければならないとき。ミドルレンジ/オールマイティー/誘い&ノセ/あらゆるタイプの遊漁船
Tip-bang TZ S610ML/SL	NEW	35g以上のエギを使いシーズン終盤、中盤のアクションを大きくつけなければならないとき。ディープレンジ&ミドルレンジ/誘い&ノセ/あらゆるタイプの遊漁船

SPEC Tip-bang TZ　ティップバンTZ

モデル		全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
S511L/SL	NEW	5.11	2	92	84	MAX 40	PE MAX 0.6	375	275	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	33,000	16281 3
S65ML/SL	NEW	6.5	2	99	85	MAX 45	PE MAX 0.6	390	290	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	34,000	16282 0
S610ML/SL	NEW	6.10	2	106	86	MAX 50	PE MAX 0.6	390	290	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	35,000	16283 7

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

⚠ ティップバンは究極の感度とロッドバランスを目指した高弾性・細身ブランクを採用しています。
従来のティップランロッドに比べ特別に繊細な設計のため激しいシャクリにはご注意ください。
まずはドラグ設定を緩やかに設定することをお勧めします。ハンドル1回転80cm前後を巻けるスピニングリールがベストマッチします。

Tip-bang TZ　Grip Type

INFINITE REALITY K-R CONCEPT　TITANIUM　Fuji TORZITE

- ガイド▶（チタンフレーム+TORZITEリング
- リールシート▶TVS
- ジョイント▶センターカット2ピース

MOONWALKER AJ

アジング | 中級〜エキスパート | 岸(ショア)&ボート

チタンアジング ムーンウォーカー Titan-KR AJ



“完全アジング仕様”をよりイージーに。

「コイツじゃなきゃ表現できない微振動がある。」

チタンフレームSIC搭載アジングロッド。ムーンウォーカーシリーズのテーマに従い、高弾性ブランク、チタンフレームK・Rコンセプトなど最高峰のスペックを全力投入。アジングロッドのフィーリングを完全表現した上で手軽さをどこまで追求することができるのか、という今までの悩みを打ち破ることに徹底的に挑んだシリーズ。全体自重を抑えるために装飾品は極力シンプルに、各パーツを削減しながら軽量化をはかり感度UPを狙った。

MOONWALKER AJ64-ti
チューブラーモデル。近距離戦においてさまざまなメソッドを使用するアングラーにおすすめ。ワンピース設計ならではの美しい曲りを生かしたプラッキングや近距離戦でのボトム攻略が可能。

MOONWALKER AJ64/SL-ti
ソリッドティップモデル。激戦フィールドにおいてより繊細なアプローチが可能な「超軽量JHスペシャルモデル」。僅かな違和感をフッキングに持ち込めるスーパーフィネスモデル!

MOONWALKER AJ610-ti
チューブラーモデル。バーサタイルモデルともいうべきあらゆるメソッドに対応できる一本。チューブラーならではの汎用性の高さがフィールドを選ばない。

MOONWALKER AJ610/SL-ti
ソリッドティップモデル。スラッシュボイルEX610にて好評だったフィーリングとレングスを継承。更なる感度と軽量化を備え、新たなる領域へと進化させた。絶妙なレングスが生み出す感度とパワー&操作性を体感して欲しい。

MOONWALKER AJ74-ti
チューブラーモデル。スプリットショットやキャロを沖のブレイクに送り届け、そこから掛けていけるレスポンスの良さ。単なるロング化ではない感度と遠投性のバランスを考慮したセッティングとなっている。

MOONWALKER Titan-KR AJ610/SL-ti

SPEC MOONWALKER Titan-KR AJ ムーンウォーカー Titan-KR AJ

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
AJ64-ti	6.4	1	194	76	MAX 5	PE 0.2〜0.4	295	180	A	ファスト	24,000	16451 0
AJ64/SL-ti	6.4	1	194	75	MAX 4	PE 0.2〜0.4	295	180	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	24,000	16452 7
AJ610-ti	6.10	2	106	80	MAX 5	PE 0.2〜0.4	295	180	A	ファスト	25,000	16453 4
AJ610/SL-ti	6.10	2	106	79	MAX 4	PE 0.2〜0.4	295	180	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	25,000	16454 1
AJ74-ti	7.4	2	114	83	MAX 10	PE 0.3〜0.6	305	190	A	ファスト	26,000	16455 8

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

MOONWALKER Titan-KR AJ Grip Type

INFINITE REALITY K-R CONCEPT | TITANIUM

■ ガイド▶K・Rコンセプト(チタンフレーム+SIC)
■ リールシート▶IPS
■ ジョイント▶センターカット2ピース

MOONWALKER MR

メバリング | 中級〜エキスパート | 岸(ショア)

チタンメバリング ムーンウォーカー Titan-KR MR

メバル専用王道アクション設計。

チタンフレームsicを搭載。粘りあるトルクフルなブランクをキープし尺メバルに挑む。ジグヘッド、キャロ、フロート、ミノー、シンキングペンシル、メタルジグ… 感度を追及した軽量化とレングス、デザインにより1gクラスのジグヘッドを容易に操作、レンジコントロール可能が可能になった。潮の流れ、水の掴みを感じながらリトリーブ・ドリフトで送り込める感度はアングラーのイメージをより明確にする。後ろからついばんでくるようなショートバイトをも明確に表現する。リトリーブからフォール、縦さばきの釣りまでメバリングを網羅する。

MOONWALKER MR76UL-ti
リッドティップモデル。小型ジグヘッド単体を飛ばす。食い込みの良さと掛けてからのばらしの少なさは秀逸。ドリフトなど潮の流れを感じることができる高感度モデル。

MOONWALKER MR710UL-ti
ソリッドティップモデル。食い込みの良さやトップセクションの表現力はそのままにやや長めのレングスを活かしたロングキャスト狙いに。

MOONWALKER MR76UL+-ti
チューブラーモデル。プラグやジグを投げていける安心感を持つ。縦捌きのメソッドにも対応する操作性と汎用性のある元祖メバル調子。

MOONWALKER MR710UL+-ti
チューブラーモデル。全体的な曲がりとレングスによりキャロやメバルボールの使用に最適。パワーを活かした磯場での尺狙いにも活躍。

MOONWALKER Titan-KR MR710UL-ti

SPEC MOONWALKER Titan-KR MR ムーンウォーカー Titan-KR MR

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
MR76UL-ti	7.6	2	118	85	MAX 6	PE MAX 0.6	440	240	A	ソリッドティップ/レギュラー	25,000	16476 3
MR710UL-ti	7.10	2	123	86	MAX 6	PE MAX 0.6	460	260	A	ソリッドティップ/レギュラー	26,000	16477 0
MR76UL+-ti	7.6	2	118	89	MAX 8	PE MAX 0.8	460	260	A	レギュラー	25,000	16478 7
MR710UL+-ti	7.10	2	123	90	MAX 8	PE MAX 0.8	480	280	A	レギュラー	26,000	16479 4

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

MOONWALKER Titan-KR MR Grip Type

INFINITE REALITY K-R CONCEPT | TITANIUM

■ ガイド▶K・Rコンセプト(チタンフレーム+SIC)
■ リールシート▶IPS
■ ジョイント▶センターカット2ピース

MOONWALKER

シーバス: シーバス&フラットフィッシュ | エキスパート | 岸(ショア) | チタンフレームガイド

エギング: エギング | エキスパート | 岸(ショア) | チタンフレームガイド

ショアシーバス・フラットフィッシュ/ショアエギング ムーンウォーカー Titan-KR シーバス/ムーンウォーカー Titan-KR エギング

テイルウォーク至上最高傑作。

シーバス・フラットフィッシュ&エギング チタンフレームKRモデル ムーンウォーカー

発売と同時にコアアングラーから大きな反響を得たムーンウォーカーシーバス&エギシリーズ。ブランク・チタンフレームガイド・グリップデザイン… 従来の常識を大きく覆すスペックを盛り込みながらも、リアルプライスを実現。手軽さの中に最高級クラスのフィーリングを持った“ホンモノ”とテイルウォークが自信を持って贈る人気アイテムとなっている。トップセクションまで締め上げたXラッピング構造により圧倒的なトルク、パワー伝達に優れたブランクとなった。そこに富士工業社が誇る小口径K・RコンセプトをチタンフレームSiCでフルセッティング。さらなる感度UPと“ブランクを活かす”キャスティングやフッキングにおけるパワーロスを徹底排除につながったといえる。「テイルウォーク至上最高傑作。」持ったら理解できる。言葉は要らない。“ホンモノの良さ”を味わっていただきたい…

MOONWALKER Titan・KR こだわりのディテール

K・Rコンセプト&チタンフレームSICをフルに搭載。小口径リングサイズにより感度、軽量化が向上する。

バット部には4軸クロス製法を採用。ネジレの少なさやパワーUPに貢献する。

高級感あふれるグリップデザイン。

MOONWALKER 81-ti WIND
ワインド釣法専用モデル。バランスの良さと“芯”のあるブランクフィールが攻撃的なジャークを可能にする。パチ抜けシーズンのライトワーミングにも最適。

MOONWALKER 86L-ti RIVER
シンキングペンシルなど抵抗の少ないプラグの“動きの変化”感じ取る感度を持つ。ベイエリアから河川まで取り回しの良いテクニカルモデル。

MOONWALKER 96ML-ti RIVER
河口部など大場所を想定したバーサタイルモデル。デイゲームの鉄板系やバイブレーション、細身のシンキングペンシルまであらゆるルアーに対応。

MOONWALKER 96M-ti SURF
ブランクのネジレを極力排除した“プラグを弾き飛ばす”パンチ力を持つパワーモデル。細身のブランクスが逆風でのキャストを変える。

MOONWALKER 106M-ti SURF
サーフでの使用はもとより、大場所における回遊性の強い磯マルなど広範囲にサーチ。フルキャストを可能にするトルクとパワーをもつ。

MOONWALKER Titan・KR 96M・ti SURF

MOONWALKER Titan・KR 86L・ti RIVER

SPEC MOONWALKER Titan-KR ムーンウォーカー Titan-KRシーバス

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
81-ti WIND	8.1	2	127	126	6〜24	PE 0.6〜1.5	435	280	A	ファスト	¥27,000	16461 9
86L-ti RIVER	8.6	2	133	130	7〜24	PE 0.6〜1.5	455	250	A	ファスト	¥28,000	16462 6
96ML-ti RIVER	9.6	2	148	148	10〜35	PE 0.8〜2.0	485	280	A	ファスト	¥29,000	16463 3
96M-ti SURF	9.6	2	148	175	12〜40	PE 1.0〜2.5	530	315	B	ファスト	¥30,000	16464 0
106M-ti SURF	10.6	2	164	191	14〜45	PE 1.0〜2.5	530	315	B	ファスト	¥31,000	16465 7

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

MOONWALKER Titan-KR SEABASS Grip Type

INFINITE REALITY K-R CONCEPT | TITANIUM

■ ガイド▶K・Rコンセプト(オールチタンフレーム)
■ リールシート▶VSS(96M&106MはDPS)
■ ジョイント▶センターカット2ピース

MOONWALKER EG83ML-ti
しなやかでありながらもピタッと止められるブランク。ほどよい長さとパワーバランスでオールシーズンに使用できるバーサタイルモデル。

MOONWALKER EG86ML-ti
遠投とラインさばきに優れ、ストロークのあるシャクリ幅をもつ。8フィート6インチという長さに加えXラッピング製法によるネジレの少なさを体感できるバーサタイルな一本。

MOONWALKER EG83M-ti
取り回しの良い長さに、トルクを備えたパンチ力あるモデル。やや大きめのエギをディープに送り届け、そこで操作できるのはこのモデルならでは。

MOONWALKER EG86M-ti
トップセクションまでXラッピングを施した筋肉質のブランクがあらゆる角度からのシャクリを可能にする。弾丸のようにエギを放出するパワーシャフトといえる。

MOONWALKER Titan・KR EG83ML・ti

SPEC MOONWALKER Titan-KR ムーンウォーカー Titan-KRエギング

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
EG83ML-ti	8.3	2	130	98	EGI MAX 3.5	PE 0.5〜0.8	400	270	A	ファスト	¥24,000	16471 8
EG86ML-ti	8.6	2	134	107	EGI MAX 3.5	PE 0.5〜0.8	410	280	A	ファスト	¥25,000	16472 5
EG83M-ti	8.3	2	130	105	EGI MAX 4.0	PE 0.6〜1.0	400	270	A	ファスト	¥25,000	16473 2
EG86M-ti	8.6	2	134	112	EGI MAX 4.0	PE 0.6〜1.0	410	280	A	ファスト	¥26,000	16474 9

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

MOONWALKER Titan-KR EGING Grip Type

INFINITE REALITY K-R CONCEPT | TITANIUM

■ ガイド▶K・Rコンセプト(オールチタンフレーム)
■ リールシート▶VSS
■ ジョイント▶センターカット2ピース

Okinawa Manbika

ヘビーショアジグ　エキスパート　岸(ショア)

ショアパワーゲーム　オキナワマンビカ

強暴。強棒。
スーパーヘビーショアジグロッド。

少量生産でマニアの間で噂を呼んだ伝説のスーパーヘビーロッド“OKINAWA　MANBIKA（オキナワマンビカ）”が待望の復活。オリジナルモデルのパワーやフィーリングはそのままに、さらに上を行く破断強度と対衝撃性能。“掛けたら限界まで粘る”Xラッピングなど破断強度に優れたブランク設定。プラグ、ジグを問わないプロフェッショナルモデル。



Okinawa Manbika 100SXH

Okinawa Manbika 110SXH

Okinawa Manbika C100SXH　※C100SXH：ベイトキャスティング仕様

MANBIKA

ショアジグ　スタンダード　岸(ショア)

ショアビッグゲーム　マンビカ

怯むな。ショアからのヘビーファイトを制す。

ショアジグからビッグプラグまで対応するヘビーデューティーモデル・マンビカ。
サバ・ソーダカツオ・ヒラスズキ・タイ・カンパチ・シイラ・サワラ・ヒラマサ・ブリ・シャーク・ロウニンアジ…
ジグのアプローチのみならずNATIKやGUNZなどのヘビーウェイトプラグまで幅広い対象魚にアタックできるエクストリームモデル。軽さだけに捉われないヘビーユースを意識した実戦での強度重視、国内外のフィールドに通用するグローバルアクション設計。逆風を切り裂く細身ブランクのバット部には4軸カーボンを採用。
ネイビーカラーが眩しい“マンビカ”という名のショアパワーゲームロッド。

MANBIKA 96M　MANBIKA 106M　MANBIKA 96MH　MANBIKA 106MH

MANBIKA 96H　MANBIKA 106H　MANBIKA 116H

MANBIKA 100XH　MANBIKA 110XH

MANBIKA 100XXH　MANBIKA 110XXH　MANBIKA 120XXH

MANBIKA 126XXXH

Okinawa Manbika 100SXH

MANBIKA 96MH

SPEC Okinawa Manbika　オキナワマンビカ

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
100SXH	10,0	2	156	480	MAX 150	MAX 8	MAX 15	877	470	A	レギュラー	32,000	16587 6
110SXH	11,0	2	171	520	MAX 150	MAX 8	MAX 15	877	470	A	レギュラー	33,000	16588 3
C100SXH	10,0	2	156	495	MAX 150	MAX 8	MAX 15	928	500	B	レギュラー	33,000	16592 0

SPEC Manbika　マンビカ

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
96M	9,6	2	150	242	MAX 45	MAX 4	635	365	A	レギュラー	19,000	16652 1
106M	10,6	2	165	254	MAX 45	MAX 4	635	365	A	レギュラー	20,000	16653 8
96MH	9,6	2	148	249	MAX 60	MAX 4,5	630	363	A	レギュラー	20,000	16641 5
106MH	10,6	2	164	260	MAX 60	MAX 4,5	630	363	A	レギュラー	21,000	16642 2
96H	9,6	2	148	269	MAX 80	MAX 5	630	363	A	レギュラー	21,000	16643 9
106H	10,6	2	164	272	MAX 80	MAX 5	630	363	A	レギュラー	22,000	16644 6
116H	11,6	2	180	289	MAX 80	MAX 5	660	393	A	レギュラー	23,000	16645 3
100XH	10,0	2	156	275	MAX 100	MAX 7,5	660	393	A	レギュラー	25,000	16646 0
110XH	11,0	2	172	290	MAX 100	MAX 7,5	660	393	A	レギュラー	26,000	16647 7
100XXH	10,0	2	156	350	MAX 150	MAX 13	800	468	A	レギュラー	27,000	16648 4
110XXH	11,0	2	172	370	MAX 150	MAX 13	800	468	A	レギュラー	28,000	16649 1
120XXH	12,0	2	187	390	MAX 150	MAX 13	800	468	A	レギュラー	29,000	16650 7
126XXXH	12,6 3(B)		158	425	MAX 200	MAX 15	800	468	A	レギュラー	30,000	16651 4

※継数のB表記はバットジョイントになります。※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Okinawa Manbika Grip Type

MANBIKA Grip Type

からみにくいKガイド

■ ガイド▶Kガイド（Pカラー）（XXH、XXXHモデルはMNSGガイド）
■ リールシート▶DPS
■ ジョイント▶ センターカット2ピース（126XXXHはバットジョイント3ピース）

⚠ オフショアビッグゲームの注意。対象魚も大型で無限大なこの釣りに求められるタックルは年々エスカレートしています。タックルの強化とともに、アングラーへの危険度も比例します。ご自分のレベルを冷静に判断いただき釣行での事故にはご注意ください。

NORTHERN ROCK VII

パワーロックフィッシュ　ノーザンロック VII

パワーロックフィッシュ　エキスパート　岸(ショア)＆ボート



ノーザンロックの
挑戦、再び。

日本記録を獲得するなど数々の実績を打ち出してきた“NORTHERN ROCK”シリーズ。
繊細な誘いから一気に強烈なパワーゲームに移行するエキサイティングなゲームだ。オリジナルモデルのパワフルかつ強暴ともいうべきブランクのパワーをキープした上での細身・軽量化を施したファインチューニングモデル。トルクと衝撃を分散するベンディングカーブに加え、しなやかでスリムなブランクを採用。軽量化を進めた進化形でもある。
話題のK・Rコンセプトを搭載し、感度とフッキングパワーを一瞬で伝えることができる。

NORTHERN ROCK V Ⅱ　C80XH

バット部には軸クロスのアンサンド（無研磨）製法を採用。ネジレの少なさやパワーUPに貢献する。

NORTHERN ROCK V Ⅱ
こだわりのディテール

K・RコンセプトSICをフルに搭載。小口径リングサイズにより感度、軽量化が向上する。

NORTHERN ROCK VⅡ C72MH　テキサスリグからジグヘッドまで“基準”となるレングス＆パワー。誰にでも扱いやすい好バランス設計。ショアのみならずボートゲームでも活躍する。

NORTHERN ROCK VⅡ C76H　1ozを上限とするテキサスリグからジグヘッドまで対応。ブッコ抜きも可能にするバットパワーが特徴。ショアのみならずボートゲームでも活躍する。

NORTHERN ROCK VⅡ C80XH　ディープ＆ロングディスタンスでのアプローチにお勧めのロングシャフト。ストロークを活かしたフッキングを決めたい状況において活躍するパワフルシャフト。

NORTHERN ROCK VⅡ S76ML　タフコンディションにおいて“確実に獲る”ために一本。5g程度のジグヘッドから扱うことができるフィネススピニング。

NORTHERN ROCK VⅡ S76M　スピニングタックルというライトラインを活かしたロングキャストを可能にするサーチスピン。パワーやバランスなど好バランス設計。

SPEC NORTHERN ROCK VⅡ　ノーザンロック VⅡ

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
C72MH	7,2	2	114	129	MAX 28	MAX 25	380	280	A	ファスト	22,000	16681 1
C76H	7,6	2	119	142	MAX 35	MAX 30	380	280	A	ファスト	23,000	16682 8
C80XH	8,0	2	126	155	MAX 40	MAX 30	380	280	A	ファスト	24,000	16683 5
S76ML	7,6	2	119	110	MAX 20	MAX 16	345	235	B	ファスト	22,000	16684 2
S76M	7,6	2	119	115	MAX 28	MAX 20	345	235	B	ファスト	23,000	16685 9

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

INFINITE REALITY K・R CONCEPT

■ ガイド▶K・Rコンセプト（ステンPカラー）
■ リールシート▶ベイトタイプ：ACS、スピニングタイプ：VSS
■ ジョイント▶ センターカット2ピース

NORTHERN ROCK VⅡ Grip Type



KEISON Titan Limited VⅡ

サーモン エキスパート 岸(ショア) チタンフレームガイド

サーモン/ビッグトラウト　ケイソン チタンリミテッド VⅡ

次の領域へ・・・。

対衝撃性に優れ、北の大地に力強く生き残ったKEISON。
チタンフレーム搭載スペシャルモデルのバージョンⅡ。
ビッグサーモン狙いでのスプーンの大遠投や、
ウキリグまでヘビーリグまで対応する王道サーモンロッド。
トラデショナルデザインを採用し、どこか懐かしさと憧れを
感じることができる上質なデザイン。
“力を分散させる”スムーズなアクションを徹底的に見直し、
さらなる破断強度を持つブランクを採用。

KEISON Titan Limited VⅡ 110H-ti 銀聖

KEISON Titan Limited VⅡ 120H-ti 銀聖

KEISON Titan Limited VⅡ 130HH-ti 銀聖

KEISON TITAN LIMITED V Ⅱ　110H-ti 銀聖

SPEC **KEISON Titan Limited VⅡ** ケイソン チタンリミテッド VⅡ

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
110H-ti 銀聖	11	3	116	250	MAX 60	MAX 20	625	380	A	レギュラー	36,000	17311 6
120H-ti 銀聖	12	3	127	280	MAX 60	MAX 20	645	400	A	レギュラー	38,000	17312 3
130HH-ti 銀聖	13	3	137	325	MAX 70	MAX 30	745	500	A	レギュラー	40,000	17313 0

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

からみにくいKガイド　TITANIUM

■ ガイド▸チタンKガイド搭載。T-KLSG / T-KWSGガイド(元ガイド)
■ リールシート▸DPS18(銀聖)ラバーペイント　■ ジョイント▸3ピース

KEISON Titan Limited VⅡ Grip Type

KEISON Tenkara Fly

2016年新製品 川・池管理釣場 テンカラ セット ビギナーOK

フライフィッシング　ケイソン　テンカラ　フライコンボ

レッツ。TENKARA。

ケイソンシリーズにテンカラフライコンボの登場。
手軽にエントリーできるロッド、ライン、リーダー、フライをセットに。
渓流、管理釣り場で狙ったところに撃ち込み、ダイレクトなファイトが
楽しめるテンカラならではの醍醐味をよりイージーに提案します。
目細八郎兵商店※の伝統の毛ばり“加賀毛ばり”をセット。

KEISON Tenkara Fly Combo 330 NEW

KEISON Tenkara Fly Combo 360 NEW

テンカラフライコンボ。手軽にエントリーできるロッド、ライン、リーダー、フライを
セットに。渓流、管理釣り場で狙ったところに撃ち込みダイレクトなファイトが
楽しめるテンカラの醍醐味をよりイージーに提案します。

SPEC **KEISON Tenkara Fly Combo** ケイソン　テンカラ　フライコンボ

モデル	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
330 NEW	3.3	8	50	79	340	ー	A	ー	11,000	17331 4
360 NEW	3.6	9	50	99	340	ー	A	ー	12,000	17332 1

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

KEISON Tenkara Fly Combo Grip Type

※ 創業は1575年(天正3年)。「めぼそ」の名は、同店の針が鋭く、糸を通しやすかったことから加賀藩主から与えられたものである。加賀藩の御用商人として、代々縫い針を納めてきたが、加賀藩では武士の鍛錬として猟魚が推奨され、武士たちは同店の針を加工して毛鉤を造り、鮎釣りを行った。明治に入り、武士の特権だった鮎釣りが庶民に開放されると、目細八郎兵衛商店も自ら毛鉤の製造を行うようになったことから今に伝えられる。

KEISON GINSEI PLUS

サーモン スタンダード 岸(ショア)

サーモン/ビッグトラウト　ケイソン 銀聖プラス

積み重ねてきた実績が語る・・・。

北海道の鮭鱒を網羅するケイソンシリーズの頂点に君臨するサーモン専用“銀聖”PLUS。過去の実戦データをここに集約。パワーと粘りのブランクは激戦区でのファイトを受け止める設計とし、傷や衝撃などに耐えうる表面加工を施す。王道アキアジロッドとしての安心感と安定感。“浮きリグ”などあらゆるリグにも対応する懐の深さを持つ。サーモンロッドを続けてきた当ブランドならではの実戦データをここに集約。

KEISON GINSEI PLUS 106H　**KEISON GINSEI PLUS 116H**　**KEISON GINSEI PLUS 126H**

KEISON GINSEI PLUS 106H

SPEC **KEISON GINSEI PLUS** ケイソン 銀聖プラス

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
106H	10.6	2	164	260	MAX 70	PE MAX 3	630	385	A	レギュラー	23,000	17181 5
116H	11.6	2	179	297	MAX 70	PE MAX 3	630	385	A	レギュラー	24,000	17182 2
126H	12.6	3(B)	165	355	MAX 70	PE MAX 3	630	385	A	レギュラー	26,000	17183 9

※継数のB表記はバットジョイントになります。※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

KEISON GINSEI PLUS Grip Type

からみにくいKガイド

■ ガイド▸Kガイド
■ リールシート▸DPS18
■ ジョイント▸センターカット2ピース
（126Hのみバットジョイント3ピース）

KEISON Runsback spec•N

ビッグトラウト ケイソン ランズバック スペック−N

2016年新製品 | ネイティブトラウト | 中級〜エキスパート | 本流・河口・湖



獲るために。常識を打ち破る。

スペック−Nの名前の通り、東北の河を知るカリスマアングラー中野佑希監修のサクラマススペシャル。
従来の常識を超える9フィートというレングス設計。ロングレングスを活かしたダイナマイトキャストを生み出す。ピンスポットに撃ち込むことができるアキュラシー性能、強風に負けない“芯の強さ”“粘り”を両立したブランク。9〜13cmのミドル・ディープミノー、7〜24gスプーン、18g前後のバイブレーションまで様々なルアーに対応するバーサタイル性能。流心の中で泳ぐルアーのリズムを明確に伝える感度を持ち合わせる。“巻き”スタイルだけでなくドリフトなど“縦さばき”を活かすようなシチュエーションにも対応。“止める”バットパワー、ランディング寸前の口切れを防ぐスムーズなベンディングカーブはまさにサクラマススペシャル。
「9フィート台の飛距離、ラインメンディングなどトレースコースの修正能力、足場も限られる中で掛かったビッグワンの走りを止め、障害物をかわし誘導するチカラは凄いですよ。」
ケイソンランズバック SPEC−Nはケイソンを使い込んできた中野の結論と言える。

KEISON Runsback SPEC−N S90MH NEW

KEISON Runsback SPEC−N S90MH

SPEC KEISON Runsback SPEC−N ケイソンランズバック スペック−N

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
S90MH NEW	9.0	2	139	145	MAX 28	PE MAX 1.2	405	300	A	ファスト	40,000	17178 5

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

からみにくいKガイド
■ ガイド▶Kガイド（ステンPカラー）
■ リールシート▶オリジナルリールシート ■ ジョイント▶センターカット2ピース

KEISON Runsback SPEC−N Grip Type

KEISON Runsback Titan

レイク/ストリームトラウト ケイソン ランズバック チタン

ネイティブトラウト | 中級〜エキスパート | 渓流・本流 河口・湖

目指すは・・・ すぐそこにある上質。

スタンダードモデルの人気機種にチタンフレームKガイドを搭載。PEライン使用感の向上や軽量かつセンシティブなフィーリングを感じることができるアイテム。
トラウト専用だからこそ残したい“ブランクの粘り”と“トラディショナルデザイン”はそのままに。飾り巻などトラウトアングラーの所有感をくすぐる雰囲気を持ったワンランク上の仕上がりとなっている。

KEISON Runsback titan

S56L-ti	S60ML-ti	S66ML-ti
S70M-ti	S76M-ti	S86MH-ti

KEISON Runsback Titan S66ML-ti

KEISON Runsback Titan S86MH-ti

SPEC KEISON Runsback Titan ケイソン ランズバック チタン

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
S56L-ti	5.6	2	87	90	MAX 10	MAX 8	275	130	A	レギュラー	26,000	17321 5
S60ML-ti	6.0	2	95	97	MAX 15	MAX 8	315	170	A	レギュラー	27,000	17322 2
S66ML-ti	6.6	2	102	105	MAX 18	MAX 10	335	190	A	レギュラー	28,000	17323 9
S70M-ti	7.0	2	110	123	MAX 21	MAX 12	425	280	A	レギュラー	29,000	17324 6
S76M-ti	7.6	2	118	135	MAX 21	MAX 12	485	340	B	レギュラー	30,000	17325 3
S86MH-ti	8.6	2	134	158	MAX 28	MAX 14	485	340	B	レギュラー	32,000	17326 0

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

KEISON Runsback Titan Grip Type

からみにくいKガイド TITANIUM
■ ガイド▶Kガイド（チタンフレーム）
■ リールシート▶オリジナルリールシート
■ ジョイント▶センターカット2ピース

KEISON Runsback

レイク/ストリームトラウト ケイソン ランズバック

ネイティブトラウト | ビギナー〜エキスパート | 渓流・本流 河口・湖

ネイティブトラウトのために生まれた・・・ 豊富なラインナップのロングセラーモデル。

ストリーム&湖専用設計のRunsbackシリーズ。
北海道、東北エリアにおける湖、河川の特徴、水量などによるタックルの違いをリサーチし明確にシステム化。
“現場のリクエストを形にした”スピニングのみならずベイトキャスティングのロングシャフトモデルまで
圧倒的なラインナップの広さを持つ。ルアーが正確に撃ちこめるキャスタビリティー、
激しいトゥイッチやウォータープレッシャーに負けずキッチリトレースできるトルクフルブランク。
クラシカルデザインの中にナイロン、PEの使用を選ばないステンKガイドを標準装備。
過剰な小口径ガイド化をあえて避け、過酷な状況下での凍結や、キャスト時のガイドの重量を活かした
テイクバックの確保などベテランアングラーも納得できる実戦仕様といえる。

KEISON Runsback

S55L	S510L	S510ML	S63ML	S66ML	S63M	S66M
S70M	S76M	S86M	S70MH	S76MH	S86MH	C510M
C70M	C76M	C83MH	C88MH	C93MH	S484UL	S554L
S5104L	S554ML	S634ML				

渓流、中流、河口、湖などネイティブトラウトのために生まれた・・・。
それがKEISON Runsbackシリーズ。

KEISON Runsback S510ML

SPEC KEISON Runsback ケイソン ランズバック

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
S55L	5.5	2	85	89	MAX 10	MAX 8	275	130	A	レギュラー	17,500	17154 9
S510L	5.10	2	92	90	MAX 10	MAX 8	275	130	A	レギュラー	18,500	17155 6
S510ML	5.10	2	92	97	MAX 15	MAX 8	275	130	A	レギュラー	19,500	17156 3
S63ML	6.3	2	98	106	MAX 15	MAX 8	315	170	A	レギュラー	19,500	17157 0
S66ML	6.6	2	102	107	MAX 18	MAX 10	335	190	A	レギュラー	20,000	17158 7
S63M	6.3	2	98	105	MAX 18	MAX 10	315	170	A	レギュラー	20,000	17159 4
S66M	6.6	2	102	112	MAX 21	MAX 12	325	190	A	レギュラー	21,500	17160 0
S70M	7.0	2	110	125	MAX 21	MAX 12	425	280	B	レギュラー	22,500	17161 7
S76M	7.6	2	118	141	MAX 21	MAX 12	485	340	B	レギュラー	22,500	17162 4
S86M	8.6	2	133	154	MAX 24	MAX 14	485	340	B	レギュラー	23,500	17163 1
S70MH	7.0	2	110	136	MAX 24	MAX 14	425	280	B	レギュラー	23,500	17164 8
S76MH	7.6	2	118	150	MAX 28	MAX 14	485	340	B	レギュラー	24,500	17165 5
S86MH	8.6	2	133	161	MAX 28	MAX 14	485	340	B	レギュラー	24,500	17166 2
C510M	5.10	2	92	116	MAX 18	MAX 12	330	180	C	レギュラー	22,500	17167 9
C70M	7.0	2	110	131	MAX 21	MAX 12	390	240	C	レギュラー	23,500	17168 6
C76M	7.6	2	118	137	MAX 24	MAX 14	390	240	C	レギュラー	24,500	17169 3
C83MH	8.3	2	130	147	MAX 30	MAX 16	430	270	C	レギュラー	25,000	17170 9
C88MH	8.8	2	136	151	MAX 30	MAX 16	430	270	C	レギュラー	26,000	17171 6
C93MH	9.3	2	145	159	MAX 30	MAX 16	460	300	C	レギュラー	27,000	17172 3
S484UL	4.8	4	40	93	MAX 7	MAX 6	275	130	A	レギュラー	18,500	17173 0
S554L	5.5	4	45	101	MAX 10	MAX 8	275	130	A	レギュラー	18,500	17174 7
S5104L	5.10	4	45	103	MAX 10	MAX 8	275	130	A	レギュラー	19,500	17175 4
S554ML	5.5	4	48	105	MAX 15	MAX 8	275	130	A	レギュラー	19,000	17176 1
S634ML	6.3	4	52	113	MAX 15	MAX 8	315	170	A	レギュラー	20,500	17177 8

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

KEISON Runsback Grip Type



からみにくいKガイド
■ ガイド▶Kガイド（ステンPカラー）
■ リールシート▶オリジナルリールシート
■ ジョイント▶センターカット2ピース&4ピース

KEISON 海 SAKURAMAS

サーモン/ビッグトラウト　ケイソン 海サクラマス

海サクラマス　岸(ショア)　スタンダード　ソルト

北の荒海に挑む。

海サクラマス・海アメマス専用モデル

トップセクションまでXラッピング&マイクロピッチアンサンドを施し、
強度に加えブレやネジレを排除したトルクあるブランクフィーリングを実現。
最新のスペックで組み上げた海サクラマス・海アメマス専用モデルの登場。
ミノー・リップレスミノー・ジグミノー・メタルジグ・スプーン…
あらゆるルアーを振りぬけるパワーを併せ持つ。ガイドセッティングも
“抜け”と“感度”の両立を狙った設定。ルアーのスイミング、
バランスの崩れを感知しプライムタイムを逃さない。
ベイトモデルのラインアップや、最新と伝統のデザインの調和をはかった
グリップデザインなど、当ブランドだからこそできる
“新たな可能性”と“アソビ心”を追求している。
“逆風に挑む”オトコ達に捧げる一本です。

KEISON UMI-SAKURAMAS **S90ML**　KEISON UMI-SAKURAMAS **S100M**　KEISON UMI-SAKURAMAS **S110M**

KEISON UMI-SAKURAMAS **S116MH**　KEISON UMI-SAKURAMAS **C106M**

KEISON 海SAKURAMAS S90ML

SPEC KEISON UMI-SAKURAMAS　ケイソン 海サクラマス

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
S90ML	9.0	2	141	165	MAX 40	MAX 20	550	380	A	レギュラー	21,000	17301 7
S100M	10.0	2	157	190	MAX 45	MAX 20	580	400	A	レギュラー	22,000	17302 4
S110M	11.0	3	117	210	MAX 45	MAX 20	580	400	A	レギュラー	23,000	17303 1
S116MH	11.6	3	122	230	MAX 50	MAX 20	580	400	A	レギュラー	24,000	17304 8
C106M	10.6	2	164	190	MAX 45	MAX 20	535	340	B	レギュラー	22,000	17305 5

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

からみにくいKガイド

■ ガイド▶Kガイド(ステンレス)　■ リールシート▶DPS(ベイトC106MはTCS)
■ ジョイント▶S90ML/S100M/C106M:センターカット2ピース、S110M/S116MH:3ピース

KEISON UMI-SAKURAMAS Grip Type

強度重視のXラッピング&マイクロピッチアンサンドを施す。ネジレの少なさやパワーUPに貢献する。

ウッドを採用するなど高級感あふれるグリップデザイン。

STILL BREAKER

レイクトローリング/ミノーイング　スティルブレイカー

ネイティブトラウト　エキスパート　湖　ボート

ニッポンのゲームフィッシング発祥の地・・・芦ノ湖より

レイクトローリングシリーズ

名竿・・・そして“歴史”のひとつになろうとしているスティルブレイカーレイクトローリングシリーズ。
この原点ともいうべき“オリジナルモデル(通称:イブニングオレンジ)”のアクションはそのままに、
テイルウォークバージョンとして再現。個性を主張する“夕日に輝くオレンジ”をこの機会にぜひご堪能ください。

STILL BREAKER **SEVENTHREE-OR**　7:3アクション

STILL BREAKER **SIXFOUR-OR**　6:4アクション　最初の一本にもお勧め

グリグリメソッド専用　ミノーイングモデル

オリジナルモデルの良さをリスペクトしながらも、さらなるハードシャフトに仕上げたサーティーンマスターⅡ。
逆風でミノーを飛ばすパワー伝達能力とハイスピードリトリーブに負けないティップセクション、
アングラーの思う“食わせスポット”に止められる操作性。モンスターのファイトをねじ伏せるトルク・・・
オリジナルモデルでは表現しきれなかった精度、さらなる完成度を持つ。
監修した福井氏をして「この飛距離と完成度には驚いた。」と言わしめた進化系である。

STILL BREAKER **THIRTEEN MASTER Ⅱ**　グリグリメソッド　ミノーイング

SPEC STILL BREAKER　スティルブレイカー

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
10'10 "Seventhree-OR"	10.10	3	115	323	–	3-12(color)	570	280	A	グラス・レギュラー	30,000	17095 5
10'10 "Sixfour-OR"	10.10	3	115	320	–	2-10(color)	570	280	A	グラス・スロー	30,000	17096 2
7'6 "Thirteen masterⅡ"	7.6	2	118	148	5-20	6-12	440	305	B	レギュラー	35,000	17093 1

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

からみにくいKガイド

■ ガイド▶ミノーイングモデル:Kガイド(ステンガンスモーク)、レイクトローリングシリーズ:ステンガンスモークSIC
■ リールシート▶DPS　■ ジョイント▶ミノーイングモデル:2ピース、レイクトローリングシリーズ:3ピース

STILL BREAKER Grip Type

Troutia

ストリーム/エリアトラウト　トラウティア

2016年新製品　ネイティブ・エリア　スタンダード　エリア・渓流・湖

雰囲気を愉しむ。2016春 待望の本流モデル登場。

トラウトの世界を「もっと手軽に。もっと真剣に。」をコンセプトに開発された
スタンダードトラウトシリーズ。エリアからストリームまで対応する幅広いラインナップ。
誰もが憧れる・・・ オリジナリティ溢れる伝統的な雰囲気を醸し出すグリップデザイン。
トラウトワールドの扉を開く後押しをトラウティアは約束します。

TROUTIA　リバー&レイク・トラウト

66ML	NEW	中型ミノー、シャッド、スプーンを使用しテクニカルな攻めが可能になる。振りぬけの良い軽快なブランクがアップテンポなリズムでのルアー操作を可能にする。
76ML	NEW	しなやかなブランクは比較的軽量なプラグでもイージーにキャストしていくことが可能。ハイプレッシャーフィールドにおけるロングキャスト&ピンスポットアプローチにおすすめ。
76M	NEW	パワーあるブランクを採用。流れの強い大場所やビッグワンが潜むフィールドに挑む際にチョイスして欲しい。流れに負けない操作性とバットパワーを持つ。
83MH	NEW	シリーズ最強モデル。サクラマスやビッグトラウト狙いに。手軽なエントリーモデルという位置づけにありながらトラウトを知る当ブランドならではの実戦仕様。

TROUTIA　エリアトラウト

62XUL	エリアトラウトモデル。極小スプーンをテクニカルに操るライトスプーニングスペシャル。取り回しのよいレングス設定。
66XUL	エリアトラウトモデル。極小スプーンをテクニカルに操るライトスプーニングスペシャル。やや長めのレングスがスレた魚へのロングキャストを可能にする。
62UL	エリアトラウトモデル。スプーンからプラグまであらゆるルアーをカバーするバーサタイルモデル。掛けていくことも可能なブランクアクション。
66UL	エリアトラウトモデル。スプーンからプラグまであらゆるルアーをカバーするバーサタイルモデル。だれよりも遠くへ・・・ロングポジションからのアプローチを優先するならこのモデル。
62L	エリアトラウト&ストリームモデル。あらゆる管理釣り場、湖、河川で活躍するバーサタイルモデル。ビッグワンの多いフィールドやミノーのジャークなどテクニカルな誘いにも対応。

TROUTIA　ストリーム&エリアトラウト

43L	ストリームモデル。渓流におけるピンポイントでの撃ち込みを可能にするショートモデル。ミノーの激しいジャークやスピナーでのアプローチなどあらゆるメソッドに対応。
55L	ストリームモデル。渓流におけるピンポイントでの撃ち込みを可能にするショートモデル。ミノーの激しいジャークやスピナーでのアプローチなどあらゆるメソッドに対応。
55ML	ストリームモデル。渓流におけるピンポイントでの撃ち込みを可能にするショートモデル。ヘビーミノーやロングビルミノーの激しいジャークにも負けないブランク設計。
55L/C	ベイトキャスティングモデル。渓流におけるピンスポットアプローチから管理でのプラッギングまで幅広いゲームが可能になる。しっかり曲げて投げる。基本を覚えるならこのモデルがオススメ。
55ML/C	ベイトキャスティングモデル。渓流におけるピンスポットアプローチから管理でのプラッギングまで幅広いゲームが可能になる。ややヘビーなルアーにも対応する。

SPEC TROUTIA　トラウティア

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
66ML NEW	6.6	2	115	106	MAX 18	MAX 10	350	205	C	レギュラー	17,000	17291 1
76ML NEW	7.6	2	116.5	123	MAX 18	MAX 10	490	335	C	レギュラー	18,500	17292 8
76M NEW	7.6	2	116.5	127	MAX 21	MAX 12	490	335	C	レギュラー	19,000	17293 5
83MH NEW	8.3	2	128	138	MAX 28	MAX 14	520	355	C	レギュラー	20,000	17294 2
62XUL	6.2	2	96	87	MAX 4	MAX 4	250	115	A	パラボリック	14,000	17281 2
66XUL	6.6	2	101	92	MAX 4	MAX 4	270	135	A	パラボリック	14,500	17282 9
62UL	6.2	2	96	92	MAX 5	MAX 4	250	115	A	パラボリック	14,500	17283 6
66UL	6.6	2	101	96	MAX 5	MAX 4	275	135	A	パラボリック	15,000	17284 3
62L	6.2	2	96	95	MAX 7	MAX 6	255	120	A	パラボリック	15,000	17285 0
43L	4.3	2	68	85	MAX 7	MAX 6	255	120	A	レギュラー	14,500	17286 7
55L	5.5	2	85	92	MAX 7	MAX 6	255	120	A	レギュラー	15,000	17287 4
55ML	5.5	2	85	94	MAX 10	MAX 6	255	120	A	レギュラー	15,500	17288 1
55L/C	5.5	2	85	96	MAX 7	MAX 6	255	115	B	レギュラー	16,000	17289 8
55ML/C	5.5	2	85	98	MAX 10	MAX 6	255	115	B	レギュラー	16,500	17290 4

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

TROUTIA Grip Type

からみにくいKガイド

■ ガイド▶Kガイド(ステンPカラー)
■ リールシート▶オリジナルリールシート
■ ジョイント▶センターカット2ピース

SILVERNA 瀧 TZ

エリア　競技用　エキスパート　チタンフレーム トルザイトリング

エリアトラウト　シルバーナ瀧 TZ

SILVERNA 瀧TZが 2015 EFTTEXで 金賞を受賞

2015ポーランド・ワルシャワで開催されたヨーロッパ最大のタックルショーにおいてシルバーナ瀧TZがベストプロダクトロッド部門の金賞を受賞。前年のAJIST TZ（アジストTZ）銀賞に次ぐ快挙を果たしました。テイルウォークスタイルが世界に通用することを証明しました。

EFTTEX（European Fishing Tackle Trade Exhibitionの略）

シリーズチャンピオン獲得！

日本最高峰のエリアトーナメントエキスパート部門でシルバーナチーム竹下貴生が見事シリーズチャンピオンを獲得しました。

これ以上のシルバーナは存在しない・・・

競技用エリアトラウトロッド“シルバーナ瀧 TZ”。瀧澤真一が提唱するレーシングコンセプト。“トラウトに最適な粘りあるブランク”に外装の無駄を徹底排除した軽量化。一匹を争う熾烈なコンペティションの中で「微振動をアングラーに伝える。」「確実に獲る」というテーマから生まれたのがシルバーナコンセプト。今回のプロジェクトは、その触れるはずのなかったブランクをイチから見直すという禁断の扉を開けるところから始まった。超軽量の最新ガイドチタンフレーム&トルザイトリングを搭載し、さらにそのフィーリングを増幅させる素材弾性のUP。そしてニューグリップデザインを採用し、瀧澤、開発陣ともに「これ以上のシルバーナは存在しない…」といわせる最強のセッティングを生み出した。極上のシルバーナでその違いを体験してほしい。

SILVERNA 瀧 TZ 57-LIMITED　“掛け”セッティング。スプーンやクランクなどあらゆるルアーや細やかな操作に対応する張りを持つ。

SILVERNA 瀧 TZ 61-LIMITED　“乗せ”セッティング。”しなやか”“ゼロフィーリング”超極細エステル系ラインにも優しい曲りを意識している。

SPEC SILVERNA TAKI TZ　シルバーナ瀧 TZ

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
57-LIMITED	5.7	1	172	58	MAX 4	MAX 4	285	170	A	レギュラー	41,000	17271 3
61-LIMITED	6.1	1	185	59	MAX 4	MAX 4	285	170	A	レギュラー	42,000	17272 0

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

INFINITE REALITY KR CONCEPT　TITANIUM　Fuji TORZITE

■ ガイド▶K・Rコンセプト（チタンフレーム+TORZITEリング）
■ リールシート▶スピニングタイプ SKSS
■ ジョイント▶1ピース

SILVERNA 瀧 TZ 61-LIMITED

SILVERNA BROS KR

エリア　スタンダード

エリアトラウト　シルバーナ ブロスKR

エリアでアソビゴコロ。

スタンダードエリアロッドシルバーナブロスKR。最新の富士工業社製ステンK・Rガイドコンセプトを搭載し、小口径化の進んだガイドサイズが感度と、極細ラインの使用感をアップさせる。

SILVERNA BROS KR 60XUL　**SILVERNA BROS KR 63XUL**

SILVERNA BROS KR 60UL　**SILVERNA BROS KR 63UL**

SILVERNA BROS KR 60UL

SPEC SILVERNA BROS KR　シルバーナ ブロス KR

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
60XUL	6.0	2	93	67	MAX 3.5	MAX 4	315	190	A	レギュラー	14,000	17251 5
63XUL	6.3	2	97	71	MAX 3.5	MAX 4	315	190	A	レギュラー	14,000	17252 2
60UL	6.0	2	93	70	MAX 4	MAX 4	315	190	A	レギュラー	14,500	17253 9
63UL	6.3	2	97	73	MAX 4	MAX 4	315	190	A	レギュラー	14,500	17254 6

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

INFINITE REALITY KR CONCEPT

■ ガイド▶K・Rコンセプト（ステンPカラー・オールSIC）
■ リールシート▶VSS
■ ジョイント▶センターカット2ピース

SILVERNA 瀧 KR

エリア　競技用　エキスパート　チタンフレーム ガイド

エリアトラウト　シルバーナ瀧 KR

これぞレーシングコンセプト。

エリアトーナメントシーンをリードするシルバーナ瀧シリーズ。
「トラウトのファイトを吸収する“粘りあるブランク”」「感度・振動・変化を明確に表現する“徹底的な軽量化”」
ショートレングス&軽量化が生み出す“感度”“手返し”を知る・・・“職人”瀧澤が生み出した
シルバーナレーシングコンセプト。最前線を走る。究極のエリアトーナメントロッド・・・シルバーナ瀧KR。

SILVERNA 瀧 KR 58UL-C　ベイトモデル。正確なキャスタビリティーとリズム・ダイレクト感を味わうためのベイトキャスティングモデル。圧倒的な手返しの良さはスピニングモデルを凌ぐ。

SILVERNA 瀧 KR 511UL-C/G　ベイト（グラス）モデル。曲げることの面白さ・・・を提案するグラスマテリアル。多少の無理が効く粘りとトルクはクランクベイトやトップウォーターゲームにおいて威力を発揮する。

SILVERNA 瀧 KR 58UL-B　瀧澤スタイルの軸でもある「ボトム（B）」の釣りを極める一本。K・Rガイドコンセプト搭載により圧倒的な感度・シャープフィーリングに加え、極細PEラインの使用感が向上した。

SILVERNA 瀧 KR 511UL-R　「R」タイプはリトリーブ（巻き）メソッドに最適。スムーズなアクションによる軽量スプーンのキャスタビリティーはビギナーの方にも扱いやすい一本となっている。

SILVERNA 瀧 KR 64UL-R　レングスを活かした遠投や表層リトリーブ（巻き）メソッドに最適なモデル。アッパーポジションの表層引きや、沖に溜まった魚を一撃するロングキャストモデル。

SILVERNA 瀧 KR 511UL-R/G　グラスマテリアルの「R/G」タイプはクランクのボトムノックなどリトリーブ（R）メソッドに最適。K・Rガイドコンセプトにより“グラスのダルさ”を大幅軽減。

SILVERNA 瀧 KR 64UL-R/SL　ソリッドティップモデル。ティップのしなやかさがルアーを弾かず、バイトタイムを長くする・・・極小スプーンをアッパーポジションで表/中層引きするには欠かせないテクニカルモデル。

SILVERNA 瀧 KR 58UL-B　SILVERNA 瀧 KR 58UL-C

SILVERNA CRANK MR　ハイレスポンス競技用ウッドクランクベイト

「デッドスローでも魚を誘う・・・」ハイレスポンス競技用ウッドクランクベイト

シルバーナ瀧澤真一監修　競技用ウッドクランク。トーナメントで投入できるワンオフレーシング仕様を目指し開発されたシルバーナルアーズ。樹脂製プラグには表現できない部分をウッドマテリアルに求めたスペシャルシリーズ。クランクMR（ミディアムランナー）は0.8mm 基盤リップを搭載しデッドスローリトリーブにおいてもキッチリ泳ぎタフタイムに差が出るウォブンロールのアクション設定。1mレンジをスピーディーにチェックすることができる。カラーリングも瀧澤氏おすすめの本気カラーをラインナップ。天然素材ウッドの良さを知る信頼ある国産ファクトリー・・・ウッドリーム社とのコラボだからこそできる品質管理。

SPEC SILVERNA CRANK MR　シルバーナ クランクMR

モデル	メーカー希望本体価格（円）
SILVERNA CRANK MR	2,500

● WEIGHT：約2.5g　● LENGTH：30mm　● DEPTH：約1m　● DECOI HOOK：標準装備
● 全10色　＊ワンフック設定。＊ハンドメイドにつき少量生産となります。

SPEC SILVERNA TAKI KR　シルバーナ 瀧 KR

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
58UL-C	5.8	1	174	66	MAX 5	MAX 4	300	180	B	レギュラー	35,000	17241 6
511UL-C/G	5.11	1	181	81	MAX 5	MAX 4	300	180	B	レギュラー	35,000	17242 3
58UL-B	5.8	1	173	64	MAX 3.5	MAX 4	285	200	A	レギュラー	35,000	17236 2
511UL-R	5.11	1	180	65	MAX 3	MAX 4	285	200	A	レギュラー	34,000	17237 9
64UL-R	6.4	1	193	67	MAX 3.5	MAX 4	285	200	A	レギュラー	36,000	17238 6
511UL-R/G	5.11	1	180	76	MAX 5	MAX 4	285	200	A	レギュラー	35,000	17239 3
64UL-R/SL	6.4	1	193	72	MAX 3.5	MAX 4	285	200	A	ファスト	35,000	17240 9

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

INFINITE REALITY KR CONCEPT　TITANIUM

■ ガイド▶K・Rコンセプト（オールチタンフレーム）
■ リールシート▶スピニングタイプ：SKSS、ベイトタイプ：SKTS
■ ジョイント▶1ピース

BASS

世界中何処に行っても
バスはバスだということに気が付いた。

バスフィッシングのタックルは
不変的なモノであるということに気が付いた。

FULLRANGE

いつまでも使い込むことができる・・・
我々の結論です。

FULLRANGE
SPECIAL FOR PROFESSIONAL

バス/プロフェッショナル フルレンジ

2016年新製品 | 2016年限定新製品 | バス | 競技&エキスパート | ボート&岸(ショア) | 31モデル

死角は存在しない。まさにフルレンジ。

ベース18アイテムというラインナップを持ち、鮮烈なデビューを飾ったフルレンジ。
ネーミングの通り、特筆すべきレンジの広さをさらに補うべく更なる追加モデルをリリース。
2016年は“隙間を埋める1ピースモデル”を5機種、“オカッパリの定番2ピースモデル”を6機種、
そしてテイルウォーク10周年にふさわしい“スペシャル限定モデル”2機種リリース。

待望のCC（センターカット2PC）モデル登場。

FULLRANGE テイルウォーク10周年記念限定スペシャルモデル tailwalk 10th ANNIVERSARY LIMITED COLOR

スーパービッグベイトスペシャル

C75SXH NEW 限定
テイルウォーク10周年記念限定スペシャルモデル。スーパーヘビービッグベイトや難攻不落のヘビーカバーなどこのモデルだからこそ可能になる攻めがある。

スーパーロングキャストスペシャル

C802H/CC NEW 限定
テイルウォーク10周年記念限定スペシャルモデル。ビッグレイク、河川でのダイナマイトキャストを弾き出すロングシャフト。スーパーロングキャスト/ヘビキャロ、メタルバイブなどに。

FULLRANGE CCシリーズ（センターカット2ピースモデル）

ベイトフィネススペシャル

C64ML/CC NEW
ソリッドティップ/3.5g前後のヘビーダウンショット、ネコリグ、ジグヘッドワッキー、スモールラバージグ

ミドルレンジスペシャル

C68M/CC NEW
スピナーベイト、バズベイト、バイブレーション、ビッグミノー、ペンシル、クランクベイト、ビッグミノー、ノイジープラグ

バンクバーサタイル

C68MH/CC NEW
スピナーベイト、テキサスリグ、ラバージグ、大型ノーシンカー、バズベイト、メタルバイブ、チャターベイト、バイブレーション、ヘビーダウンショット、ビッグミノー

ヘビールアーバーサタイル

C71H/CC NEW
ビッグベイト、フロッグ、スイムベイト、テキサスリグ、ラバージグ、スピナーベイト、バックスライド系ノーシンカー、フロッグ

ライトリグスペシャル

S65L/CC NEW
ライトリグスペシャル/フィネスワーム全般、シャッド、ノーシンカー、ジグヘッド、ジグヘッドワッキー、ダウンショット、ネコリグ、ムシ系ルアー

ロングキャストスペシャル

S71ML/CC NEW
ロングキャストスペシャル/ノーシンカーワーム、ヘビキャロ、スモラバ、ジグヘッド、スイッシャー、スモールクランク

SPEC FULLRANGE フルレンジ

モデル		全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (oz)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
C75SXH	NEW 限定	7.5	2(B)	190.5	205	3/4-10	16-30	410	290	C	レギュラー	23,000	15709 3
C802H/CC	NEW 限定	8.0	2	126	195	3/16-2.5	10-25	410	290	C	ファスト	23,000	15710 9
C64ML/CC	NEW	6.4	2	99.5	103	1/8-1/2	5-10	345	230	A	ファスト	17,000	15675 1
C68M/CC	NEW	6.8	2	105.5	120	3/16-3/4	6-20	350	240	B	ファスト	18,000	15676 8
C68MH/CC	NEW	6.8	2	105.5	135	3/16-1	10-20	350	240	B	ファスト	18,000	15677 5
C71H/CC	NEW	7.1	2	111.5	145	3/16-2	10-25	380	270	B	ファスト	19,000	15678 2
S65L/CC	NEW	6.5	2	101	96	1/16-1/4	2-8	320	220	F	ファスト	17,000	15679 9
S71ML/CC	NEW	7.1	2	111	105	1/16-1/2	3-8	365	265	F	ファスト	18,000	15680 5

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

INFINITE REALITY KR CONCEPT　からみにくいKガイド　C64ML/CC：ベイトフィネス推奨機種

■ ガイド▶C64ML/CC、スピニングモデルはK・Rコンセプト、他モデルはKガイド、75SXHはオールダブルフット
■ リールシート▶C64ML/CCはCT45、他ベイトモデル：ECS、スピニングモデル：IPS
■ ジョイント▶センターカット2ピース（C75SXHはバットジョイント2ピース）



不変なる総合力。

- 流行やトレンドに左右されない“適材適所”で採用されたブランクマテリアル。
- 高感度やスペック上の軽さばかりに拘らないバリエーション豊かなフィーリング。
- 一本一本が持つ汎用性の高さ、シリーズでタックルシステムを組むことによる圧倒的な総合力とパワーレンジ。
- ビッグバスの迫力あるダッシュに負けない破断強度。
- メソッド、使用ラインなどその釣りに応じたガイドセッティング。
- 一日中続くキャストにおいても違和感なくストレスを感じない軽量化と自然なロッドバランスと取り回しの良いグリップレングス。
- 過酷な状況に屈しない余計なモノを省いた耐久性優先かつ軽量化を狙うパーツチョイス&デザイン。
- 手軽に自分のロッドシステムを組んでいくことができる…無理のないプライス設定。

FULLRANGE C511L NEW
タイニールアースペシャル/ポッパー、スイッシャー、シャッド、スモールクランク、小型ペンシル、ノーシンカーワーム、小型ジャークベイト
しなやかなブランク設計でロッド全体を曲げて軽量ルアーを投げていくことができる。タイニールアー、ノーシンカーワームなど汎用性も高い。

FULLRANGE C63ML NEW
アップテンポリトリーブ/スピナーベイト、バズベイト、バイブレーション、ジャークベイト、ペンシルベイト、クランクベイト、ノイジープラグ
スピナーベイトやバズベイト、チャターなどワンフック/マキモノ系に最適。やや抵抗のかかるクランクや大きめのトップウォーターにも対応。

FULLRANGE C65MH NEW
テクニカルジグ&ワーム/テキサスリグ、ラバージグ、チャターベイト、ヘビーダウンショット、スピナーベイト、バックスライド系ノーシンカー、ジギングスプーン
細かい操作が可能になるジグ&ワーム専用ロッド。誘い、掛けてからの取り回しなどレスポンスの良い攻めが可能になった。

FULLRANGE C65XH NEW
テクニカルヘビーゲーム/ピンスポットアプローチビッグベイト、フロッグ、テキサスリグ、ラバージグ、ビッグスプーン
178クラスのS字系ビッグベイト、ビッグノイジー、フロッグ、ボリューミーなジグなどオーバーハングなどポンスポットに一撃で決めるモデル。

FULLRANGE S73ML/SL NEW
ロングキャストスペシャル/ソリッドティップ/ノーシンカーワーム、ヘビキャロ、スモラバ、ジグヘッド、スイッシャー、スモールクランク
ノーシンカーワームやトップウォータープラグなどロングキャストしロングディスタンスで掛けるフィネスとパワーを併せ持つ。オカッパリにも最適。

厳選されたリールシート
ベイトモデルでもパワーゲームやグリッピングを意識したモデルにはFUJI ECSを。フィネス系にはオリジナルのCS45-Tを搭載。スピニングはオールIPS。

Xラッピング
パワーモデルにはバットセクションにXラッピングを施し、強度UPを狙う。

高級感溢れるアルミパーツ
末永く使用でき飽きのこない金と黒のデザイン。エンドにまでこだわりを見せる。

ガイドスペック
ヘビークラスのライン、縦捌き、リトリーブ、軽量ルアーのキャストなど状況を想定し適材適所でガイドスペックを使い分ける。

効率を優先した細やかなこだわり
ソリッドティップモデルのトップセクションには偏光グラスの使用で浮き上がるレッドカラーのスレッドを採用。グラスモデルにはブラウンのスレッドを採用しローテーションにおける見やすさを追求。

FULLRANGE C67L
タイニープラグスペシャル/シャッド、スモールクランク、小型ペンシル、ポッパー、ノーシンカーワーム
ロッド全体の曲りで小型のプラグを“ブランクに乗せ”投げていくことを狙っている。シャッドやトップウォーターに最高のパフォーマンスを発揮する。

FULLRANGE C610ML
ベイトフィネス/3.5～7gのヘビーダウンショット、スティックベイトノーシンカー、クランクベイト、ミニスピナーベイト、ライトテキサス
ベイトフィネスに特化しガイドも小口径化。感度を優先。軽量リグを扱えるしなやかさ、自然なフォールを生み出す長さ、カバーから一気に引き離すバットパワーを兼ね備えている。

FULLRANGE C67ML/SL
ベイトフィネス・ソリッドティップ/3.5g前後のヘビーダウンショット、ネコリグ、ジグヘッドワッキー、スモールラバージグ
ベイトフィネスに特化しガイドも小口径化。感度を優先。ソリッドティップ独特の超ファストテーパーで違和感を与えない食わせに適した曲りを見せる。

FULLRANGE C58M
ピンスポットキャスト&ジャーク/ジャークベイト、トップウォーター、ミニスピナーベイト、ピンスポットキャスティング、オーバーハング撃ち、小型のジギングスプーン
粘りとトルクのあるブランク、ショートレングスで細かいジャークが可能。ピンスポットへのキャストを容易にしジャーク&トゥイッチング、シェイクでの小技が効く。

FULLRANGE C65M
アップテンポリトリーブ/3/8oz前後のスピナーベイト、バズベイト、バイブレーション、ビッグミノー、ペンシル、クランクベイト、ビッグミノー、ノイジープラグ
「粘り・曲り」ある弾性を優先し、テンポ良くしっかりルアーをブランクに乗せて投げ込んでいけるマキモノロッド。ライトラバージグやテキサスなどにも対応。

FULLRANGE C60MH
テクニカルスペシャル/フットボールジグ、テキサスリグ、ジャークベイト、スピナーベイト、大型ペンシルベイト、ジギングスプーン
ショートレングス独自のリズムよく細かく刻む・・・ジグ・ワームなどの縦捌き系のスタイルからジャーキング、ピンスポット撃ちのスピナーベイティング、ヤブ漕ぎの野池フィッシングなどにもおすすめ。

FULLRANGE C70MH
ビワコスタンダード/1/2oz前後スピナーベイト、テキサスリグ、ラバージグ、大型ノーシンカー、バズベイト、フロッグ、メタルバイブ、チャターベイト、バイブレーション、ヘビーダウンショット、スイミングジグ
様々なルアーが使用できる高いバーサタイル(汎用)性能を持ちあわせる。あらゆるフィールドで活躍する。琵琶湖ガイドが最も多用する思い入れの強いモデル。

FULLRANGE C70XH
ヘビールアーバーサタイル/2ozビッグベイト、ビッグスプーン、フロッグ、ジギングスプーン、1ozラバージグ、フロッグ、スイムベイト、マグナムクランク
2ozクラスのS字系ビッグベイトのキャスタビリティーは秀逸。巻き、撃ち、落とし・・・ビッグルアー全般に扱える弾性&パワーを持つ。粘る強さが特徴。

FULLRANGE C75XXH
ビッグベイト&ヘビーゲーム/5ozまでのビッグベイト、マグナムスプーン、アラバマリグ
マグナムクラスのルアーを安心して投げ込めるパワー・素材感がキーポイント。重量級でありながら感度を損なわない絶妙な設計がこのモデルの特徴。

FULLRANGE C711H
ビワコパンチ&フリップ/2.5ozパンチング&フリッピング
掛けた後、硬いだけではなくしっかり曲がる・・・フリッパーにはタマラナイ一本に仕上がっている。張りだけの“嫌な硬さ”を解消。一日フリップできる好バランス。

FULLRANGE C63M/G
リトリーブ・フレキシブル/サーフェイス～ミドルレンジクランキング、ペンシルベイト、ポッパースイッシャー、ジャークベイト、ノイジープラグ
グラスの“しっとり感”を残しつつ溜めが利くバットセクション。軽量化によりジャークなど小技など意識的に誘いを掛けられる。リアグリップレングスなど手返しも優先している。

FULLRANGE C70M/G
リトリーブ・フレキシブル/クランキング全般、トップウォーター、チャターベイト、ノイジープラグ、PEでのバズベイト
グラスコンポジットでありながらディープクランクの抵抗にも負けない溜めが利くバットセクション。軽量化とロッドバランスをキープしながら可能な限り短く設定したリアグリップ。



FULLRANGE S61UL/SL
スーパーフィネススペシャル/フィネスワーム全般、ライトダウンショット、ネコリグ、ジグヘッド、ノーシンカー、ムシ系ルアー、ワッキー
ソリッドティップを採用したフィネス専用モデル。全体自重を抑え“感度”にこだわった設計。最もライトなフィネスゲームに最適なモデル。

FULLRANGE S610UL/SL
スーパーフィネススペシャル/対スモールマウス・ライトキャロライナリグ、フィネスワーム全般、タフレイクでのロングキャスト
繊細さと長さで違和感なく食わせることができる・・・ロングキャロスペシャル。トップセクションのスレッドカラーを色づけするなど“目感度”にもこだわったアイテム。

FULLRANGE S63UL
ライトリグバーサタイル /フィネスワーム全般、シャッド、ノーシンカー、ジグヘッド、ジグヘッドワッキー、ダウンショット、ネコリグ、ムシ系ルアー
あらゆるライトリグをカバーする感度と掛けることを優先したチューブラーモデル。クワセの間を魚に与えるしなやかさも持ちあわせ、汎用性を兼ね備える。

FULLRANGE S67L
ロングキャスト&ストレートリトリーブ/I字系、小型シンキングスイッシャー、スイミングワーム、ライトキャロライナリグ、ノセ重視のドラッギング、タイニープラグのロングキャスト
I字系やスクリューベイト、ノーシンカーに最適。トレースコースを見極め、狙ったスポットに投げ入れるキャスタビリティーとバランスの良さが特徴。ロッドをぶれさせずアングラーの集中力を持続させる。

FULLRANGE S63ML
テクニカルスペシャル/シャッド、ペンシル、ポッパー、ミノー、障害物まわりでのジグヘッド、ワッキー、スモラバ、ダウンショット、ジグヘッドワッキー
スピニングでありながらもやや抵抗のかかるルアー、リグ、メソッドに最適。ビシッとルアーを撃ちこむ。操作する。掛ける。ベーシックアイテムでもある。

FULLRANGE S67MH
パワースピン/ジグヘッド、パワー&カバーでのビッグフィッシュ狙い、4インチノーシンカー、6インチオーバーネコリグ、ジャークベイト、スモラバ
ビッグフィッシュ狙いのスローゲーム、太ラインの使用でのカバーへのアプローチ、ウエイトがあるルアーのロングキャスト、スキッピング・・・使い方は広い。

FULLRANGE C58M

FULLRANGE C63M/G

FULLRANGE C75XXH

SPEC **FULLRANGE** フルレンジ

モデル		全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (oz)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
C511L	NEW	5.11	1	180	100	3/32~3/8	5~14	310	200	B	レギュラー	16,000	15699 7
C63ML	NEW	6.3	1	190	110	3/16~3/4	6~20	350	240	B	レギュラー	17,000	15700 0
C65MH	NEW	6.5	1	195	130	3/16~1	8~20	350	240	B	ファスト	18,000	15701 7
C65XH	NEW	6.5	1	195	135	1/4~2.5	10~25	380	270	B	ファスト	19,000	15702 4
S73ML/SL	NEW	7.3	2(B)	191.5	125	1/16~3/8	3~8	345	245	E	ソリッドティップ/エクストラファスト	19,000	15703 1
C67L		6.7	1	200	101	3/32~3/8	5~10	350	230	A	レギュラー	17,000	15681 2
C610ML		6.10	1	208	110	1/8~1/2	5~10	350	230	A	ファスト	17,000	15682 9
C67ML/SL		6.7	1	200	106	1/8~3/8	5~10	350	230	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	15683 6
C58M		5.8	1	173	110	3/16~3/4	6~20	320	200	B	ファスト	16,000	15684 3
C65M		6.5	1	195	119	3/16~3/4	6~20	360	240	B	ファスト	17,000	15685 0
C60MH		6	1	183	123	3/16~1	8~20	340	220	B	ファスト	16,000	15686 7
C70MH		7	1	213	143	3/16~1	10~20	355	235	B	ファスト	18,000	15687 4

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (oz)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
C70XH	7	1	214	145	1/4~2.5	10~25	385	270	B	ファスト	19,000	15688 1
C75XXH	7.5	2(B)	190	175	3/8~5.5	12~30	415	290	C	ファスト	21,000	15689 8
C711H	7.11	2(T)	201	167	3/16~2.5	10~25	405	280	C	ファスト	20,000	15690 4
C63M/G	6.3	1	190	127	3/16~3/4	8~20	350	230	D	レギュラー/グラスコンポジット	17,000	15691 1
C70M/G	7	1	213	160	3/16~1	8~20	375	250	D	レギュラー/グラスコンポジット	18,000	15692 8
S61UL/SL	6.1	1	185	85	1/32~3/16	2~6	305	245	E	ソリッドティップ/エクストラファスト	17,000	15693 5
S610UL/SL	6.10	1	208	88	1/32~3/16	2~6	325	265	E	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	15694 2
S63UL	6.3	1	190	87	1/16~3/16	2~8	305	245	E	ファスト	16,000	15695 9
S67L	6.7	1	200	95	1/16~1/4	2~8	325	265	F	ファスト	17,000	15696 6
S63ML	6.3	1	190	90	1/16~3/8	3~8	325	265	F	ファスト	17,000	15697 3
S67MH	6.7	1	200	109	1/16~1/2	5~12	330	275	F	ファスト	18,000	15698 0

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

FULLRANGE Grip Type



INFINITE REALITY K-R CONCEPT
からみにくいKガイド

- ガイド▶C610ML、C67ML/SL、スピニングモデルはK・Rコンセプト、他Kガイド、75XXHはオールダブルフット
- リールシート▶C67L、C610M、C671ML/SLはCS45-T、他ベイトモデルはECS、スピニングモデルはIPS
- ジョイント▶C75XXH、S73ML/SLはバットジョイント、C711Hはテレスコ

⚠ C610ML、C67ML/SL：ベイトフィネス推奨機種

NAMAZON
For NAMAZU Game

ナマズ/怪魚 ナマゾン

2016年新製品 | ナマズ | エクスペディション | 岸(ショア) | 10モデル

エクスペディションモデル モバイル4PCが登場。

C62M/G·C66M/G·S64M/G·C69MH/Gは、グラスコンポジットブランクを採用。
キャストの際にプラグを"ノセる"ナマズのアタックやバイトを"絡みとる"しなやかさを持ち合わせる。
多少の無理が効く…粘りは足場の限られる状況下でも活躍。オリジナリティ溢れる当ブランド独自開発リールシートと黒のコントラストがオトコの道具を演出。カーボンマテリアルモデル&モバイル(パック)モデルは「もっと自由に!」ナマズのみならずあらゆる魚に挑戦できるアイテム。
操作性に優れた素材弾性(カーボンチューブラー)を持ち、トップセクションに至るまでXラッピングで締め上げネジレや耐衝撃性能をアップ。やや大きめのリールの使用を想定したリールシートを搭載し、ビッグファイトを想定したバットジョイントとグリップレングス設計。
まさに日本中…いや世界の魚とガチンコファイトするために生まれたアイテムといえる。

NAMAZON EXPEDITION·PACK モバイル4ピースモデル

C594MH NEW — ジャークベイトやペンシルベイトなど細くアグレッシブに。そしてテクニカルに操作することができるショートレングスモデル。

C664MH NEW — トップウォーターからマキモノ、ボトムゲームまであらゆるメソッドに対応するバーサタイルパワーモデル。6フィート6インチならではの多彩な攻めが可能に。

S674MH NEW — 軽量ルアーをモンスターに送り届け、掛けてからもビッグファイトに負けないナマゾンシリーズらしさ際立つパワースピン。夜間でもバックラッシュなどを気にせず攻めることができる。

NAMAZON NAMAZU グラスマテリアル

C62M/G | **C66M/G** | **S64M/G** | **C69MH/G**

NAMAZON EXPEDITION&NAMAZU

C58MH — カーボンチューブラー&バットジョイント。小技の効くテクニカルモデル。

C68MH | **C74MH** — カーボンチューブラー&バットジョイント。バーサタイルエクスペディションモデル。

NAMAZON NET

ナマズをランディングする際の魚のケアやロッドへの負担を軽減するランディングツール。ラバーコーティングネット&大型フレームによりビッグワンの取り込みもラクラク。ロッドとトータルコーディネートできるデザイン。

300 L 新登場
65cmラバーコーティングネット。ナマズのみならずあらゆるビッグワンに対応するネット。やや足場の高い場所からのアプローチ&ランディングには必須アイテム。



モデル	メーカー希望本体価格(円)
210	11,000
300	12,000
300L NEW	14,000

SPEC NAMAZON ナマゾン

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (oz)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
C594MH NEW	5,9	4	48	145	3/16~1,5	10~20	380	260	D	レギュラー	19,000	15668 3
C664MH NEW	6,6	4	53,5	155	3/16~2	10~25	380	260	D	レギュラー	20,000	15669 0
S674MH NEW	6,7	4	54,5	150	3/16~1,5	10~20	445	280	E	レギュラー	19,500	15670 6
C62M/G	6,2	2	98	138	1/8~3/4	8~20	410	250	A	レギュラー/グラスコンポジット	16,000	15661 4
C66M/G	6,6	2	103	142	3/16~1	8~20	420	260	A	レギュラー/グラスコンポジット	17,000	15662 1
S64M/G	6,4	2	101	150	1/8~3/4	8~16	425	260	B	レギュラー/グラスコンポジット	17,000	15663 8
C69MH/G	6,9	2(B)	167	193	3/16~1,2	8~20	445	280	A	レギュラー/グラスコンポジット	18,000	15666 9
C58MH	5,8	2(B)	128	171	3/16~1,5	10~20	500	270	C	レギュラー	16,000	15664 5
C68MH	6,8	2(B)	159	204	3/16~2	10~25	500	270	C	レギュラー	17,000	15665 2
C74MH	7,4	2(B)	179	217	1/4~2	10~25	500	270	C	レギュラー	20,000	15667 6

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

からみにくいKガイド

[テイルウォークオリジナル·リールシート:CS45-T]
ナノカーボンマテリアルを採用したオリジナル·リールシート。従来の素材に比べ20%の軽量化を実現。

■ Kガイド(ステンレスフレーム)
■ リールシート▶C62M/G、C66M/G:当ブランドオリジナルCS45-T、C69MH/G:ECS、S64M/G、S674MH:VSS
C584MH、C664MH、C58MH、C68MH、C74MH:TCS
■ ジョイント▶C62M/G、C66M/G、S64M/G:センターカット2ピースC68MH/G、C58MH、C68MH、C74MH:バットジョイント2ピース

NAMAZON Grip Type

Snakee
SNAKE HEAD GAME

スネークヘッド スネーキー

スネークヘッド専用 | 3モデル

スネークヘッドロッドの ファイナルアンサー。

ウィードベッドから引き抜くための破断強度、モンスターのファイトに屈しないトルクフルなブランク、ネジレを抑えるトップセクションまで施されたXラッピング、シンプルさの中に漂う高級感あふれるしっとりとしたコルク…耐衝撃性·キャスタビリティー·バランス… 実績と何年にもわたる開発データを持つ当ブランドだからこそカタチにできた雷魚専用ロッドの最終形。あらゆるシチュエーションに合わせた3アイテムをラインナップ。

C67H
水路·クローズドエリアモデル。

C76XH
バーサタイルモデル。

C80XH
ロングキャスト&スーパーヘビーカバーモデル。

SPEC Snakee スネーキー

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
C67H	6,7	2(B)	143	263	–	PE MAX 8	637	360	A	レギュラー	23,000	15671 3
C76XH	7,6	2(B)	171	287	–	PE MAX 10	637	360	A	レギュラー	24,000	15672 0
C80XH	8,0	2(B)	186	303	–	PE MAX 10	637	360	A	レギュラー	25,000	15673 7

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

からみにくいKガイド

■ Kガイド(ステンレスフレーム)
■ リールシート▶TCS
■ ジョイント▶バットジョイント2ピース

Snakee Grip Type



BACKHOO RISE

バス/イージーエントリー&ライトフィーリング　バクフー ライズ

バス　スタンダード　ボート&岸(ショア)　9モデル

爆風吹荒れる。K・Rコンセプト搭載ネオスタンダードバスロッド。

感度・ライトフィーリング・ガイドスペック・イージーエントリーをテーマにしたバクフーライズ。
圧倒的な“シャープフィーリング”を実現したバクフーオリジナルモデルのフィーリングはそのままに。
手頃なプライスにありながら細身・軽量・トルクフルというワンランク上のブランクを採用。
この春も爆風が吹き荒れる。

BACKHOO RISE C632ML　7g前後の小型のプラグ全般、細かい操作が必要になるワームでのアプローチにも対応。

BACKHOO RISE C672ML　7g前後の小型のプラグ全般、ベイトフィネスに最適。細かい操作が必要になるワームでのアプローチにも対応。

BACKHOO RISE C672M　ベイトフィネスに最適な一本。スモラバ・極小ワームからトップやクランクなどあらゆるルアーに対応する。

BACKHOO RISE C672MH　やや長さを持つオールマイティーモデル。ベイトフィネスだけでなく14g前後のスピナーベイト・クランクまで対応する。

BACKHOO RISE C702H　ヘビーカバーやビッグベイトをキャストできるパワー。シリーズ最強モデル。

BACKHOO RISE S632L　ワーム・スモラバなどライトリグに対応。小型プラグの使用においても対応の幅を持つ。

BACKHOO RISE S632ML　最初の一本にお勧めの標準的なアクション設計。あらゆるルアー・リグに対応する幅の広さを持つ。

BACKHOO RISE S672ML　オールラウンドにあらゆるフィールドで活躍する扱いやすさと汎用性を兼ね備える。

BACKHOO RISE S702ML　パワーと長さを兼ね備えたスピニングモデル。あらゆるプラグを遠投できる性能を持つ。

SPEC BACKHOO RISE　バクフーライズ

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (oz)	ラインウエイト (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	グリップタイプ	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
C632ML	6.3	2	99	95	1/8~3/8	6~12	355	220	A	ファスト	11,000	157116
C672ML	6.7	2	104	100	1/8~3/8	6~12	355	240	A	ファスト	11,000	157123
C672M	6.7	2	104	107	3/16~3/4	6~14	355	240	A	ファスト	11,000	157130
C672MH	6.7	2	104	114	3/16~1	8~16	355	240	A	ファスト	11,000	157147
C702H	7.0	2	111	128	1/4~1.5	10~16	365	250	A	ファスト	11,000	157154
S632L	6.3	2	99	87	1/32~1/4	3~6	315	260	B	ファスト	11,000	157161
S632ML	6.3	2	99	91	1/16~3/8	3~8	315	260	B	ファスト	11,000	157178
S672ML	6.7	2	104	93	1/16~3/8	3~8	315	260	B	ファスト	11,000	157185
S702ML	7.0	2	111	99	1/16~3/8	3~8	330	275	B	ファスト	11,000	157192

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

からみにくいKガイド

C632ML、C672ML、C672M：ベイトフィネス推奨機種

■ Kガイド(ステンPカラー、オールSIC)
■ リールシート▶ベイトタイプ：ACS、スピニングタイプ：VSS
■ ジョイント▶2ピース

BACKHOO RISE Grip Type



KUROSHIO 63HGX

新たな潮にノル。

オフショアスピニングリールとして人気を確立した クロシオシリーズにハイギアモデルの登場。 キャスティングゲームにも最適。

4サイズをラインナップ。シイラ・ブリ・カツオ・マグロまであらゆるオフショアゲームをフォローする。
キャスティングゲームに照準を合わせたハイギア仕様。安心のドラグパワーと安定感。
ボディ剛性・スプール&ハンドルデザインに至るまで各パーツセクションがオフショアゲームの
ためのチョイス。オフショアを知る…テイルウォークならではのエッセンスが詰まっている。
新たな潮にノル。KUROSHIO　HGXシリーズ。

KUROSHIO HGX NEW

■ **“DFD”デュアルフォース ドラグシステム**
通常のフロントマルチドラグシステムだけでない大口径ドラグをスプール内部に搭載しスムーズ且つ安定した大きなドラグ力を発揮。滑り出しに優れたフェルトディスクと、パワーのカーボンディスクのコンビネーション。ビッグファイトにおける耐熱&防水に優れたアルミドラグノブは細かいピッチでの調整が可能。

■ **“MSS”メカニカル スタビライジングシステム**
高剛性アルミダイキャストボディーに支えられるメインギアの軸受けをさらにスタビライザーで補強。様々な角度からチカラが加わるスピニングリールだからこその配慮。太軸ハンドルからの高パワーをロスなくスムーズにローターへ送る。

■ **デュアル アンチリバースシステム**
通常の逆転防止ローラーベアリングに加え、ラチェット式逆転防止システムを搭載。
ダブルシステムでハードかつトリッキーなハンドル操作に耐える。

■ **“HDGⅡ”ハイデンシティギア**
耐食コーティングされた精度の高い超高剛性合金メインギアとブラスピニオンギアが
滑らかな回転フィーリングを長期に渡りキープする。

■ **“HPB”ハイパフォーマンスベアリング**
7ケのHPB防錆ステンレススチールベアリングと逆転防止ローラーベアリングを装着。

■ **“RESⅡ”ロータリー イコライジングシステム**
コンピューターで均一バランスをとったローター&強化ソリッドアルミニウムベールワイヤーは
遠心力によるブレが少なく、高速回転時のストレスを解消する。

■ **“EFRⅡ”イーブンフロー・ラインローラーシステム**
ボールベアリング内蔵のラインローラーがハードな使用におけるラインのヨレを軽減する。

■ **テイルウォーク オリジナルスプール**
マシンカットアルミアナダイズドスプール。キャスト時のライン放出をスムーズにするスプールエッジ形状。

■ **テイルウォーク オリジナルスプール&ドラグノブ&ハンドルデザイン**
オフショアアングラーが求めるカタチを。マシンカットアルミハンドルアーム&ノブ。ハードな使用に耐えうるマテリアル&デザインを盛り込んでいる。ファイティンググローブにもやさしいプレーンなハンドルノブ形状。

SPEC KUROSHIO HGX クロシオ HGX

モデル	ギア比	自重	最大ドラグ力	糸巻量	ボールベアリング	最大巻取長	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
KUROSHIO 33HGX NEW	5.8:1	530g	14kg	PE3号300m	7+1	100cm/1回転	21,000	19071 7
KUROSHIO 43HGX NEW	5.8:1	535g	16kg	PE4号300m	7+1	102cm/1回転	22,000	19072 4
KUROSHIO 53HGX NEW	5.4:1	760g	18kg	PE5号350m	7+1	116cm/1回転	23,000	19073 1
KUROSHIO 63HGX NEW	5.4:1	765g	20kg	PE6号350m	7+1	116cm/1回転	24,000	19074 8

信頼のファクトリーで生産
HGXシリーズはじめテイルウォークがラインナップするリールはテイルウォークと世界的シェアを持つ信頼ある提携ファクトリーとの共同開発モデルです。
このHGXシリーズは本場アメリカでテストされ、アングラーのみならず、多くのマグロ漁師の耐久テストに応えたモデルをベースに、ドラグ性能、スプール、ハンドル形状の実用的デザインなどニッポンのオフショアゲームに応えるテイルウォークテイストを盛り込み皆様にお届けいたします。

KUROSHIO 43PG

パワーゲームの世界へようこそ。

ブリ・ヒラマサ・マグロ・シイラ・カツオ・バラムツ・・・・
オフショアにおけるあらゆるビッグゲームに挑む“KUROSHIO 43PG”。
パワーゲームに必要とされる糸巻き量4号350mのラインキャパシティーと15kgのドラグパワーを保持。
近海でのジギングに最適なギア比を採用。ヒラマサ・ブリ・30kgクラスのマグロまで勝負できる。
シイラ・カツオ・マグロのキャスティングゲームにおいても大口径スプールが素早いピックアップと
手返しを実現する。洗練されたアルミスプールデザインと剛性感あふれるボディシェイプ。
テイルウォークブランドが誇るグローバルスタンダード“KUROSHIO”ロッドの
あらゆるモデルとジャストマッチするサイズ設計。

KUROSHIO 43PG

■ コンパクトアルミボディ&ローター
■ ウォータープルーフドラグノブ
■ カーボンドラグワッシャー
■ ステンレス防錆ボールベアリング
■ マニュアルベール
■ プラスマテリアル メインギア&オシュレーション
■ アルミラウンドノブ
■ チタンコーティングラインローラー
■ アルミスプール
■ ネオプレーン袋付

SPEC KUROSHIO 43PG クロシオ 43PG

モデル	ギア比	自重	最大ドラグ力	糸巻量	ボールベアリング	最大巻取長	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
KUROSHIO 43PG	4.6:1	620g	15kg	PE4号350m	7+1	93cm/1回転	20,000	19051 9

⚠ 本製品はキャスティングゲームにおいて不意なベールの返りを防止する「マニュアルベール仕様」になっております。巻き上げに移行する際は必ず手動でベールを返してください。

ELAN WIDE POWER 10TH ANNIVERSARY

2016年新製品 | ソルト | バス | ハイギア | パワーゲーム

ワイドボディベイトリール エラン ワイドパワー テイルウォーク 10thアニバーサリーリミテッド

10周年記念限定モデル
ELAN WIDE POWER tailwalk 10th anniversary limited 71BR

テイルウォーク10周年記念のワイドパワー。

ハイパワー&スムーズドラグで好評のエランワイドパワーを、テイルウォーク10周年ならではのアニバーサリーモデルに。真紅のボディにカーボンシングルハンドルを搭載した限定生産。

ELAN WIDE POWER **tailwalk 10th anniversary limited 71BR** NEW 限定

ELAN WIDE POWER **tailwalk 10th anniversary limited 71BL** NEW 限定

- ワイドボディ・パワーゲーム専用モデル
- オリジナル譲りのスムーズ且つ強靭なドラグマックス12kg
- メインフレーム&サイドプレートは強度と精度を追及したオールダイキャストアルミボディー（耐腐食に優れたアルミニウム合金＝T・S・A・L-2を採用）
- ダイヤル式遠心ブレーキシステム
- ブレーキリングの表面を強化加工し、ブレーキ音の減少と、ブレーキシューの耐久性を高める
- マグナムクラスルアーの遠投を可能にする39mm径
- ナイロン25lb（0.435mm 7号）約130m、PEライン3号260mディープスプール
- 素早い手返しを可能にするハンドル一回転の巻き取り量87cm
- 65-75mmカーボンクランクシングルハンドルに握りやすさを追求した大型EVAノブ搭載
- 防錆仕様6+1ボールベアリング
- ネオプレーンリールカバー付

ELAN WIDE POWER OCTPAS SP

2016年新製品 | ソルト | パワーギア | 3号200M | シングルパワーハンドル

ワイドボディベイトリール エラン ワイドパワー オクトパス SP

人気のオクトパスフィッシングに。

エランワイドパワーの良さをそのままに6.4:1パワーギアを組み込み底からゴリ巻きできるスペシャルモデル。

ELAN WIDE POWER **OCTOPUS SP 64BR** NEW

ELAN WIDE POWER **OCTOPUS SP 64BL** NEW

- スプール径39mm 深溝アルミスプール
- 6点遠心ブレーキシステム
- 60-75mm 2ポジション シングルハンドル&EVAパワーノブ

ELAN WIDE POWER
OCTOPUS SP 64BR

SPEC ELAN WIDE POWER tailwalk 10th anniversary limited
エラン ワイドパワー テイルウォーク 10thアニバーサリーリミテッド

モデル	ギア比	自重	最大ドラグ力	糸巻量	ボールベアリング	最大巻取長	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
71BR NEW 限定	7.1:1	314g	12kg	下記参照	6+1	87cm/1回転	20,000	190816
71BL NEW 限定	7.1:1	314g	12kg	下記参照	6+1	87cm/1回転	20,000	190823

糸巻量:ナイロン25lb（0.435mm 7号）:約130m、ナイロン16lb:240m、20lb:190m、PE3号:260m、PE1号:830m

SPEC ELAN WIDE POWER OCTOPUS SP エラン ワイドパワー オクトパス SP

モデル	ギア比	自重	最大ドラグ力	糸巻量	ボールベアリング	最大巻取長	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
64BR NEW	6.4:1	306g	12kg	PE3号200m	4+1防錆BB	78cm/1回転	18,000	190854
64BL NEW	6.4:1	306g	12kg	PE3号200m	4+1防錆BB	78cm/1回転	18,000	190861

ELAN WIDE POWER PLUS

ソルト | バス | ハイギア | パワーゲーム

ワイドボディベイトリール エラン ワイドパワー プラス

投げる。ワイドパワー。

エランワイドパワーが持つ耐久性、ドラグ力はそのままに。内蔵されたボールベアリングの数量をプラスした「投げ」のワイドパワー。
マグナムベイト使用の大型バス狙い・ライギョ・ナマズ・シーバス・青物などソルト、フレッシュウォーターを問わないキャスティングゲームモデルに最適。もちろんジギングでの使用も可能。

ELAN WIDE POWER PLUS 71R

ELAN WIDE POWER PLUS **71R**

ELAN WIDE POWER PLUS **71L**

- ワイドボディパワーゲーム専用モデル
- オリジナル譲りのスムーズ且つ強靭なドラグマックス12kg
- メインフレーム&サイドプレートは強度と精度を追及したオールダイキャストアルミボディー（耐腐食に優れたアルミニウム合金＝T・S・A・L-2を採用）
- ダイヤル式遠心ブレーキシステム
- ブレーキリングの表面を強化加工し、ブレーキ音の減少とブレーキシューの耐久性を高める
- マグナムクラスルアーの遠投を可能にする39mm径
- ナイロン25lb（0.435mm 7号）約130mディープスプール
- 素早い手返しを可能にするハンドル一回転の巻き取り量87cm
- 100mmカーボンクランク ダブルハンドル
- 防錆仕様10+1ボールベアリング
- ネオプレーンリールカバー付



ELAN WIDE POWER

ソルト | ハイギア | パワーゲーム

ワイドボディベイトリール エラン ワイドパワー

青物・スロージッチ・ディープ・パワーゲームに最適なワイドパワーシリーズ。

大口径ギア&ワイドスプールのパワーモデル。
浅溝のダブルハンドルタイプと深溝のパワーシングルハンドルの2ラインナップ。
圧倒的なドラグ力や巻き上げ量とトルク感はスロージギングをはじめ、大型狙いのタイラバゲーム、青物、ディープエリア、巻合わせでしっかり掛けていく…など日本近海のあらゆるベイトジギングゲーム&メソッドをフォロー。

ELAN WIDE POWER **71R** | ELAN WIDE POWER **71L**

ELAN WIDE POWER **71BR** | ELAN WIDE POWER **71BL**

ELAN WIDE POWER 71R

ELAN WIDE POWER 71BR

SPEC ELAN WIDE POWER PLUS エラン ワイドパワープラス

モデル	ギア比	自重	最大ドラグ力	糸巻量	ボールベアリング	最大巻取長	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
71R	7.1:1	305g	12kg	下記参照	10+1	87cm/1回転	20,000	190618
71L	7.1:1	305g	12kg	下記参照	10+1	87cm/1回転	20,000	190625

糸巻量:ナイロン25lb（0.435mm 7号）:約130m、ナイロン16lb:240m、20lb:190m、PE3号:260m、PE1号:830m

SPEC ELAN WIDE POWER エラン ワイドパワー

モデル	ギア比	自重	最大ドラグ力	糸巻量	ボールベアリング	最大巻取長	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
71R	7.1:1	310g	12kg	PE1号200m	4+1防錆BB	87cm/1回転	17,000	190410
71L	7.1:1	310g	12kg	PE1号200m	4+1防錆BB	87cm/1回転	17,000	190427
71BR	7.1:1	306g	12kg	PE3号200m	4+1防錆BB	87cm/1回転	17,000	190434
71BL	7.1:1	306g	12kg	PE3号200m	4+1防錆BB	87cm/1回転	17,000	190441

ELAN VTN

2015年秋新製品 | ソルト | タイラバ | タチウオジギング | イカメタル | ハイギア

ソルトベイトリール エラン バーチカルナロー

ELAN VTN 81R

フォーリングバイトを獲る。

タイラバ&タチウオなどライトジギング専用モデルの登場。

コンパクトシェイプのボディに、カーボンパワーハンドル&ナロースプール搭載モデルの登場。
タチウオジギングやタイラバなどフォーリング中の情報を得ることが大切な釣りで、
標準装備されているナロー（幅狭）スプールが大活躍。ライン放出幅の狭いスムーズな回転が、
フォーリング中のバタつきや振動を抑えフォール中のバイトを鮮明に伝える。
オリジナリティ溢れるカーボンパワーハンドルを標準装備。水深100m以深での巻き取りも
イージーにこなす。エランシリーズが持つドラグ力、スムーズさはそのまま。
ビッグワンの突発的な猛ダッシュも安心してクリアできる。
極細PEラインを使用するイカメタルにも最適。

ELAN VTN 81R NEW　**ELAN VTN 81L** NEW

- ■ コンパクト&ライトボディー
- ■ メインフレーム&サイドプレートは強度と精度を追及したオールダイキャストアルミボディー（耐腐食に優れたアルミニウム合金＝T・S・A・L-2を採用）
- ■ 強度重視のブラスドライブギア&ステンレススプールシャフト
- ■ 任意調整可能6点遠心ブレーキシステムでスムーズな回転フィーリングを生む
- ■ ブレーキリングの表面を強化加工し、ブレーキ音の減少と、ブレーキシューの耐久性を高める
- ■ PE1号200m　35mm径　ナロースプール
- ■ 素早い手返しを可能にするハンドル一回転の巻き取り量89cm
- ■ 85mmカーボンクランクアーム&EVAノブ
- ■ 3枚のカーボンドラグワッシャーにより耐久性と圧倒的なドラグパワーとスムーズな滑りを実現
- ■ 防錆仕様10+1ボールベアリング
- ■ ネオプレーンリールカバー付

ELAN DG

ソルト | デジタルカウンター | ハイギア

ソルトベイトリール エラン DG

アタリレンジを見逃すな！デジタルカウンタータイプ。

タチウオ&タイラバ&メタルスッテゲームなど“アタリ棚”を的確に攻めるゲームに最適。
誰でもカンタンにホットなレンジにいち早く合わせることができるデジタルカウンターモデル。
巻き上げからの中層でのアタリ棚・船頭の指示する棚・水深や船のポジショニングの変化を
アングラーにいち早く知らせ、感覚を確信に変える。再現する。



ELAN DG 70

ELAN DG 70　デジタルカウンター

ELAN DG 70　デジタルカウンタータイプ

- ■ アルミスプール
- ■ フォールのアタリを獲るリターンクラッチ機構
- ■ 2点遠心ブレーキシステム
- ■ イージーなライン設定と高切れの際に即修正可能な水面ゼロ設定
- ■ 100mmジュラルミンパワーハンドル&EVAノブ
- ■ ネオプレーンリールバッグ付

ELAN LS 73/66/54

ソルト | 浅溝スプール | スタンダード

ソルトベイトリール エラン LS（ロングストローク）

「フツーに使えること。ELANユーザー激増中。」・・・これぞNIPPONのスタンダードベイトモデル。

ELAN LS（ロングストローク）ベストセラーモデル。
100mmジュラルミンクランクパワーハンドル、
さらには超浅溝スプール（PE1号200mキャパ）を標準装備。
3タイプのギアを用意しソルトウォーターベイトリールの
システムを確立する。これからSALTに繰り出すならこれだ。

- ■ 超浅溝アルミスプール
- ■ マグネットブレーキシステム
- ■ アルミフレームボディ&グラファイトサイドカバー
- ■ ジュラルミン100mmクランクアーム&EVAパワーノブ
- ■ 防錆BB
- ■ ネオプレーンリールバッグ付

ELAN LS 54R

ELAN LS 66R

ELAN LS 73R

ELAN LS 73R	ELAN LS 73L	7.3:1は80mよりも浅い水深でのタチウオ・タイラバなど手返しを求められる釣りに最適。
ELAN LS 66R	ELAN LS 66L	6.6:1はロックフィッシュやライトジギング全般を広くカバーするバーサタイルタイプ。
ELAN LS 54R	ELAN LS 54L	5.4:1のギア比を組み込んだローギアモデルはタイラバのリトリーブやディープエリア攻略に最適。

SPEC　ELAN VTN　エラン バーチカルナロー

モデル	ギア比	自重	最大ドラグ力	糸巻量	ボールベアリング	最大巻取長	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
81R NEW	8.1:1	219g	6.5kg	PE1号200m	6+1 防錆BB	89cm/1回転	20,000	19065 6
81L NEW	8.1:1	219g	6.5kg	PE1号200m	6+1 防錆BB	89cm/1回転	20,000	19066 3

SPEC　ELAN DG　エラン DG

モデル	ギア比	自重	最大ドラグ力	糸巻量	ボールベアリング	最大巻取長	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
70	7.0:1	260g	5.5kg	PE2号200m	5+1 防錆BB	81cm/1回転	18,000	19045 8

電池交換は当社アフターサービスでの預かり修理になります。

SPEC　ELAN LS 73/66/54　エラン LS

モデル	ギア比	自重	最大ドラグ力	糸巻量	ボールベアリング	最大巻取長	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
73R	7.3:1	235g	5.5kg	PE1号200m	5+1 防錆BB	80cm/1回転	15,000	19029 8
73L	7.3:1	235g	5.5kg	PE1号200m	5+1 防錆BB	80cm/1回転	15,000	19030 4
66R	6.6:1	235g	5.5kg	PE1号200m	5+1 防錆BB	72cm/1回転	15,000	19027 4
66L	6.6:1	235g	5.5kg	PE1号200m	5+1 防錆BB	72cm/1回転	15,000	19028 1
54R	5.4:1	235g	5.5kg	PE1号200m	5+1 防錆BB	59cm/1回転	15,000	19025 0
54L	5.4:1	235g	5.5kg	PE1号200m	5+1 防錆BB	59cm/1回転	15,000	19026 7

ELAN MTX 10TH ANNIVERSARY

バスベイトリール エラン MTX テイルウォーク 10thアニバーサリーリミテッド

2016年新製品 | バス | ソルト | ハイギア | 浅溝スプール | ベイトフィネス | バーサタイル

10周年記念限定モデル

ELAN MTX
tailwalk 10th anniversary limited 81R

10周年記念限定バージョンとして最新のスペックにリニューアル。

ライトウエイト・カーボンクランクハンドル・ハイギアなどベイトフィネス専用モデルとして定番となったMTXシリーズ。そのMTXをテイルウォーク10周年記念限定バージョンとして最新のスペックにリニューアル。ギアはさらにハイスピード8.1:1を組み込むことにより巻き取りスピードUP。さらなる効率を狙う。軽量ジュラルミンスプール（8lb 70m）に任意調整可能な6点遠心ブレーキシステムを搭載。スプールの軽量化とスムーズな回転フィーリングを生みだした。バスアングラーだけに留まらないソルトアングラーも納得のスペック。

ELAN MTX **tailwalk 10th anniversary limited 81R** NEW 限定

ELAN MTX **tailwalk 10th anniversary limited 81L** NEW 限定

- ■ コンパクト&ライトボディー
- ■ メインフレーム&サイドプレートは強度と精度を追及したオールダイキャストアルミボディー（耐腐食に優れたアルミニウム合金＝T・S・A・L-2を採用）
- ■ スプールの立ち上がりを意識した軽量・超浅溝ジュラルミンスプール搭載 8lb 70m/PE1.5号150m 35mm径
- ■ 任意調整可能6点遠心ブレーキシステムでスムーズな回転フィーリングを生む。
- ■ ブレーキリングの表面を強化加工し、ブレーキ音の減少と、ブレーキシューの耐久性を高める
- ■ 素早い手返しを可能にするハンドル一回転の巻き取り量89cm
- ■ メインギアを含めた、軽量アルミパーツ採用し、本体自重の大幅な軽量化に成功
- ■ 85mmカーボンクランクアーム&EVAノブ
- ■ 3枚のカーボンドラグワッシャーにより耐久性と圧倒的なドラグパワーとスムーズな滑りを実現
- ■ 防錆仕様10+1ボールベアリング
- ■ ネオプレーンリールカバー付

ELAN PR（power retrieve）

バスベイトリール エラン PR

ソルト | バス | トルク&スローギア | マキモノ

巻くエラン。

“マキモノ系”メソッドに特化したエランPR。テンポ良い巻きリズムでプロダクティブゾーンにしっかりとルアーを届けることを目的としたベイトキャスティングリール。パワーリトリーブの名前の通り、強度重視のブラスギア、スティディーリトリーブにおいても安定感のある巻き感を誇る59cmの巻き取り量、巻き感度を追求したクランキングノブなど「巻くため」のキーワードが盛りだくさん。ジュラルミンスプールを標準装備。バスだけでなくソルトシーンにおけるタイラバやタチウオにも最適。

ELAN PR 54R

ELAN PR **54R** | ELAN PR **54L**

- ■ コンパクト&ライトボディー
- ■ 強度重視のブラスドライブギア
- ■ メインフレーム&サイドプレートは強度と精度を追及したオールダイキャストアルミボディー（耐腐食に優れたアルミニウム合金＝T・S・A・L-2を採用）
- ■ 任意調整可能6点遠心ブレーキシステムでスムーズな回転フィーリングを生む
- ■ ブレーキリングの表面を強化加工し、ブレーキ音の減少と、ブレーキシューの耐久性を高める
- ■ 立ち上がりの良いジュラルミンマテリアルを採用し、あらゆるラインの使用を想定した ナイロン12lb 100m/PE1号330m 35mm径ミディアムスプール
- ■ ヘビークラスラインの放出をスムーズにする楕円ラインガイド
- ■ テンポ良いリトリーブでも安定した巻きスピードをキープできるハンドル一回転巻取量59cm
- ■ ビッグワンとのファイトに最適な大型スタードラグ
- ■ 90mmカーボンクランクパワーハンドル&ノブ付け根のアルミを長めに設計「巻き感度追及」ノブ
- ■ カーボンドラグワッシャーにより耐久性と圧倒的なドラグパワーとスムーズな滑りを実現
- ■ 防錆仕様10+1ボールベアリング
- ■ ネオプレーンリールカバー付

ELAN PG

バスベイトリール エラン PG

バス | ソルト | バーサタイル | スーパーハイギア | ディープスプール



ビッグレイクでのパワー&ハイスピードゲームのために。

エランPG（パワーゲーム）はビッグレイクや大型河川、パワーロックフィッシュゲームのために開発されたスペシャルモデル。8.1:1スーパーハイスピードギアで効率良いスピーディーな巻き取りを可能にする。ギアやスプールシャフトなどの内部構造も従来のMTXをイチから見直し、強度重視のパーツを組み込んだ。ビッグワンとのファイトを想定し、瞬時にドラグ調整しやすい大型スタードラグや95mmパワーハンドル&パワーノブを標準装備するなど完全パワーゲーム設計。太めのストロングラインに対応するディープスプール剛性に優れたメインフレーム&サイドプレートはオールアルミダイキャストボディ。フィールドで映える紅と黒のツートンカラー。

ELAN PG **81R** | ELAN PG **81L**

- ■ コンパクト&軽量ボディー
- ■ メインフレーム&サイドプレートは強度と精度を追及したオールダイキャストアルミボディー。（耐腐食に優れたアルミニウム合金＝T・S・A・L-2を採用）
- ■ ダイヤル式遠心ブレーキシステム
- ■ 強化加工ブレーキリング
- ■ 20lb 100mディープスプール
- ■ ヘビークラスラインの放出をスムーズにする楕円ラインガイド
- ■ 強度重視のブラスドライブギア&ステンレススプールシャフト
- ■ ビッグワンとのファイトに最適な大型スタードラグ
- ■ 95mmカーボンクランクパワーハンドル&パワーノブ
- ■ カーボンドラグワッシャー搭載
- ■ ネオプレーンリールカバー付

ELAN PG 81R

SPEC ELAN MTX tailwalk 10th anniversary limited
エラン MTX テイルウォーク 10thアニバーサリーリミテッド

モデル	ギア比	自重	最大ドラグ力	糸巻量	ボールベアリング	最大巻取長	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
81R NEW 限定	8.1:1	178g	6.5kg	8lb 70m	10+1 防錆BB	89cm/1回転	19,000	19083 0
81L NEW 限定	8.1:1	178g	6.5kg	8lb 70m	10+1 防錆BB	89cm/1回転	19,000	19084 7

SPEC ELAN PG エラン PG

モデル	ギア比	自重	最大ドラグ力	糸巻量	ボールベアリング	最大巻取長	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
81R	8.1:1	198g	6.5kg	20lb 100m	10+1 防錆BB	89cm/1回転	19,000	19048 9
81L	8.1:1	198g	6.5kg	20lb 100m	10+1 防錆BB	89cm/1回転	19,000	19049 6

SPEC ELAN PR エラン PR

モデル	ギア比	自重	最大ドラグ力	糸巻量	ボールベアリング	最大巻取長	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
54R	5.4:1	198g	6.5kg	12lb 100m	10+1	59cm/1回転	19,000	19063 2
54L	5.4:1	198g	6.5kg	12lb 100m	10+1	59cm/1回転	19,000	19064 9

SSS LURES

ルアープラグ　トリプルエス ルアーズ

目指したのはSimple（簡単）、Standard（基本）、Satisfied（満足）。だからSSS。

エリアトラウト

TROUT MINNOW 53FS/43FS

流れの中のトラウトを狙う、本格派ヘビーウェイト・ファーストシンキング・ストリームミノー。
レギュラーサイズ53mmと食い渋り時に強い43mmサイズをラインナップ。

TROUT MINNOW 53 FS GB（金黒）／TROUT MINNOW 53 FS SB（銀黒）／TROUT MINNOW 53 FS GR（赤金）／TROUT MINNOW 53 FS YM（ヤマメ）／TROUT MINNOW 53 FS CHYM（チャートヤマメ）／TROUT MINNOW 53 FS CAY（クリアアユ）

TROUT CRANK 32F/32S

エリア用クランク。多様なシチュエーションをカバーしやすい2タイプ（フローティング&シンキング）。
ファットなボディが生む小気味いいウォブンロールは、その振動をアングラーの手元に明確に伝える。



TROUT CRANK 32 S BR（ブラウン）／TROUT CRANK 32 S KRA（カラシ）／TROUT CRANK 32 S PK（ピンク）／TROUT CRANK 32 S C（クリアー）／TROUT CRANK 32 S SMK（スモーク）／TROUT CRANK 32 S GL（グロー）

バス

BASS CRANK 56SR

しっかりとしたウォブンロールアクションのバスクランク。ロッドティップにはっきりとルアーの存在を伝え、巻く楽しさを提案する。

GIL（ギル）／BAS（バス）／WG（ワカサギ）／FAY（フラッシュアユ）／HT（ホットタイガー）／FGB（フラッシュ金黒）

BASS MINNOW 80F

日本の多くのフィールドで最も使いやすい80mmという“食べ頃ベイトフィッシュ”ともいえるボディサイズ。
春はロングポーズ、夏はトウィッチングをミックス、秋は高速巻きを試してほしい。

BASS SHAD 60SF

スロースピードから速巻きまで対応。60mmサイズながら、重心移動システムによって充分な飛距離を実現。

GWK（ゴーストワカサギ）／HWK（ホロワカサギ）／YBE（ヤマベ）／GIL（ギル）／SAY（サイトアユ）／CAY（クリアアユ）

写真はBASS SHAD 60SF、CAYのみBASS MINNOW 80F

ソルト

SEABASS VIB 72

ハイプレッシャー対応、弱めのアクション設定。サイズのわりにヘビーウエイト、
キャスティング・ディスタンスを稼ぎビットチャンスを生む。

全6色　KBF（キビナゴフラッシュ）、MKIW（マコイワシ）、CC（コットンキャンディ）、CLMN（クリアレモン）、CHIW（チャートイワシ）、GRG（赤金腹金）

KBF（キビナゴフラッシュ）

SEABASS JERK MINNOW 82S

喰わせのジャーキングまで幅広く対応。ややフラット気味のボディは、ロッドワーク次第でヒラを打ち、バイトチャンスを作り出す。

CHIW（チャートイワシ）／KBF（キビナゴフラッシュ）／MKIW（マコイワシ）／CC（コットンキャンディ）／CLMN（クリアレモン）／GRG（赤金腹金）

SEABASS LIPLESS MINNOW 93SF

ありそうでなかった、ほど良くスリムなボディフォルム。カップ状のマウスが
水を捉え、よりスロースピードでのアクションを可能にする。

全6色　GRG（赤金腹金）、MKIW（マコイワシ）、KBF（キビナゴフラッシュ）、CC（コットンキャンディ）、CLMN（クリアレモン）、CHIW（チャートイワシ）

GRG（赤金腹金）

SALT MINNOW 53S

ソルト・ショアゲームで楽しむメッキ、カマス、アジなどのスモールターゲット用ミノー。53mmという絶妙なボディサイズが、食わせのアクションと飛距離を両立させる。エッジのきいたボディとサーキットボード・リップが生み出すキレの良いアクション。メッキ・カマス狙いでは派手なトウィッチング、アジ狙いでは弱めのアクションがおすすめ。様々な状況と魚種に対応可能なカラーラインナップを厳選。

IW（イワシ）／KB（キビナゴ）／HP（ホロピンク）／CPIW（クリアピンクイワシ）／CRG（クリア赤ラメ）／CGL（クリアグローバック）

SPEC SSS LURES トリプルエス ルアーズ　エリアトラウト

モデル		メーカー希望本体価格（円）
TROUT MINNOW 53FS	4.5g/53mm/ファーストシンキング	800
TROUT MINNOW 43FS	3.0g/43mm/ファーストシンキング	800
TROUT CRANK 32F	3.2g/32mm/フローティング	800
TROUT CRANK 32S	3.4g/32mm/シンキング	800

※カラーは若干変更になる場合があります。

SPEC SSS LURES トリプルエス ルアーズ　バス

モデル		メーカー希望本体価格（円）
BASS CRANK 56SR	10g/56mm/シャローランナー	800
BASS SHAD 60SF	5.5g/60mm/スローフローティング	800
BASS MINNOW 80F	8.5g/80mm/フローティング	800

※カラーは若干変更になる場合があります。

SPEC SSS LURES トリプルエス ルアーズ　ソルト

モデル		メーカー希望本体価格（円）
SEABASS VIB 72	21g/72mm/シンキング	800
SEABASS JERK MINNOW 82S	10.5g/82mm/シンキング	800
SEABASS LIPLESS MINNOW 93SF	10.5g/93mm/スローフローティング	800
SALT MINNOW 53S	4.5g/53mm/シンキング	800

※カラーは若干変更になる場合があります。

Catch Bar 改

2016年新製品

ランディングツール　キャッチバー 改

ACCESSORIES

2016年新製品

アクセサリー

生まれ変わった定番。

仕舞寸法68cm（700/71cm）のシーバスからエギングまで対応するランディングツール（玉ノ柄）。
TOPセクションにウーブンクロスを織り込み補強し、ベースカラーには夜間でも視認性の良いカラーリング。グリップ部はサテン（滑り止め加工）調のテイルウォークロゴを施す。
大型堤防やテトラなど足場の高いフィールドで重宝するロングレングスから、あらゆるフィールドに対応する幅広いラインナップを用意。
ベルトハンガーやネオプレーンベルト（※ウェーディングネットを除く）などお得感満載のランディングツールです。

CATCH BAR 改 500／CATCH BAR 改 MICRO 540／CATCH BAR 改 SUPER MICRO 300／CATCH BAR 改 TINY NET 210／CATCH BAR 改 WADING NET 000／CATCH BAR 改 BIG NET 210

キャッチバー 改（小継ぎ玉ノ柄） NEW

仕舞寸法68㎝（700/71㎝）のシーバスからエギングまで対応するランディングツール（玉ノ柄）。大型堤防やテトラなど足場の高いフィールドで重宝するロングレングスから、あらゆるフィールドに対応する幅広いラインナップを用意。

SPEC	標準全長(m)	継数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)
350	3.50	6	68	350
400	4.00	7	68	400
450	4.50	8	68	475
500	5.00	9	68	550
550	5.50	10	68	635
600	6.00	11	68	725
700	7.00	12	71	895

キャッチバー 改 マイクロ（超小継玉ノ柄） NEW

「盛り込む」パフォーマンスはそのままに。仕舞寸法50cmのコンパクトさを優先した超小継仕様の玉ノ柄。イカギャフを装着可能にするEVA付き。

SPEC	標準全長(m)	継数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)
420	4.20	11	50	450
480	4.80	12	50	505
540	5.40	14	50	625
630	6.30	16	50	770

キャッチバー 改 スーパーマイクロ NEW

メバルやアジング・オカッパリのバスフィッシングにも対応する仕舞寸法34cmのキャッチバースーパーマイクロ。

SPEC	標準全長(m)	継数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)
210	2.10	8	34	270
300	3.00	12	34	420

キャッチバー 改 タイニーネット NEW

コンパクトに持ち歩くことができるショートランディングツール。アジング、メバリング、イカメタルなどあらゆるシチュエーションに対応。小型ラバーコーティングネット付き。

SPEC	標準全長(m)	継数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)
210	2.40	8	34	410

キャッチバー 改 ウェーディングネット NEW

ウェーディングマン待望のランディングツール。軽量65cmラバーコーティングネット付き。大型のシーバスまでも取り込める。未使用時に便利なベルトハンガーを標準装備。

SPEC	標準全長(m)	継数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)
L	0.83	1	65	385

キャッチバー 改 ビッグネット NEW

65cmラバーコーティングネット。バス、シーバス、ナマズ、トラウト・・・あらゆるビッグワンに対応するランディングツール。

SPEC	標準全長(m)	継数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)
210	2.10	8	65	505

※イメージイラスト

tailwalk ハーフメッシュタイプDX NEW

※イメージイラスト

tailwak サンバイザータイプA NEW

tailwalk メッシュキャップ モデル2 NEW

メッシュキャップ。陽射しを遮るロングバイザータイプ。

tailwalk ロッドベルトネオ

フィールドへのおともに。ライトタイプのロッドベルト。
● 2本入り / ブラック　● サイズ：横19cm×縦3cm

※写真は車の窓に貼り付けた場合

tailwalk カッティングステッカー NEW

tailwalkロゴ切り抜きタイプ。XL、M、Sの3サイズをご用意。
● サイズ　XL：幅90cm、M：幅20cm、S：幅10cm

tailwalk コレクション ロッドスタンド

部屋を演出するテイルウォークロゴ入りロッドスタンド。
● 16本収納タイプ
● サイズ：幅44cm×奥行き20.5cm×高さ89cm

モデル		メーカー希望本体価格（円）
キャッチバー改（小継ぎ玉ノ柄） 350 NEW		9,000
キャッチバー改（小継ぎ玉ノ柄） 400 NEW		9,500
キャッチバー改（小継ぎ玉ノ柄） 450 NEW		10,000
キャッチバー改（小継ぎ玉ノ柄） 500 NEW		10,500
キャッチバー改（小継ぎ玉ノ柄） 550 NEW		11,000
キャッチバー改（小継ぎ玉ノ柄） 600 NEW		12,000
キャッチバー改（小継ぎ玉ノ柄） 700 NEW		14,500

モデル	メーカー希望本体価格（円）
キャッチバー改 マイクロ（超小継玉ノ柄） 420 NEW	10,500
キャッチバー改 マイクロ（超小継玉ノ柄） 480 NEW	11,000
キャッチバー改 マイクロ（超小継玉ノ柄） 540 NEW	11,500
キャッチバー改 マイクロ（超小継玉ノ柄） 630 NEW	13,000

モデル	メーカー希望本体価格（円）
キャッチバー改 スーパーマイクロ 210 NEW	8,000
キャッチバー改 スーパーマイクロ 300 NEW	9,000

モデル	メーカー希望本体価格（円）
キャッチバー 改 タイニーネット 210 NEW	10,000
キャッチバー 改 ウェーディングネット L NEW	7,000
キャッチバー 改 ビッグネット 210 NEW	12,000

アイテム	メーカー希望本体価格（円）
tailwalk ハーフメッシュタイプDX NEW	3,500
tailwak サンバイザータイプA NEW	2,800
tailwalk ハーフメッシュキャップ モデル2 NEW	2,500

アイテム	メーカー希望本体価格（円）
tailwalk ロッドベルトネオ	800
tailwalk コレクションロッドスタンド	4,500
tailwalk カッティングステッカーXL NEW	6,000
tailwalk カッティングステッカーM NEW	1,000
tailwalk カッティングステッカーS NEW	650

GEKIHA BANKS KR DEFEAT THE TARGET

ゲキハ バンクス KR

バス

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (oz)	ラインウエイト (lb)	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
C69ML	6.9	1	206	120	1/8-1/2	4-12	ファスト	16,000	15651 5
C610M	6.10	1	208	127	3/16-3/4	5-14	ファスト	16,000	15652 2
C611MH	6.11	1	211	130	3/16-1	6-16	ファスト	16,000	15653 9
C71MH	7.1	1	216	135	3/16-1	6-16	ファスト	16,000	15654 6
C70H	7.0	1	213	140	3/16-1.5	8-20	ファスト	16,000	15655 3
S67L	6.7	1	201	93	1/32-1/4	2.5-6	ファスト	16,000	15656 0
S610ML	6.10	1	208	95	1/16-1/2	3-8	ファスト	16,000	15657 7

Solty Shape TAI GAME

ソルティシェイプ タイゲーム

タイ

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	DRAG (kg)	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
610L SETOUCHI RUBBER	6.10	2(B)	162	118	MAX 80	PE0.6-1.2	MAX 1.8	フルソリッド/パラボリック	22,000	16788 7
66ML SETOUCHI RUBBER	6.6	2(B)	152	120	MAX 100	PE0.6-1.2	MAX 2	フルソリッド/パラボリック	22,000	16789 4
68ML NORTH SPIN	6.8	2(B)	160	126.5	MAX 80	PE0.6-1.5	MAX 2	フルソリッド/パラボリック	21,000	16790 0
68M NORTH SPIN	6.8	2(B)	160	131	MAX 100	PE0.6-1.5	MAX 2	フルソリッド/パラボリック	21,000	16791 7

※継数のB表記はバットジョイント

Solty Shape METAL IKA metal squid game

ソルティシェイプ メタルイカ

イカメタル

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	スッテ適合錘 (号)	スッテ適合錘 (g)	LINE MAX (号)	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
S70L/SL	7.0	2	110	102	3-12	10-50	PE0.6	ソリッドティップ/エクストラファスト	17,000	16815 0
C70L/SL	7.0	2	110	148	3-12	10-50	PE0.6	ソリッドティップ/エクストラファスト	17,000	16816 7
C70ML/SL	7.0	2	110	150	5-18	20-70	PE0.8	ソリッドティップ/エクストラファスト	17,000	16817 4

Solty Shape SHORE STICK

ソルティシェイプ ショアスティック

シーバス・サーフ・ワインド

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
72 KURODAI	7.2	2	113	120	1.5-10	PE0.4-1.2	レギュラー	17,000	16730 6
76 KURODAI	7.6	2	118	125	3-14	PE0.6-1.5	レギュラー	18,000	16731 3
C73 KURODAI	7.3	2	114	120	5-14	PE0.6-1.5	レギュラー	18,000	16732 0
78WIND	7.8	2	120	133	6-24	PE0.6-1.5	ファスト	17,000	16721 4
83WIND	8.3	2	129	144	7-35	PE0.6-1.5	ファスト	18,000	16722 1
86L	8.6	2	133	146	7-24	PE0.6-1.5	ファスト	18,000	16723 8
96L	9.6	2	149	153	7-28	PE0.6-1.5	ファスト	19,000	16724 5
86ML	8.6	2	133	148	10-30	PE0.8-2.0	ファスト	18,000	16725 2
96ML	9.6	2	149	160	10-35	PE0.8-2.0	ファスト	19,000	16726 9
96M	9.6	2	149	165	12-40	PE1.0-2.5	ファスト	20,000	16727 6
106M	10.6	2	164	178	14-45	PE1.0-2.5	ファスト	21,000	16728 3
116M	11.6	2	180	203	14-45	PE1.0-2.5	ファスト	22,000	16729 0

Solty Shape Light Jigging

ソルティシェイプ ライトジギング

ライトジギング

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	DRAG (kg)	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
C63/80	6.3	2(B)	149	125	MAX 90	PE 0.8-1.5	MAX 1.6	パラボリック	17,000	16801 3
C63/120	6.3	2(B)	149	140	MAX 130	PE 0.8-2.0	MAX 1.8	パラボリック	18,000	16802 0
C63/150	6.3	2(B)	149	145	MAX 160	PE 0.8-2.0	MAX 2	パラボリック	19,000	16803 7
C66/80	6.6	2(B)	157	138	MAX 90	PE 0.8-1.5	MAX 1.6	パラボリック	18,000	16804 4
C66/120	6.6	2(B)	157	142	MAX 130	PE 0.8-2.0	MAX 1.8	パラボリック	19,000	16805 1
S63/80	6.3	2(B)	142	135	MAX 90	PE 0.8-1.5	MAX 1.6	パラボリック	17,000	16806 8
S63/120	6.3	2(B)	142	150	MAX 130	PE 0.8-2.0	MAX 1.8	パラボリック	18,000	16807 5
S63/150	6.3	2(B)	142	156	MAX 160	PE 0.8-2.0	MAX 2	パラボリック	19,000	16808 2
S66/80	6.6	2(B)	150	145	MAX 90	PE 0.8-1.5	MAX 1.6	パラボリック	18,000	16809 9
S66/120	6.6	2(B)	150	153	MAX 130	PE 0.8-2.0	MAX 1.8	パラボリック	19,000	16810 5

※小口径ガイド設定:リーダーシステムが限定される場合があります。※継数のB表記はバットジョイント

Solty Shape Slow Jigging

ソルティシェイプ スロージギング

スロージギング

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	DRAG (kg)	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
C63/120	6.3	1	191	131	MAX 130	PE0.8-2.0	MAX 1.8	パラボリック	20,000	16821 1
C63/150	6.3	1	191	140	MAX 160	PE0.8-2.0	MAX 2	パラボリック	21,000	16822 8
C63/180	6.3	1	191	149	MAX 190	PE0.8-2.0	MAX 2.3	パラボリック	21,000	16823 5
C67/120	6.7	1	201	133	MAX 130	PE0.8-2.0	MAX 1.8	パラボリック	22,000	16824 2
C67/150	6.7	1	201	147	MAX 160	PE0.8-2.0	MAX 2	パラボリック	22,000	16825 9

※小口径ガイド設定:リーダーシステムが限定される場合があります。

ENCHAGAN TITAN-KR

エンチャーン Titan-KR

ボートシーバス

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
S68ML	6.8	1	203	127	MAX 28	PE MAX 2.0	ファスト	34,000	16441 1
S75M	7.5	2(B)	192	130	MAX 35	PE MAX 2.0	ファスト	35,000	16442 8
C72MH	7.2	2(B)	184	127	MAX 45	PE MAX 2.5	ファスト	35,000	16443 5

※継数のB表記はバットジョイント

ENCHAGAN TITAN-KR

エンチャーン Titan-KR Kuro

クロダイ

モデル	全長 (ft.in)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	ルアーウエイト (g)	ラインウエイト (号)	アクションタイプ	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
S76 Kuro	7.6	2	117	98	MAX 9	PE MAX 1.5	レギュラー	34,000	16444 2
C76 Kuro	7.6	2	117	115	MAX 9	PE MAX 1.5	レギュラー	34,000	16445 9

ELAN MTX

エラン MTX

バス（ソルト対応）

モデル	ギア比	自重	最大ドラグ力	糸巻量	ボールベアリング	最大巻取長	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
73CR	7.3:1	184g	6.5kg	8lb 70m	10+1 防錆BB	80cm/1回転	18,000	19031 1
73CL	7.3:1	184g	6.5kg	8lb 70m	10+1 防錆BB	80cm/1回転	18,000	19032 8
73DR	7.3:1	184g	6.5kg	8lb 70m	10+1 防錆BB	80cm/1回転	18,000	19033 5
73DL	7.3:1	184g	6.5kg	8lb 70m	10+1 防錆BB	80cm/1回転	18,000	19034 2

※オプションパーツ:深溝タイプ16lb 100mスプール(別売)

ELAN

エラン

バス（ソルト対応）

モデル	ギア比	自重	最大ドラグ力	糸巻量	ボールベアリング	最大巻取長	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
73R	7.3:1	230g	5.5kg	16lb 100m	5+1 防錆BB	80cm/1回転	14,000	19021 2
73L	7.3:1	230g	5.5kg	16lb 100m	5+1 防錆BB	80cm/1回転	14,000	19022 9
66R	6.6:1	230g	5.5kg	16lb 100m	5+1 防錆BB	72cm/1回転	14,000	19023 6
66L	6.6:1	230g	5.5kg	16lb 100m	5+1 防錆BB	72cm/1回転	14,000	19024 3

SUPER ELAN

スーパーエラン

バス

モデル	ギア比	自重	最大ドラグ力	糸巻量	ボールベアリング	最大巻取長	メーカー希望本体価格(円)	商品コード
SUPER ELAN 81MGR	8.1:1	152g	4.5kg	8lb 70m	10+1	89cm/1回転	25,000	19035 9
SUPER ELAN 81MGL	8.1:1	152g	4.5kg	8lb 70m	10+1	89cm/1回転	25,000	19036 6
SUPER ELAN 73MGR	7.3:1	152g	4.5kg	8lb 70m	10+1	80cm/1回転	25,000	19037 3
SUPER ELAN 73MGL	7.3:1	152g	4.5kg	8lb 70m	10+1	80cm/1回転	25,000	19038 0

テイルウォーク製品の詳細情報はこちら

公式HP http://www.tailwalk.jp/

最新のマル秘情報多数

公式Facebook http://www.facebook.com/tailwalk

開発者のつぶやきやテイルウォークな日常をお届け

開発日記BLOG http://blog.livedoor.jp/alphatackle/

■メーカー希望本体価格には消費税は含まれておりません。■プライス、デザイン等は予告なしに変更する事があります。■商品に関しては、取扱い説明書をよくお読みの上、ご使用ください。