tailwalk
uniting various waters

2017 PRODUCT CATALOG

tailwalk
uniting various waters
www.tailwalk.jp

ATEC INC. 42-11 Yamatocho Itabashi-ku Tokyo 173-0012 Japan TEL.03-3963-8451 / FAX.03-3963-0776

■カタログの小売価格には消費税は含まれておりません。■本カタログの色は印刷の都合により、実際の色と異なる場合があります。■プライス、デザイン等は予告なしに変更する事があります。■各商品に関しては、各取扱い説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
2017年2月発行

01 02 目次

OFFSHORE

03 スプリントスティック オフショアキャスティング
04 ガンズ / ナチック オフショアプラグ
05 MBジギング オフショアジギング
06 MBライトジギング X48CORE オフショアライトジギング
07 08 ライトゲーマーTZ チタントルザイト ショアライトゲーム
09 アジストTZ チタントルザイト アジング
10 ティップバンTZ チタントルザイト ティップラン
11 12 ハイタイドTZ チタントルザイト シーバス
13 14 タイゲームTZ / タイゲーム リール オフショアマダイゲーム
15 ムーンウォーカー Titan-KR シーバス / エギング チタンシーバス / エギング
16 ムーンウォーカー Titan-KR アジ / メバリング チタンアジング / メバリング
17 オキナワマンビカ / マンビカ ショアジギング
18

MOBILE

19 20 アウトバック モバイルコンセプト

SALT / SALTYSHAPE DASH Series

20 21 image
22 SSD パワーロック パワーロックゲーム
23 SSD ショアジギング / シーバスゲーム ショアジギング / シーバス
24 SSD アジ / メバリング / L- ジギング アジング / メバリング / ライトジギング
25 SSD SPJ / オフショアキャスティング / ジギング スロービッチジャーク / オフショアキャスティング / オフショアジギング
26 SSD ベイボーター / ベイトウイッチャー ボートシーバス / ライトブラッギングゲーム
27 28 image
29 SSD テンヤ / タイラバー ひとつテンヤ / タイラバ
30 SSD メタルイカ / ティップラン / L- エギング イカメタル / ティップラン / ショアアオリイカ

LAKE・RIVER / SALMON・TROUT

31 KEISON Tenkara Fly Combo テンカラ
32 KEISON 銀聖プラス / チタンリミテッドVⅡ サーモン・ビッグトラウト
33 KEISON ランズバック SPEC-N / ランズバックチタン ネイティブトラウト
34 KEISON ランズバック レイク/ストリームトラウト
35 シルバーナ瀧 TZ エリア競技用
36 トラウティア ネイティブ・エリアトラウト

LAKE・RIVER・FIELD POND / BASS・EXPEDITION・NAMAZU・SNAKE-HEAD

37 38 フルレンジ CC バス
39 40 フルレンジ バス
41 42 フルレンジ バス
43 44 ナマゾン ナマズ/怪魚
45 スネーキー スネークヘッド
46 バクフーライズ バス

REEL・ACCESSORIES

47 image
48 フルレンジ リール バスベイトキャスティングリール
49 ELAN スーパーワイドパワー / ワイドパワーオクトパス SPⅡ ソルトベイトキャスティングリール
50 ELAN ワイドパワープラス / ワイドパワー ワイドボディベイトリール
51 ELAN バーチカルナロー / DGⅡ70 ソルトベイトキャスティングリール
52 タイゲーム DGN / タイゲーム タイラバリール
53 54 クロシオ HGX / PGX オフショアスピニングリール
55 キャンピー イージーフィッシング
56 キャッチバー改 ランディングツール
57 58 テイルウォークアクセサリー
59 60 テイルウォークアパレル
61 62 スペック

“その瞬間”を。テイルウォークで見る世界。

世界中の魚ともっと勝負できる道具にしたい。
ルアーフィッシングという世界をもっと知りたい。
テイルウォーカーがもっと深く入り込める世界を創りたい。
これからの10年も・・・。

あらゆる精度を高める意識と努力。自由な発想と新しい提案。
フィールドで受け止める自らの感覚、テイルウォークに関わる全ての方々を信じ一歩づつ確実に。
皆さまが大切にする“その瞬間”に・・・テイルウォークのタックルがいつまでもお供できますように。







変わらない精神。最高の領域を目指す。

MADE IN JAPAN・・・マスタービルドシリーズ。

テイルウォークの「もっと!」というロッド開発に対する熱い情熱。
チャーマス北村秀行が世界の魚と戦い辿り着いたフィッシングマインド。
国内ファクトリーの設計陣と職人が生み出すmade in japan の完成度。
3つの魂が重なる。それがマスタービルドシリーズ。
変わらない精神が、最高の領域を目指す。



MASTER BUILD
マスタービルドシリーズ

選び抜かれた国産の素材、日本を代表する熟練の職人達が組みあげていく一本。それがマスタービルドシリーズ。厳選された素材・パーツをその確かな技で組み上げています。最上級のクォリティーを保持しています。

711HH TZ-LIMITED NEW

"KITAMURA"シグニチャーモデル。 TITANIUM Fuji TORZITE

チャーマス北村秀行フェイバリットオフショアキャスティングロッドスプリントスティック711HH。15t低弾性素材をベースに粘りある安心のブランク性能をキープしつつチタンフレーム&トルザイトリングリバース(RV)ガイドでセッティングしたスペシャル仕様。プラグの操作性、ロッドレスポンスが格段に向上したKITAMURA シグニチャーモデル。

74L YELLOWTAIL

72M YELLOWTAIL

82MH YELLOWTAIL NEW

軽快に撃ちぬける軽量感に"圧倒的な信頼性"を。

シイラ・ブリ・ヒラマサのトップゲーム。ルアーサイズも大小様々。徹底的な対応力、操作性能を補助する軽さを持たせることが必須条件。船のサイズと遠投力の相関関係を徹底的に詰め、必要と迫られる小型プラグのキャスタビリティーにおいても対応する幅の広さを持つ。2017年は遠州灘クルーズ岡田キャプテン監修82MHがリリース。

711H TUNA

711HH TUNA

国内ファクトリーが厳選した低弾性ブランクを採用。"究極の粘りとパワー"を。

マグロキャスティングロッドは、アングラーの疲労や腰を利用した体勢に持ち込めるよう、そのベントカーブがスムーズに変化していく「曲がるブランク」が必要となる。スプリントスティックツナは超低弾性カーボンをメインに素材構成することにより、耐衝撃性に優れた安心のブランクとなっている。

SPRINT STICK

Target for YELLOWTAIL SUPER FLEXIBLE CARBON SPECIAL BLANKS / Target for TUNA LOW DENSITY CARBON SPECIAL BLANKS

オフショアキャスティングロッド
スプリントスティック

2017年 新製品 | 2016年秋 新製品 | オフショア | キャスティング | MADE IN JAPAN | チャーマス | マグロ&青物

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
74L YELLOWTAIL	7.4	2(B)	165	227	MAX 40	MAX 4	670	375	A	レギュラー	40,000	16332 2
72M YELLOWTAIL	7.2	2(B)	159	229	MAX 60	MAX 7	670	375	A	レギュラー	41,000	16333 9
82MH YELLOWTAIL NEW	8.2	2(B)	未定	未定	MAX 100	MAX 8	未定	未定	A	レギュラー	44,000	16337 7
711H TUNA	7.11	2(B)	176	348	MAX 120	MAX 12	750	450	A	レギュラー	46,000	16334 6
711HH TUNA	7.11	2(B)	176	358	MAX 150	MAX 17	750	450	A	レギュラー	48,000	16335 3
711HH TZ-LIMITED NEW	7.11	2(B)	175	332	MAX 150	MAX 17	745	455	A	レギュラー	64,000	16336 0

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

⚠ オフショアビッグゲームの注意。対象魚も大型で無限大なこの釣りに求められるタックルは年々エスカレートしています。タックルの強化とともに、アングラーへの危険度も比例します。ご自分のレベルを冷静に判断いただき釣行での事故にはご注意ください。

からにのK釣具

■ ガイド▶711HH TZ-LIMITED:チタンフレームRVトルザイトリング / ツナモデル:オールMNSG(ステンレスフレーム) / ブリ・ヒラマサモデル:KガイドHMNSG(ステンレスフレーム)
※ツナモデル、711HH TZ-LIMITED:トリプルラッピング / ブリ・ヒラマサモデル:ダブルラッピング ■ リールシート▶全アイテム:スピニングDPS+フードの緩みを防ぐ富士ロックナット搭載 ■ ジョイント▶全アイテム:バットジョイント



世界が求めた"ベイトフィッシュ"

スタンダードオフショアプラグとして実績を打ち出してきたガンズシリーズ。豊富なサイズ・カラーで世界中のビッグゲームアングラーに愛される存在。耐衝撃性能のアップやワイヤーの強化、リアルな雰囲気を醸し出すリアルアイを採用。

GUNZ FLATSIDE

カラー (左から) :G-NAVY TOBIUO、G-CANDY RED、G-IWASHI、G-ANCHOVY

GUNZ ※G-グリッターカラーは140/160/180のみとなります。

カラー (左から) :G-BLACKY、G-CANDY RED、G-BLUE TOBIUO、G-SEA LEMON、G-NAVY TOBIUO、G-HOT PINK、G-ANCHOVY、G-IWASHI

ウッドマテリアル独自の運動性能をより近くに。

マグロ・GT・ヒラマサ・ブリ・シイラ・・・。NATIKシリーズはtailwalk独自の流通ルートにより、革命的なプライスにありながらもルアーに求められる要素を最大限に盛り込んだ次世代ルアー。

NATIK JIGMINNOW 120 リアルアイ搭載

ナブラやベイトボールのセレクティブな魚に。ユラユラと水平沈下する姿勢はまさに"弱ったベイト"そのもの。"フォールでキメる""表層をシャラシャラ引いて誘う"・・・シイラからマグロまであらゆる魚に対応するジグミノー。

カラー (左から) :GBF(グリッターベイトフィッシュ)、GTB(グリッタートビウオ)、MIW(ミラーイワシ)、RFS(レインボーフィッシュ)

NATIK POPPER 200

空気抵抗の少ないフォルムと"振りぬける"サイズ感で快適なキャスティングゲームが可能になるポッパー。

カラー (左から) :BT (ブルータイガー) 、KUM (クマノミ) 、PH (ピンクヘッド)

GUNZ Charmas joins series オフショアルアー ガンズ

MODEL	RETAIL PRICE (JPY)
GUNZ FLATSIDE 140F 43g	1,900
GUNZ FLATSIDE 160F 64g	2,100

MODEL	RETAIL PRICE (JPY)
GUNZ FLOATING 140 40g	1,800
GUNZ FLOATING 160 60g	2,000
GUNZ FLOATING 180 100g	2,000
GUNZ FLOATING 200 129g	2,400
GUNZ SLIM FLOATING 200 106g	2,400

MODEL	RETAIL PRICE (JPY)
GUNZ SINKING 140 60g	1,800
GUNZ SINKING 160 85g	2,000
GUNZ SINKING 180 120g	2,000
GUNZ SINKING 200 171g	2,400
GUNZ SLIM SINKING 200 133g	2,400

NATIK オフショアルアー ナチック

MODEL		RETAIL PRICE (JPY)
NATIK JIGMINNOW 120	40g(±5g)	2,500
NATIK POPPER 200	145g(±5g)	3,500

■推奨フック ● NATIK JIGMINNOW 120=1/0~2/0
● NATIK POPPER 200=4/0
※天然素材のため自重に誤差があります。スプリットリングなどによる調整をお勧めします。

ジギングレジェンド
“KITAMURA” × MADE IN JAPAN.

MB JIGGING S511ML

北村が求めるエクスペディション ジギングロッド。

ジギングロッドにおいてもチャーマス北村秀行が求めるのは“バーサタイル性能と耐久性”。汎用性高く、あらゆるジグを操り、ファイトにおいてもスムーズにパワーを分散するアクションはそのままに。軽さ、操作性、感度をプラス。低弾性15tをベースに粘りあるブランクフィーリングを目指した。対象魚も幅広く、携行に便利なバットジョイントシステムを採用するなど北村が求める“エクスペディションモデル”といえる。

S63L NEW

対象魚：タチウオ・マダイ・イナダ（ハマチ）・ワラサ(メジロ)・サワラ・ヒラメ・シーバス・ロックフィッシュなど

ジギングベーシックモデル。しなやかさがジグの操作における「間」を作り出す。
小型回遊魚から根魚まで基本となる一本。

S63ML NEW

対象魚：ワラサ（メジロ）・サワラ・カンパチ・ブリ・カツオなど

ジギングベーシックモデル。中型回遊魚まで対応。ファイトスペースが確保できるミドルレンジにおける中層の春マサ狙いなどにも対応する。

S63M NEW

対象魚：ワラサ(メジロ)・サワラ・カンパチ・ヒラマサ・ブリ・カツオなど

ジギングベーシックモデル。中型～大型青物まで勝負できる。パワーファイターをねじ伏せるための一本。シャローウォーターでのヒラマサ、カンパチ狙いで「受け止める」バットパワーを持つ。

S57MH NEW　S55H NEW

対象魚：カンパチ、ヒラマサ、パラムツ、ハタ類、タラ、イソマグロ、ツナなど

ジギングエクスペディションモデル。ヘビー&ロングジグでモンスターに挑む。
ブランクマテリアルにはグラスを配合。

S511L NEW　S511ML NEW　S511M NEW

対象魚：タチウオ・マダイ・シーバス・イナダ（ハマチ）・ワラサ(メジロ)・
カンパチ・サワラ・ヒラメなど

ショートレングスライトテクニカルモデル。ノーマルカーボンを採用し軽量化と軽快なフィーリング。ショートレングスゆえのハイスピードでの誘いが可能に。魚とのファイトをおもいきり堪能できる・・・ 一本。

MASTER BUILD JIGGING

オフショアジギング / オフショアライトジギング
MB ジギング

2017年 新製品　2016年秋 新製品　オフショア　ジギング　MADE IN JAPAN　チャーマス

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S511L NEW	5,11	1	180	172	MAX 150	MAX 2	625	380	A	パラボリック	36,000	16344 5
S511ML NEW	5,11	1	180	175	MAX 170	MAX 2,5	625	380	A	パラボリック	37,000	16345 2
S511M NEW	5,11	1	180	182	MAX 200	MAX 3	625	380	A	パラボリック	38,000	16346 9
S63L NEW	6,3	2(B)	未定	未定	MAX 180	MAX 5	625	380	A	パラボリック	38,000	16347 6
S63ML NEW	6,3	2(B)	未定	未定	MAX 200	MAX 6	625	380	A	パラボリック	39,000	16348 3
S63M NEW	6,3	2(B)	未定	未定	MAX 230	MAX 7	625	380	A	パラボリック	40,000	16349 0
S57MH NEW	5,7	2(B)	未定	未定	MAX 280	MAX 8	625	380	A	パラボリック	41,000	16350 6
S55H NEW	5,5	2(B)	未定	未定	MAX 350	MAX 9	625	380	A	パラボリック	42,000	16351 3

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type
A

■ ガイド▶Kガイド（ステンレスフレーム）
■ リールシート▶全アイテム：スピニングDPS+フードの緩みを防ぐ富士ロックナット搭載　■ ジョイント▶S63L、S63ML、S63M、S57MH、S55H：バットジョイント2ピース / S511L、S511ML、S511M：1ピース



MB LIGHT JIGGING C63L X48CORE

MB LIGHT JIGGING C63M X48CORE

“新感覚。” X48フィーリング。ライトジギング専用モデル。

デリケートに様々な攻めが求められるタチウオを代表する現在のライトジギングシーン。
一体成型X48CORE製法※を採用し、巻き上げでは“水掴み”をも判断できる
繊細なティップセクションに設計。
ガイドは小口径多点ガイドを搭載。ブランクに近い部分をラインが走ることで
パワーを引き出し、感度&ロッドレスポンス向上に繋がった。
タチウオ、青物、マダイ・・・ あらゆる魚種に対応するバーサタイル性能を持つ。

X48CORE C63L

ジグを繊細に暴れさせずに操るメソッドに。ベイトが小さい時、タフタイムなど湾内やシャローで60-80g前後のジグをメインにする場合に使用する一本。

X48CORE C63ML

最初の一本としてもオススメできる汎用性高いモデル。“フォールでの絶妙なバイトを掛ける”テクニカルな使用にも。

X48CORE C63M

大場所やディープ。大型とのファイトでも“しっかり残る”バットパワーが魅力。

MASTER BUILD LIGHT JIGGING X48CORE

オフショア ライトジギング
MB ライトジギング X48CORE

オフショア　ジギング　MADE IN JAPAN　チャーマス　タチウオ&青物

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C63L	6,3	1	193	135	MAX 100	MAX 1,5	600	425	A	ファスト	35,000	16341 4
C63ML	6,3	1	193	138	MAX 130	MAX 1,8	600	425	A	ファスト	36,000	16342 1
C63M	6,3	1	193	160	MAX 160	MAX 2	600	425	A	ファスト	37,000	16343 8

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type
A

※繊細なトップセクション、X48製法、24tカーボンソリッドをトップセクションに、センターバットセクションを24tのカーボンチューブラーで構成。ジグを優しく操り、潮の変化や魚のタッチを明確に表現する。
X48CORE製法とは通常のソリッドティップ加工の上層部からカーボンシートで包みこみ補強、繊細なソリッドティップの表現力に強度を併せ持つ。タチウオジギングなどテクニカルゲームに最適な素材製法といえる。

■ ガイド▶K・Rコンセプト KTSG+KWSG(ステンレスフレーム)
■ リールシート▶TCS　■ ジョイント▶1ピース

ボーダーレス・ショアライトゲームロッド

日本を代表するソルトライトゲーマー・木村壮大監修の渾身の三本。

極小ワームやメタルジグ、プラグまでシチュエーションと使用ルアーを考えた凝縮された3アイテム。
メバル、メッキ、カマス、サバ、イナダ、アジ、クロダイ、シーバス、アオリイカまで…
身近なターゲットをよりテクニカルに、繊細に。小型ルアーのポテンシャルを引き出す設計。
高弾性素材を採用し、キャスト時のパンチ力、感度と操作性を重視。
シーバス、エギングロッドの流用では味わえないボーダーレスなライトゲームロッドを目指した。
その軽快な素材感をさらに引き出すチタンフレーム&トルザイトリングガイドをセッテイング。
斬新かつ軽量化を狙ったグリップデザインまで… 木村壮大のライトゲームへの想いが詰まっている。

LIGHT GAMER TZ S66UL

LIGHT GAMER TZ S88ML

S66UL NEW

対象魚：アジ、メバル、メッキ、カマス、サバ、小型青物、など

港湾部、漁港、小規模河川などライトゲーマー達の定番スポットに挑むための
スタンダードモデル。極小ワームやメタルジグ、プラグまで使用可能。

S77L NEW

対象魚：メバル、メッキ、カマス、サバ、小型青物、アジ、クロダイ、シーバス、アオリイカ

ミドルレンジバーサタイル。オープンウォーターでのロングキャストや中規模河川、港湾部など
クロダイやバチ抜けシーズンのシーバス狙いなど、テクニカルなスタイルをカバーする
ソフトなティップと操作性が際立つ一本。プラグやワームのみならずエギング（3寸クラス）も可能。

S88ML NEW

対象魚：メバル、メッキ、カマス、サバ、イナダ、アジ、クロダイ、シーバス、アオリイカ

ロングキャストスペシャル。大河川でのシーバスゲーム、大型堤防でのタチウオ、磯での尺メバルなど
強引なファイトも可能に。小型プラグからバイブレーションプラグ、ライトワインドまで
幅広いルアーやシチュエーションに対応。

LIGHT GAMER TZ

チタントルザイト ショアライトゲーム
ライトゲーマー TZ

2017年 新製品 | ショアゲーム | 中級〜エキスパート | 岸（ショア） | チタンフレームトルザイトリング

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S66UL NEW	6.6	2	103	83	MAX 9	MAX 0.4	660	385	A	エクストラファスト	36,000	16117 5
S77L NEW	7.7	2	119.5	85	MAX 15	MAX 0.6	660	385	A	エクストラファスト	37,000	16118 2
S88ML NEW	8.8	2	136	未定	MAX 28	MAX 1.2	470	360	B	エクストラファスト	39,000	16119 9

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）



K·R CONCEPT　TITANIUM　Fuji TORZITE

■ ガイド▸チタンフレーム+TORZITEリング　K·Rコンセプト
■ リールシート▸S66UL/S77L:SKTS、S88ML:TVS　■ ジョイント▸センターカット2ピース



チタントルザイトアジング　アジストTZ

2014年　EFTTEX
（ヨーロッパ最大のタックルショー）
銀賞受賞アイテム ※

「もっと」という執着心・・・
テイルウォーク渾身のアジングスペシャル。

「乾いた感度」を求め、40t高弾性カーボンをブランクマテリアルのメインに採用。チタンフレーム&トルザイトリング小口径（マイクロ）ガイドスペック搭載しトップセクションの“モドリ”の速さを実感。バットエンドブランクスルーホールで振動をエンドで反響させずー定方向に流し感度を増幅。アジングロッドの常識を覆す斬新なレーシングデザイン。
全ては「もっと」という執着心から…その差を知ることからはじまる…世界が認めたAJIST（アジスト）TZ。

MOBILE 64/SL　NEW

感度に優れたアジストフィーリングはそのままに・・・本格的スペックをまとったモバイル仕様。旅行、出張など携行しやすい仕舞寸法でバッグにしっかり収まる設計。

58/SL

ソリッドティップ。ショートながらクワセの“間”をキープ。1g以下のリグにベストマッチ。圧倒的な操作性とフッキングレスポンスを獲得。

511/SL

ソリッドティップ。その表現力は1g以下のリグにベストマッチ。圧倒的な操作性とフッキングレスポンスをを獲得。

64/SL

ソリッドティップ。1g前後のジグヘッドに特化したライトジグヘッドスペシャル。“潮を感じながら”スッと抜けるアタリを獲れる。

69

チューブラーモデル。掛け・操作性に優れ、3gオーバージグヘッドやキャロまで対応する汎用性の高さを持つ。

69/SL

ソリッドティップ。オールマイティージグヘッドスペシャル。キャストフィール抜群。69というレングスを感じさせない。トータルバランスに優れたモデル。

73

チューブラーモデル。細身で芯のあるブランクスが逆風を切り裂く“飛ばす”ためのロングキャストスペシャル。

AJIST TZ 69

AJIST TZ

チタントルザイトアジング
アジストTZ

2016年秋 新製品 | アジング | エキスパート | 岸（ショア）&ボート | チタンフレーム・トルザイトリング

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
MOBILE 64/SL NEW	6.4	5	42	81	MAX 4	0.2~0.4	290	195	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	33,000	16850 1
58/SL	5.8	1	173	74	MAX 3	0.2~0.4	290	185	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	30,000	16845 7
511/SL	5.11	1	182	75	MAX 3	0.2~0.4	290	185	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	30,000	16846 4
64/SL	6.4	1	193	76	MAX 5	MAX 0.4	290	190	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	30,000	16841 9
69	6.9	2	105	82	MAX 5	MAX 0.4	290	190	A	ファスト	31,000	16842 6
69/SL	6.9	2	105	80	MAX 5	MAX 0.4	290	190	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	32,000	16843 3
73	7.3	2	113	85	MAX 10	MAX 0.6	300	200	A	ファスト	33,000	16844 0

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type

※ EFTTEX：エフテックス（European Fishing Tackle Trade Exhibition）

K-R CONCEPT　TITANIUM　Fuji TORZITE
■ ガイド▶K·Rコンセプト（チタンフレーム+TORZITEリング）
■ リールシート▶TVS　■ ジョイント▶センターカット2ピース（58/SL、511/SL、64/SLは1ピース）



チタントルザイトティップラン　ティップバン TZ

「クセになるギリギリのセッティング。」
ティップラン・レーシング仕様。

ティップラン専用設計ソリッドティップモデル。感度に優れた高弾性カーボンで極限まで細身に設計。
ワングレード上のブランクにチタンフレーム&トルザイトリングガイドを搭載。穂先は細径による表現力UPと視認性に優れたライトバールグレー塗装。蛍光オレンジのガイドラッピングが偏向レンズ越しにコントラストを強調する。
“ロッドの存在を知らせてしまう”ようなカリカリ仕上げではなく、長めのソリッドティップを組み合わせ、“しっとり”としたフィーリングを残す。「扱いは正直怖い… ギリギリのセッティング。でもコレを使ったら他は握れない… 。」
ティップランロッドの常識を超えた… ティップラン·レーシングマシン。

S511L/SL

23~28gのエギを使いシーズン初期。シャローレンジ/細かい誘い/プレジャーやカヤック、スモールボート/混雑する小型船遊漁など

S65ML/SL

30~40gのエギを使いシーズン中盤、初期でどうしてもアクションを大きくつけなければならないとき。ミドルレンジ/オールマイティー/誘い&ノセ/あらゆるタイプの遊漁船

S610ML/SL

35g以上のエギを使いシーズン終盤、中盤のアクションを大きくつけなければならないとき。ディープレンジ&ミドルレンジ/誘い&ノセ/あらゆるタイプの遊漁船

Tip-bang TZ S511L/SL

Tip-bang TZ

チタントルザイトティップラン
ティップバン TZ

ボート | エキスパート | ティップラン | チタンフレーム・トルザイトリング

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S511L/SL	5.11	2	92	84	MAX 40	MAX 0.6	375	275	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	33,000	16281 3
S65ML/SL	6.5	2	99	85	MAX 50	MAX 0.6	390	290	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	34,000	16282 0
S610ML/SL	6.10	2	106	86	MAX 60	MAX 0.6	390	290	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	35,000	16283 7

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type



⚠ ティップバンは究極の感度とロッドバランスを目指した高弾性·細身ブランクを採用しています。従来のティップランロッドに比べ特別に繊細な設計のため激しいシャクリにはご注意ください。まずはドラグ設定を緩やかに設定することをお勧めします。ハンドル1回転80cm前後を巻けるスピニングリールがベストマッチします。

K-R CONCEPT　TITANIUM　Fuji TORZITE
■ ガイド▶（チタンフレーム+TORZITEリング）
■ リールシート▶TVS　■ ジョイント▶センターカット2ピース

Tip-bang TZ S511L/SL

超絶感度。

ショアシーバスアングラーに捧げる無限の感覚。

トップセクションには感度、振りぬけに優れた高弾性カーボンをメインに採用。惜しみなく最上級素材を贅沢に投入。
単なるガイドの載せ換えではない最上級ブランクにチタンフレーム&トルザイトリングを搭載。双方のメリットを最大限に引き出す組み合わせとした。

ガイドセッティングは振り続けた末の結論。トラブルが少なく感度向上、河川や潮の流れによる振れに対しても干渉しにくいセッティングとなっている。
逆風を切り裂くキャスタビリティー、タフコンデションにおける小さなタッチやルアーの動きを伝える感度、魚を受け止めるバットパワー。
斬新かつメタルフィーリングをもつグリップデザインはアングラーの所有感を満たし周りと差をつける信頼の“思い込める”一本となる。
無限の感覚をアングラーに。ハイタイド TZ。

HI-TIDE TZ S90ML

HI-TIDE TZ S110MH

S87ML NEW

ベイエリア、水路、小規模河川などテクニカルな攻めを可能にする。9cmクラスのミノーや小型バイブ、12gジグヘッドワームなど操作性と小技を活かした攻めが可能になる。

S88M+ NEW

タフネス&繊細さを兼ね備えたショアシーバスロッド。激流リバーでのS字系ミノーのドリフトメソッドや磯で存在感のある17cmクラスのミノーに対応。シーバスのみならずヒラメや海アメ・海サクラなど全国のラフウォーターに対応する。

S110MH NEW

磯場におけるヒラスズキ専用モデルはハイタイドシリーズならではの軽快なブランクにより、逆風での振りぬけの良さを獲得。糸抜け優先の大口径ガイドなど、実戦で必要とされるキーワードを盛り込んだ一本。

S90ML

ウェーディングに特化し軽量級ルアーまで扱うことができるテクニカルモデル。

S96ML

港湾、沖堤防、サーフなど大場所で25g前後のバイブ、ブレード系ルアーも扱える余力を持つ。

S103M

磯、河口、サーフなど遠投が必要なフィールドに対応する。やや大型のシンペンや30g前後のバイブレーションまで対応。

HI-TIDE TZ

チタントルザイトシーバス
ハイタイド TZ

2017年 新製品 | 2016年秋 新製品 | ショア | エキスパート | シーバス | フラットフィッシュ | チタンフレーム・トルザイトリング

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S87ML NEW	8.7	2	135	130	5~24	0.5~1.2	415	305	A	ファスト	39,000	16279 0
S88M+ NEW	8.8	2	136	145	12~42	0.8~2.0	470	360	A	ファスト	40,000	16275 2
S110MH NEW	11.0	2	172	245	14~50	1.5~2.5	610	350	B	レギュラー	48,000	16280 6
S90ML	9.0	2	139	140	7~24	0.5~1.2	430	320	A	ファスト	39,000	16276 9
S96ML	9.6	2	148	155	9~30	0.5~1.5	440	330	A	ファスト	40,000	16277 6
S103M	10.3	2	158	185	12~35	0.8~2.0	460	350	A	ファスト	42,000	16278 3

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

TITANIUM Fuji TORZITE

■ ガイド▶チタンフレーム+TORZITEリング
■ リールシート▶TVS ■ ジョイント▶センターカット2ピース



マダイゲームを極める。
タイラバ・ひとつテンヤ専用プロモデル。

フルソリッド タイラバスペシャル

これぞフィネスロッド。タフを制す。細身フルソリッド＆スパイラルガイドセッティング

タフタイムを攻略すべく開発した2アイテム。“しなやかさ”を追求したスムーズアクションかつ細身のフルソリッドブランクでさらなる表現力と感度の向上を目指した。水温の低いシーズンやここ一発で集中力が必要な時、タイラバの水の掴みを感じ取るイメージで“暴れさせずしっとり巻く”ことが可能。超軽量チタンフレームトルザイトリングガイド搭載。オリジナルモデルよりワンサイズダウンしたガイドをスパイラルセッティングし感度を向上。コンパクトリールとの相性も抜群の軽量化を優先しつつ脇挟みに優れたセパレートグリップ。大場所でのパワーゲームや“掛け”ていくなどテクニカルに仕掛けるなら「オリジナルモデル」をオススメする。

SPIRAL LIMITED C610UL NEW

SPIRAL LIMITED C71L NEW

フルソリッド タイラバスペシャル　原点。フルソリッドがコンセプト。

“粘る”“負荷に応じて無段階に曲がる”“しなやか”“違和感を与えない”フルソリッドブランクタイラバコンセプト。フルソリッド唯一の欠点ともいえる“無垢ゆえの重量感”を最新のチタンフレーム＆TORZITEリングが解消。ガイドの小口径化でブランクに近い部分をラインが通ることにより圧倒的な感度アップを実現。着底5m・・・巻上げ5m・・・圧倒的な情報量が大きなアドバンテージをアングラーにもたらす。

RUBBER C610H
激流やディープエリア攻略のための一本。ヘビータイプのタイラバに対応する。青物狙いのインチクなどにも対応する余力を持つ。

RUBBER C610L
中・小型の多い、シャローレンジや難易度の高いフィールドに向けたテクニカルモデル。曲りが楽しいエンジョイモデルでもある。

RUBBER C610ML
標準的なフィーリングを持つバーサタイルモデル。あらゆるフィールドにマッチする。

RUBBER C610M
大鯛フィールドに的を絞ったストロングモデル。マダイジギングにも対応。

フルソリッドスピニングタイラバ＆タイジギング＆マイクロジギング

もうひとつのタイゲーム。タイジギング＆キャスティングタイラバスペシャル。

マダイのバイトを違和感無く“ノセる”フルソリッドブランクを採用したタイジギング＆キャスティングタイラバ専用モデル。張りを抑えた粘りあるブランク特性がジグやタイラバを暴れさせず違和感なく巻き上げ大鯛を誘う。マイクロジギングにも最適。

J&C S610L
バーチカル（ジギング）80g、キャスティング40gまで対応。

J&C S72ML
バーチカル（ジギング）100g、キャスティング50gまで対応。

ひとつテンヤマダイスペシャル

“感度と曲げ”で獲る。ひとつテンヤマダイスペシャル。

発売以降、“圧倒的な感度”がロコミで広がったひとつテンヤ専用ロッド。“軽量感”と大鯛とのファイトに耐える衝撃性能。“曲げて獲る”数々の大鯛を仕留めてきたスムーズかつトルクフルなブランクに“表現力豊か”なソリッドティップを採用。

TENYA S79ML
テクニカルモデル。3号～6号までのテンヤで感度・操作性・掛けを意識した攻撃的アイテム。

TENYA S81ML
6号前後のテンヤでミドルレンジ・大鯛が混じるフィールドを攻略するオールマイティーモデル。

TENYA S82M+
大鯛狙いや、10～16号のテンヤでスーパーディープでもキッチリ探ることが可能になるストロングモデル。

タイラバ専用リールの登場。

TAIGAME DGN63 NEW

ドテラ流しや起伏の激しいエリアで大活躍。状況把握やアタリ棚が一目瞭然、デジタルカウンター搭載。スムーズな糸落ちとライン当たりによるノイズを軽減するナロー（幅狭）スプール。あらゆるコンディション、フィールドに対応する。

TAIGAME DGN63

TAIGAME 66R / 66L NEW

耐久性と圧倒的なドラグパワー、スムーズな滑り、タイラバに必要な500－1500g域での微調整の幅を持たせたドラグテンション設定。安定したリトリーブとレスポンスの良さが際立つモデル。

TAIGAME 66R

Tai Game TZ

オフショアマダイゲーム
タイゲーム TZ

2016年秋 新製品　タイラバ・テンヤ・タイジギ・マダイ専用　エキスパート　ポート　チタンフレーム・トルザイトリング

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
SPIRAL LIMITED C610UL NEW	6.10	2(B)	162	130	MAX 120	MAX 0.8	MAX 1.6	540	415	C	フルソリッド/バラボリック	41,000	16827 3
SPIRAL LIMITED C71L NEW	7.10	2(B)	168	142	MAX 140	MAX 0.8	MAX 1.8	535	415	C	フルソリッド/バラボリック	43,000	16828 0
RUBBER C610H	6.10	2(B)	162	175	MAX 190	MAX 1.5	MAX 2.3	540	405	B	フルソリッド/バラボリック	43,000	16857 0
RUBBER C610L	6.10	2(B)	162	149	MAX 80	MAX 0.8	MAX 1.8	540	405	B	フルソリッド/バラボリック	40,000	16854 9
RUBBER C610ML	6.10	2(B)	162	157	MAX 100	MAX 0.8	MAX 2	540	405	B	フルソリッド/バラボリック	41,000	16855 6
RUBBER C610M	6.10	2(B)	162	161	MAX 120	MAX 1	MAX 2	540	405	B	フルソリッド/バラボリック	43,000	16856 3

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
J&C S610L	6.10	2(B)	168.5	145	V:MAX 80 C:MAX 40	MAX 0.8	465	350	A	フルソリッド/レギュラー	39,000	16858 7
J&C S72ML	7.2	2(B)	178	160	V:MAX 100 C:MAX 50	MAX 0.8	465	350	A	フルソリッド/レギュラー	40,000	16859 4

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	TENYA WEIGHT (号)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
TENYA S79ML	7.9	2	122	101	3－8	MAX 0.8	450	340	A	ソリッドティップ/レギュラー	40,000	16851 8
TENYA S81ML	8.1	2	127	106	3－12	MAX 0.8	450	340	A	ソリッドティップ/レギュラー	41,000	16852 5
TENYA S82M+	8.2	2	128	113	5－16	MAX 0.8	460	350	A	ソリッドティップ/レギュラー	42,000	16853 2

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

TITANIUM　Fuji TORZITE
■ ガイド▶チタンフレーム＋TORZITEリング（SPIRAL LIMITEDはスパイラルセッティング）　■ リールシート▶SPIRAL LIMITED:ECS / RUBBERモデル:PTS / TENYAモデル&J&C:TVS
■ ジョイント▶TENYAモデル：センターカット2ピース / J&C、RUBBERモデル、SPIRAL LIMITED:バットジョイント2ピース

2017年 新製品　タイラバ専用

Tai Game DGN63 NEW
- デジタルカウンター、カーボンドラグワッシャー搭載
- 軽量100mmカーボンクランクハンドル搭載
- ギア比：6.3：1（1回転/73cm）　● ラインキャパシティー：PE1号 200m

Tai Game 66R / 66L NEW
- カーボンドラグワッシャー搭載　● 軽量100mmカーボンクランクハンドル搭載
- ギア比：6.6：1（1回転/70cm）　● ラインキャパシティー：PE1号 200m

→詳しいスペックは52ページをご覧ください。

テイルウォーク至上最高傑作。

発売と同時にコアアングラーから大きな反響を得たムーンウォーカーシーバス&エギシリーズ。
ブランク・チタンフレームガイド・グリップデザイン…従来の常識を大きく覆すスペックを盛り込みながらも、リアルプライスを実現。
小口径K・Rコンセプトをチタンフレーム SiCでフルセッティング。さらなる感度UPと"ブランクを活かす"キャスティングや
フッキングにおけるパワーロスの徹底排除につながったといえる。「テイルウォーク至上最高傑作。」を理解できるはず。

シーバスモデル

81-ti WIND　86L-ti RIVER　96ML-ti RIVER　96M-ti SURF　106M-ti SURF

MOONWALKER Titan-KR 96M-ti SURF

MOONWALKER Titan-KR 86L-ti RIVER

MOONWALKER Titan-KR SEABASS

ショアシーバス・フラットフィッシュ　ムーンウォーカー Titan-KR SEABASS

シーバス&フラットフィッシュ　エキスパート　岸(ショア)　チタンフレームガイド

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
81-ti WIND	8.1	2	127	126	6~24	0.6~1.5	435	280	A	ファスト	27,000	16461 9
86L-ti RIVER	8.6	2	133	130	7~24	0.6~1.5	455	250	A	ファスト	28,000	16462 6
96ML-ti RIVER	9.6	2	148	148	10~35	0.8~2.0	485	280	A	ファスト	29,000	16463 3
96M-ti SURF	9.6	2	148	175	12~40	1.0~2.5	530	315	B	ファスト	30,000	16464 0
106M-ti SURF	10.6	2	164	191	14~45	1.0~2.5	530	315	B	ファスト	31,000	16465 7

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

Grip Type

■ ガイド▶K・Rコンセプト(オールチタンフレーム)
■ リールシート▶VSS(96M、106MはDPS)
■ ジョイント▶センターカット2ピース

エギングモデル

EG83ML-ti　EG86ML-ti　EG83M-ti　EG86M-ti

MOONWALKER Titan-KR EG83ML-ti

MOONWALKER Titan-KR EGING

ショアエギング　ムーンウォーカー Titan-KR EGING

エギング　エキスパート　岸(ショア)　チタンフレームガイド

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	EGI MAX (#)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
EG83ML-ti	8.3	2	130	98	MAX 3.5	0.5~0.8	400	270	A	ファスト	24,000	16471 8
EG86ML-ti	8.6	2	134	107	MAX 3.5	0.5~0.8	410	280	A	ファスト	25,000	16472 5
EG83M-ti	8.3	2	130	105	MAX 4.0	0.6~1.0	400	270	A	ファスト	25,000	16473 2
EG86M-ti	8.6	2	134	112	MAX 4.0	0.6~1.0	410	280	A	ファスト	26,000	16474 9

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

Grip Type

■ ガイド▶K・Rコンセプト(オールチタンフレーム)
■ リールシート▶VSS
■ ジョイント▶センターカット2ピース

"完全アジング仕様"をよりイージーに。

ムーンウォーカーシリーズのテーマに従い最高峰のスペックを全力投入。アジングロッドのフィーリングを完全表現した上で手軽さをどこまで追求することができるのか…
今までの悩みを打ち破ることに徹底的に挑んだシリーズ。全体自重を抑えるために装飾品は極力シンプルに、各パーツを削減しながら軽量化をはかり感度UPを狙った。

アジングモデル

AJ64-ti　AJ64/SL-ti　AJ610-ti　AJ610/SL-ti　AJ74-ti

MOONWALKER Titan-KR AJ610/SL-ti

MOONWALKER Titan-KR AJ

チタンアジング　ムーンウォーカー Titan-KR AJ

アジング　中級~エキスパート　岸(ショア)&ボート　チタンフレーム・トルザイトリング

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
AJ64-ti	6.4	1	194	76	MAX 5	0.2~0.4	295	180	A	ファスト	24,000	16451 0
AJ64/SL-ti	6.4	1	194	75	MAX 4	0.2~0.4	295	180	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	24,000	16452 7
AJ610-ti	6.10	2	106	80	MAX 5	0.2~0.4	295	180	A	ファスト	25,000	16453 4
AJ610/SL-ti	6.10	2	106	79	MAX 4	0.2~0.4	295	180	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	25,000	16454 1
AJ74-ti	7.4	2	114	83	MAX 10	0.3~0.6	305	190	A	ファスト	26,000	16455 8

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

Grip Type



■ ガイド▶K・Rコンセプト(チタンフレーム+SiC)
■ リールシート▶IPS
■ ジョイント▶センターカット2ピース
(64-ti、64/SL-tiは1ピース)

王道メバリングコンセプト。

感度を追及した軽量化とレングス、デザインにより1gクラスのジグヘッドを容易に操作、レンジコントロールが可能になった。潮の流れ、水の掴みを感じながら
リトリーブ・ドリフトで送り込める感度はアングラーのイメージをより明確にする。リトリーブからフォール、縦さばきの釣りまでメバリングを網羅する。

メバリングモデル

MR76UL-ti　MR710UL-ti　MR76UL+-ti　MR710UL+-ti

MOONWALKER Titan-KR MR710UL-ti

MOONWALKER Titan-KR MR

チタンメバリング　ムーンウォーカー Titan-KR MR

メバリング　中級~エキスパート　岸(ショア)

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
MR76UL-ti	7.6	2	118	85	MAX 6	MAX 0.6	440	240	A	ソリッドティップ/レギュラー	25,000	16476 3
MR710UL-ti	7.10	2	123	86	MAX 6	MAX 0.6	460	260	A	ソリッドティップ/レギュラー	26,000	16477 0
MR76UL+-ti	7.6	2	118	89	MAX 8	MAX 0.8	460	260	A	レギュラー	25,000	16478 7
MR710UL+-ti	7.10	2	123	90	MAX 8	MAX 0.8	480	280	A	レギュラー	26,000	16479 4

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

Grip Type

■ ガイド▶K・Rコンセプト(チタンフレーム+SiC)
■ リールシート▶IPS
■ ジョイント▶センターカット2ピース

強暴。強棒。
スーパーヘビーショアジグロッド。

少量生産でマニアの間で噂を呼んだ伝説のスーパーヘビーロッド“Okinawa Manbika（オキナワ マンビカ）”。
オリジナルモデルのパワーやフィーリングはそのままに、さらに上を行く破断強度と対衝撃性能。
“掛けたら限界まで粘る”Xラッピングなど破断強度に優れたブランク設定。
プラグ、ジグを問わないプロフェッショナルモデル。

Okinawa Manbika 100SXH

Okinawa Manbika 110SXH

Okinawa Manbika C100SXH

※C100SXH：ベイトキャスティング仕様

バージョンアップという安心感。

全国各地で人気のカテゴリー、ショアジギング。
大小のターゲット、様々な状況に対応するマンビカシリーズがヘビーショアジギングモデルへと進化を遂げた。
オリジナルモデルに比べさらなる強度を確保。安心感ある粘りあるブランク設計。
ジグ&プラグをキャストしやすいスムーズなアクション設計。トップセクションまでXラッピングを施し
“ネジレに強く芯のある”トルクフルなブランクに。さらなる強度と安心感を獲得した。
エンドには磯場や堤防での耐久性を重視しラバーを採用。

MANBIKA Ver.2 100XH NEW

MANBIKA Ver.2 110XXH NEW

MANBIKA Ver.2 110XH NEW

MANBIKA Ver.2 120XXH NEW

MANBIKA Ver.2 100XXH NEW

MANBIKA Ver.2 126XXH NEW

Okinawa Manbika

スーパーヘビー ショアジギング
オキナワ マンビカ

ヘビーショアジグ　エキスパート　岸（ショア）

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
100SXH	10.0	2	156	480	MAX 150	MAX 8	MAX 15	877	470	A	レギュラー	32,000	16587 6
110SXH	11.0	2	171	520	MAX 150	MAX 8	MAX 15	877	470	A	レギュラー	33,000	16588 3
C100SXH	10.0	2	156	495	MAX 150	MAX 8	MAX 15	928	500	B	レギュラー	33,000	16592 0

MANBIKA Ver.2

ショアビッグゲーム / ショアジグ
マンビカ バージョン2

2016年夏 新製品　ショアジグ　スタンダード　岸（ショア）

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
100XH NEW	10.0	2	155	365	MAX 100	MAX 8	740	415	A	レギュラー	27,000	16655 2
110XH NEW	11.0	2	175	395	MAX 100	MAX 8	740	415	A	レギュラー	28,000	16656 9
100XXH NEW	10.0	2	155	425	MAX 140	MAX 13	800	475	A	レギュラー	29,000	16657 6
110XXH NEW	11.0	2	175	430	MAX 140	MAX 13	800	475	A	レギュラー	30,000	16658 3
120XXH NEW	12.0	2	185	480	MAX 140	MAX 13	800	475	A	レギュラー	32,000	16659 0
126XXH NEW	12.6	3(B)	160	495	MAX 140	MAX 13	800	475	A	レギュラー	33,000	16660 6

※継数のB表記はパットジョイントになります。※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type（Okinawa Manbika）

Grip Type（MANBIKA Ver.2）

からみにくいKガイド

■ ガイド▶Pカラー（XHモデル：Kガイド、XXHモデル：大口径MNSGガイド）
■ リールシート▶DPS（パワーXH：DPS18、パワーXXH：DPS20）
■ ジョイント▶センターカット2ピース（126XXHはパットジョイント3ピース）

⚠ オフショアビッグゲームの注意。対象魚も大型で無限大なこの釣りに求められるタックルは年々エスカレートしています。タックルの強化とともに、アングラーへの危険度も比例します。ご自分のレベルを冷静に判断いただき釣行での事故にはご注意ください。

カンタン。ホンキ。
テイルウォーク・コンセプトシリーズ。

カンタン・SPEC・実績・・・コンセプトはそのままに。
さらなる精度に挑む。SALTY SHAPE DASH。

新モバイルロッドの提案。
あらゆる場所に挑む。OUTBACK。

簡単。本気。
テイルウォーク・コンセプトシリーズ。

GET MORE MOBILE

次の旅に出よう。遊びを知るアナタに。

アクティブアングラーをサポートする並継ぎモバイルシリーズ。いつでもどこでも。全国、そして世界を飛び回る…
アクティブアングラー に。ベテランアングラーも納得の上質なブランクを採用し仕舞寸法51cm以下に設計。
キャリーバッグにも収納可能。マルチピースにありがちだった“強度”やチカラを分散するスムーズなアクションカーブ。
フレッシュウォーターからソルトウォーターまで。バス、トラウト、シーバス、エギ、怪魚など…
あらゆる魚種に対応。キャンプ、バイクツーリング、旅行、ゴルフ、帰省などのバカンスに。全アイテム富士工業社製のSiC Kガイド搭載。
あらゆるライン&ラインシステムにも対応する。“超マジメなスペック”を盛り込むことがOUTBACKのコンセプト。

NS433ML NEW 仕舞寸法:46.5cm
ピンスポットキャストモデル。渓流やオーバーハングの多い野池などショートレングスによるピンスポットへのキャスティングが可能になる。
トラウト、バス、ソルトでの小物・・・ 小型シンペンやミノーからワームまで。

NS624ML NEW 仕舞寸法:51cm
ベーシックスピン。バス、トラウト、シーバス、アジ、メバル、メッキ、バーチ・・・ スムーズなアクションは軽量プラグからワームまで
使用ルアーなども幅広く汎用性も高くビギナーの方にもオススメできる一本。

NS695M NEW 仕舞寸法:45.5cm
テクニカルモデル。バス・ナマズ・トラウト、シーバス、小型ロックフィッシュ、エギング、クロダイ、ソイ、アイナメ、メッキ、
バーチ、ザンダー・・・ ロングキャスト&ジャークにも“負けない”パワーを持ち合わせる。

NS765M NEW 仕舞寸法:50cm
ベーシックミッドパワーモデル。ビッグレイクや大河川、ロングキャストなどが求められる状況で。
バス・ナマズ・トラウト、シーバス、ワインドタチウオ、ロックフィッシュ、小型青物、エギング、クロダイ、マゴチ、ザンダーまで活躍する。

NS866ML NEW 仕舞寸法:47.5cm
ロングキャストモデル。ビッグレイクや大河川、ロングキャストなどが求められる状況で。シーバス、ワインドタチウオ、
小型青物、エギング、マゴチ、バーチ、ザンダーなど。強靭なブランクがビッグワンのダッシュを食い止める。

NC584ML NEW 仕舞寸法:47cm
ベイトテクニカルモデル。ショートレングスによるベイトタックルの利点を活かしたピンスポットへのキャスティングが可能になる。
トラウト、バス、ソルト・・・ ショートロッドの操作性を活かしたテクニカルな攻めが可能。

NC624M NEW 仕舞寸法:51cm
ベーシックベイトキャスティングモデル。様々な魚とのファイトが楽しめる。バス、ナマズ、トラウト、シーバス、クロダイ、
ロックフィッシュなど対象魚も幅広い。ベイトキャスティングゲームをこれから楽しみたい人にもオススメ。

NC695MH NEW 仕舞寸法:45.5cm
パワーゲームバーサタイルモデル。撃つ。巻く。あらゆるヘビーゲームに。バス、ナマズ、ビッグトラウト、シーバス、
ロックフィッシュ、バイク、バラマンディ、ジャイアントスネークヘッドなど。海外のターゲットも視野に入れたパワーゲームロッド。

NC695H NEW 仕舞寸法:45.5cm
パワーゲームスペシャル。従来のモバイルロッドでは攻めきることができなかったさらなるパワーゲームが可能に。
バス、ナマズ、ビッグトラウト、シーバス、ロックフィッシュ、小型青物、クロダイ、ソイ、アイナメ、バイク、ザンダー、
バラマンディ、ジャイアントスネークヘッドなど。海外のターゲットも視野に入れたパワーゲームロッド。

FOR THE JOURNEY MAN OUTBACK モバイルコンセプト アウトバック

2017年 新製品 | コンセプトシリーズ | モバイル | 淡水&ソルト

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
NS433ML NEW	4.3	3	46.5	80	MAX 18	MAX 10	310	210	A	レギュラー	19,000	16078 9
NS624ML NEW	6.2	4	51	105	MAX 25	MAX 12	350	210	A	レギュラー	21,000	16079 6
NS695M NEW	6.9	5	45.5	125	MAX 30	MAX 14	350	250	A	レギュラー	22,000	16080 2
NS765M NEW	7.6	5	50	135	MAX 35	MAX 16	380	280	A	レギュラー	24,000	16081 9
NS866ML NEW	8.6	6	47.5	160	MAX 30	MAX 14	400	300	A	レギュラー	26,000	16082 6
NC584ML NEW	5.8	4	47	110	MAX 25	MAX 12	315	205	B	レギュラー	20,000	16083 3
NC624M NEW	6.2	4	51	130	MAX 30	MAX 16	355	240	B	レギュラー	21,000	16084 0
NC695MH NEW	6.9	5	45.5	155	MAX 40	MAX 20	365	255	B	レギュラー	22,000	16085 7
NC695H NEW	6.9	5	45.5	165	MAX 45	MAX 25	380	270	B	レギュラー	23,000	16086 4

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)



からみにくいKガイド
■ ガイド▶Kガイド(オールSiC) ■ リールシート▶ベイトモデル:ECS、スピニングモデル:TVS
■ ジョイント▶アイテムナンバー末尾数字参照 例)433:3ピース

一緒に旅に出るならコレ。OUTBACK推奨テイルウォークロッドケース (別売)

ロッドバッグ 55 NEW
移動や収納など大切なロッドを保護するセミハードケース。
仕舞寸法53cmまでなら2セットまで収納可能。

ロッドバッグ ハード 58 NEW
強度と軽量化の両立。トライアングルハードケース。遠征などに便利なキーホール付き。仕舞寸法53cmまで収納可能。

MODEL	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
ロッドバッグ 55 NEW	2,500	13551 0
ロッドバッグ ハード 58 NEW	3,500	13554 1

tailwalk
SALTYSHAPE DASH series.

カンタン・スペック・実績・・・
コンセプトはそのままに。
簡単に本気。ソルティシェイプダッシュシリーズ。







Salty Shape DASH

POWER ROCK パワーロックフィッシュ ソルティシェイプ ダッシュ パワーロック

2016年秋 新製品　パワーロックフィッシュ　ショア&ボート

「ガチでイク。」パワーロックフィッシュゲームはもっと近くなる。

全国的に人気が拡大したパワーロックフィッシュゲームをもっと近くに。ソルティシェイプダッシュシリーズのカンタン・スペック・実績・・・ コンセプトを。
東北・北海道エリアでいち早く提案を続けてきたこのゲームを知るテイルウォークだからこそ表現できた
シチュエーションに対応するレングス・パワー・ガイドスペックをラインナップ。
「ただ硬い・・・」だけではないキャスト&ファイティング時にはしっかり曲がりロッドとしての機能を果たす・・・ そんなロッドに仕上がっている。

C72MH NEW　取り回し良く細やかな操作が可能。磯だけでなく堤防、ボートなどでも活躍する汎用性高い一本。

C88XH NEW　レングスから繰り出されるダイナマイトキャストで沖のピンスポット直撃するための一本。送り届け掛ける・・・ スペシャルモデル。

S80MH NEW　糸抜け優先のスピニングタックルでのロングキャストで沖の根を攻略する。

C77H NEW　最も使い勝手の良い定番の18g前後のリグを気持ちよく扱える・・・ テクニカルに攻める一本。

C87H NEW　1オンス前後のテキサスリグにも負けないトップセクションとバットパワーが特徴。

S90H NEW　ロングレングススピン。操作性を気にせずロングキャストだけを狙いハニースポットにルアーを届けるために生まれたモデル。

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C72MH NEW	7,2	2	115	145	MAX 21	MAX 20	412	302	A	ファスト	18,000	16975 1
C77H NEW	7,7	2	120	150	MAX 28	MAX 25	432	322	A	ファスト	19,000	16976 8
C87H NEW	8,7	2	135	180	MAX 35	MAX 25	442	332	A	ファスト	20,000	16977 5
C88XH NEW	8,8	2	135	185	MAX 40	MAX 30	442	332	A	ファスト	21,000	16978 2
S80MH NEW	8	2	125	145	MAX 21	MAX 16	385	285	B	ファスト	18,000	16979 9
S90H NEW	9	2	140	180	MAX 20	MAX 20	405	305	B	ファスト	20,000	16980 4

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type



からみにくいKガイド
■ ガイド▶Kガイド（ステンレスフレーム）
■ リールシート▶ベイトモデル：ECS、スピニングモデル：IPS
■ ジョイント▶センターカット2ピース

SHORE JIGGING ショアジギングロッド ソルティシェイプ ダッシュ ショアジギング

ショアジグ　青物　小型～大型

粘り勝つ！ スタンダードショアジグロッドの決定版。

人気魚種サバ、シイラ、ヒラメ、シーバス、ヒラスズキ、中～小型青物、タチウオ、海サクラマス、アメマスまで近海の身近なファイター達がターゲット。
“粘るブランク”を塗装を施さないアンサンドフィニッシュで加工。ライトショアジグモデルに加え、
ブリなど大型青物の接岸などに対応できる100XHをスポットでラインナップ。

96MH　**106MH**　**96H**　**106H**　**100XH**

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
96MH	9.6	2	148	245	MAX 50	MAX 4.5	630	390	A	レギュラー	18,500	16906 5
106MH	10.6	2	163.5	255	MAX 50	MAX 4.5	630	390	A	レギュラー	19,000	16907 2
96H	9.6	2	148	250	MAX 65	MAX 5	630	390	A	レギュラー	19,500	16908 9
106H	10.6	2	163.5	275	MAX 65	MAX 5	630	390	A	レギュラー	20,000	16909 6
100XH	10.0	2	156	270	MAX 100	MAX 8	630	390	A	レギュラー	21,000	16910 2

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type

からみにくいKガイド
■ ガイド▶Kガイド（ステンPカラー）
■ リールシート▶DPS
■ ジョイント▶センターカット2ピース

SEABASS GAME シーバスゲーム ソルティシェイプ ダッシュ シーバスゲーム

シーバス　フラットフィッシュ

“潜在能力のカタマリ。” 次世代スタンダードシーバスロッド。

ブランクには“振り切る!”安心感を優先したブランク。あらゆるショアシーバスシーンを網羅し、シーバスのみならずフラットフィッシュ、中型青物、
ヒラスズキ、タチウオまで対応できる幅広いラインナップ。一本一本がバーサタイル性能に優れあらゆるルアータイプとフィッシングシーンに対応する。
ヒラスズキ、ワインドなど専用ロッドも用意。

87ML　**90ML**　**90M**　**96M**　**106M**　**116MH“HIRA”**　**83M“WIND”**　**83MH“WIND”**

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
87ML	8,7	2	134,5	130	5~24	0,5~1,2	425	285	B	ファスト	16,500	16911 9
90ML	9,0	2	141	135	7~28	0,6~1,2	425	285	B	ファスト	17,000	16912 6
90M	9,0	2	141	145	10~35	0,8~1,5	460	305	B	ファスト	17,500	16913 3
96M	9,6	2	148,5	155	10~35	0,8~1,5	460	305	B	ファスト	18,000	16914 0
106M	10,6	2	164,5	175	10~40	0,8~2,0	500	345	B	ファスト	19,000	16915 7
116MH“HIRA”	11,6	2	179	235	14~45	0,8~2,5	560	360	C	ファスト	21,000	16916 4
83M“WIND”	8,3	2	129	115	7~24	0,6~1,2	425	285	A	ファスト	16,500	16917 1
83MH“WIND”	8,3	2	129	120	10~30	0,6~1,5	425	285	A	ファスト	17,000	16918 8

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

からみにくいKガイド
■ ガイド▶Kガイド（ステンPカラー）
■ リールシート▶TVSリールシート（116MH HIRAのみDPS）　■ ジョイント▶センターカット2ピース

Grip Type

AJI アジング ソルティシェイプ ダッシュ アジ

アジング　岸（ショア）&ボート　掛け

どこまで表現できるのか。スタンダードアジングロッドの最高峰。

いままで実現できなかった手軽なアジング専用設計をソルティシェイプダッシュにおいて表現することに成功。手軽さ=鈍い・・・
そんな定説を覆すスペックを惜しみなく導入。小さなバイトを掛けていく。張りのあるソリッドティップを採用し
金属的な振動をアングラーに伝える。

511/SL　**63/SL**　**68/SL**　**71/SL**

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
511/SL	5,11	2	93	66	MAX 3	0.2~0.4	285	235	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	20,000	16899 0
63/SL	6.3	2	98	68	MAX 3	0.2~0.4	285	235	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	20,000	16900 3
68/SL	6.8	2	105	70	MAX 3	0.2~0.4	285	235	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	20,000	16901 0
71/SL	7.1	2	111	76	MAX 4	0.2~0.4	295	245	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	21,000	16902 7

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type



■ ガイド▶K・Rコンセプト（ステンPカラー）
■ リールシート▶スピニングタイプ IPS
■ ジョイント▶センターカット2ピース

MEBARING メバリング ソルティシェイプ ダッシュ メバリング

メバリング　岸（ショア）　ノセ調子

メバリングの愉しさはこのベンディングカーブ。

ジグヘッド、キャロ、フロートリグ、シンペン、メタルジグ・・・ メバルモデルはあらゆる使用、磯場での強引なファイトも想定したしなやかでトルクフルなアイテム。
ソリッドティップとチューブラーを使い分ける。感度優先のブランク、グリップデザイン、小口径ガイドセッティングなど軽量、感度、手軽さを盛り込んだ
ベストバランスを体感してほしい。

73UL/SL　**76UL+**　**80L+**

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
73UL/SL	7.3	2	114	79	MAX 6	0.3~0.6	340	290	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	21,000	16903 4
76UL+	7.6	2	117	82	MAX 8	0.3~0.8	360	310	A	ファスト	21,000	16904 1
80L+	8.0	2	125	92	MAX 10	0.3~0.8	380	330	A	ファスト	22,000	16905 8

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type

■ ガイド▶K・Rコンセプト（ステンPカラー）
■ リールシート▶スピニングタイプ IPS
■ ジョイント▶センターカット2ピース

L-JIGGING

2016年秋 新製品　ライトジギング　タチウオ・青物

オフショアライトジギング　**ソルティシェイプ ダッシュ　L-ジギング**

曲がることの快感。ライトジギングモデル。

タチウオ・青物ライトジギング専用設計。“デリケートな誘い”“より美しく曲がる”ことをテーマに開発。細身・厚巻きのブランクにトップセクションまでXラッピングを施し「芯のある」素材フィーリングを実現。繊細さとトルクが特徴。ベテランアングラーも納得のアクション設計。

SALTYSHAPE DASH　L-JIGGING S63L

C63MH NEW　潮の早いフィールドやディープなどでやや重めのジグを使用する状況、関西でのタチウオパターンなどにオススメ。

C63L　**C63ML**　**C63M**　**S63L**　**S63ML**

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C63L	6.3	1	190	140	MAX 100	MAX 1.5	545	430	A	レギュラー	17,500	16919 5
C63ML	6.3	1	190	145	MAX 140	MAX 1.8	545	430	A	レギュラー	17,500	16920 1
C63M	6.3	1	190	150	MAX 170	MAX 2	545	430	A	レギュラー	18,000	16921 8
S63L	6.3	1	190	150	MAX 100	MAX 1.5	570	360	B	レギュラー	17,500	16922 5
S63ML	6.3	1	190	160	MAX 140	MAX 1.8	570	360	B	レギュラー	17,500	16923 2
C63MH NEW	6.3	1	190	168	MAX 230	MAX 2.5	545	430	A	レギュラー	19,000	16930 0

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type



- ガイド▶K・Rコンセプト（ステンPカラー）
- リールシート▶ベイトモデル：TCS　スピニングモデル：DPS
- ジョイント▶1ピース

SPJ

2016年秋 新製品　スロージャーク　タチウオ・青物・根魚

オフショアスロージャーク　**ソルティシェイプ ダッシュ　スロージャーク**

認めたくない・・・この完成度。スロージャーク専用モデル。

感度、操作性。今までのスタンダードロッドといわれるミドルクラスの常識を破壊するソルティシェイプダッシュSPJ（スロージャーク）。スロージャーク・ジャークに求められる高反発・細身・軽量のブランク設計。タチウオが・・・ 根魚が・・・ 赤ムツが海の奥深くから見事に信号を伝える感度を持つ。

SALTYSHAPE DASH　SPJ 684

632 NEW　**633**　**634**　**635**　**636 NEW**　**637 NEW**　**684**　**685**

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
632 NEW	6.3	1	190	110	MAX 230	MAX 1.8	545	400	A	レギュラー	22,000	16938 6
633	6.3	1	191	115	MAX 350	MAX 2	545	400	A	レギュラー	22,000	16925 6
634	6.3	1	191	120	MAX 450	MAX 2.5	545	400	A	レギュラー	23,000	16926 3
635	6.3	1	191	125	MAX 500	MAX 3	545	400	A	レギュラー	24,000	16927 0
636 NEW	6.3	1	190	135	MAX 550	MAX 3.5	545	400	A	レギュラー	25,000	16939 3
637 NEW	6.3	1	190	140	MAX 600	MAX 4	545	400	A	レギュラー	26,000	16940 9
684	6.8	1	203	125	MAX 400	MAX 2.5	545	400	A	レギュラー	24,000	16928 7
685	6.8	1	203	135	MAX 450	MAX 3	545	400	A	レギュラー	25,000	16929 4

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type

- ガイド▶Kガイド（ステンPカラー）
- リールシート▶T-DPS
- ジョイント▶1ピース

⚠ ルアーウェイト値はスロージャーク専用に限ります。他の数値につきましてもスロージャークでの使用を前提とした目安です。潮の速さやジグの形状でも大きく変わります。ご注意ください。

OFFSHORE CASTING

オフショアキャスティング

オフショアキャスティング　**ソルティシェイプ ダッシュ　オフショアキャスティング**

オフショアキャスティングゲームにようこそ。

シイラ・カツオに代表されるエキサイティングなオフショアキャスティングゲームのために。手軽にトライできる手軽さを盛り込む。
オフショアゲームに精通する当ブランドならではのノウハウを惜しみなく投入。プラグからジグまでオフショアキャスティングルアーの基本をコレで学ぶことができる。

SALTYSHAPE DASH
OFFSHORE CASTING 70M

68ML　**73ML**　**70M**　**80M**

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
68ML	6.8	2(B)	149	213	MAX 50	MAX 5	600	350	A	レギュラー	18,000	16895 2
73ML	7.3	2(B)	167	218	MAX 55	MAX 5.5	600	350	A	レギュラー	19,000	16896 9
70M	7.0	2(B)	159.5	225	MAX 60	MAX 6	600	350	A	レギュラー	20,000	16897 6
80M	8.0	2(B)	190	250	MAX 75	MAX 7	670	420	A	レギュラー	21,000	16898 3

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type

- ガイド▶Kガイド（ステンPカラー）
- リールシート▶スピニングタイプ DPS
- ジョイント▶バットジョイント2ピース

JIGGING

2017年 新製品　オフショアジギング

オフショアジギング　**ソルティシェイプ ダッシュ　ジギング**

世界のジギングアングラーの定番に。

ジギングモデルのブランクは粘りと強度を優先。カーボンテープのXラッピングを施しネジレや耐衝撃性に優れている。
誰にでもジグを優しく扱うことができる汎用性と、ベテランアングラーをも納得させる実戦スペックを持ったスタンダードジギングロッドに仕上げた。
ヒラマサ・ブリ・マグロ・根魚まで。手軽さと本気スペック・・・ 世界中のアングラーが認めたジギングスペシャル。

SALTYSHAPE DASH　JIGGING C61/150

S59/150-P3 NEW　**S63/200-P3 NEW**　**S59/130**　**S59/180**　**S63/130**　**S63/180**　**S66/160**　**C61/150**

ジギングマルチピースの登場。携行性と安心の強度を追及。遠征用として・・・
時にサブロッドとして、オフショアジギングに挑むことができる。

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S59/150-P3 NEW	5.9	3	63	195	MAX 170	MAX 3	MAX 4.5	610	365	A	レギュラー	18,500	16983 6
S63/200-P3 NEW	6.3	3	68.5	215	MAX 220	MAX 4	MAX 5.5	640	390	A	レギュラー	18,500	16984 3
S59/130	5.9	1	175	188	MAX 150	MAX 3	MAX 4	647	390	A	レギュラー	16,000	16861 7
S59/180	5.9	1	175	194	MAX 200	MAX 4	MAX 5	647	390	A	レギュラー	16,000	16862 4
S63/130	6.3	1	190	201	MAX 150	MAX 3	MAX 4	647	390	A	レギュラー	16,000	16863 1
S63/180	6.3	1	190	209	MAX 200	MAX 4	MAX 5	647	390	A	レギュラー	16,000	16864 8
S66/160	6.6	1	198	214	MAX 180	MAX 4	MAX 5	647	390	A	レギュラー	17,000	16865 5
C61/150	6.1	1	185	235	MAX 170	MAX 4	MAX 5	707	400	B	レギュラー	17,000	16866 2

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type

- ガイド▶Kガイド（ステンPカラー）
- リールシート　▶スピニングモデル：DPS　▶ベイトモデル：TCS
- ジョイント▶1ピース（末尾P3：モバイル3ピース）

BAY BOATER

ボートシーバス

ボートシーバスゲーム　**ソルティシェイプ ダッシュ　ベイボーター**

ボートシーバスの定番レングス・パワーをシリーズ化。

ベイボーターシリーズは「ボートシーバス」ロッドとして数々の実績を打ち出してきたプロモデルをベースに開発。“小型シーバスとも遊びたい”“バラしたくない”という欲張りなアングラーのためにあらゆるサイズの魚を楽しめ“誰にでも扱える”マイルドさを盛り込んだ。グラスコンポジットモデルもラインナップ。

SALTYSHAPE DASH　BAY BOATER S72M

S63ML　**S68ML**　**S72M**　**S63ML/G**　**C63M**　**S632MLL**

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S63ML	6.3	2(B)	157	108	5-28	0.6-1.2	415	275	A	レギュラー	17,000	16873 0
S68ML	6.8	2(B)	169	112	5-28	0.8-1.5	415	275	A	レギュラー	18,000	16874 7
S72M	7.2	2(B)	184	115	7-35	0.8-1.5	415	275	A	レギュラー	19,000	16875 4
S63ML/G	6.3	2(B)	157	110	5-28	0.8-1.5	415	275	A	レギュラー	18,000	16876 1
C63M	6.3	2(B)	157	124	5-35	0.8-1.5	425	280	B	レギュラー	18,000	16877 8
S632ML	6.3	2	99	110	5-28	0.6-1.2	415	275	A	レギュラー	17,000	16878 5

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type

- ガイド▶K・Rコンセプト（ステンPカラー）
- リールシート　▶ベイトタイプ：CS45-T　▶スピニングタイプ：VSS
- ジョイント▶バットジョイント2ピース（S632ML：センターカット2ピース）

BAY TWITCHER

ライトゲーム　ボート&ショア

ライトブラッギングゲーム　**ソルティシェイプ ダッシュ　ベイトゥイッチャー**

楽しむことがコンセプト。“愛くるしい魚達”と戯れる。

港湾部や堤防、オカッパリ、小型ボートなどから、アジ、メッキ、カマス、メバルなど近場の“愛くるしい魚達”と小型プラグやジグで遊ぶ！ シリーズ。
軽快な操作性を優先した軽量ブランク設計とロッドバランス。PEラインとの相性良い富士K・Rコンセプトによりライントラブル軽減。

SALTYSHAPE DASH　BAY TWICHER 68L

64UL　**68UL**　**68L**　**68ML**　**73ML**

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
64UL	6.4	2	100	75	3-14	0.3-0.6	295	160	A	レギュラー	16,000	16890 7
68UL	6.8	2	105	77	3-18	0.3-0.6	295	160	A	レギュラー	16,000	16891 4
68L	6.8	2	105	78	5-24	0.4-0.8	315	180	A	レギュラー	17,000	16892 1
68ML	6.8	2	105	81	5-28	0.6-1.0	325	190	A	レギュラー	17,000	16893 8
73ML	7.3	2	114	85	5-35	0.6-1.2	340	205	A	レギュラー	17,000	16894 5

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type

- ガイド▶K・Rコンセプト（ステンPカラー）
- リールシート▶スピニングタイプ TVS
- ジョイント▶センターカット2ピース

TENYA

オフショアマダイゲーム **ソルティシェイプ ダッシュ　テンヤ**

ひとつテンヤ　ボート

マダイにマジメなテイルウォークが贈る“ひとつテンヤ専用”。

真鯛、根魚などあらゆる状況にマッチする大鯛に向けたロングレングスと、
カヤックやプレジャーボートなど取り回し優先の状況で使用するショートレングスの2ラインナップを用意。
繊細なバイトを表現するソリッドティップブランクにローフレームのガイドを搭載し感度アップとネジレを解消。

SALTYSHAPE DASH TENYA S83ML

S70L　**S70ML**　**S83ML**　**S83M**

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (号)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S70L	7,0	2	109	83	1.5~8	MAX 0.8	430	305	A	ソリッドティップ/レギュラー	17,000	16968 3
S70ML	7,0	2	109	86	3~12	MAX 0.8	430	305	A	ソリッドティップ/レギュラー	18,000	16969 0
S83ML	8,3	2	128,5	117	3~12	MAX 0.8	455	335	A	ソリッドティップ/レギュラー	19,000	16970 6
S83M	8,3	2	128,5	125	5~18	MAX 0.8	455	335	A	ソリッドティップ/レギュラー	20,000	16971 3

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type

からみにくいK形状

■ ガイド▶Kガイド（ステンPカラー）
■ リールシート▶VSS
■ ジョイント▶センターカット2ピース

TAI RUBBER

オフショアマダイゲーム **ソルティシェイプ ダッシュ　タイラバー**

2017年 新製品　2016年秋 新製品　タイラバ　ボート

「釣れる！」タイラバ専用フルソリッド&ソリッドティップ。

テイルウォークが打ち出してきたマダイの喰い込み（負荷）に応じてどこまでも“無段階に曲がる”細身&トルクフルなフルソリッドコンセプトはもちろん
スムーズな曲がりの中に“バットが掛けてくれる”誰でも“ノセる”ことができる軽量ソリッドティップモデルをラインナップ。
ビギナーでも「釣れる!」タイラバロッドとして話題となった。40～120gまでのタイラバに対応。潮の速さや水深、愛用するタイラバのウエイトに合わせ
チョイスしてほしい。感度優先の小口径K･Rガイドコンセプト搭載。

SALTYSHAPE DASH TAIRUBBER 68ML/FSL SPIN

SALTYSHAPE DASH TAIRUBBER 69M/SL

672ML/SL NEW
遠征や乗り合いでの釣行に便利。
人気モデルのセンターカット2ピース仕様。

68ML/FSL SPIN NEW　**68M/FSL SPIN** NEW
フルソリッドブランクを採用したキャスティングタイラバ、
タイジギング、マイクロジギングモデル。

611UL/FSL SETOUCHI RUBBER NEW
タイラバローカルスペシャルモデル。スパイラルガイド仕様。
水深が浅く60g前後がメインになる瀬戸内エリアのために開発された一本。

68L/FSL OSAKA RUBBER NEW
タイラバローカルスペシャルモデル。スパイラルガイド仕様。
潮が早いときにやや重めのタイラバで無理が効く･･･ 激戦区加太、明石のために開発された一本。

69L/SL　**69ML/SL**　**69M/SL**　**69H/SL**　**67L/FSL**　**67ML/FSL**

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
672ML/SL NEW	6,7	2	104	125	MAX 100	MAX 0.8	MAX 1.2	545	400	A	ソリッドティップ/バラボリック	21,000	16967 6
68ML/FSL SPIN NEW	6,8	2(B)	163,5	125	V80/C40	MAX 0.8	MAX 1.2	460	350	C	フルソリッド/レギュラー	22,000	16987 4
68M/FSL SPIN NEW	6,8	2(B)	163,5	130	V100/C50	MAX 0.8	MAX 1.5	460	350	C	フルソリッド/レギュラー	23,000	16988 1
611UL/FSL SETOUCHI RUBBER NEW	6,11	2(B)	164	141	MAX 80	MAX 0.8	MAX 1.2	560	415	B	フルソリッド/バラボリック	23,000	16989 8
68L/FSL OSAKA RUBBER NEW	6,8	2(B)	156	139	MAX100	MAX 1.0	MAX 1.4	560	415	B	フルソリッド/バラボリック	23,000	16990 4
69L/SL	6,9	2(B)	159	119	MAX 80	MAX 0.8	MAX 1.2	555	415	A	ソリッドティップ/バラボリック	21,000	16885 3
69ML/SL	6,9	2(B)	159	121	MAX 100	MAX 0.8	MAX 1.4	555	415	A	ソリッドティップ/バラボリック	21,000	16886 0
69M/SL	6,9	2(B)	159	126	MAX 120	MAX 1.0	MAX 1.6	555	415	A	ソリッドティップ/バラボリック	21,000	16887 7
69H/SL	6,9	2(B)	159	135	MAX 190	MAX 1.5	MAX 2	555	415	A	ソリッドティップ/バラボリック	24,000	16924 9
67L/FSL	6,7	2(B)	154	132	MAX 80	MAX 0.8	MAX 1.2	555	415	A	フルソリッド/バラボリック	22,000	16888 4
67ML/FSL	6,7	2(B)	154	137	MAX 100	MAX 0.8	MAX 1.4	555	415	A	フルソリッド/バラボリック	22,000	16889 1

※継数のB表記はバットジョイントになります。※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type

K･R CONCEPT

■ ガイド▶K･Rコンセプト（ステンPカラー）　■ リールシート▶ベイトタイプACS
■ ジョイント▶バットジョイント2ピース（672ML/SL：センターカット2ピース）

METAL IKA

2017年 新製品　イカメタル　ボート

イカメタル **ソルティシェイプ ダッシュ　メタルイカ**

表現力はさらにUP。イカメタルゲーム。

近年人気のイカメタルゲーム専用モデル。シーズナルによる釣法･フィールドによる違い･イカのサイズなどエリアにより多様化、アングラーを取り巻く環境は
大きく変化している。操作性、感度、フッキングレスポンス･･･タフフィールドに対応する感度追及フィネス&ショートモデルもラインナップ。

SALTYSHAPE DASH METALIKA C511L

SALTYSHAPE DASH METALIKA S610L

C511L　**C65L**　**C65ML** NEW　**C70ML**　**C70M** NEW　**S610L**

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (号)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C511L	5,11	2	92	82	3~12	10~50	MAX 0.6	450	325	B	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	16961 4
C65L	6,5	2	100	84	3~12	10~50	MAX 0.6	470	350	B	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,500	16962 1
C65ML NEW	6,5	2	100	90	5~18	20~70	MAX 0.8	470	350	セパレート	ソリッドティップ/エクストラファスト	19,000	16993 5
C70ML	7,0	2	109	92	5~18	20~70	MAX 0.8	470	350	B	ソリッドティップ/エクストラファスト	19,000	16963 8
C70M NEW	7,0	2	109	110	5~25	20~100	MAX 0.8	470	350	セパレート	ソリッドティップ/エクストラファスト	19,500	16994 2
S610L	6,10	2	107	83	3~12	10~50	MAX 0.6	420	300	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	16964 5

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

■ ガイド▶LDBガイド ＋ Kガイドコンセプト（ステンPカラー）　■ リールシート▶ベイトモデル：CS45-T、スピニングモデル：VSS　■ ジョイント▶センターカット2ピース

Grip Type



TIPRUN

ティップラン　アオリイカ　ボート

ティップランエギング **ソルティシェイプ ダッシュ　ティップラン**

人気のショートレングスまでラインナップ！ティップラン。

ベーシックに。アングラーを選ばずいかなる条件でも「普通に使える」ことを目指したティップラン専用モデル。ショートレングスモデルにありがちな
掛けてからの「張り」にも着目しながらブランクは感度を優先しながらも穂先の破損が多いこの釣り。あえて2ピースで設計することにより修理交換もラクラク。

SALTYSHAPE DASH TIPRUN 72ML

510ML/SL　**64ML/SL**　**67ML/SL**　**610ML/SL**　**72ML**　**74M**

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	EGI WEIGHT (#)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
510ML/SL	5,10	2	90	85	MAX 3.5 (40g)	0.4~0.8	405	270	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	17,000	16879 2
64ML/SL	6,4	2	99	88	MAX 3.5 (40g)	0.4~0.8	405	270	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	16880 8
67ML/SL	6,7	2	104	91	MAX 3.5 (45g)	0.4~0.8	405	270	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	16881 5
610ML/SL	6,10	2	107	93	MAX 3.5 (45g)	0.4~0.8	405	270	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	16882 2
72ML	7,2	2	112	96	MAX 3.5 (55g)	0.4~0.8	405	260	A	ファスト	19,000	16883 9
74M	7,4	2	115	100	MAX 3.5 (55g)	0.4~0.8	405	260	A	ファスト	19,000	16884 6

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type

K･R CONCEPT

■ ガイド▶K･Rコンセプト（ステンPカラー）
■ リールシート▶スピニングタイプ VSS
■ ジョイント▶センターカット2ピース

⚠ ショートキャストオンリー

L-EGING

ショアアオリイカ　岸（ショア）

ショアエギング **ソルティシェイプ ダッシュ　L－エギング**

“ライトフィーリング”を意味する「L」。ショアエギングロッド。

L－エギングシリーズは名前の通り“ライトフィーリングのショアエギングロッド”を意味する軽量感とバランスの良さが際立つベーシックエギングロッド。
アングラーへの負担をさらに軽減し長時間シャクルことができるよう“軽快なフィーリング”を持つ。

SALTYSHAPE DASH L-EGING 86ML

83UL/SL　**83L**　**81ML**　**83ML**　**86ML**　**83M**

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (EGI/#)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
83UL/SL	8,3	2	129	98	MAX 3.5	MAX 0.6	405	245	A	レギュラー	15,000	16867 9
83L	8,3	2	129	97	MAX 3.5	MAX 0.8	405	245	A	レギュラー	15,000	16868 6
81ML	8,1	2	127	98	MAX 4	MAX 0.8	420	260	A	レギュラー	15,000	16869 3
83ML	8,3	2	129	99	MAX 4	MAX 0.8	420	260	A	レギュラー	16,000	16870 9
86ML	8,6	2	133	105	MAX 4	MAX 0.8	420	260	A	レギュラー	16,000	16871 6
83M	8,3	2	129	101	MAX 4.5	MAX 1.0	420	260	A	レギュラー	16,000	16872 3

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type

K･R CONCEPT

■ ガイド▶K･Rコンセプト（ステンPカラー）
■ リールシート▶スピニングタイプ VSS
■ ジョイント▶センターカット2ピース



METAL IKA
tailwalk

Salty Shape DASH

L-EGING 83UL/SL
tailwalk

激戦区で認められるということ。

北海道の鮭鱒を網羅するケイソンシリーズの頂点に君臨するサーモン専用“銀聖”PLUS。
パワーと粘りのブランクは激戦区でのファイトを受け止める設計にし傷や衝撃などに耐えうる表面加工を施す。王道アキアジロッドとしての安心感と安定感。
“浮きリグ”などあらゆるリグにも対応する懐の深さを持つ。サーモンロッドを続けてきた当ブランドならではの実戦データをここに集約。

GINSEI PLUS 106H | **GINSEI PLUS 116H** | **GINSEI PLUS 126H**

KEISON GINSEI PLUS 106H

KEISON GINSEI PLUS

サーモン / ビッグトラウト ケイソン 銀聖プラス

サーモン | スタンダード | 岸(ショア)

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
106H	10.6	2	164	260	MAX 70	MAX 3	630	385	A	レギュラー	23,000	17181 5
116H	11.6	2	179	297	MAX 70	MAX 3	630	385	A	レギュラー	24,000	17182 2
126H	12.6	3(B)	165	355	MAX 70	MAX 3	630	385	A	レギュラー	26,000	17183 9

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

Grip Type

からみにくいKガイド
■ ガイド▶Kガイド
■ リールシート▶DPS18
■ ジョイント▶センターカット2ピース
(126Hのみバットジョイント3ピース)

シンプルにイージーフライ。

手軽にエントリーできるロッド、ライン、リーダー、フライをセットに。
渓流、管理釣り場で狙ったところに撃ち込み、ダイレクトなファイトが楽しめるテンカラならではの醍醐味をよりイージーに提案。目細八郎兵商店(※)の伝統の毛ばり“加賀毛ばり”をセット。

Tenkara Fly Combo 330

Tenkara Fly Combo 360

KEISON Tenkara Fly

フライフィッシング ケイソン テンカラ フライコンボ

ロッド・ライン・リーダー・毛ばりセット | ビギナーOK

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
330	3.3	8	50	79	340	—	A	—	11,000	17331 4
360	3.6	9	50	99	340	—	A	—	12,000	17332 1

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

Grip Type

※ 創業は1575年(天正3年)。「めぼそ」の名は、同店の針が鋭く、糸を通しやすかったことから加賀藩主から与えられたものである。加賀藩の御用商人として、代々縫い針を納めてきたが、加賀藩では武士の鍛錬として猟魚が推奨され、武士たちは同店の針を加工して毛鉤を造り、鮎釣りを行った。明治に入り、武士の特権だった鮎釣りが庶民に開放されると、目細八郎兵衛商店も自ら毛鉤の製造を行うようになったことが現在に伝えられる。

サーモン専用チタンフレーム搭載スペシャルモデルバージョンⅡ。

ビッグサーモン狙いでのスプーンの大遠投や、ウキリグまでヘビーリグまで対応する王道サーモンロッド。
トラデショナルデザインを採用し、どこか懐かしさと憧れを感じることができる上質なデザイン。

Titan Limited VⅡ 110H-ti 銀聖

Titan Limited VⅡ 130HH-ti 銀聖

Titan Limited VⅡ 120H-ti 銀聖

KEISON TITAN LIMITED V Ⅱ 110H-ti 銀聖

KEISON Titan Limited VⅡ

サーモン / ビッグトラウト ケイソン チタンリミテッド VⅡ

サーモン | エキスパート | 岸(ショア) | チタンフレームガイド

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
110H-ti 銀聖	11	3	116	250	MAX 60	MAX 20	625	380	A	レギュラー	36,000	17311 6
120H-ti 銀聖	12	3	127	280	MAX 60	MAX 20	645	400	A	レギュラー	38,000	17312 3
130HH-ti 銀聖	13	3	137	325	MAX 70	MAX 30	745	500	A	レギュラー	40,000	17313 0

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

Grip Type

からみにくいKガイド TITANIUM
■ ガイド▶チタンKガイド、
T-KLSG / T-KWSGガイド(元ガイド)
■ リールシート▶DPS18(銀聖)ラバーペイント
■ ジョイント▶3ピース

ビッグトラウト ケイソン ランズバック スペックーN

レイク / ストリームトラウト ケイソン ランズバック チタン

サーモン / ビッグトラウト ケイソン ランズバック

派生モデルへ引き継がれる

定番力。

獲るために。常識を打ち破る。

東北の河を知るカリスマアングラー中野佑希監修のサクラマススペシャル。従来の常識を超える9フィートというレングス設計。ロングレングスを活かしたダイナマイトキャストを生み出す。9～13cmのミドル・ディープミノー、7～24gスプーン、18g前後のバイブレーションまで様々なルアーに対応するバーサタイル性能。“止める”バットパワー、ランディング寸前の口切れを防ぐスムーズなベンディングカーブはまさにサクラマススペシャル。

SPEC−N S90MH

KEISON Runsback SPEC−N S90MH

KEISON Runsback spec•N

ビッグトラウト ケイソン ランズバック スペックーN

ネイティブトラウト

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S90MH	9.0	2	139	145	MAX 28	MAX 1.2	405	300	A	ファスト	40,000	17178 5

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type

からみにくいKガイド

- ガイド▶Kガイド（ステンPカラー）
- リールシート▶オリジナルリールシート
- ジョイント▶センターカット2ピース

すぐそこにある上質。

スタンダードモデルの人気機種にチタンフレームKガイドを搭載。PEライン使用感の向上や軽量かつセンシティブなフィーリングを感じることができるアイテム。トラウト専用だからこそ残したい“ブランクの粘り”と“トラディショナルデザイン”はそのままに。飾り巻などトラウトアングラーの所有感をくすぐる雰囲気を持ったワンランク上の仕上がりとなっている。

KEISON Runsback titan

S56L-ti　S60ML-ti　S66ML-ti　S70M-ti　S76M-ti　S86MH-ti

KEISON Runsback Titan S66ML-ti

KEISON Runsback Titan S86MH-ti

KEISON Runsback Titan

レイク / ストリームトラウト ケイソン ランズバック チタン

ネイティブトラウト

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S56L-ti	5.6	2	87	90	MAX 10	MAX 8	275	130	A	レギュラー	26,000	17321 5
S60ML-ti	6.0	2	95	97	MAX 15	MAX 8	315	170	A	レギュラー	27,000	17322 2
S66ML-ti	6.6	2	102	105	MAX 18	MAX 10	335	190	A	レギュラー	28,000	17323 9
S70M-ti	7.0	2	110	123	MAX 21	MAX 12	425	280	A	レギュラー	29,000	17324 6
S76M-ti	7.6	2	118	135	MAX 21	MAX 12	485	340	B	レギュラー	30,000	17325 3
S86MH-ti	8.6	2	134	158	MAX 28	MAX 14	485	340	B	レギュラー	32,000	17326 0

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type



からみにくいKガイド　TITANIUM

- ガイド▶Kガイド（チタンフレーム）
- リールシート▶オリジナルリールシート
- ジョイント▶センターカット2ピース

ネイティブトラウトのために生まれた・・・ロングセラーシリーズ。

ストリーム＆湖専用設計のRunsbackシリーズ。北海道、東北エリアにおける湖、河川の特徴、水量などによるタックルの違いをリサーチし明確にシステム化。“現場のリクエストを形にした圧倒的なラインナップの広さを持つ。クラシカルデザインの中にナイロン、PEを選ばない糸抜け重視の大口径ステンKガイドを標準装備。ベテランアングラーも納得できる実戦仕様といえる。

KEISON Runsback

S55L	S510L	S510ML	S63ML	S66ML
S63M	S66M	S70M	S76M	S86M
S70MH	S76MH	S86MH	C510M	C70M
C76M	C83MH	C88MH	C93MH	S484UL
S554L	S5104L	S554ML	S634ML	



KEISON Runsback S510ML

KEISON Runsback

レイク / ストリームトラウト ケイソン ランズバック

ネイティブトラウト

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S55L	5.5	2	85	89	MAX 10	MAX 8	275	130	A	レギュラー	17,500	17154 9
S510L	5.10	2	92	90	MAX 10	MAX 8	275	130	A	レギュラー	18,500	17155 6
S510ML	5.10	2	92	97	MAX 15	MAX 8	275	130	A	レギュラー	19,500	17156 3
S63ML	6.3	2	98	106	MAX 15	MAX 8	315	170	A	レギュラー	19,500	17157 0
S66ML	6.6	2	102	107	MAX 18	MAX 10	335	190	A	レギュラー	20,000	17158 7
S63M	6.3	2	98	105	MAX 18	MAX 10	315	170	A	レギュラー	20,000	17159 4
S66M	6.6	2	102	112	MAX 21	MAX 12	325	190	A	レギュラー	21,500	17160 0
S70M	7.0	2	110	125	MAX 21	MAX 12	425	280	B	レギュラー	22,500	17161 7
S76M	7.6	2	118	141	MAX 21	MAX 12	485	340	B	レギュラー	22,500	17162 4
S86M	8.6	2	133	154	MAX 24	MAX 14	485	340	B	レギュラー	23,500	17163 1
S70MH	7.0	2	110	136	MAX 24	MAX 14	425	280	B	レギュラー	23,500	17164 8
S76MH	7.6	2	118	150	MAX 28	MAX 14	485	340	B	レギュラー	24,500	17165 5
S86MH	8.6	2	133	161	MAX 28	MAX 14	485	340	B	レギュラー	24,500	17166 2
C510M	5.10	2	92	116	MAX 18	MAX 12	330	180	C	レギュラー	22,500	17167 9
C70M	7.0	2	110	131	MAX 21	MAX 12	390	240	C	レギュラー	23,500	17168 6
C76M	7.6	2	118	137	MAX 24	MAX 14	390	240	C	レギュラー	24,500	17169 3
C83MH	8.3	2	130	147	MAX 30	MAX 16	430	270	C	レギュラー	25,000	17170 9
C88MH	8.8	2	136	151	MAX 30	MAX 16	430	270	C	レギュラー	26,000	17171 6
C93MH	9.3	2	145	159	MAX 30	MAX 16	460	300	C	レギュラー	27,000	17172 3
S484UL	4.8	4	40	93	MAX 7	MAX 6	275	130	A	レギュラー	18,500	17173 0
S554L	5.5	4	45	101	MAX 10	MAX 8	275	130	A	レギュラー	18,500	17174 7
S5104L	5.10	4	45	103	MAX 10	MAX 8	275	130	A	レギュラー	19,500	17175 4
S554ML	5.5	4	48	105	MAX 15	MAX 8	275	130	A	レギュラー	19,000	17176 1
S634ML	6.3	4	52	113	MAX 15	MAX 8	315	170	A	レギュラー	20,500	17177 8

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type

からみにくいKガイド

- ガイド▶Kガイド（チタンフレーム）
- リールシート▶オリジナルリールシート
- ジョイント▶センターカット2ピース

2015年 EFTTEX
(ヨーロッパ最大のタックルショー)
金賞受賞アイテム [※]

これ以上のシルバーナは存在しない。

競技用エリアトラウトロッド“シルバーナ瀧 TZ”。
瀧澤真一が提唱するレーシングコンセプト。“トラウトに最適な粘りあるブランク”に外装の無駄を徹底排除した軽量化。
一匹を争う熾烈なコンペティションの中で「確実に獲る」というテーマから生まれたのがシルバーナコンセプト。
超軽量チタンフレーム&トルザイトリングガイドを搭載し、さらにそのフィーリングを増幅させる素材弾性のUP。
瀧澤、開発陣ともに「これ以上のシルバーナは存在しない…」といわせる最強のセッティングを生み出した。

57-LIMITED

61-LIMITED

64-LIMITED NEW

クランクベイトスペシャル。センター&バットセクションの粘りを重視し、“ゆっくりとしたロッドの戻り”にこだわった変則的設計をワンピースで実現。“魚がノル、バレにくい・・・” 巻きの釣りに特化し突っ張る部分を完全排除。“キャッチ数を確実に積み上げる・・・” トーナメントシーンに新しい可能性を提案する。



SILVERNA 瀧 TZ

エリアトラウト
シルバーナ瀧 TZ

2016年秋 新製品 | エリア競技用

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
57-LIMITED	5.7	1	172	58	MAX 4	MAX 4	285	170	A	レギュラー	41,000	17271 3
61-LIMITED	6.1	1	185	59	MAX 4	MAX 4	285	170	A	レギュラー	42,000	17272 0
64-LIMITED NEW	6.4	1	195	57	MAX 4	MAX 4	285	170	A	パラボリック	43,000	17273 7

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

Grip Type

K-R CONCEPT | TITANIUM | Fuji TORZITE

■ ガイド▶K-Rコンセプト
(チタンフレーム+TORZITEリング)
■ リールシート▶スピニングタイプ SKSS
■ ジョイント▶1ピース

※EFTTEX:エフテックス(European Fishing Tackle Trade Exhibition)

雰囲気を愉しむ。

トラウトの世界を「もっと手軽に。もっと真剣に。」をコンセプトに開発されたスタンダードトラウトシリーズ。
エリアからストリームまで対応する幅広いラインナップ。誰もが憧れる…オリジナリティ溢れる伝統的な雰囲気を醸し出すグリップデザイン。
トラウトワールドの扉を開く後押しをトラウティアは約束します。

Troutia エリアモデル: 62XUL | 66XUL | 62UL | 66UL | 62L

Troutia ストリーム&レイクモデル: 43L | 55L | 55ML | 66ML | 76ML | 76M | 83MH

TROUTIA 62L

TROUTIA 76ML

Troutia ベイトキャスティングモデル: 43L/C NEW | 55L/C | 55ML/C

Troutia テレスコモデル: 43L/C-T NEW

TROUTIA 43L/C-T

Troutia

ストリーム / エリアトラウト トラウティア

2016年秋 新製品 | ネイティブ・エリア

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
62XUL	6.2	2	96	87	MAX 4	MAX 4	250	115	A	パラボリック	14,000	17281 2
66XUL	6.6	2	101	92	MAX 4	MAX 4	270	135	A	パラボリック	14,500	17282 9
62UL	6.2	2	96	92	MAX 5	MAX 4	250	115	A	パラボリック	14,500	17283 6
66UL	6.6	2	101	96	MAX 5	MAX 4	275	135	A	パラボリック	15,000	17284 3
62L	6.2	2	96	95	MAX 7	MAX 6	255	120	A	パラボリック	15,000	17285 0
43L	4.3	2	68	85	MAX 7	MAX 6	255	120	A	レギュラー	14,500	17286 7
55L	5.5	2	85	92	MAX 7	MAX 6	255	120	A	レギュラー	15,000	17287 4
55ML	5.5	2	85	94	MAX 10	MAX 6	255	120	A	レギュラー	15,500	17288 1
66ML	6.6	2	115	106	MAX 18	MAX 10	350	205	C	レギュラー	17,000	17291 1
76ML	7.6	2	116.5	123	MAX 18	MAX 10	490	335	C	レギュラー	18,500	17292 8
76M	7.6	2	116.5	127	MAX 21	MAX 12	490	335	C	レギュラー	19,000	17293 5
83MH	8.3	2	128	138	MAX 28	MAX 14	520	355	C	レギュラー	20,000	17294 2
43L/C NEW	4.3	2	67.5	87	MAX 7	MAX 6	235	90	D	レギュラー	16,000	17296 6
55L/C	5.5	2	85	96	MAX 7	MAX 6	255	115	B	レギュラー	16,000	17289 8
55ML/C	5.5	2	85	98	MAX 10	MAX 6	255	115	B	レギュラー	16,500	17290 4
43L/C-T NEW	4.3	6	37	90	MAX 7	MAX 6	235	90	D	レギュラー	17,000	17295 9

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

Grip Type

NANO K GUIDE

■ ガイド▶Kガイド(ステンPカラー)
■ リールシート▶オリジナルリールシート
■ ジョイント▶センターカット2ピース



tailwalk

BASS

世界中何処に行っても
バスはバスだということに気が付いた。

バスフィッシングのタックルは
不変的なモノであるということに気が付いた。

FULLRANGE

いつまでも使い込むことができる・・・
我々の結論です。



FULLRANGE C64ML/CC

CC。それはセンターカット（2ピース）を意味する。

アクティブに行こう。機能はそのままに。あらゆるシチュエーション、ルアーに対応する
バーサタイル性能に優れた厳選の6機種をセンターカット（CC）2ピースモデルに。
ベイトフィネス、ミッドレンジ、パワーゲーム、フィネススピン、ロングキャスト… と個性あるラインナップ。

C64ML / CC "BAIT FINESSE SP"

ソリッドティップ/3.5g前後のヘビーダウンショット、ネコリグ、ジグヘッドワッキー、スモールラバージグ

ベイトフィネススペシャル。ベイトフィネスを中心にしたメソッド対応。ライトリグからブラッギングまでニッポンのスレバスに挑むための一本。

C68M / CC "MIDDLE RANGE SP"

スピナーベイト、バズベイト、バイブレーション、ビッグミノー、ペンシル、クランクベイト、ビッグミノー、ノイジープラグ

ミドルレンジスペシャル。ルアーを選ばない汎用性の高さが特徴。軽量感とスムーズなブランク特性。マキモノから食わせのワーミングまであらゆるルアーに。

C68MH / CC "BANK VERSATILE"

スピナーベイト、テキサスリグ、ラバージグ、大型ノーシンカー、バズベイト、メタルバイブ、チャターベイト、バイブレーション、ヘビーダウンショット、ビッグミノー

バンクバーサタイル。オカッパリスペシャルといっても過言ではない絶妙なパワーを持ち合わせる。ジグ&ワームからクランクまでロッド一本でここまで対応できる"フトコロの深さ"を感じることができる。

C71H / CC "HEAVY LURE VERSATILE"

ビッグベイト、フロッグ、スイムベイト、テキサスリグ、ラバージグ、スピナーベイト、バックスライド系ノーシンカー,フロッグ

ヘビールアーバーサタイルS字系ビッグベイト、ジグやフロッグでのヘビーカバーゲームなどスペシャルメソッドに対応するパワーシャフト。

S65L / CC "LIGHT RIG SP"

ライトリグスペシャル/フィネスワーム全般、シャッド、ノーシンカー、ジグヘッド、ジグヘッドワッキー、ダウンショット、ネコリグ、ムシ系ルアー

ライトリグスペシャル。ライトリグ、プラグなど軽量なルアーを扱うために開発。バーサタイル性能を優先したスムーズなアクション設計。

S71ML / CC "LONGCAST SP"

ロングキャストスペシャル/ノーシンカーワーム、ヘビキャロ、スモラバ、ジグヘッド、スイッシャー、スモールクランク

ロングキャストスペシャル。足場など条件が限られるオカッパリスタイルにオススメの一本。ロングレングスから生み出される遠投性能、長さを感じさせない操作性、バットパワーを両立。

FULLRANGE SPECIAL FOR PROFESSIONAL

バス/プロフェッショナル
フルレンジ CC

バス | 競技&エキスパート | ボート&岸(ショア)

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (oz)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C64ML/CC	6.4	2	99.5	103	1/8-1/2	5-10	345	230	A	ファスト	17,000	15675 1
C68M/CC	6.8	2	105.5	120	3/16-3/4	6-20	350	240	B	ファスト	18,000	15676 8
C68MH/CC	6.8	2	105.5	135	3/16-1	10-20	350	240	B	ファスト	18,000	15677 5
C71H/CC	7.1	2	111.5	145	3/16-2	10-25	380	270	B	ファスト	19,000	15678 2
S65L/CC	6.5	2	101	96	1/16-1/4	2-8	320	220	F	ファスト	17,000	15679 9
S71ML/CC	7.1	2	111	105	1/16-1/2	3-8	365	265	F	ファスト	18,000	15680 5

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

K-R CONCEPT

■ ガイド▶K-Rコンセプト ■ リールシート▶C64ML/CC:CT45、他ベイトモデル:ECS、スピニングモデル:IPS
■ ジョイント▶センターカット2ピース

※ C64ML/CC：ベイトフィネス推奨機種

不変なる総合力。

2017年は個性のフルレンジ。

「日本… 世界中のバスを相手にできること。」をテーマにしたバスフィッシング・タックルシステム“フルレンジ”シリーズ。
パワーゲームからフィネスモデル、ロングからショートまで… 豊富なラインナップとその一本一本が持つ個性と汎用性能。
トーナメントアングラー、ベテランアングラーからも指示されている。不動の既存アイテムの軸はそのままに、2017年は個性際立つ4アイテムを衝撃リリース。

C67MH/SL “POWER BAIT FINESSE SP” NEW

柔らかすぎず、操作感を失わないソリッドティップ。沖に沈むピンスポットカバーに潜むスーパービッグワンに対し
繊細なアプローチで挑むためのパワーベイトフィネスモデル。7〜12gのヘビーダウンショット、ネコリグに最適。

C64M “SHALLOW MASTER SP” NEW

タフコンデションを考慮し繊細にアプローチする「ピンスポット撃ち」専用モデル。5g前後のテキサス、ラバージグ、ヘビーダウンショット、ノーシンカーに最適な
ファストテーパーアクション。小口径ガイドによる感度を優先したセッティング。「撃ちぬく」動作を一日中繰り返しても疲労感も少ない好バランス設計。
スピナーベイトやバズ、小型のチャターベイト、ノイジーなど手返しよいスタイルもフォローする。

S64L “LIGHT RIG VERSATILE SP” NEW

さらなる操作性を盛り込むために弾性UPとファストテーパーに設計。クリアレイク・リザーバーでの難易度高いビッグワンへ遠目からアプローチ。
ワームのライトリグのみならず、I字系ルアー、スモラバ、ポッパー、虫プラグなどのスモールベイトをバスの目の前にプレゼンテーションし
“一撃で仕留める”ために開発されたモデル。

S58MH “PINSPOT CAST SP” NEW

奥の奥に軽量ルアーをねじ込み食わせたビッグバスを引きずり出す・・・ オーバーハングへのスキッピングなどベイトでは限界のあった
フリーフォールと確実な送り込みが可能に。ショートレングスを活かした細やかな操作、レスポンスの良いフッキング動作など戦略に可能性が広がる。
ビッグレイクでの漁礁シューティング、リザーバーでも活躍。

フルレンジコンセプト

- 流行やトレンドに左右されない“適材適所”で採用されたブランクマテリアル。
- 高感度やスペック上の軽さばかりに拘らないバリエーション豊かなフィーリング。
- 一本一本が持つ汎用性の高さ、シリーズでタックルシステムを組むことによる圧倒的な総合力とパワーレンジ。
- ビッグバスの迫力あるダッシュに負けない破断強度。
- メソッド、使用ラインなどその釣りに応じたガイドセッティング。
- 一日中続くキャストでも違和感なくストレスを感じない軽量化と自然なロッドバランス&取り回しの良いグリップレングス。
- 過酷な状況に屈しない余計なモノを省いた耐久性優先かつ軽量化を狙うパーツチョイス&デザイン。
- 手軽に自分のロッドシステムを組んでいくことができる・・・ 無理のないプライス設定。

厳選されたリールシート

ベイトモデルでもパワーゲームやグリッピングを意識したモデルにはFUJI ECSを。フィネス系にはオリジナルのCS45-Tを搭載。スピニングはオールIPS。

Xラッピング

パワーモデルにはバットセクションにXラッピングを施し、強度UPを狙う。

高級感溢れるアルミパーツ

末永く使用でき飽きのこない金と黒のデザイン。エンドにまでこだわりを見せる。

ガイドスペック

ヘビークラスのライン、縦捌き、リトリーブ、軽量ルアーのキャストなど状況を想定し適材適所でガイドスペックを使い分ける。

効率を優先した細やかなこだわり

ソリッドティップモデルのトップセクションには偏光グラスの使用で浮き上がるレッドカラーのスレッドを採用。グラスモデルにはブラウンのスレッドを採用しローテーションにおける見やすさを追求。

FULLRANGE SPECIAL FOR PROFESSIONAL バス/プロフェッショナル フルレンジ

2017年 新製品 | バス | 競技&エキスパート | ボート&岸(ショア)

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (oz)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C67MH/SL NEW	6.7	1	200	120	3/16–3/4	6–16	345	230	D	ソリッドティップ/エクストラファスト	19,000	15704 8
C64M NEW	6.4	1	193	110	3/16–3/4	6–20	345	230	D	ファスト	17,000	15705 5
S64L NEW	6.4	1	193	95	1/16–1/4	2–8	325	220	F	ファスト	17,000	15706 2
S58MH NEW	5.8	1	173	92	1/16–1/2	5–12	305	200	F	ファスト	17,000	15707 9

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)



■ ガイド▶K・Rコンセプト
■ リールシート▶ベイトモデル:ECS、スピニングモデル:IPS ■ ジョイント▶1ピース



「不変なる総合力。」日本・・・世界中のバスを相手にできること・・・。

ベイトフィネス、ショートロッド、パワー&ビッグベイトゲーム、マキモノグラス、ロングキャスト、スーパーフィネス・・・戦術の軸。フルレンジ1ピース・オリジナルモデル。

FULLRANGE ベイトモデル

C67L
タイニープラグスペシャル/シャッド、スモールクランク、小型ペンシル、ポッパー、ノーシンカーワーム
ロッド全体の曲りで小型のプラグを"ブランクに乗せ"投げていくことを狙っている。シャッドやトップウォーターに最高のパフォーマンスを発揮する。

C610ML
ベイトフィネス/3.5~7gのヘビーダウンショット、スティックベイトノーシンカー、クランクベイト、ミニスピナーベイト、ライトテキサス
ベイトフィネスに特化しガイドも小口径化。感度を優先。軽量リグを扱えるしなやかさ、自然なフォールを生み出す長さ、カバーから一気に引き離すバットパワーを兼ね備えている。

C67ML/SL
ベイトフィネス・ソリッドティップ/3.5g前後のヘビーダウンショット、ネコリグ、ジグヘッドワッキー、スモールラバージグ
ベイトフィネスに特化しガイドも小口径化。感度を優先。ソリッドティップ独特の超ファストテーパーで違和感を与えない食わせに適した曲りを見せる。

C511L
タイニールアースペシャル/ポッパー、スイッシャー、シャッド、スモールクランク、小型ペンシル、ノーシンカーワーム、小型ジャークベイト
しなやかなブランク設計でロッド全体を曲げて軽量ルアーを投げていくことができる。タイニールアー、ノーシンカーワームなど汎用性も高い。

C63ML
アップテンポリトリーブ/スピナーベイト、バズベイト、バイブレーション、ジャークベイト、ペンシルベイト、クランクベイト、ノイジープラグ
スピナーベイトやバズベイト、チャターなどワンフック/マキモノ系に最適。やや抵抗のかかるクランクや大きめのトップウォーターにも対応。

C58M
ピンスポットキャスト&ジャーク/ジャークベイト、トップウォーター、ミニスピナーベイト、ピンスポットキャスティング、オーバーハング撃ち、小型のジギングスプーン
粘りとトルクのあるブランク、ショートレングスで細かいジャークが可能。ピンスポットへのキャストを容易にしジャーク&トゥイッチング、シェイクでの小技が効く。

C65M
アップテンポリトリーブ/3/8oz前後のスピナーベイト、バズベイト、バイブレーション、ビッグミノー、ペンシル、クランクベイト、ビッグミノー、ノイジープラグ
「粘り・曲り」ある弾性を優先し、テンポ良くしっかりルアーをブランクに乗せて投げ込んでいけるマキモノロッド。ライトラバージグやテキサスなどにも対応。

C60MH
テクニカルスペシャル/フットボールジグ、テキサスリグ、ジャークベイト、スピナーベイト、大型ペンシルベイト、ジギングスプーン
ショートレングス独自のリズムよく細かく刻む・・・ジグ・ワームなどの縦捌き系のスタイルからジャーキング、ピンスポット撃ちのスピナーベイティング、ヤブ漕ぎの野池フィッシングなどにもおすすめ。

C65MH
テクニカルジグ&ワーム/テキサスリグ、ラバージグ、チャターベイト、ヘビーダウンショット、スピナーベイト、バックスライド系ノーシンカー、ジギングスプーン
細かい操作が可能になるジグ&ワーム専用ロッド。誘い、掛けてからの取り回しなどレスポンスの良い攻めが可能になった。

C70MH
ビワコスタンダード/1/2oz前後スピナーベイト、テキサスリグ、ラバージグ、大型ノーシンカー、バズベイト、フロッグ、メタルバイブ、チャターベイト、バイブレーション、ヘビーダウンショット、スイミングジグ
様々なルアーが使用できる高いバーサタイル(汎用)性能を持ちあわせる。あらゆるフィールドで活躍する。琵琶湖ガイドが最も多用する思い入れの強いモデル。

C65XH
テクニカルヘビーゲーム/ピンスポットアプローチビッグベイト、フロッグ、テキサスリグ、ラバージグ、ビッグスプーン
178クラスのS字系ビッグベイト、ビッグノイジー、フロッグ、ボリューミーなジグなどオーバーハングなどピンスポットに一撃で決めるモデル。

C70XH
ヘビールアーバーサタイル/2ozビッグベイト、ビッグスプーン、1ozラバージグ、フロッグ、ジギングスプーン、スイムベイト、マグナムクランク
2ozクラスのS字系ビッグベイトのキャスタビリティーは秀逸。巻き、撃ち、落とし・・・ビッグルアー全般に扱える弾性&パワーを持つ。粘る強さが特徴。

C75XXH
ビッグベイト&ヘビーゲーム/5ozまでのビッグベイト、マグナムスプーン、アラバマリグ
マグナムクラスのルアーを安心して投げ込めるパワー・素材感がキーポイント。重量級でありながら感度を損なわない絶妙な設計がこのモデルの特徴。

C711H
ビワコパンチ&フリップ/2.5ozパンチング&フリッピング
掛けた後、硬いだけではなくしっかり曲がる・・・フリッパーにはタマラナイ一本に仕上がっている。張りだけの"嫌な硬さ"を解消。一日フリップできる好バランス。

C63M/G
リトリーブ・フレキシブル/サーフェイス~ミドルレンジクランキング、ペンシルベイト、ポッパースイッシャー、ジャークベイト、ノイジープラグ
グラスの"しっとり感"を残しつつ溜めが利くバットセクション。軽量化によりジャークなど小技など意識的に誘いを掛けられる。リアグリップレングスなど手返しも優先している。

C70M/G
リトリーブ・フレキシブル/クランキング全般、トップウォーター、チャターベイト、ノイジープラグ、PEでのバズベイト
グラスコンポジットでありながらディープクランクの抵抗にも負けない溜めが利くバットセクション。軽量化とロッドバランスをキープしながら可能な限り短く設定したリアグリップ。

FULLRANGE スピニングモデル

S61UL/SL
スーパーフィネススペシャル/フィネスワーム全般、ライトダウンショット、ネコリグ、ジグヘッド、ノーシンカー、ムシ系ルアー、ワッキー
ソリッドティップを採用したフィネス専用モデル。全体自重を抑え"感度"にこだわった設計。最もライトなフィネスゲームに最適なモデル。

S610UL/SL
スーパーフィネススペシャル/対スモールマウス・ライトキャロライナリグ、フィネスワーム全般、タフレイクでのロングキャスト
繊細さと長さで違和感なく食わせることができる・・・ロングキャロスペシャル。トップセクションのスレッドカラーを色づけするなど"目感度"にもこだわったアイテム。

S63UL
ライトリグバーサタイル/フィネスワーム全般、シャッド、ノーシンカー、ジグヘッド、ジグヘッドワッキー、ダウンショット、ネコリグ、ムシ系ルアー
あらゆるライトリグをカバーする感度と掛けることを優先したチューブラーモデル。クワセの間を魚に与えるしなやかさも持ちあわせ、汎用性を兼ね備える。

S67L
ロングキャスト&ストレートリトリーブ/I字系、小型シンキングスイッシャー、スイミングワーム、ライトキャロライナリグ、ノセ重視のドラッギング、タイニープラグのロングキャスト
i字系やスクリューベイト、ノーシンカーに最適。トレースコースを見極め、狙ったスポットに投げ入れるキャスタビリティーとバランスの良さが特徴。ロッドをぶれさせずアングラーの集中力を持続させる。

S63ML
テクニカルスペシャル/シャッド、ペンシル、ポッパー、ミノー、障害物まわりでのジグヘッド、ワッキー、スモラバ、ダウンショット、ジグヘッドワッキー
スピニングでありながらもやや抵抗のかかるルアー、リグ、メソッドに最適。ビシッとルアーを撃ちこむ。操作する。掛ける。ベーシックアイテムでもある。

S73ML/SL
ロングキャストスペシャル/ソリッドティップ/ノーシンカーワーム、ヘビキャロ、スモラバ、ジグヘッド、スイッシャー、スモールクランク
ノーシンカーワームやトップウォータープラグなどロングキャストしロングディスタンスで掛けるフィネスとパワーを併せ持つ。オカッパリにも最適。

S67MH
パワースピン/ジグヘッド、パワー&カバーでのビッグフィッシュ狙い、4インチノーシンカー、6インチオーバーネコリグ、ジャークベイト、スモラバ
ビッグフィッシュ狙いのスローゲーム、太ラインの使用でのカバーへのアプローチ、ウエイトがあるルアーのロングキャスト、スキッピング・・・使い方は広い。

FULLRANGE SPECIAL FOR PROFESSIONAL　バス / プロフェッショナル フルレンジ　バス　競技&エキスパート　ボート&岸(ショア)

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (oz)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C67L	6.7	1	200	101	3/32~3/8	5~10	350	230	A	レギュラー	17,000	15681 2
C610ML	6.10	1	208	110	1/8~1/2	5~10	350	230	A	ファスト	17,000	15682 9
C67ML/SL	6.7	1	200	106	1/8~3/8	5~10	350	230	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	15683 6
C511L	5.11	1	180	100	3/32~3/8	5~14	310	200	B	レギュラー	16,000	15699 7
C63ML	6.3	1	190	110	3/16~3/4	6~20	350	240	B	レギュラー	17,000	15700 0
C58M	5.8	1	173	110	3/16~3/4	6~20	320	200	B	ファスト	16,000	15684 3
C65M	6.5	1	195	119	3/16~3/4	6~20	360	240	B	ファスト	17,000	15685 0
C60MH	6	1	183	123	3/16~1	8~20	340	220	B	ファスト	16,000	15686 7
C65MH	6.5	1	195	130	3/16~1	8~20	350	240	B	ファスト	18,000	15701 7
C70MH	7	1	213	143	3/16~1	10~20	355	235	B	ファスト	18,000	15687 4
C65XH	6.5	1	195	135	1/4~2.5	10~25	380	270	B	ファスト	19,000	15702 4
C70XH	7	1	214	145	1/4~2.5	10~25	385	270	B	ファスト	19,000	15688 1

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (oz)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C75XXH	7.5	2(B)	190	175	3/8~5.5	12~30	415	290	C	ファスト	21,000	15689 8
C711H	7.11	2(T)	201	167	3/16~2.5	10~25	405	280	C	ファスト	20,000	15690 4
C63M/G	6.3	1	190	127	3/16~3/4	8~20	350	230	D	レギュラー/グラスコンポジット	17,000	15691 1
C70M/G	7	1	213	160	3/16~1	8~20	375	250	D	レギュラー/グラスコンポジット	18,000	15692 8
S61UL/SL	6.1	1	185	85	1/32~3/16	2~6	305	245	E	ソリッドティップ/エクストラファスト	17,000	15693 5
S610UL/SL	6.10	1	208	88	1/32~3/16	2~6	325	265	E	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	15694 2
S63UL	6.3	1	190	87	1/16~3/16	2~8	305	245	E	ファスト	16,000	15695 9
S67L	6.7	1	200	95	1/16~1/4	2~8	325	265	F	ファスト	17,000	15696 6
S63ML	6.3	1	190	90	1/16~3/8	3~8	325	265	F	ファスト	17,000	15697 3
S73ML/SL	7.3	2(B)	191.5	125	1/16~3/8	3~8	345	245	E	ソリッドティップ/エクストラファスト	19,000	15703 1
S67MH	6.7	1	200	109	1/16~1/2	5~12	330	275	F	ファスト	18,000	15698 0

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

■ ガイド▶C610ML、C67ML/SL、スピニングモデル:K・Rコンセプト、他Kガイド、75XXH:オールダブルフット
■ リールシート▶C67L、C610M、C671ML/SL:CS45-T、他ベイトモデル:ECS、スピニングモデル:IPS
■ ジョイント▶C75XXH、S73ML/SL:バットジョイント2ピース、C711H:テレスコ2ピース、他モデル:1ピース

※ C610ML、C67ML/SL:ベイトフィネス推奨機種

オマエ。ソコマデヤルカ。

NAMAZON C69MH

NAMAZON C62M/G

NAMAZON S765MH

NAMAZON C68M/G［リミテッド・エディション］

ナマズ＆モンスターに・・・ ナマゾン。

キャストの際にプラグを“ノセる”ナマズのアタックやバイトを“絡みとる”しなやかさを持ち合わせるグラスコンポジットモデル。
「もっと自由に!」ナマズのみならずあらゆる魚に挑戦できるカーボンマテリアルモデル＆モバイル（パック）モデルをラインナップ。オリジナリティ溢れる
当ブランド独自開発リールシートと黒のコントラストがオトコの道具を演出。まさに日本中・・・ いや世界の魚とガチンコファイトするために生まれたアイテムといえる。

NAMAZON “NAMAZU” グラスコンポジット 限定モデル

C68M/G “LIMITED EDITION” NEW 限定

スタンダードナマズロッド代表として牽引してきたナマゾンシリーズ・グラスコンポジット限定モデル。“投げる”楽しさを感じることができる“曲がる”“バイトがノル”グラスコンポジットブランクはそのままに。カラーリングでアソビゴコロを演出。

NAMAZON “NAMAZU” グラスコンポジットモデル

C62M/G **C66M/G** **S64M/G** **C69MH/G**

ノセ重視のグラスコンポジットモデル。スタンダードナマズロッドの代表として牽引してきたナマゾンオリジナルシリーズ。

NAMAZON “EXPEDITION&NAMAZU”

C58MH **C68MH** **C74MH**

強度とパワー優先のカーボンチューブラー＆バットジョイント

NAMAZON “EXPEDITION・PACK”

C594MH
並継ぎモバイル4ピースモデル。ジャークベイトやペンシルベイトなど細くアグレッシブに。
そしてテクニカルに操作することができるショートレングスモデル。

C664MH
4ピースモデル。トップウォーターからマキモノ、ボトムゲームまであらゆるメソッドに対応する
バーサタイルパワーモデル。6フィート6インチならではの多彩な攻めが可能に。

C694H NEW
4ピースモデル。バスのジグ＆テキサス撃ち、ビッグベイトをはじめとするパワーゲームまで幅広く
対応。バラマンディやオープンウォーターでのジャイアントスネークヘッドなどにも最適。

C704XH NEW
4ピースモデル。シリーズ最強を誇る。スーパーパワーロッド。ヘビーカバー周りでのスネークヘッド、
バイクなど。パワーゲームに対応するダブルフットガイド搭載。

S674MH
4ピースモデル。軽量ルアーをモンスターに送り届け、ビッグファイトに負けないナマゾンシリーズ
らしさが際立つパワースピン。夜間でもバックラッシュなどを気にせず攻めることができる。

S765MH NEW
5ピースモデル。ロックフィッシュ、キャットフィッシュ、バス、シーバス、バラマンディ、バイク、
ザンダー・・・ 世界のパワーファイターに向けたスピニングモデル。

NAMAZON NET

ナマズをランディングする際の魚のケアやロッドへの負担を軽減するランディングツール。ラバーコーティングネット＆大型フレームによりビッグワンの取り込みもラクラク。ロッドとトータルコーディネートできるデザイン。



NAMAZON NET 210

MODEL	RETAIL PRICE (JPY)
210	11,000
300	12,000
300L (65cm)	14,000

NAMAZON Series

NAMAZON For NAMAZU Game ナマズ / 怪魚 ナマゾン

2017年 新製品 | 2017年 限定新製品 | ナマズ | エクスペディション | 岸（ショア）

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (oz)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C68M/G NEW 限定	6,8	2	104	170	3/16-1	8-20	430	280	G	レギュラー/グラスコンポジット	20,000	15770 3
C62M/G	6,2	2	98	138	1/8-3/4	8-20	410	250	A	レギュラー/グラスコンポジット	16,000	15661 4
C66M/G	6,6	2	103	142	3/16-1	8-20	420	260	A	レギュラー/グラスコンポジット	17,000	15662 1
S64M/G	6,4	2	101	150	1/8-3/4	8-16	425	260	B	レギュラー/グラスコンポジット	17,000	15663 8
C69MH/G	6,9	2(B)	167	193	3/16-1.2	8-20	445	280	G	レギュラー/グラスコンポジット	18,000	15666 9
C58MH	5,8	2(B)	128	171	3/16-1.5	10-20	500	270	C	レギュラー	16,000	15664 5
C68MH	6,8	2(B)	159	204	3/16-2	10-25	500	270	C	レギュラー	17,000	15665 2
C74MH	7,4	2(B)	179	217	1/4-2	10-25	500	270	C	レギュラー	20,000	15667 6

［テイルウォークオリジナル・リールシート：CS45-T］
ナノカーボンマテリアルを採用したオリジナル・リールシート。従来の素材に比べ20%の軽量化を実現。

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (oz)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C594MH	5,9	4	48	145	3/16-1,5	10-20	380	260	D	レギュラー	19,000	15668 3
C664MH	6,6	4	53,5	155	3/16-2	10-25	380	260	D	レギュラー	20,000	15669 0
C694H NEW	6,9	4	56	185	3/16-2,5	10-30	405	280	D	レギュラー	22,000	15771 0
C704XH NEW	7	4	58	230	1/4-5	12-35	480	360	D	レギュラー	24,000	15772 7
S674MH	6,7	4	54,5	150	3/16-1,5	10-20	445	280	E	レギュラー	19,500	15670 6
S765MH NEW	7,6	5	50,5	190	3/16-1,5	10-20	415	250	F	レギュラー	22,000	15773 4

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

からみにくい K 形状

■ Kガイド（ステンレスフレーム） ■ リールシート▶C62M/G、C66M/G：当ブランドオリジナルCS45-T、C69MH/G：ECS、S64M/G、S674MH：VSS、S765MH：DPS、C584MH、C664MH、C58MH、C68MH、C74MH、C694H、C704XH、NAMAZON LIMITED：TCS
■ ジョイント▶C62M/G、C66M/G、S64M/G：センターカット2ピース、C68MH/G、C58MH、C68MH、C74MH：バットジョイント2ピース

Snakee C76XH

スネークヘッドロッドのファイナルアンサー。

ウィードベッドから引き抜くための破断強度、モンスターのファイトに屈しないトルクフルなブランク、
ネジレを抑えるトップセクションまで施されたXラッピング、シンプルさの中に漂う高級感あふれるしっとりとしたコルク…
耐衝撃性・キャスタビリティー・バランス… 実績と何年にもわたる開発データを持つ
当ブランドだからこそカタチにできた雷魚専用ロッドの最終形。

C67H	水路・クローズドエリアモデル。
C76XH	バーサタイルモデル。
C80XH	ロングキャスト&スーパーヘビーカバーモデル。
C71XXH NEW	クリーク・小規模野池・春のライトカバーから最盛期のヘビーカバーまで1シーズン使い抜くことが可能。
C76XXH NEW	強烈リリーパッド、マットカバー・大型野池の最盛期ヒシ・ハス・アシに。シリーズ最強モデル。

Snakee SNAKE HEAD GAME スネークヘッド スネーキー

2017年 新製品　スネークヘッド専用

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C67H	6,7	2(B)	143	263	MAX 8	637	360	A	レギュラー	23,000	15671 3
C76XH	7,6	2(B)	171	287	MAX 10	637	360	A	レギュラー	24,000	15672 0
C80XH	8,0	2(B)	186	303	MAX 10	637	360	A	レギュラー	25,000	15673 7
C71XXH NEW	7,1	2(B)	154,5	270	MAX 10	660	385	A	レギュラー	24,000	15781 9
C76XXH NEW	7,6	2(B)	167	290	MAX 10	660	385	A	レギュラー	25,000	15782 6

※継数のB表記はバットジョイントになります。 ※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type

からみにくいKガイド
■ Kガイド（ステンレスフレーム）
■ リールシート▶TCS　■ ジョイント▶バットジョイント2ピース



BACKHOO RISE S672ML　BACKHOO RISE C672MH

爆風吹き続ける。

感度・ライトフィーリング・ガイドスペック・イージーエントリーをテーマにしたバクフーライズ。
圧倒的な“シャープフィーリング”を実現したバクフーオリジナルモデルのフィーリングはそのままに。
手頃なプライスにありながら細身・軽量・トルクフルというワンランク上のブランクを採用。
この春も爆風が吹き荒れる。

C632ML	7g前後の小型のプラグ全般、細かい操作が必要になるワームでのアプローチにも対応。
C672ML	7g前後の小型のプラグ全般、ベイトフィネスに最適。細かい操作が必要になるワームでのアプローチにも対応。
C672M	ベイトフィネスに最適な一本。スモラバ・極小ワームからトップやクランクなどあらゆるルアーに対応する。
C672MH	やや長さを持つオールマイティーモデル。ベイトフィネスだけでなく14g前後のスピナーベイト・クランクまで対応する。
C702H	ヘビーカバーやビッグベイトをキャストできるパワー。シリーズ最強モデル。
S632L	ワーム・スモラバなどライトリグに対応。小型プラグの使用においても対応の幅を持つ。
S632ML	最初の一本にお勧めの標準的なアクション設計。あらゆるルアー・リグに対応する幅の広さを持つ。
S672ML	オールラウンドにあらゆるフィールドで活躍する扱いやすさと汎用性を兼ね備える。
S702ML	パワーと長さを兼ね備えたスピニングモデル。あらゆるプラグを遠投できる性能を持つ。

BACKHOO RISE バス/イージーエントリー&ライトフィーリング バクフー ライズ

バス

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (oz)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C632ML	6,3	2	99	95	1/8–3/8	6–12	355	220	A	ファスト	11,000	15711 6
C672ML	6,7	2	104	100	1/8–3/8	6–12	355	240	A	ファスト	11,000	15712 3
C672M	6,7	2	104	107	3/16–3/4	6–14	355	240	A	ファスト	11,000	15713 0
C672MH	6,7	2	104	114	3/16–1	8–16	355	240	A	ファスト	11,000	15714 7
C702H	7,0	2	111	128	1/4–1,5	10–16	365	250	A	ファスト	11,000	15715 4
S632L	6,3	2	99	87	1/32–1/4	3–6	315	260	B	ファスト	11,000	15716 1
S632ML	6,3	2	99	91	1/16–3/8	3–8	315	260	B	ファスト	11,000	15717 8
S672ML	6,7	2	104	93	1/16–3/8	3–8	315	260	B	ファスト	11,000	15718 5
S702ML	7,0	2	111	99	1/16–3/8	3–8	330	275	B	ファスト	11,000	15719 2

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type



※ C632ML、C672ML、C672M：ベイトフィネス推奨機種

からみにくいKガイド
■ Kガイド（ステンPカラー、オールSiC）
■ リールシート▶ベイトタイプ：ACS、スピニングタイプ：VSS
■ ジョイント▶2ピース

tailwalk
リール&アクセサリー

その名を背負う。バーサタイル性能。

フルレンジの名を背負う。あらゆるフィールド、シチュエーションをフォローするバーサタイルベイトキャスティングリールのリリース。

「いかなる条件でも普通に使える」ベイトキャスティングリールを。
フルレンジの名を背負う、あらゆるフィールド、シチュエーションをフォローするバーサタイルベイトキャスティングリールのリリース。
「いかなる条件でも普通に使える」ベイトキャスティングリールを目指す。エランシリーズで培ってきたノウハウをここにフィードバック。

81R NEW **81L NEW**
66R NEW **66L NEW**

- 軽量168gのライトウエイトボディ
- スリム&ローダウンのコンパクトデザイン
- ナイロン16lb 100mのラインキャパシティー
- 軽量アルミドライブギア
- 90mmカーボンクランクハンドル&ニューデザインEVAノブ
- スリムなサムレスト&アルミセンターフレーム&強化カーボンマテリアルサイドカバー
- 抵抗の少ないシャフトレス、遠投・接近戦・・・を両立する34mm径ジュラルミンスプール搭載
- ローダウンサムバークラッチ。コンパクトでシャープなキャスティングが可能に
- 耐久性、ドラグパワー、スムーズな滑りを求めたカーボンドラグワッシャー
- ドラグを締め込んでもスタードラグは同じポジションに位置するステーショナリースタードラグ
- クリック式キャストコントロール
- 脱落防止スライドワンタッチオープンサイドカバー
- 6点式遠心NEWブレーキシステム。3サイズのブレーキシューを同ユニットに搭載。細かいブレーキ調整が可能。
- 撃つ！手返しの速さを追求・・・ スーパーハイギア8.1:1と、マキモノまで幅広く対応・・・ ミドルギア6.6:1の2ラインナップ
- 10+1 防錆ボールベアリングによりソルトウォーターでの使用も可能
- DRAG MAX 6.5kg
- ラインメモリー付き

FULLRANGE 81R

FULLRANGE SPECIAL FOR PROFESSIONAL

フレッシュウォーター・ベイトキャスティングリール フルレンジ
2017年 新製品 | フレッシュウォーター | バーサタイル

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY (lb-nylon)	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
81R NEW	8.1:1	168g	6.5kg	16－100m	10+1	86cm/1回転	20,000	19091 5
81L NEW	8.1:1	168g	6.5kg	16－100m	10+1	86cm/1回転	20,000	19092 2
66R NEW	6.6:1	168g	6.5kg	16－100m	10+1	70cm/1回転	20,000	19093 9
66L NEW	6.6:1	168g	6.5kg	16－100m	10+1	70cm/1回転	20,000	19094 6

ワイドボディベイトリール エラン ワイドパワー オクトパス SPⅡ

ソルト&フレッシュウォーター・パワーベイトキャスティングリール エラン スーパーワイドパワー

ワイドボディベイトリール エラン ワイドパワー プラス

ワイドボディベイトリール エラン ワイドパワー

最大級のモンスターマシン。

ジギング、ショアジグ、スネークヘッド、怪魚など世界中のモンスターに立ち向かってきたワイドパワーシリーズに
最大級のモンスターマシンが降臨… それがスーパーワイドパワー。ベイトキャスティングゲームの限界を楽しむオトコたちに捧げたい。
シングルパワーハンドルとダブルハンドルをパッケージ。あらゆるスタイルに対応。

ELAN SUPER WIDE POWER 71BR

ELAN SUPER WIDE POWER 71BR NEW

ELAN SUPER WIDE POWER 71BL NEW

- 43mm径 深溝アルミスプール
- ダイヤル式6点遠心ブレーキシステム
- 75−90mm 2ポジションシングルパワーハンドル / 120mmダブルハンドル
- シンクロレベルワインド
- メインフレーム&ギアサイドプレートは強度と精度を追及したオールダイキャストアルミボディー

オクトパス専用の意地。

2017年はオクトパスSPⅡとして、国産PEライン3号200mをパッケージング。
さらなるグリッピングを約束する43mmビッグパワーノブを標準装備。

ELAN WIDE POWER OCTOPUS SPⅡ 64BR NEW

ELAN WIDE POWER OCTOPUS SPⅡ 64BL NEW

- 39mm径 深溝アルミスプール
- ダイヤル式6点遠心ブレーキシステム
- 60−75mm 2ポジションシングルハンドル(出荷時75mm)&43mmEVAパワーノブ
- シンクロレベルワインド
- メインフレーム&ギアサイドプレートは強度と精度を追及したオールダイキャストアルミボディー
  (※バーミングサイドカップはグラファイト製)

ELAN WIDE POWER
OCTOPUS SPⅡ 64BR

投げる。ワイドパワー。

耐久性、ドラグ力はそのままに。キャスティングゲームに最適な"投げる"ワイドパワー。
マグナムベイト使用の大型バス狙い・ライギョ・ナマズ・シーバス・青物・怪魚など相手を選ばない。

ELAN WIDE POWER PLUS 71R

ELAN WIDE POWER PLUS 71L

- マグナムクラスルアーの遠投を可能にする39mm径
- ダイヤル式6点遠心ブレーキシステム
- 100mmカーボンクランク ダブルハンドル
- シンクロレベルワインド
- メインフレーム&ギアサイドプレートは強度と精度を追及したオールダイキャストアルミボディー
  (※バーミングサイドカップはグラファイト製)



ELAN WIDE POWER PLUS 71R

ここから始まる。ワイドパワーの基本。

大口径ギア&ワイドスプールのパワーモデル。圧倒的なドラグ力や巻き上げ量とトルク感は
スロージギングをはじめ大型狙いのタイラバゲーム、青物、ディープエリア…
日本近海のあらゆるベイトジギングゲーム&メソッドをフォローする。

ELAN WIDE POWER 71BR

ELAN WIDE POWER 71BL

- 39mm径 深溝アルミスプール
- ダイヤル式6点遠心ブレーキシステム
- 60−75mm 2ポジションシングルハンドル(出荷時60mm)&EVAパワーノブ
- シンクロレベルワインド
- メインフレーム&ギアサイドプレートは強度と精度を追及したオールダイキャストアルミボディー
  (※バーミングサイドカップはグラファイト製)

ELAN WIDE POWER 71BR

ELAN SUPER WIDE POWER

ワイドボディベイトキャスティングリール エラン スーパーワイドパワー

2016年秋 新製品 | ソルト | フレッシュウォーター | 2種ハンドル

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
71BR NEW	7.1:1	下記参照	14kg	下記参照	5+1防錆BB	95cm/1回転	25,000	19087 8
71BL NEW	7.1:1	下記参照	14kg	下記参照	5+1防錆BB	95cm/1回転	25,000	19088 5

WEIGHT：シングルパワーハンドル装着時：450g、ダブルハンドル装着時：455g
LINE CAPACITY：ナイロン22lb：200m

ELAN WIDE POWER OCTOPUS SPⅡ

ワイドボディベイトキャスティングリール エラン ワイドパワー オクトパス SPⅡ

2017年 新製品 | ソルト | パワーギア | シングルパワーハンドル

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
64BR NEW	6.4:1	319g	12kg	PE3号200m	4+1防錆BB	78cm/1回転	19,000	19097 7
64BL NEW	6.4:1	319g	12kg	PE3号200m	4+1防錆BB	78cm/1回転	19,000	19098 4

※WEIGHTは糸を含まない数値 ※国産PEライン(YGK社製)3号200m付属

ELAN WIDE POWER PLUS

ワイドボディベイトキャスティングリール エラン ワイドパワー プラス

ソルト | バス | ハイギア | パワーゲーム

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
71R	7.1:1	305g	12kg	下記参照	10+1	87cm/1回転	20,000	19061 8
71L	7.1:1	305g	12kg	下記参照	10+1	87cm/1回転	20,000	19062 5

LINE CAPACITY：ナイロン25lb：約130m

ELAN WIDE POWER

ワイドボディベイトキャスティングリール エラン ワイドパワー

ソルト | ハイギア | パワーゲーム

モデル	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
71BR	7.1:1	306g	12kg	PE3号200m	4+1防錆BB	87cm/1回転	17,000	19043 4
71BL	7.1:1	306g	12kg	PE3号200m	4+1防錆BB	87cm/1回転	17,000	19044 1

ソルトベイトリール　エラン バーチカルナロー

ソルトベイトリール　エラン DGⅡ



タイラバリール　タイゲーム

タイラバデジタルカウンターリール　タイゲーム DGN63

オトシドコロが鍵。タイラバ&ライトジギング専用モデル。

VTN（バーチカルナロー）その名の通り、バーチカルゲームにはナロー（幅狭）スプールが威力を発揮する。
ライン放出幅の狭いスムーズな回転が、フォーリング中のバタつきや振動を抑え、
いち早いフォールとその途中でのバイトを鮮明に伝えるからだ。
極細PEラインを使用するイカメタルにも最適。

ELAN VTN 81R

ELAN VTN 81R

ELAN VTN 81L

- ■PE1号200m　35mm径 ナロースプール
- ■60−75mm カーボンクランクアーム&EVAノブ
- ■強度重視のブラスドライブギア&ステンレススプールシャフト
- ■任意調整可能6点遠心ブレーキシステムでスムーズな回転フィーリングを生む
- ■3枚のカーボンドラグワッシャーにより耐久性と圧倒的なドラグパワーとスムーズな滑りを実現
- ■メインフレーム&サイドプレートは強度と精度を追及したオールダイキャストアルミボディー
  （耐腐食に優れたアルミニウム合金＝T・S・A・L−2を採用）

デジタルカウンターでアタリレンジを明確に。

タチウオ&タイラバ&メタルスッテゲームなど
“アタリ棚”を的確に攻めるゲームに最適。
誰でもカンタンにホットなレンジに
いち早く合わせることができるデジタルカウンターモデル。
カーボンシングルパワーハンドル付き。

ELAN DGⅡ

ELAN DGⅡ NEW

- ■PE2号200m　アルミスプール
- ■フォールのアタリを獲るリターンクラッチ機構
- ■2点遠心ブレーキシステム搭載
- ■イージーなライン設定と高切れの際に即修正可能な水面ゼロ設定
- ■60−75mm カーボンクランクアーム&EVAノブ

その全てが“タイラバのために”

集中力を持続させるパーミング性能に優れたボディ形状と軽量化。タイラバ専用モデル
としてあらゆる水深、コンデションに対応するギア比（1回転 / 70cm）。
スムーズなドラグ性能を求めた3枚のカーボンドラグワッシャーと
約500−1500g域のドラグテンション設定幅を大きく確保したドラグシステム。
デッドスローリトリーブから早巻きアプローチまで、全国のフィールド・幅広い状況に
マッチするまさにタイラバスペシャルリール。

TAIGAME 66R

TAIGAME 66R NEW

TAIGAME 66L NEW

- ■あらゆる水深、コンデションに対応するギア比6.6：1（1回転 / 70cm）
- ■タイラバで最も重要とされる約500−1500g域での微調整の幅を持たせたドラグテンション設定
- ■PE1号200mのラインキャパシティー。34mm径 浅溝アルミスプール
- ■スムーズな滑りと耐久性を求めた3pcカーボンドラグワッシャー
- ■脱落防止スライドワンタッチオープンサイドカバー
- ■100mmカーボンクランクハンドル&ニューデザインEVAノブで
  安定したリトリーブとレスポンスの良い巻き上げを可能にする

ドテラ流しにも最適。“タイラバ専用”デジタルカウンター。

「ラインがどれだけ出たのか?」「着底から何メートルで当たったのか?」。
明確な情報をアングラーに与えるデジタルカウンター。
全国のフィールド・状況にマッチする…　1回転73cmのタイラバに最適なギア比。
ナロースプールはノイズの少ないスムーズな落とし込みを可能にし、
いち早くボトムにタイラバを送り込むことが可能。もちろんタイラバだけでなく
タチウオや青物、根魚のライトジギングゲームにも対応。

TAIGAME DGN63

TAIGAME DGN63 NEW

- ■フォール時のアタリを獲るリターンクラッチ機構
- ■2点式遠心ブレーキシステム
- ■100mmカーボンクランクハンドル&ニューデザインEVAノブで
  安定したリトリーブとレスポンスの良い巻き上げを可能にする
- ■カーボンドラグワッシャー搭載でスムーズなドラグ性能を発揮
- ■イージーなライン設定と高切れの際にも即修正可能な水面ゼロ設定
- ■スムーズな糸落ちとライン当たりによるノイズを軽減するナロー（幅狭）スプール
- ■あらゆるコンデション、フィールドに対応するギア比6.3：1（1回転 / 73cm）
- ■ネオプレーンリールバッグ付き

ELAN VTN

ソルトベイトリール　エラン バーチカルナロー

ソルト　ライトジギング　タイラバ　イカメタル　ハイギア

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
81R	8.1:1	219g	6.5kg	PE1号200m	6+1防錆BB	89cm/1回転	20,000	19065 6
81L	8.1:1	219g	6.5kg	PE1号200m	6+1防錆BB	89cm/1回転	20,000	19066 3

ELAN DGⅡ

ソルトベイトリール　エラン DGⅡ

2016年秋 新製品　ソルト　デジタルカウンター　ハイギア

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
70 NEW	7.0:1	255g	5.5kg	PE2号200m	5+1防錆BB	81cm/1回転	18,000	19089 2

⚠ 電池交換は当社アフターサービスでの預かり修理になります。

TaiGame 66R / 66L

タイラバリール　タイゲーム

2017年 新製品　タイラバ

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
66R NEW	6.6:1	187g	6.5kg	PE1号200m	6+1防錆BB	70cm/1回転	17,000	19095 3
66L NEW	6.6:1	187g	6.5kg	PE1号200m	6+1防錆BB	70cm/1回転	17,000	19096 0

TaiGame DGN63

タイラバデジタルカウンターリール　タイゲーム DGN63

2017年 新製品　タイラバ

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
DGN63 NEW	6.3:1	270g	5.5kg	PE1号200m	5+1防錆BB	73cm/1回転	17,000	19090 8

新たな潮にノル。



2017オフショアスピニングリール クロシオシリーズに ジギングに最適なパワーギアモデルの登場。

シイラ・カンパチ・ブリ・ヒラマサ・カツオ・マグロまであらゆるオフショアゲームをフォローする。
キャスティングゲームに照準を合わせたHGX（ハイギア仕様）とジギングに最適なPGX（パワーギア）がラインナップ。
ボディ剛性・スプール&ハンドルデザインに至るまで各パーツセクションがオフショアゲームのためのチョイス。
オフショアを知る… テイルウォークならではのエッセンスが詰まっている。新たな潮にノル。KUROSHIOシリーズ。

33HGX　43HGX　53HGX　63HGX　33PGX NEW　43PGX NEW



■ **“DFD”デュアルフォース ドラグシステム**
通常のフロントマルチドラグシステムだけでない大口径ドラグをスプール内部に搭載しスムーズ且つ安定した大きなドラグ力を発揮。滑り出しに優れたフェルトディスクと、パワーのカーボンディスクのコンビネーション。ビッグファイトにおける耐熱&防水に優れたアルミドラグノブは細かいピッチでの調整が可能。

■ **“MSS”メカニカル スタビライジングシステム**
高剛性アルミダイキャストボディーに支えられるメインギアの軸受けをさらにスタビライザーで補強。様々な角度からチカラが加わるスピニングリールだからこその配慮。太軸ハンドルからの高パワーをロスなくスムーズにローターへ送る。

■ **デュアル アンチリバースシステム**
通常の逆転防止ローラーベアリングに加え、ラチェット式逆転防止システムを搭載。
ダブルシステムでハードかつトリッキーなハンドル操作に耐える。

■ **“HDGⅡ”ハイデンシティギア**
耐食コーティングされた精度の高い超高剛性合金メインギアとブラスピニオンギアが
滑らかな回転フィーリングを長期に渡りキープする。

■ **“HPB”ハイパフォーマンスベアリング**
7ケのHPB防錆ステンレススチールベアリングと逆転防止ローラーベアリングを装着。

■ **“RESⅡ”ロータリー イコライジングシステム**
コンピューターで均一バランスをとったローター&強化ソリッドアルミニウムベールワイヤーは
遠心力によるブレが少なく、高速回転時のストレスを解消する。

■ **“EFRⅡ”イーブンフロー・ラインローラーシステム**
ボールベアリング内蔵のラインローラーがハードな使用におけるラインのヨレを軽減する。

■ **テイルウォーク オリジナルスプール**
マシンカットアルミアナダイズドスプール。キャスト時のライン放出をスムーズにするスプールエッジ形状。

■ **テイルウォーク オリジナルスプール&ドラグノブ&ハンドルデザイン**
オフショアアングラーが求めるカタチを。マシンカットアルミハンドルアーム&ノブ。ハードな使用に耐えうるマテリアル&デザインを盛り込んでいる。ファイティンググローブにもやさしいプレーンなハンドルノブ形状。

KUROSHIO 63HGX

KUROSHIO 43PGX



信頼のファクトリーで生産

HGXシリーズはじめテイルウォークがラインナップするリールはテイルウォークと世界的シェアを持つ信頼ある提携ファクトリーとの共同開発モデルです。
このHGXシリーズは本場アメリカでテストされ、アングラーのみならず、多くのマグロ漁師の耐久テストに応えたモデルをベースに、ドラグ性能、スプール、ハンドル形状の実用的デザインなどニッポンのオフショアゲームに応えるテイルウォークテイストを盛り込み皆様にお届けいたします。

Kuroshio HGX

オフショアスピニングリール クロシオ HGX

ソルト　キャスティング

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
33HGX	5.8:1	530g	14kg	PE3号300m	7+1防錆BB	100cm/1回転	21,000	19071 7
43HGX	5.8:1	535g	16kg	PE4号300m	7+1防錆BB	102cm/1回転	22,000	19072 4
53HGX	5.4:1	760g	18kg	PE5号350m	7+1防錆BB	116cm/1回転	23,000	19073 1
63HGX	5.4:1	765g	20kg	PE6号350m	7+1防錆BB	116cm/1回転	24,000	19074 8

Kuroshio PGX

オフショアスピニングリール クロシオ PGX

2017年 新製品　ソルト　ジギング

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
33PGX NEW	4.9:1	530g	14kg	PE3号300m	7+1防錆BB	83cm/1回転	21,000	19075 5
43PGX NEW	4.9:1	535g	16kg	PE4号300m	7+1防錆BB	87cm/1回転	22,000	19076 2

CAN!＋SIMPLE!＋EASY!＝CAMPY!
「投げる」「釣る」ことに集中できる喜びを。ルアーフィッシングはもっとカンタンになる。

ジュニア・レディース・ビギナー・遊びゴコロあるアングラーに。プッシュボタンをワンタッチ!
ラクラクキャストが可能なクローズドフェイスリールとロッドのスペシャルコンボ。
「投げる」「釣る」ことに集中できる喜びを。
適度な長さをもつロッド設計により、手軽で誰にでも投げやすく体の小さなお子様でも安心。
トップ径をやや太めに設計し”巻き込み”による破損を軽減するなど細かい配慮も忘れていません。
ルアーフィッシングのみならずワカサギ釣りや堤防でのサビキ釣りやチョイ投げでも活躍。

CAMPY C50L−Pi

CAMPY C56L−Re

CAMPY イージーフィッシング キャンピー

ビギナー	ロッド&リールセット	バス	ソルト

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C50L−Pi	5.0	2	79.5	84	3.5−18	6−14	315	170	A	レギュラー	6,000	17121 1
C56L−Re	5.6	2	87.5	88	3.5−21	6−16	315	170	A	レギュラー	6,500	17122 8

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(雲士パーツ含まない後ろ側)
※ キャンピーの標準自重にリールは含まれません。

もっと手軽にアナタのそばに。

「手軽でカッコよく」「オリジナルモデルのフィーリングをキープ」「ベルトハンガーなど備品も充実」…
「改」というネームには 品質、フィーリングはそのままに、さらなる手軽さとお求めやすさを追求したテイルウォークの“もっと”が込められている。
ロッドに負担を掛けない… ロッドを助けるツールとして… 「そこにランディングツールがある」という安心感。
手軽に皆様のそばに置いていただくというのがイチバンのコンセプトなのです。

シリーズ特徴

- ●ロッドとコーディネイトしやすいデザイン。
- ●TOPセクションにウーブンクロスを織り込み補強(ウェーディングネット除く)。
- ●ベースカラーには夜間でも視認性の良いカラーリング。(ウェーディングネット除く)。
- ●グリップ部はサテン(滑り止め加工)調のテイルウォークロゴを施す。
- ●ベルトハンガーやネオプレーンベルト(※ウェーディングネットはネオプレーンベルトは付属されておりません)。

※旧キャッチバーとも基本的な仕様やフィーリングは大きく変わりません。

CATCH BAR MICRO改 540

CATCH BAR
SUPER MICRO改 300

CATCH BAR 改 500

CATCH BAR 改 TINY NET 210

CATCH BAR 改 WADING NET L

CATCH BAR 改 BIG NET 210

キャッチバー改(小継ぎ玉ノ柄)

仕仕舞寸法68cm(700/71cm)。大型堤防やテトラなど足場の高いフィールドで重宝するロングモデルまで、幅広いラインナップを用意。

SPEC	LENGTH (m)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	WEIGHT (g)
350	3.5	6	68	350
400	4	7	68	400
450	4.5	8	68	475
500	5	9	68	550
550	5.5	10	68	635
600	6	11	68	725
700	7	12	71	895

キャッチバー改 マイクロ(超小継玉ノ柄)

仕舞寸法50cmの超小継仕様の玉ノ柄。イカギャフを装着可能にするEVA付き。

SPEC	LENGTH (m)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	WEIGHT (g)
420	4.2	11	50	450
480	4.8	12	50	505
540	5.4	14	50	625
630	6.3	16	50	770

キャッチバー改 スーパーマイクロ

メバルやアジング・オカッパリのバスフィッシングにも対応する仕舞寸法34cmのキャッチバースーパーマイクロ。

SPEC	LENGTH (m)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	WEIGHT (g)
210	2.1	8	34	270
300	3.0	12	34	420

キャッチバー改 タイニーネット

小型ラバーコーティングネット付き。アジング、メバリング、イカメタルなどあらゆるシチュエーションに対応。

SPEC	LENGTH (m)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	WEIGHT (g)
210	2.4	8	34	410

キャッチバー 改 ウェーディングネット

65cmラバーコーティングネット付き。ウェーディングマンやSUP、カヤックアングラーに待望のランディングツール。

SPEC	LENGTH (m)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	WEIGHT (g)
L	0.83	1	65	385

キャッチバー改 ビッグネット

やや深めの65cmラバーコーティングネット付き。バス、シーバス、ナマズ、トラウト・・・あらゆるビッグワンに対応するランディングツール。

SPEC	LENGTH (m)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	WEIGHT (g)
210	2.1	8	65	505

Catch Bar 改 ランディングツール キャッチバー改 シリーズ

ITEM	RETAIL PRICE (JPY)
キャッチバー改(小継ぎ玉ノ柄) 350	9,000
キャッチバー改(小継ぎ玉ノ柄) 400	9,500
キャッチバー改(小継ぎ玉ノ柄) 450	10,000
キャッチバー改(小継ぎ玉ノ柄) 500	10,500
キャッチバー改(小継ぎ玉ノ柄) 550	11,000
キャッチバー改(小継ぎ玉ノ柄) 600	12,000
キャッチバー改(小継ぎ玉ノ柄) 700	14,500

ITEM	RETAIL PRICE (JPY)
キャッチバー改 マイクロ(超小継玉ノ柄) 420	10,500
キャッチバー改 マイクロ(超小継玉ノ柄) 480	11,000
キャッチバー改 マイクロ(超小継玉ノ柄) 540	11,500
キャッチバー改 マイクロ(超小継玉ノ柄) 630	13,000

ITEM	RETAIL PRICE (JPY)
キャッチバー改 スーパーマイクロ 210	8,000
キャッチバー改 スーパーマイクロ 300	9,000

ITEM	RETAIL PRICE (JPY)
キャッチバー改 タイニーネット 210	10,000
キャッチバー改 ウェーディングネット L	7,000
キャッチバー改 ビッグネット 210	12,000

tailwalk コレクションロッドスタンド ブラック

ブラック/お部屋を演出するロゴ入りロッドスタンド。
壁に沿って開いて設置することも可能。16本収納。

● RETAIL PRICE(JPY)：4,500円
● JAN CODE：70190 6

tailwalk ロッドラック レッド

レッド/スポンジ付属で細径のロッドもOK。
組み立てカンタン。12本収納。

● RETAIL PRICE(JPY)：4,500円
● JAN CODE：70191 3

tailwalk ロッドバッグ

ロッドバッグ55 NEW　移動や収納など大切なロッドを保護するセミハードケース。仕舞寸法53cmまで、2セットまで収納可能。

ロッドバッグ197　軽さと手軽さを両立。セミハードケース。6f4inまで収納可能。
ロッドバッグ165　センターカット2pcなら10fまで収納可能。
ロッドバッグ135　センターカット2pcなら8f3inまで収納可能。

● RETAIL PRICE(JPY)：ロッドバッグ55：2,500円
ロッドバッグ197：4,000円
ロッドバッグ165：3,700円
ロッドバッグ135：3,500円

● JAN CODE：ロッドバッグ55：13551 0
ロッドバッグ197：18913 1
ロッドバッグ165：18914 8
ロッドバッグ135：18915 5

tailwalk リールバッグ

あらゆるサイズのリールを収納。内部には調整可能な3枚のスポンジ付き。

● RETAIL PRICE(JPY)：4,200円
● JAN CODE：18916 2

tailwalk ロッドガード2PC NEW

ロッドガード2PC NEW　2ピース専用。バス、シーバス、ショアジグなど6ｆから9ｆ6ｉｎまでの2ピースに。

● RETAIL PRICE(JPY)：1,500円
● JAN CODE：13500 8

tailwalk ロッドトップカバーDX NEW

ロッドトップカバーDX NEW　カラー：ブラック。大切なロッドの穂先を守るロッドトップカバー。1ピースはもちろんマルチピースや複数のロッドを束ねることができる。ロッドベルト付き。

● RETAIL PRICE(JPY)：1,300円
● JAN CODE：13517 6

tailwalk ロッドベルトDX NEW

ロッドベルトDX NEW　カラー：ブラック。ハイグレードマジックテープで粘着力抜群。トップ&バットの異なるサイズのセット。耐久性に優れた素材を採用し、トップ用にはガイドロック溝付き。

● RETAIL PRICE(JPY)：800円
● JAN CODE：13518 3

tailwalk ラインカッター NEW

ラインカッター NEW　カラー：ブラック。コンパクトで携帯に優れたオリジナルラインカッター。

● RETAIL PRICE(JPY)：500円
● JAN CODE：13508 4

tailwalk ロッドバッグハード NEW

強度と軽量化の両立。トライアングルハードケース。遠征などに便利なキーホール付き。

ロッドバッグハード58 NEW　仕舞寸法53cmまで収納可能。
ロッドバッグハード140 NEW　仕舞寸法135cmまで収納可能。
ロッドバッグハード170 NEW　仕舞寸法165cmまで収納可能。
ロッドバッグハード186 NEW　仕舞寸法181cmまで収納可能。

● RETAIL PRICE(JPY)：ロッドバッグハード58：3,500円
ロッドバッグハード140：5,000円
ロッドバッグハード170：6,000円
ロッドバッグハード186：7,000円

● JAN CODE：ロッドバッグ58：13554 1
ロッドバッグ140：13555 8
ロッドバッグ170：13556 5
ロッドバッグ186：13557 2

tailwalk スプールエッジカバー NEW

大切なスピニングリールのスプールエッジとラインを保護します。
ラインストッパーとしてもオススメ。

スプールエッジカバー S NEW　25mm幅×約40mm径 推奨1000−2000 CLASS　2個入り
スプールエッジカバーM NEW　25mm幅×50mm径 推奨2500-4500 CLASS　2個入り
スプールエッジカバー L NEW　30mm幅×60mm径 推奨KUROSHIO 33、43、53、63シリーズ 6000～オフショアリール　2個入り

● RETAIL PRICE(JPY)：スプールエッジカバーS：500円
スプールエッジカバーM：550円
スプールエッジカバーL：600円

● JAN CODE：スプールエッジカバー S：13497 1
スプールエッジカバーM：13498 8
スプールエッジカバーL：13499 5

tailwalk ルアーキャッチバー 240 NEW

ルアーキャッチバー 240 NEW　伸縮ルアー回収機。最大長240cm設計。護岸された石積みやアシ際、オーバーハング、沈みロープから大切なルアーを回収。

● RETAIL PRICE(JPY)：2,800円
● JAN CODE：13519 0

tailwalk カッティングステッカー

愛車やタックルボックスに。耐久性に優れたロゴ切抜きカッティングステッカー。

カッティングステッカーXL　幅900mm ホワイト
カッティングステッカーM　幅200mm ホワイト
カッティングステッカー S　幅100mm ホワイト

● RETAIL PRICE(JPY)：カッティングステッカーXL：6,000円
カッティングステッカーM：1,000円
カッティングステッカー S：650円

● JAN CODE：カッティングステッカーXL：13501 5
カッティングステッカーM：13502 2
カッティングステッカー S：13503 9

tailwalk フィッシュメジャー NEW

機能性とデザイン性を兼ね備えたオリジナルフィッシュメジャー。

フィッシュメジャー80 NEW　クラス80cm
フィッシュメジャー120 NEW　クラス120cm

● RETAIL PRICE(JPY)：フィッシュメジャー 80：2,300円
フィッシュメジャー120：2,500円

● JAN CODE：フィッシュメジャー80：13512 1
フィッシュメジャー120：13513 8

tailwalk ロッドガード NEW

ロッド・ガイドをキズから守り、糸絡みを防ぐ。
装着したままでも水洗いが可能なメッシュクロスタイプ。

ロッドガードL NEW　1700×50mm オフショアキャスティング/バスの複数まとめに。
ロッドガードM NEW　1600×40mm バス、ジギング、ライトジギングなどのスピニングモデルに。
ロッドガード S NEW　1500×25mm バス、タイラバ、SPJ、ライトジグなどベイトモデルに。

● RETAIL PRICE(JPY)：ロッドガードL：1,600円
ロッドガードM：1,400円
ロッドガードS：1,200円

● JAN CODE：ロッドガードL：13514 5
ロッドガードM：13515 2
ロッドガードS：13516 9



※各アイテムの推奨サイズにつきましてはあくまでも参考目安です。
※ケース&保護アイテムは完全保護ではありません。自己責任においてご使用にはご注意ください。
※ルアーキャッチバーは100%回収できるというわけではありません。激しい回収はルアーやラインが傷つく場合がございます。ご注意ください。回収後はラインチェックを忘れずに。

tailwalk ライフジャケット NEW

ショルダータイプA NEW　肩掛けタイプ。水感知機能付。
自動膨張式ライフジャケット。国土交通省型式承認品
小型船舶用救命胴衣（高階救命器具コラボ商品）

● RETAIL PRICE（JPY）：20,000円
● JAN CODE：13511 4

tailwalk ライフジャケット NEW

ベルトタイプA NEW　ガンベルト式ウエストベルトタイプ。水感知機能付。
自動膨張式ライフジャケット。国土交通省型式承認品
小型船舶用救命胴衣（高階救命器具コラボ商品）

● RETAIL PRICE（JPY）：22,000円
● JAN CODE：13510 7

tailwalk サンバイザー　タイプA

サンバイザー タイプA　カラー：ブラック。テイルウォークロゴが贅沢に刺繍されたサンバイザー。

● RETAIL PRICE（JPY）：2,800円
● JAN CODE：13506 0

tailwalk メッシュキャップ　モデル2

メッシュキャップ　モデル2　カラー：ブラック/ホワイト。ロングブリム（長ツバ）仕様でサイトフィッシングにも最適。

● RETAIL PRICE（JPY）：2,500円
● JAN CODE：18909 4

tailwalk ヘビーウエイトTシャツ NEW

カラー：ブラック。6.2オンス ヘビーウェイトTシャツ（CURRENTコラボ商品）

ヘビーウエイトTシャツLL NEW
ヘビーウエイトTシャツ L NEW
ヘビーウエイトTシャツM NEW

● RETAIL PRICE（JPY）：各3,000円
● JAN CODE：ヘビーウエイトTシャツLL：13523 7
ヘビーウエイトTシャツ L：13522 0
ヘビーウエイトTシャツ M：13521 3

tailwalk ドライロングスリーブTシャツ NEW

カラー：ブラック。4.3オンス ドライシルキータッチ ロングスリーブTシャツ（CURRENTコラボ商品）

ドライロングスリーブTシャツLL NEW
ドライロングスリーブTシャツ L NEW
ドライロングスリーブTシャツM NEW

● RETAIL PRICE（JPY）：各3,500円
● JAN CODE：ドライロングスリーブTシャツLL：13526 8
ドライロングスリーブTシャツ L：13525 1
ドライロングスリーブTシャツ M：13524 4

tailwalk ハイクラウン　メッシュキャップ NEW

ハイクラウン メッシュキャップ NEW　カラー：ブラック/ホワイト。深めのハイクラウンタイプの定番ハーフメッシュキャップ。

● RETAIL PRICE（JPY）：2,200円
● JAN CODE：13494 0

tailwalk ニットキャップ NEW

ニットキャップ NEW　カラー：ブラック。フィット感抜群のシンプルタイプ。

● RETAIL PRICE（JPY）：2,200円
● JAN CODE：13495 7

tailwalk ラグランTシャツ NEW

カラー：グレー。6.2オンス オープンエンド ラグラン ロングスリーブTシャツ（CURRENTコラボ商品）

ラグランTシャツLL NEW
ラグランTシャツ L NEW
ラグランTシャツM NEW

● RETAIL PRICE（JPY）：各3,700円
● JAN CODE：ラグランTシャツLL：13529 9
ラグランTシャツ L：13528 2
ラグランTシャツ M：13527 5

tailwalk ドライポロシャツ NEW

カラー：ブラック。5.3オンスドライカノコポロシャツ。（CURRENTコラボ商品）

ドライポロシャツLL NEW
ドライポロシャツ L NEW
ドライポロシャツM NEW

● RETAIL PRICE（JPY）：各3,500円
● JAN CODE：ドライポロシャツLL：13532 9
ドライポロシャツ L：13531 2
ドライポロシャツ M：13530 5

tailwalk ワークキャップ NEW

ワークキャップ NEW　カラー：ブラック。タウンユースでも使用できるワークキャップ。

● RETAIL PRICE（JPY）：2,400円
● JAN CODE：13496 4

tailwalk プルオーバーパーカー NEW

カラー：グレー。11.5オンス　裏起毛レギュラーパイル使用（CURRENTコラボ商品）

プルオーバーパーカーLL NEW
プルオーバーパーカー L NEW
プルオーバーパーカーM NEW

● RETAIL PRICE（JPY）：各5,500円
● JAN CODE：プルオーバーパーカーLL：13535 0
プルオーバーパーカー L：13534 3
プルオーバーパーカー M：13533 6

tailwalk サンシェードフェイスカバー NEW

カラー：ネイビー。日中の強い日差しから顔や首をガードするフェイスカバー。バンダナやキャップ代わりなど使い方自由。フリーサイズ。

サンシェードフェイスカバー NEW

● RETAIL PRICE（JPY）：1,300円
● JAN CODE：13520 6

tailwalk ハーフメッシュキャップ タイプDX

カラー：ブラック/グレー。シーズンを問わずに使用できる通気性の良いロゴ刺繍入りハーフメッシュキャップ。

ハーフメッシュキャップ タイプDX

● RETAIL PRICE（JPY）：3,500円
● JAN CODE：13505 3

tailwalk オフショアライトグローブ NEW

カラー：ブラック。薄手で高感度。新しい提案。高級素材ノンスリップグリップ。リストロック/抗菌/合成皮革3D裁断/UVカット。

オフショアライトグローブLL NEW
オフショアライトグローブ L NEW
オフショアライトグローブ M NEW

● RETAIL PRICE（JPY）：各3,600円
● JAN CODE：プルオーバーパーカーLL：13562 6
プルオーバーパーカー L：13561 9
プルオーバーパーカー M：13560 2

tailwalk スライドウエストバッグDX NEW

スライドウエストバッグ DX NEW　カラー：ブラック。スライド式ウエストバッグ/ドリンクホルダー/ショルダーベルト/小物入れビニールジッパー

● RETAIL PRICE（JPY）：7,000円
● JAN CODE：13565 7

GOCEAN

オフショア / ゴーシャン

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S64UL	6.4	2(B)	140	190	MAX 150	MAX 2.3	パラボリック	34,000	16555 5
S64L	6.4	2(B)	140	197	MAX 180	MAX 3	パラボリック	35,000	16556 2
S64ML	6.4	2(B)	140	221	MAX 200	MAX 4	パラボリック	37,000	16520 3
S64M	6.4	2(B)	140	223	MAX 230	MAX 5	パラボリック	38,000	16521 0
S64H	6.4	2(B)	140	228	MAX 280	MAX 7	パラボリック	39,000	16522 7
C64UL	6.4	2(B)	140	205	MAX 150	MAX 2.3	パラボリック	31,000	16557 9
C64L	6.4	2(B)	140	212	MAX 180	MAX 3	パラボリック	32,000	16558 6
C64ML	6.4	2(B)	140	218	MAX 200	MAX 4	パラボリック	33,000	16524 1
C64M	6.4	2(B)	140	220	MAX 250	MAX 5	パラボリック	34,000	16525 8
C64H	6.4	2(B)	140	225	MAX 300	MAX 7	パラボリック	35,000	16526 5
S80MH	8.0	2(B)	177	265	MAX 65	MAX 6.5	レギュラー	38,000	16486 2
S710H	7.10	2(B)	172	330	MAX 90	MAX 9	レギュラー	38,000	16485 5
S83XH	8.3	2(B)	182.5	379	MAX 100	MAX 12	レギュラー	39,000	16484 8
S78EXH	7.8	2(B)	165	385	MAX 120	MAX 16	レギュラー	39,000	16483 1
S90H	9.0	2	142.5	360	V280/C120	MAX 7	レギュラー	42,000	16523 4

※継数の B表記はパットジョイント

GUN SHAFT

オフショア / ガンズシャフト

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
77H	7.7	2(B)	161	310	MAX 100	MAX 10	レギュラー	37,000	16321 6
82H	8.2	2(B)	179	335	MAX 120	MAX 12	レギュラー	38,000	16322 3
77HH	7.7	2(B)	161	330	MAX 160	MAX 16	レギュラー	40,000	16323 0

※継数の B表記はパットジョイント

KEISON 海 SAKURAMAS

サーモン・ビッグトラウト / ケイソン 海サクラマス

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S90ML	9.0	2	141	165	MAX 40	MAX 20	レギュラー	21,000	17301 7
S100M	10.0	2	157	190	MAX 45	MAX 20	レギュラー	22,000	17302 4
S110M	11.0	3	117	210	MAX 45	MAX 20	レギュラー	23,000	17303 1
S116MH	11.6	3	122	230	MAX 50	MAX 20	レギュラー	24,000	17304 8
C106M	10.6	2	164	190	MAX 45	MAX 20	レギュラー	22,000	17305 5

NORTHERN ROCK V II

パワーロックフィッシュ / ノーザンロック V II

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C72MH	7.2	2	114	129	MAX 28	MAX 25	ファスト	22,000	16681 1
C76H	7.6	2	119	142	MAX 35	MAX 30	ファスト	23,000	16682 8
C80XH	8.0	2	126	155	MAX 40	MAX 30	ファスト	24,000	16683 5
S76ML	7.6	2	119	110	MAX 20	MAX 16	ファスト	22,000	16684 2
S76M	7.6	2	119	115	MAX 28	MAX 20	ファスト	23,000	16685 9

STILL BREAKER

レイクトローリング・ミノーイング / スティルブレイカー

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
10'10 "Seventhree-OR"	10.10	3	115	323	–	3–12(color)	グラス・レギュラー	30,000	17095 5
10'10 "Sixfour-OR"	10.10	3	115	320	–	2–10(color)	グラス・スロー	30,000	17096 2
7'6 "Thirteen masterⅢ"	7.6	2	118	148	5–20	6–12	レギュラー	35,000	17093 1

AJIST TZ

チタントルザイトアジング / アジストTZ

10 YEAR tailwalk ANNIVERSARY 10周年記念限定モデル

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
510/SL	5.10	2	92	80	MAX 3	0.2–0.4	ソリッドティップ/エクストラファスト	33,000	16847 1
63/SL	6.3	2	98	83	MAX 4	0.2–0.4	ソリッドティップ/エクストラファスト	34,000	16848 8
68/SL	6.8	2	104.5	86	MAX 5	0.2–0.4	ソリッドティップ/エクストラファスト	35,000	16849 5

SILVERNA 瀧 KR

エリアトラウト / シルバーナ 瀧 KR

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
58UL-C	5.8	1	174	66	MAX 5	MAX 4	レギュラー	35,000	17241 6
511UL-C/G	5.11	1	181	81	MAX 5	MAX 4	レギュラー	35,000	17242 3
58UL-B	5.8	1	173	64	MAX 3.5	MAX 4	レギュラー	35,000	17236 2
511UL-R	5.11	1	180	65	MAX 3	MAX 4	レギュラー	34,000	17237 9
64UL-R	6.4	1	193	67	MAX 3.5	MAX 4	レギュラー	36,000	17238 6
511UL-R/G	5.11	1	180	76	MAX 5	MAX 4	レギュラー	35,000	17239 3
64UL-R/SL	6.4	1	193	72	MAX 3.5	MAX 4	ファスト	35,000	17240 9

SILVERNA BROS KR

エリアトラウト / シルバーナ ブロスKR

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
60XUL	6.0	2	93	67	MAX 3.5	MAX 4	レギュラー	14,000	17251 5
63XUL	6.3	2	97	71	MAX 3.5	MAX 4	レギュラー	14,000	17252 2
60UL	6.0	2	93	70	MAX 4	MAX 4	レギュラー	14,500	17253 9
63UL	6.3	2	97	73	MAX 4	MAX 4	レギュラー	14,500	17254 6

BeeCas

ソルトベイト / ビーキャス

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
86ML	8.6	2	133	140	MAX 35	MAX 2	レギュラー	22,000	16837 2
90M	9.0	2	141	149	MAX 40	MAX 2	レギュラー	23,000	16838 9
100H	10.0	2	156	200	MAX 60	MAX 3	レギュラー	27,000	16839 6
610ML	6.10	2	108	104	MAX 20	MAX 1	レギュラー	20,000	16831 0
73ML	7.3	2	114	114	MAX 30	MAX 1	レギュラー	20,000	16832 7
80MH	8.0	2(B)	204	135	MAX 60	MAX 2.5	レギュラー	22,000	16833 4
83ML	8.3	2	129	138	MAX 35	MAX 2	レギュラー	21,000	16834 1
96M	9.6	2	148	154	MAX 40	MAX 2	レギュラー	23,000	16835 8
106MH	10.6	2	164	187	MAX 50	MAX 2.5	レギュラー	24,000	16836 5

※継数の B表記はパットジョイント

Solty Shape DESY L-JIGGING

オフショアライトジギング / SSD Lージギング

10 YEAR tailwalk ANNIVERSARY 10周年記念限定モデル

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C63ML	6.3	1	189.5	157	MAX 140	MAX 1.8	レギュラー	18,500	16934 8

Solty Shape DESY SPJ

オフショアスローピッチ / SSD スローピッチジャーク

10 YEAR tailwalk ANNIVERSARY 10周年記念限定モデル

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
633	6.3	1	191	115	MAX 350	MAX 2	レギュラー	23,000	16935 5

Solty Shape DESY TAI RUBBER

オフショアマダイゲーム / SSD タイラバー

10 YEAR tailwalk ANNIVERSARY 10周年記念限定モデル

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	DRAG (kg)	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
67ML/FSL	6.7	2(B)	154	137	MAX 100	MAX 0.8	MAX 1.4	フルソリッド/パラボリック	24,000	16933 1

※継数の B表記はパットジョイント

Solty Shape DESY OFFSHORE CASTING

オフショア / SSD オフショアキャスティング

10 YEAR tailwalk ANNIVERSARY 10周年記念限定モデル

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
70M	7.0	2(B)	159.5	225	MAX 60	MAX 6	レギュラー	20,000	16931 7

※継数の B表記はパットジョイント

Solty Shape DESY JIGGING

オフショアジギング / SSD ジギング

10 YEAR tailwalk ANNIVERSARY 10周年記念限定モデル

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	DRAG (kg)	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S63/180	6.3	1	190	209	MAX 200	MAX 4	MAX 5	レギュラー	18,000	16932 4

ELAN MTX

10TH ANNIVERSARY
10周年記念限定モデル

バスベイトリール / エラン MTX

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
81R	8.1:1	178g	6.5kg	8lb 70m	10+1 防錆BB	89cm/1回転	19,000	19083 0
81L	8.1:1	178g	6.5kg	8lb 70m	10+1 防錆BB	89cm/1回転	19,000	19084 7

ELAN PR

ELAN POWER RETRIEVE

バスベイトリール / エラン PR

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
54R	5.4:1	198g	6.5kg	12lb 100m	10+1	59cm/1回転	19,000	19063 2
54L	5.4:1	198g	6.5kg	12lb 100m	10+1	59cm/1回転	19,000	19064 9

ELAN PG

バスベイトリール / エラン PG

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
81R	8.1:1	198g	6.5kg	20lb 100m	10+1 防錆BB	89cm/1回転	19,000	19048 9
81L	8.1:1	198g	6.5kg	20lb 100m	10+1 防錆BB	89cm/1回転	19,000	19049 6

SUPER ELAN

バスベイトリール / スーパーエラン

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
81MGR	8.1:1	152g	4.5kg	8lb 70m	10+1 防錆BB	89cm/1回転	25,000	19035 9
81MGL	8.1:1	152g	4.5kg	8lb 70m	10+1 防錆BB	89cm/1回転	25,000	19036 6
73MGR	7.3:1	152g	4.5kg	8lb 70m	10+1 防錆BB	80cm/1回転	25,000	19037 3
73MGL	7.3:1	152g	4.5kg	8lb 70m	10+1 防錆BB	80cm/1回転	25,000	19038 0

ELAN WIDE POWER PLUS

10TH ANNIVERSARY
10周年記念限定モデル

バスベイトリール / エラン ワイドパワープラス

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
71BR	7.1:1	314g	12kg	下記参照	6+1	87cm/1回転	20,000	19081 6
71BL	7.1:1	314g	12kg	下記参照	6+1	87cm/1回転	20,000	19082 3

糸巻量:ナイロン25lb(0.435mm 7号):約130m、ナイロン16lb:240m、20lb:190m、PE3号:260m、PE1号:830m

ELAN LS

ソルトベイトリール / エラン LS

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
73R	7.3:1	235g	5.5kg	PE1号200m	5+1 防錆BB	80cm/1回転	15,000	19029 8
73L	7.3:1	235g	5.5kg	PE1号200m	5+1 防錆BB	80cm/1回転	15,000	19030 4
66R	6.6:1	235g	5.5kg	PE1号200m	5+1 防錆BB	72cm/1回転	15,000	19027 4
66L	6.6:1	235g	5.5kg	PE1号200m	5+1 防錆BB	72cm/1回転	15,000	19028 1
54R	5.4:1	235g	5.5kg	PE1号200m	5+1 防錆BB	59cm/1回転	15,000	19025 0
54L	5.4:1	235g	5.5kg	PE1号200m	5+1 防錆BB	59cm/1回転	15,000	19026 7

Kuroshio 43PG

オフショアスピニングリール / クロシオ 43PG

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
43PG	4.6:1	620g	15kg	PE4号350m	7+1 防錆BB	93cm/1回転	20,000	19051 9

※マニュアルベール仕様

ELAN WIDE POWER OCTOPUS SP

ワイドボディベイトリール / エランワイドパワー オクトパス SP

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
64BR	6.4:1	306g	12kg	PE3号200m	4+1 防錆BB	78cm/1回転	18,000	19085 4
64BL	6.4:1	306g	12kg	PE3号200m	4+1 防錆BB	78cm/1回転	18,000	19086 1

NATIK

NATIK / NATIK SLIM
NATIK SLIM SS185 SS140

オフショアルアー / ナチック

ITEM		LIMITED COLOR RETAIL PRICE(JPY)	STANDARD COLOR RETAIL PRICE(JPY)
NATIK170	65g(±5g)	3,200	3,000
NATIK220	130g(±5g)	3,400	3,200
NATIK SLIM170	55g(±5g)	3,200	3,000
NATIK SLIM220	125g(±5g)	3,400	3,200
NATIK SLIM SS140	40g(±5g)	3,000	2,800
NATIK SLIM SS185	100g(±5g)	3,200	3,000

GreatBarrier Slim



オフショアルアー / グレートバリアスリム

ITEM			RETAIL PRICE(JPY)
Great Barrier Slim	120g	187mm	1,400
Great Barrier Slim	145g	210mm	1,600
Great Barrier Slim	170g	230mm	1,700
Great Barrier Slim Limited Color	120g	187mm	1,500
Great Barrier Slim Limited Color	145g	210mm	1,700
Great Barrier Slim Limited Color	170g	230mm	1,800

EnChaaan Jig

オフショアルアー / エンチャーンジグ

ITEM	RETAIL PRICE(JPY)
60g 102mm	1,000
80g 118mm	1,000

SSS LURES

トリプルエス ルアーズ

ITEM(AREA TROUT MODEL)		RETAIL PRICE(JPY)
TROUT MINNOW 53FS	4.5g/53mm/ファーストシンキング	800
TROUT MINNOW 43FS	3.0g/43mm/ファーストシンキング	800
TROUT CRANK 32F	3.2g/32mm/フローティング	800
TROUT CRANK 32S	3.4g/32mm/シンキング	800

ITEM(BASS MODEL)		RETAIL PRICE(JPY)
BASS CRANK 56SR	10g/56mm/シャローランナー	800
BASS SHAD 60SF	5.5g/60mm/スローフローティング	800
BASS MINNOW 80F	8.5g/80mm/フローティング	800

ITEM(SALT MODEL)		RETAIL PRICE(JPY)
SEABASS VIB 72	21g/72mm/シンキング	800
SEABASS JERK MINNOW 82S	10.5g/82mm/シンキング	800
SEABASS LIPLESS MINNOW 93SF	10.5g/93mm/スローフローティング	800
SALT MINNOW 53S	4.5g/53mm/シンキング	800

テイルウォークは「アングラーが求める実戦性能、現実的な道具」を目指し、あらゆる角度から努力しています。

Originality 独創性
チャーマス北村をはじめ全国のテスター陣の情報＆欲求を形にしたオリジナリティー溢れるコンセプト商品がラインナップされています。
現場における最先端のトレンドをいち早く取り入れ形にする開発レスポンスに加え、テスター陣の厳しいテストに耐え抜いた安心のアイテム群といえます。

Material 素材
ハイエンドモデルからスタンダードモデルまで状況に最適なマテリアルを出し惜しみすることなく「最大限に採用・搭載」しています。
富士工業社の最新ガイドTORZITEリングやK・Rガイドコンセプトなど今年のモデルも最高のSPECをラインアップしています。

Production 生産
多くの提携ファクトリーの協力により、そのジャンル、そのスタイルに最適な生産ラインを選定しています。
さらには独自の流通ルートにより、リアルなベストプライスが提供できます。

Quality 品質
スタンダードプライスに位置するものでさえ同一基準の厳しい品質管理がなされています。すべてはヒューマンにある・・・。
職人による手作業からうまれるロッドメイキングの難しさ、面白さを知っているからこそ、日々厳しい検査が行われています。

Challenge 挑戦
ビッグフィッシュに挑む・・・。クオリティーに挑む・・・。マーケットに挑む・・・。プライスに挑む・・・。新ジャンルに挑む・・・。
斬新なデザインに挑む・・・。私たちだからこそできる・・・フットワークよく常に挑戦する気持ちを持ち続けます。

テイルウォーク製品の詳細情報はこちら
公式HP http://www.tailwalk.jp/

最新のマル秘情報多数
公式Facebook http://www.facebook.com/tailwalk

開発者のつぶやきやテイルウォークな日常をお届け! 日々更新
開発日記BLOG http://blog.livedoor.jp/alphatackle/

LOVE BLUE 地球の未来を つり環境ビジョン

このマークの表示された商品の売り上げの一部は、釣りの未来、釣り人の未来へつながる環境事業である「つり環境ビジョンコンセプトに基づくLOVE BLUE事業」の資金として活用して参ります。

■メーカー希望本体価格には消費税は含まれておりません。■プライス、デザイン等は予告なしに変更する事があります。■商品に関しては、取扱い説明書をよくお読みの上、ご使用ください。