2018 PRODUCT CATALOG

www.tailwalk.jp

A-TEC INC. 42-11 Yamatocho Itabashi-ku Tokyo 173-0012 Japan TEL.03-3963-8451 / FAX.03-3963-0776

2018年1月発行

■カタログの小売価格には消費税は含まれておりません。■本カタログの色は印刷の都合により、実際の色と異なる場合があります。■プライス、デザイン等は予告なしに変更する事があります。■各商品に関しては、各取扱い説明書をよくお読みの上、ご使用ください。

THE MOMENT 2018

“その瞬間”を。
テイルウォークで見る世界。

世界中の魚ともっと勝負できる道具にしたい。
ルアーフィッシングという世界をもっと知りたい。
テイルウォーカーがもっと深く入り込める世界を創りたい。

あらゆる精度を高める意識と努力。自由な発想と新しい提案。
フィールドで受け止める自らの感覚、
関わってくださる皆様を信じ一歩づつ確実に。

皆様が大切にする“その瞬間”に・・・
テイルウォークのタックルがいつまでもお供できますように。

2018 tailwalk CATALOG

01
02 目次
03
04 マスタービルド スプリントスティック オフショアキャスティング
05 マスタービルド ジギング オフショアジギング
06 マスタービルド ライトジギング X48CORE オフショアライトジギング
07 クロシオオフショアキャスティング オフショアキャスティング
08 クロシオHGX / PGX オフショアスピニングリール
09 アジスト TZ チタントルザイト アジング
10 ライトゲーマー TZ チタントルザイト ショアライトゲーム
11 メタルゾン TZ チタントルザイト イカメタル
12 ティップバン TZ チタントルザイト ティップラン
13 エギスト TZ チタントルザイト エギング
14 ハイタイド TZ チタントルザイト シーバス
15 スローバンプ TZ チタントルザイト スローピッチ
16 タイゲーム TZ オフショアマダイゲーム
17 オキナワマンビカ / マンビカⅡ ショアジギング
18 コンセプトロッドシリーズ タイトル
19
20 アウトバック モバイルコンセプト
21 イージーイン ニューコンセプトシリーズ
22 ビーキャスⅡ ソルトベイトキャスティング
23 SALTYSHAPE DASH タイトル
24 SSD マイクロゲーマー マイクロゲーム / ショアゲーム
SSD SLJスーパーライトジギング スーパーライトジギング
25 SSD ショアジギング ショアジギング
SSD シーバスゲーム シーバス
26 SSD アジ アジング
SSD パワーロック パワーロックゲーム
27 SSD SPJスローピッチジャーク スローピッチジャーク
SSD L-ジギング ライトジギング
28 SSD オフショアキャスティング オフショアキャスティング
SSD ジギング オフショアジギング
29 SSD テンヤ ひとつテンヤ&サーベルテンヤ
SSD タイラバ タイラバ
30 SSD ベイボーター ボートシーバス
SSD ベイトウィッチャー ライトブラッギングゲーム
31 SSD メタルイカ イカメタル
SSD ティップラン ティップラン
32 SSD L-エギング ショアアオリイカ

33 鮭鱒 タイトル
34 ケイソンギンセイプラス サーモン・ビッグトラウト
ケイソン SPEC-N ストリーム&レイク
35 ケイソン ランズバック ストリーム&レイク
36 トラウティア ネイティブ/エリアトラウト
37 シルバーナ 滝 TZ エリア競技用

38 バス タイトル
39
40
41 フルレンジ バス
42

43 ナマゾン ナマズ/怪魚
44 グラッピー バス
45 スネーキー スネークヘッド
46 バクフーライズ バス

47 リール タイトル
48 クロシオ HGX / PGX オフショアスピニングリール
49 フルレンジ BF ベイトキャスティングリール
50 フルレンジ バスベイトキャスティングリール
51 エランワイドパワーⅡ ソルトベイトキャスティングリール
エランスーパーワイドパワー ソルトベイトキャスティングリール
エランワイドパワーオクトバスSPⅡ ソルトベイトキャスティングリール
52 エランワイドパワープラス ワイドボディベイトリール
エランワイドパワー ワイドボディベイトリール
53 エラン SW ライト コンパクトベイトキャスティングリール
タイゲーム タイラバ
54 エランDGⅡ 70 ソルトベイトリール
タイゲーム DGN タイラバ
55 キャンビー イージーフィッシング
ケイソンテンカラフライコンボ テンカラ
56 キャッチバー改 ランディングツール
57
58 アクセサリー
59
60 アパレル
61
62 スペック その他製品

tailwalk
Offshore Series.

ハードに耐える。
求めるのは信頼･･･
テイルウォーク･オフショアシリーズ。

YouTube 公式チャンネル

MBスプリントスティック
実釣ムービー

MASTER BUILD
マスタービルドシリーズ



選び抜かれた国産の素材、日本を代表する熟練の職人達が組みあげていく一本。それがマスタービルドシリーズ。厳選された素材･パーツをその確かな技で組み上げ、最上級のクオリティを保持しています。

MASTER BUILD

SPRINT STICK TZ-LIMITED / YELLOWTAIL / TUNA

[オフショア キャスティング] MB スプリントスティック

変わらない精神。最高の領域を目指す。

MADE IN JAPAN･･･ マスタービルドシリーズ

テイルウォークの「もっと!」というロッド開発に対する熱い情熱。チャーマス北村秀行が世界の魚と戦い辿り着いたフィッシングマインド。国内ファクトリーの設計陣と職人が生み出すmade in japan の完成度。
3つの魂が重なる。それがマスタービルドシリーズ。変わらない精神が、最高の領域を目指す。

ラインナップ

711HH TZ-LIMITED

TITANIUM　Fuji TORZITE

“KITAMURA”シグニチャーモデル

チャーマス北村秀行 フェイバリット オフショアキャスティングロッド･･･ スプリントスティック711HH。15ｔ低弾性素材をベースに粘りある安心のブランク性能をキープしつつチタンフレーム＆トルザイトリングリバース(RV)ガイドでセッティングしたスペシャル仕様。プラグの操作性、ロッドレスポンスが格段に向上したKITAMURA シグニチャーモデル。

711H TUNA　711HH TUNA

国内ファクトリーが厳選した低弾性ブランクを採用。“究極の粘りとパワー”を実現

国内ファクトリーが厳選した低弾性ブランクを採用。“究極の粘りとパワー”を。マグロキャスティングロッドは、アングラーの疲労や腰を利用した体勢に持ち込めるよう、そのベントカーブがスムーズに変化していく「曲がるブランク」が必要となる。スプリントスティックツナは超低弾性カーボンをメインに素材構成することにより、耐衝撃性に優れた安心のブランクとなっている。

74L YELLOWTAIL　72M YELLOWTAIL　82MH YELLOWTAIL

軽快に撃ちぬける軽量感に“圧倒的な信頼性”をプラス

シイラ･ブリ･ヒラマサのトップゲーム。ルアーサイズも大小様々。徹底的な対応力、操作性能を補助する軽さを持たせることが必須条件。船のサイズと遠投力の相関関係を徹底的に詰め、必要と迫られる小型プラグのキャスタビリティーにおいても対応する幅の広さを持つ。74L･72Mはシイラ･中型青物まで。82MHはブリ･ヒラマサを視野に入れた青物スペシャル。

MB スプリントスティック

オフショア　キャスティング　MADE IN JAPAN　チャーマス監修　マグロ&青物

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
74L YELLOWTAIL	7.4	2(B)	165	227	MAX 40	MAX 4	670	375	A	レギュラー	40,000	16332 2
72M YELLOWTAIL	7.2	2(B)	159	229	MAX 60	MAX 7	670	375	A	レギュラー	41,000	16333 9
82MH YELLOWTAIL	8.2	2(B)	187	360	MAX 100	MAX 8	710	420	A	レギュラー	44,000	16337 7
711H TUNA	7.11	2(B)	176	348	MAX 120	MAX 12	750	450	A	レギュラー	46,000	16334 6
711HH TUNA	7.11	2(B)	176	358	MAX 150	MAX 17	750	450	A	レギュラー	48,000	16335 3
711HH TZ-LIMITED	7.11	2(B)	175	332	MAX 150	MAX 17	745	455	A	レギュラー	64,000	16336 0

※L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側) ※PIECE(B):バットジョイント

Grip Type



◀ 711HH TZ-LIMITEDに搭載チタンRVトルザイトリング

⚠ オフショアビッグゲームの注意。対象魚も大型で無限大なこの釣りに求められるタックルは年々エスカレートしています。
タックルの強化とともに、アングラーへの危険度も比例します。ご自分のレベルを冷静に判断いただき釣行での事故にはご注意ください。

からみにくいKガイド

■ ガイド▶711HH TZ-LIMITED:チタンフレームRVトルザイトリング / ツナモデル:オール-MNSG(ステンレスフレーム) / ブリ･ヒラマサモデル:Kガイド+MNSG(ステンレスフレーム)
※ツナモデル、711HH TZ-LIMITED:トリプルラッピング / ブリ･ヒラマサモデル:ダブルラッピング
■ リールシート▶全アイテム:スピニングDPS+フードの緩みを防ぐ富士ロックナット搭載 ■ ジョイント▶全アイテム:バットジョイント

MB JIGGING S511ML

MB JIGGING C63M

MASTER BUILD JIGGING

[オフショア ジギング / オフショア ライトジギング] MB ジギング

“KITAMURA”（ジギングレジェンド） × MADE IN JAPAN

北村が求めるエクスペディション ジギングロッド。

ジギングロッドにおいてもチャーマス北村秀行が求めるのは“バーサタイル性能と耐久性”。
汎用性高く、あらゆるジグを操り、ファイトにおいてもスムーズにパワーを分散するアクションはそのままに。
軽さ、操作性、感度をプラス。低弾性15tをベースに粘りあるブランクフィーリングを目指した。対象魚も幅広く
携行に便利なバットジョイントシステムを採用するなど、北村が求める“エクスペディションモデル”といえる。

ラインナップ

S63L
ジギングベーシックモデル。しなやかさがジグの操作における「間」を作り出す。
小型回遊魚から根魚まで基本となる一本。
タチウオ・マダイ・イナダ（ハマチ）・ワラサ（メジロ）・サワラ・ヒラメ・シーバス・ロックフィッシュなど。

S63ML
ジギングベーシックモデル。中型回遊魚まで対応。
ややファイトスペースが確保できるミドルレンジにおける中層の春マサ狙いなどにも対応する。
ワラサ（メジロ）・サワラ・カンパチ・ブリ・カツオなど。

S63M
ジギングベーシックモデル。中型～大型青物まで勝負できる。パワーファイターをねじ伏せるための一本。
シャローウォーターでのヒラマサ、カンパチ狙いで「受け止める」バットパワーを持つ。
ワラサ（メジロ）・サワラ・カンパチ・ヒラマサ・ブリ・カツオなど。

S57MH **S55H**
ジギングエクスペディションモデル。ヘビー＆ロングジグでモンスターに挑む。
ブランクマテリアルにはグラスを配合。
カンパチ、ヒラマサ、バラムツ、ハタ類、タラ、イソマグロ、ツナなど。

S511L **S511ML** **S511M**
ショートレングスライトテクニカルモデル。ノーマルカーボンを採用し軽量化と軽快なフィーリング。ショートレングスゆえのハイスピードでの誘いが可能に。魚とのファイトをおもいきり堪能できる・・・一本。タチウオ・マダイ・シーバス・イナダ（ハマチ）・ワラサ（メジロ）・カンパチ・サワラ・ヒラメなど。

C63M NEW
チャーマス北村が求める汎用性を兼ね備えたバーサタイルベイトモデル。粘りとしなやかさ、ジグへのパワー入力を容易にこなす。細やかにリズムを刻む・・・スローにデリケートにジグを操る・・・ベイトタックルのメリットでもある瞬間的なパワーゲームを可能にする。ブリ、ヒラマサ、マダイ、ロックフィッシュなど対象魚も幅広い。

C57MH NEW **C55H NEW**
ブランクには15ｔの低弾性をメインに使用。ファイトにおいてもアングラーに負担がかからないショート＆パワーモデル。粘り、軽さ、破断強度の好バランス設計。テクニカルに誘える軽快さを併せ持つ。世界中のビッグワンと渡り歩くための一本。ブリ、ヒラマサ、カンパチ、マグロ、バラムツ、イソマグロ、タラなどビッグワン対応。

MB ジギング

2017年 秋 新製品 | オフショア | ジギング | MADE IN JAPAN

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S511L	5,11	1	180	172	MAX 150	MAX 2	625	370	A	パラボリック	36,000	16344 5
S511ML	5,11	1	180	175	MAX 170	MAX 2,5	625	370	A	パラボリック	37,000	16345 2
S511M	5,11	1	180	182	MAX 200	MAX 3	625	370	A	パラボリック	38,000	16346 9
S63L	6,3	2(B)	138	195	MAX 180	MAX 5	625	380	A	パラボリック	38,000	16347 6
S63ML	6,3	2(B)	138	205	MAX 200	MAX 6	625	380	A	パラボリック	39,000	16348 3
S63M	6,3	2(B)	138	210	MAX 230	MAX 7	625	380	A	パラボリック	40,000	16349 0
S57MH	5,7	2(B)	118	220	MAX 280	MAX 8	625	380	A	パラボリック	41,000	16350 6
S55H	5,5	2(B)	113	225	MAX 350	MAX 9	625	380	A	パラボリック	42,000	16351 3
C63M NEW	6,3	2(B)	138	205	MAX 230	MAX 7	615	360	B	パラボリック	40,000	16352 0
C57MH NEW	5,7	2(B)	118	205	MAX 280	MAX 8	615	360	B	パラボリック	41,000	16353 7
C55H NEW	5,5	2(B)	113	210	MAX 350	MAX 9	615	360	B	パラボリック	42,000	16354 4

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側） ※ PIECE（B）：バットジョイント

からみにくいKガイド

■ ガイド▶全アイテム：Kガイド（ステンレスフレーム） ■ リールシート▶スピニングDPS+フードの緩みを防ぐ富士ロックナット搭載、ベイトタイプはTCS。
■ ジョイント▶S63L、S63ML、S63M、S57MH、S55H、C63M、C57MH、C55H：バットジョイント2ピース / S511L、S511ML、S511M：1ピース

MASTER BUILD LIGHT JIGGING X48CORE

[オフショア ライトジギング] MB ライトジギング X48CORE

“新感覚。” X48フィーリング。ライトジギング専用モデル。

デリケートに様々な攻めが求められるタチウオを代表する現在のライトジギングシーン。
一体成型X48CORE製法※を採用し、巻き上げでは“水掴み”をも判断できる繊細なティップセクションに設計。
ガイドは小口径多点ガイドを搭載。ブランクに近い部分をラインが走ることでパワーを引き出し、
感度＆ロッドレスポンス向上に繋がった。タチウオ、青物、マダイ… あらゆる魚種に対応するバーサタイル性能を持つ。

ラインナップ

X48CORE C63L
ジグを繊細に暴れさせずに操るメソッドに。ベイトが小さい時、
タフタイムなど湾内やシャローで60-80g前後のジグをメインにする場合に使用する一本。

X48CORE C63ML
最初の一本としてもオススメできる汎用性高いモデル。
“フォールでの絶妙なバイトを掛ける”テクニカルな使用にも。

X48CORE C63M
大場所やディープ。大型とのファイトでも“しっかり残る”バットパワーが魅力。

MB LIGHT JIGGING C63L X48CORE

MB LIGHT JIGGING C63M X48CORE

MB ライトジギング X48CORE

オフショア | ライトジギング | MADE IN JAPAN | チャーマス監修 | タチウオ＆青物

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C63L	6,3	1	193	135	MAX 100	MAX 1,5	600	425	A	ファスト	35,000	16341 4
C63ML	6,3	1	193	138	MAX 130	MAX 1,8	600	425	A	ファスト	36,000	16342 1
C63M	6,3	1	193	160	MAX 160	MAX 2	600	425	A	ファスト	37,000	16343 8

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

※X48CORE製法とは通常のソリッドティップ24t加工の上層部を24tカーボンシートで包みこみ補強。
繊細でソリッドティップのような表現力に強度を併せ持つ。タチウオジギングなどテクニカルゲームに最適な素材製法といえる。



K-R CONCEPT

■ ガイド▶全アイテム：K・Rコンセプト KTSG+KWSG（ステンレスフレーム）
■ リールシート▶全アイテム：TCS ■ ジョイント▶全アイテム：1ピース

Kuroshio OC 80XH

Kuroshio OC

OFFSHORE CAST

JAPAN QUALITY
HIGH RESPONSE

［オフショア キャスティング］クロシオ　オフショアキャスト

続。クロシオ。

オフショアキャスティングゲーム専用モデル。

スタンダード オフショアキャスティングロッドの牙城を守り続けてきたクロシオシリーズ。
オフショアゲームにおける高い信頼性を得るためテイルウォークが目指したのは、さらなる精度･･･。

New Kuroshioはシリーズ初の国内生産モデル。
実績を積み重ねるマスタービルドシリーズと同ファクトリーを選択。シイラ･カツオから青物･マグロまでがターゲット。
スムーズなベンディングカーブで衝撃を分散、キメの細かい筋肉質なブランクフィーリングが特徴。
トップウォータープラグが水面から飛び出さないトップセクションのしなやかさと、
無理な体勢でも耐えうるセンター＆バットセクションのパワーと破断強度など「クロシオの進化」が実感できるはず。Made in japan。

ラインナップ

70ML NEW
シイラ･カツオ･小型青物など40g前後のプラグ、ジグにも対応。
遊漁船やプレジャーボートなど"立ち位置"を選ばない取り回しの良さを持つ一本。

80M NEW
ライトに繊細に青物や大型シイラなど狙うための一本。しなやかなブランクと軽快な操作性が際立つ。
60～70gがメインルアーの際にチョイスする。

80H NEW
ヒラマサ･ブリ･30kgクラスのマグロまで対応。
小型のシンペンから70g前後のルアーを扱う際にはベストパフォーマンスを発揮する。

80XH NEW
30kgオーバーのマグロ、大型のヒラマサに。シリーズ最強のパワーロッド。
50～120gのプラグにベストパフォーマンスを発揮する。キャスタビリティーと掛けてからの安心感を追求。

クロシオ　オフショアキャスト

2018年 新製品　オフショア　キャスティング　MADE IN JAPAN　マグロ&青物

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
70ML NEW	7.0	2(B)	155	未定	28~50	MAX 4	650	390	A	レギュラー	34,000	16236 3
80M NEW	8.0	2(B)	178	未定	40~80	MAX 6	740	420	A	レギュラー	35,000	16237 0
80H NEW	8.0	2(B)	178	未定	40~100	MAX 8	740	420	A	レギュラー	36,000	16238 7
80XH NEW	8.0	2(B)	178	未定	50~120	MAX 10	740	420	A	レギュラー	37,000	16239 4

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）※PIECE（B）：バットジョイント

Grip Type



⚠ オフショアビッグゲームの注意､対象魚も大型で無限大なこの釣りに求められるタックルは年々エスカレートしています。
タックルの強化とともに､アングラーへの危険度も比例します。ご自分のレベルを冷静に判断いただき釣行での事故にはご注意ください。

からみにくいKガイド　■ ガイド▶全アイテム：Kガイド（ステンレスフレーム）　■ リールシート▶全アイテム：スピニングDPS　■ ジョイント▶全アイテム：バットジョイント2ピース

Kuroshio HGX / PGX

［オフショア スピニングリール］クロシオ HGX / クロシオ PGX

シイラ･カンパチ･ブリ･ヒラマサ･カツオ･マグロまであらゆるオフショアゲームにおいて実績を出し続けているクロシオスピニングシリーズ。
キャスティングゲームに照準を合わせたHGX（ハイギア仕様）とジギングに最適なPGX（パワーギア）がラインナップ。
ボディ剛性･スプール＆ハンドルデザインに至るまで各パーツセクションがオフショアゲームのためのチョイス。
クロシオロッドシリーズと抜群の相性を誇るスピニングリール。

KUROSHIO 63HGX

KUROSHIO 43PGX

クロシオ HGX

ソルト　キャスティング

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
33HGX	5.8:1	530g	14kg	PE3号300m	7+1防錆BB	100cm/1回転	21,000	19071 7
43HGX	5.8:1	535g	16kg	PE4号300m	7+1防錆BB	102cm/1回転	22,000	19072 4
53HGX	5.4:1	760g	18kg	PE5号350m	7+1防錆BB	116cm/1回転	23,000	19073 1
63HGX	5.4:1	765g	20kg	PE6号350m	7+1防錆BB	116cm/1回転	24,000	19074 8

クロシオ PGX

2018年 新製品　ソルト　ジギング

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
33PGX NEW	4.8:1	530g	14kg	PE3号300m	7+1防錆BB	81cm/1回転	21,000	19075 5
43PGX NEW	4.8:1	535g	16kg	PE4号300m	7+1防錆BB	84cm/1回転	22,000	19076 2

詳しい製品説明はP48をご覧ください。

AJIST TZ

［チタントルザイト アジング］アジスト TZ

2014年 EFTTEX
（ヨーロッパ最大のタックルショー）
銀賞受賞アイテム（※）

「もっと」という執着心・・・。

テイルウォークが放つアジングスペシャル。

「乾いた感度」を求め、40t高弾性カーボンをブランクマテリアルのメインに採用。チタンフレーム&トルザイトリング小口径（マイクロ）ガイドスペック搭載しトップセクションの“モドリ”の速さを実感。バットエンド部に搭載されたブランクスルーホールにより振動をエンドで反響させずー定方向に流し感度を増幅。アジングロッドの常識を覆す斬新なレーシングデザイン。
全ては「もっと」という執着心から… その差を知ることからはじまる… 世界が認めたAJIST（アジスト） TZ。

ラインナップ

57 NEW
2pcチューブラー。重量系リグを深場で操る事ができるパワータイプ。
近年盛んなボートアジングにも照準を合わせ、ディープ攻略に忍ばせておきたい一本。
1.5～3.0gリグの操作感を重視、そこから掛けていくパワーを持つ。

55/SL NEW
2pcソリッドティップ。シリーズ最短、究極のフィネスゲームを制するセッティングとパワーを落しつつも0.2～0.4gのリグの存在を感じることが可能に。表層で極小ベイトを捕食するシーズン序盤の豆アジ対策にもベストマッチの近距離戦スペシャル。

62/SL NEW
2pcソリッドティップ。最も扱い易い6.2fというレングスに携行性を備えたバーサタイルタイプ。
まずは一本というアングラーにお勧め。フィールドを港湾部と設定するなら
幅広いシュチエーションに対応できるスペックとなる。

58/SL
ソリッドティップ。ショートながらクワセの“間”をキープ。
1g以下のリグにベストマッチ。圧倒的な操作性とフッキングレスポンスを獲得。

511/SL
ソリッドティップ。その表現力は1g以下のリグにベストマッチ。
圧倒的な操作性とフッキングレスポンスを獲得した。

64/SL
ソリッドティップ。1g前後のジグヘッドに特化したライトジグヘッドスペシャル。
“潮を感じながら”スッと抜けるアタリを獲れる。

69/SL
ソリッドティップ。オールマイティージグヘッドスペシャル。キャストフィール抜群。
69というレングスを感じさせない。トータルバランスに優れたモデル。

69
チューブラーモデル。掛け・操作性に優れ、
3gオーバージグヘッドやキャロまで対応する汎用性の高さを持つ。

73
チューブラーモデル。細身で芯のあるブランクスが逆風を切り裂く
“飛ばす”ためのロングキャストスペシャル。

64/SL MOBILE
感度に優れたアジストフィーリングはそのままに・・・ 本格的スペックをまとったモバイル仕様。
旅行、出張など携行しやすい仕舞寸法でバッグにしっかり収まる設計。

アジスト TZ

2017年 秋 新製品 ｜ アジング ｜ エキスパート ｜ 岸（ショア）&ボート ｜ チタンフレーム・トルザイトリング

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
57 NEW	5.7	2	88	76	MAX 5	0.2~0.4	260	155	A	ファスト	30,000	16292 9
55/SL NEW	5.5	2	85	73	MAX 3	0.2~0.4	260	155	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	30,000	16293 6
62/SL NEW	6.2	2	97	80	MAX 5	0.2~0.4	290	185	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	30,000	16294 3
58/SL	5.8	1	173	74	MAX 3	0.2~0.4	290	185	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	30,000	16845 7
511/SL	5.11	1	182	75	MAX 3	0.2~0.4	290	185	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	30,000	16846 4
64/SL	6.4	1	193	76	MAX 5	MAX 0.4	290	185	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	30,000	16841 9
69	6.9	2	105	82	MAX 5	MAX 0.4	290	185	A	ファスト	31,000	16842 6
69/SL	6.9	2	105	80	MAX 5	MAX 0.4	290	185	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	32,000	16843 3
73	7.3	2	113	85	MAX 10	MAX 0.6	300	195	A	ファスト	33,000	16844 0
64/SL MOBILE	6.4	5	42	81	MAX 4	0.2~0.4	290	195	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	33,000	16850 1

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）
※ EFTTEX：エフテックス（European Fishing Tackle Trade Exhibition）



K·R CONCEPT ｜ TITANIUM ｜ Fuji TORZITE
■ ガイド▶全アイテム：K・Rコンセプト（チタンフレーム+TORZITEリング）
■ リールシート▶全アイテム：TVS ■ ジョイント▶センターカット2ピース（58/SL、511/SL、64/SLは1ピース）

LIGHT GAMER TZ

［チタントルザイト ショアライトゲーム］ライトゲーマー TZ

新提案。ボーダーレス・ショアライトゲームロッド。

日本を代表するソルトライトゲーマー・木村壮大監修の渾身の三本。

極小ワームやメタルジグ、プラグまでシチュエーションと使用ルアーを考えた凝縮された3アイテム。
ライトメバル、メッキ、カマス、サバ、イナダ、アジ、クロダイ、シーバス、アオリイカまで…
身近なターゲットをよりテクニカルに、繊細に。小型ルアーのポテンシャルを引き出す設計。高弾性素材を採用し、
キャスト時のパンチ力、感度と操作性を重視。シーバス、エギングロッドの流用では味わえないボーダーレスな
ライトゲームロッドを目指した。その軽快な素材感をさらに引き出すチタンフレーム&トルザイトリングガイドをセッテイング。
斬新かつ軽量化を狙ったグリップデザインまで… 木村壮大のライトゲームへの想いが詰まっている。

ラインナップ

S66UL
港湾部、漁港、小規模河川などライトゲーマー達の定番スポットに挑むためのスタンダードモデル。
極小ワームやメタルジグ、プラグまで使用可能。アジ、メバル、メッキ、カマス、サバ、小型青物など。

S77L
ミドルレンジバーサタイル。オープンウォーターでのロングキャストや中規模河川、港湾部などクロダイやバチ抜けシーズンのシーバス狙いなど、テクニカルなスタイルをカバーするソフトなティップと操作性が際立つ一本。プラグやワームのみならずエギング（3寸クラス）も可能。メバル、メッキ、カマス、サバ、小型青物、アジ、クロダイ、シーバス、アオリイカなど。

S88ML
ロングキャストスペシャル。大河川でのシーバスゲーム、大型堤防でのタチウオ、磯での尺メバルなど強引なファイトも可能に。小型プラグからバイブレーションプラグ、ライトワインドまで幅広いルアーやシチュエーションに対応。
メバル、メッキ、カマス、サバ、イナダ、アジ、クロダイ、シーバス、アオリイカなど。

ライトゲーマー TZ

ショアゲーム ｜ 中級～エキスパート ｜ 岸（ショア） ｜ チタンフレーム・トルザイトリング

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S66UL	6.6	2	103	83	MAX 9	MAX 0.4	310	200	A	エクストラファスト	36,000	16117 5
S77L	7.7	2	120	85	MAX 15	MAX 0.6	340	240	A	エクストラファスト	37,000	16118 2
S88ML	8.8	2	136	135	MAX 28	MAX 1.2	400	290	B	エクストラファスト	39,000	16119 9

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）



K·R CONCEPT ｜ TITANIUM ｜ Fuji TORZITE
■ ガイド▶全アイテム：K・Rコンセプト（チタンフレーム+TORZITEリング）
■ リールシート▶S66UL/S77L：SKTS、S88ML：TVS ■ ジョイント▶全アイテム：センターカット2ピース

METALZON TZ C65ML-K

METALZON TZ

［チタントルザイト イカメタル］メタルゾン TZ

その表現力・・・ 圧倒的。

イカメタル専用プロモデル。

テクニカルかつさらに繊細さが求められるようになったイカメタルゲーム。その瞬間の表現力を
どこまで求めることができるのか? をテーマに開発。感度重視の細身・軽量の金属的なブランクフィーリング。
その上に軽量肉薄リングのチタンフレーム&トルザイトリング搭載しさらに振動を増幅。
ベイトモデルのK（掛け）N（ノセ）の2モデルを用意。あらゆるメソッドに対応する。
グリップデザインもTZシリーズの流れを汲むレーシーかつメタルな雰囲気で高級感を醸し出す。

ラインナップ

C65ML-K NEW
このモデルは極先調子の掛けタイプ。
誘える張りと操作性そこから掛けるレスポンスを持ち合わせる。
グリップも高級感かつレーシーなデザインを採用。

C65ML-N NEW
このモデルは先調子の中にもスムーズさを残したノセタイプ。
やや長めのソリッドを持ち合わせ適度な間合いをとることが可能。巻きでの攻めや
跳ねさせないしなやかさを併せ持つ。グリップも高級感かつレーシーなデザインを採用。

S70ML NEW
このモデルは汎用性に優れたアクション設計でフォール&誘いに対応する
ベーシックスピニング。速攻で落とし込む手返しの速さと巻き上げを可能に。
グリップも高級感かつレーシーなデザインを採用。

メタルゾン TZ　2018年 新製品　ボート　エキスパート　イカメタル　チタンフレーム・トルザイトリング

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (号)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C65ML-K NEW	6.5	2	101	98	20-80	5-20	MAX 0.8	435	300	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	33,000	16304 9
C65ML-N NEW	6.5	2	101	未定	20-80	5-20	MAX 0.8	435	300	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	33,000	16305 6
S70ML NEW	7.0	2	109	96	20-80	5-20	MAX 0.8	410	310	B	ソリッドティップ/エクストラファスト	33,000	16306 3

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type

TITANIUM　Fuji TORZITE
■ ガイド▶全アイテム：チタンフレーム+TORZITEリング、ベイトモデルはスパイラルセッティング仕様
■ リールシート▶スピニングモデル：TVS、ベイトモデル：ECS　■ ジョイント▶センターカット2ピース

Tip-bang TZ

［チタントルザイト ティップラン］ティップバン TZ

クセになるギリギリのセッティング。

ティップラン・レーシング仕様、専用設計ソリッドティップモデル。

感度に優れた高弾性カーボンで極限まで細身に設計。ワングレード上のブランクにチタンフレーム
&トルザイトリングガイドを搭載。穂先は細径による表現力UPと視認性に優れたライトパールグレー塗装。
蛍光オレンジのガイドラッピングが偏向レンズ越しにコントラストを強調する。
“ロッドの存在を知らせてしまう”ようなカリカリ仕上げではなく、長めのソリッドティップを組み合わせ
“しっとり”としたフィーリングを残す。ティップランロッドの常識を超えた・・・ ティップラン・レーシングマシン。

ラインナップ

SH65ML/SL NEW
ベーシックな一本/シーズン初期・中盤/シャロー～ミドルレンジ/誘い&ノセのスタイルに。

SH70ML/SL NEW
ロングレングスを活かした“横にさびきながらの誘い”が可能、
シーズン中・終盤に / アクション優先して誘う / ミドル～ディープレンジに対応。

Tip-bang TZ SH70ML/SL

ティップバン TZ　2017年 秋 新製品　ボート　エキスパート　ティップラン　チタンフレーム・トルザイトリング

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	EGI WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
SH65ML/SL NEW	6.5	2	101	90	MAX 50	MAX 0.6	410	310	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	34,000	16284 4
SH70ML/SL NEW	7	2	108	95	MAX 60	MAX 0.6	410	310	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	35,000	16285 1

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

⚠ ティップバンは究極の感度とロッドバランスを目指した高弾性・細身ブランクを採用しています。従来のティップランロッドに比べ特別に繊細な設計のため激しい
シャクリやイカの取り込み時にはご注意ください。時計でいう7時→9時の幅でのシャクリですはドラグ設定を緩やかに設定することをお勧めします。ハンドル
1回転80cm前後を巻けるスピニングリールがベストマッチします。

Grip Type

TITANIUM　Fuji TORZITE
■ ガイド▶チタンフレーム+TORZITEリング
■ リールシート▶TVS　■ ジョイント▶センターカット2ピース

EGIST TZ 83M

EGIST TZ

［チタントルザイト エギング］エギスト TZ

踊る。軽快。筋肉質。

ショアエギング専用プロモデル。

細身・軽量・ハイレスポンス。ショアエギングロッドのフラッグシッププロモデル。
現在のエギングシーンに合わせたレングス&パワー設計。連続したジャークを軽快かつリズミカルに生み出す。
超軽量チタンフレーム&トルザイトリングガイドを搭載し金属的なフィーリングと
キメの細かいスムーズなブランクフィーリングを増幅。握りやすさと滑りを防止するグリップシェイプとレングス。
高級感溢れるデザインはオーナーとしての喜びをアングラーにもたらすであろう。

ラインナップ

86ML NEW しなやかなトップのしなりを利用したスラッグジャークや移動の少ないキレのあるダートを演出する。
繊細な攻めを選ぶならこの一本。

83M NEW シリーズの基本となる一本。高バランス設計でシャクリやすさと軽快な操作性が際立つ。
取り回しの良さが際立つ。

86M NEW 春イカ攻略などやや大きめのエギをチョイスしパワーとレングスを活かした大遠投とストローク、
そして高さのあるシャクリでインパクトある攻めを可能にする。

エギスト TZ

2018年 新製品 | ショア | エキスパート | エギング | チタンフレーム・トルザイトリング

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	EGI (寸)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
86ML NEW	8.6	2	133	未定	MAX 25	0.5–0.8	MAX 3.5	385	275	A	レギュラー	35,000	16299 8
83M NEW	8.3	2	130	未定	MAX 30	0.5–1.0	MAX 4	385	275	A	レギュラー	35,000	16300 1
86M NEW	8.6	2	133	未定	MAX 30	0.5–1.0	MAX 4	385	275	A	レギュラー	36,000	16301 8

※ L1＝グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2＝リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type

TITANIUM Fuji TORZITE

■ ガイド▶全アイテム：チタンフレーム+TORZITEリング
■ リールシート▶全アイテム：TVS ■ ジョイント▶全アイテム：センターカット2ピース

HI-TIDE TZ S590ML

HI-TIDE TZ

［チタントルザイト シーバス］ハイタイド TZ

ショアシーバスアングラーに捧げる無限の感覚。

トップセクションには感度、振りぬけに優れた高弾性カーボンをメインに採用。惜しみなく最上級素材を贅沢に投入。
単なるガイドの載せ換えではない最上級ブランクにチタンフレーム&トルザイトリングを搭載。
双方のメリットを最大限に引き出す組み合わせとなっている。ガイドセッティングは振り続けた末の結論。
トラブルが少なく感度向上、河川や潮の流れによる捩れに対しても干渉しにくいセッティングとなっている。
逆風を切り裂くキャスタビリティー、タフコンデションにおける小さなタッチやルアーの動きを伝える感度、
魚を受け止めるバットパワー。斬新かつメタルフィーリングをもつグリップデザインはアングラーの所有感を満たし
周りと差をつける信頼の“思い込める”一本となる。無限の感覚をアングラーに。ハイタイド TZ。

ラインナップ

S87ML ベイエリア、水路、小規模河川などテクニカルな攻めを可能にする。9センチクラスのミノーや小型バイブ、
12gジグヘッドワームなど操作性と小技を活かした攻めが可能になる。

S90ML ウェーディングに特化し軽量級ルアーまで扱うことができるテクニカルモデル。
港湾部から中規模河川まで取り回しの良さが際立つ。最初の一本にもオススメ。

S96ML 港湾、沖堤防、サーフなど大場所で25g前後のバイブ、ブレード系ルアーも扱える
パワーと操作性を持つ。あらゆる場所で通用するバーサタイル性能は特筆。

S103M 磯、河口、サーフなど遠投が必要なフィールドに対応する。
やや大型のシンペンや30g前後のバイブレーションまで対応。

S88M+ タフネス&繊細さを兼ね備えたショアシーバスロッド。激流リバーでの
S字系ミノーのドリフトメソッドや磯で存在感のある17cmクラスのミノーに対応。
シーバスのみならずヒラメや海アメ・海サクラなど全国のラフウォーターに対応する。

S110MH 磯場におけるヒラスズキ専用モデルはハイタイドシリーズならではの軽快なブランクにより、逆風での振り
ぬけの良さを獲得。糸抜け優先の大口径ガイドなど、実戦で必要とされるキーワードを盛り込んだ一本。

HI-TIDE TZ S110MH

ハイタイド TZ

ショア | エキスパート | シーバス | フラットフィッシュ | チタンフレーム・トルザイトリング

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S87ML	8.7	2	135	130	5–24	0.5–1.2	415	305	A	ファスト	39,000	16279 0
S88M+	8.8	2	136	145	12–42	0.8–2.0	470	360	A	ファスト	40,000	16275 2
S110MH	11.0	2	172	245	14–50	1.5–2.5	610	350	B	レギュラー	48,000	16280 6
S90ML	9.0	2	139	140	7–24	0.5–1.2	430	320	A	ファスト	39,000	16276 9
S96ML	9.6	2	148	155	9–30	0.6–1.5	440	330	A	ファスト	40,000	16277 6
S103M	10.3	2	158	185	12–35	0.8–2.0	460	350	A	ファスト	42,000	16278 3

※ L1＝グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2＝リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type

TITANIUM Fuji TORZITE

■ ガイド▶全アイテム：チタンフレーム+TORZITEリング
■ リールシート▶全アイテム：TVS ■ ジョイント▶全アイテム：センターカット2ピース

SLOW BUMP TZ 633

SLOW BUMP TZ

［チタントルザイト スローピッチ］スローバンプ TZ

より研ぎ澄まされること。

SPJ（スローピッチジャーク）エキスパートプロモデル。

「より研ぎ澄まされること。」をコンセプトに開発されたSPJ（スローピッチジャーク）エキスパートプロモデル。
水中の奥深くにあるジグの状態・イメージをアングラーに明確に伝える。実績ある強度を備えたブランク設計はそのままに。
軽量化にこだわった塗装・製法で軽量化。そこにチタンフレーム&TZ（トルザイトリング）ガイドを搭載し、感度を増幅。
ジグを選ばないバーサタイル性を持ち合わせる好バランス設計。しなやかに曲がりシャープに戻る。
特にオーバル系のジグのフォールの釣りではその威力を体感できる。高級感あふれるデザインもTZシリーズならでは。

ラインナップ

632 NEW	633 NEW	634 NEW	635 NEW
ルアーウェイト SPJ/MAX:230g	ルアーウェイト SPJ/MAX:350g	ルアーウェイト SPJ/MAX:450g	ルアーウェイト SPJ/MAX:500g

スローバンプ TZ

2017年 秋 新製品 | スローピッチジャーク | エキスパート | ボート | チタンフレーム・トルザイトリング

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
632 NEW	6.3	1	191	110	SPJ/MAX 230	MAX 1.8	550	410	A	レギュラー	33,000	16286 8
633 NEW	6.3	1	191	115	SPJ/MAX 350	MAX 2	550	410	A	レギュラー	34,000	16287 5
634 NEW	6.3	1	191	120	SPJ/MAX 450	MAX 2.5	550	410	A	レギュラー	35,000	16288 2
635 NEW	6.3	1	191	125	SPJ/MAX 500	MAX 3	550	410	A	レギュラー	36,000	16289 9

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

※上記スローピッチジャークでの使用に限ります。あくまでも目安です。潮の速さやジグの形状でも大きく変わります。ご注意ください。

Grip Type



TITANIUM　Fuji TORZITE

■ ガイド▶全アイテム：チタンフレーム+TORZITEリング
■ リールシート▶全アイテム：TCS　■ ジョイント▶全アイテム：1ピース

TaiGame TZ

［オフショア マダイゲーム］タイゲーム TZ

マダイゲームを極める。タイラバ専用プロモデル。

ラインナップ

フルソリッド タイラバスペシャル

これぞフィネスロッド。タフを制す。細身フルソリッド&スパイラルガイドセッティング。

タフタイムを攻略すべく開発した2アイテム。"しなやかさ"を狙ったスムーズアクションかつ細身のフルソリッドブランク。さらなる表現力と感度の向上を狙った。水温の低いシーズンやここ一発で集中力が必要な時、タイラバの水の掴みを感じ取るイメージで"暴れさせずしっとり巻く"ことが可能。オリジナルモデルより数量&ワンサイズダウンしたガイドをスパイラルセッティング。

SPIRAL LIMITED C610UL　**SPIRAL LIMITED C71L**

フルソリッド タイラバスペシャル

原点。フルソリッドがコンセプト。

"粘る""負荷に応じて無段階に曲がる""しなやか""違和感を与えない"フルソリッドブランクタイラバコンセプト。フルソリッド唯一の欠点ともいえる"無垢ゆえの重量感"を最新のチタンフレーム&TORZITEリングが解消。ガイド径の小口径化によりブランクに近い部分をラインが通ることにより圧倒的な感度アップを実現。着底5m・・・ 巻上げ5m・・・ 圧倒的な情報量が大きなアドバンテージをアングラーにもたらす。

RUBBER C610H	激流やディープエリア攻略のための一本。ヘビータイプのタイラバに対応する。青物狙いのインチクなどにも対応する余力を持つ。
RUBBER C610L	中・小型の多い、シャローレンジや難易度の高いフィールドに向けたテクニカルモデル。曲りが楽しいエンジョイモデルでもある。
RUBBER C610ML	標準的なフィーリングを持つバーサタイルモデル。あらゆるフィールドにマッチする。
RUBBER C610M	大鯛フィールドに的を絞ったストロングモデル。マダイジギングにも対応。

フルソリッドスピニングタイラバ&タイジギング&マイクロジギング

もうひとつのタイゲーム。タイジギング&キャスティングタイラバスペシャル。

マダイのバイトを違和感無く"ノセる"フルソリッドブランクを採用したタイジギング&キャスティングタイラバ専用モデル。張りを抑えた粘りあるブランク特性がジグやタイラバを暴れさせず違和感なく巻き上げ大鯛を誘う。マイクロジギングにも最適。

J&C S610L	バーチカル（ジギング）80g、キャスティング40gまで対応。
J&C S72ML	バーチカル（ジギング）100g、キャスティング50gまで対応。

YouTube 公式チャンネル
タイゲームTZ
実釣ムービー

TaiGame TZ RUBBER C610M　TaiGame TZ SPIRAL LIMITED C71L

タイゲーム TZ

タイラバ・テンヤ・タイジギ・マダイ専用 | エキスパート | ボート | チタンフレーム・トルザイトリング

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
SPIRAL LIMITED C610UL	6,10	2(B)	162	130	MAX 120	MAX 0,8	MAX 1,6	540	415	C	フルソリッド/パラボリック	41,000	16827 3
SPIRAL LIMITED C71L	7,1	2(B)	170	142	MAX 140	MAX 0,8	MAX 1,8	540	415	C	フルソリッド/パラボリック	43,000	16828 0
RUBBER C610H	6,10	2(B)	162	175	MAX 190	MAX 1,5	MAX 2,3	540	405	B	フルソリッド/パラボリック	43,000	16857 0
RUBBER C610L	6,10	2(B)	162	149	MAX 80	MAX 0,8	MAX 1,8	540	405	B	フルソリッド/パラボリック	40,000	16854 9
RUBBER C610ML	6,10	2(B)	162	157	MAX 100	MAX 0,8	MAX 2	540	405	B	フルソリッド/パラボリック	41,000	16855 6
RUBBER C610M	6,10	2(B)	162	161	MAX 120	MAX 1	MAX 2	540	405	B	フルソリッド/パラボリック	43,000	16856 3
					LURE WEIGHT (g)		LINE WEIGHT (PE)						
J&C S610L	6,10	2(B)	169	145	V:MAX 80 C:MAX 40		MAX 0,8	465	350	A	フルソリッド/レギュラー	39,000	16858 7
J&C S72ML	7,2	2(B)	178	160	V:MAX 100 C:MAX 50		MAX 0,8	465	350	A	フルソリッド/レギュラー	40,000	16859 4

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）※ PIECE（B）：バットジョイント

Grip Type



TITANIUM　Fuji TORZITE

■ ガイド▶チタンフレーム+TORZITEリング（SPIRAL LIMITEDはスパイラルセッティング）
■ リールシート▶SPIRAL LIMITED：ECS / RUBBERモデル：PTS / J&Cモデル：TVS　■ ジョイント▶全アイテム：バットジョイント2ピース

MANBIKA Ver.2 100XH

Okinawa Manbika 100SXH

Okinawa Manbika

［スーパーヘビー ショアジギング］オキナワ マンビカ

強暴。強棒。スーパーヘビーショアジグロッド。

少量生産でマニアの間で噂を呼んだ伝説のスーパーヘビーロッド“Okinawa Manbika（オキナワ マンビカ）”。オリジナルモデルのパワーやフィーリングはそのままに、さらに上を行く破断強度と対衝撃性能。“掛けたら限界まで粘る”Xラッピングなど破断強度に優れたブランク設定。プラグ、ジグを問わないプロフェッショナルモデル。

ラインナップ

100SSXH NEW

強烈なファイトを受け止めるシリーズ最強の一本が登場。
「魚を遊ばせない・・・」短時間勝負を可能にするストロングモデル。

100SXH | **110SXH** | **C100SXH**

※C100SXH：ベイトキャスティング仕様

MANBIKA Ver.2

［ショアビッグゲーム / ショアジグ］マンビカ バージョン2

バージョンアップという安心感。

全国各地で人気のカテゴリー、ショアジギング。大小のターゲット、様々な状況に対応するマンビカシリーズがヘビーショアジギングモデルへと進化を遂げた。オリジナルモデルに比べさらなる強度を確保。安心感ある粘りあるブランク設計。ジグ&プラグをキャストしやすいスムーズなアクション設計。トップセクションまでXラッピングを施し“ネジレに強く芯のある”トルクフルなブランクに。さらなる強度と安心感を獲得した。エンドには磯場や堤防での耐久性を重視しラバーを採用。

ラインナップ

100XH | **110XH** | **100XXH**

110XXH | **120XXH** | **126XXH**

オキナワ マンビカ

2017年 秋 新製品 | ヘビーショアジグ | エキスパート | 岸（ショア）

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
100SXH	10,0	2	156	480	MAX 150	MAX 8	MAX 15	877	470	A	レギュラー	32,000	16587 6
100SSXH NEW	10,0	2	156	495	MAX 200	MAX 8	MAX 17	877	470	A	レギュラー	35,000	16605 7
110SXH	11,0	2	171	520	MAX 150	MAX 8	MAX 15	877	470	A	レギュラー	33,000	16588 3
C100SXH	10,0	2	156	495	MAX 150	MAX 8	MAX 15	928	500	B	レギュラー	33,000	16592 0

マンビカ バージョン2

ショアジグ | スタンダード | 岸（ショア）

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
100XH	10,0	2	155	365	MAX 100	MAX 8	740	415	A	レギュラー	27,000	16655 2
110XH	11,0	2	175	395	MAX 100	MAX 8	740	415	A	レギュラー	28,000	16656 9
100XXH	10,0	2	155	425	MAX 140	MAX 13	800	475	A	レギュラー	29,000	16657 6
110XXH	11,0	2	175	430	MAX 140	MAX 13	800	475	A	レギュラー	30,000	16658 3
120XXH	12,0	2	185	480	MAX 140	MAX 13	800	475	A	レギュラー	32,000	16659 0
126XXH	12,6	3(B)	160	495	MAX 140	MAX 13	800	475	A	レギュラー	33,000	16660 6

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側） ※PIECE（B）：バットジョイント



オフショアビッグゲームの注意。対象魚も大型で無限大なこの釣りに求められるタックルは年々エスカレートしています。タックルの強化とともに、アングラーへの危険度も比例します。ご自分のレベルを冷静に判断いただき釣行での事故にはご注意ください。

からみにくいKガイド

■ ガイド▶MANBIKAバージョン2：ステンPカラー（XHはKガイド、XXHモデルは大口径MNSGガイド） ▶Okinawa MANBIKA：ステンMNSG
■ リールシート▶MANBIKAバージョン2、Okinawa MANBIKA：DPS（パワーXHはDPS18、パワーXXHはDPS20） ■ ジョイント▶センターカット2ピース（126XXHは2ピース+バットジョイント）



OUTBACK NS695M

FOR THE JOURNEY MAN
OUTBACK

［モバイルコンセプト］アウトバック

GET MORE MOBILE。次の旅に出る。

アクティブアングラーをサポートする並継ぎモバイルシリーズ。いつでもどこでも。
全国、そして世界を飛び回る··· アクティブアングラーに。ベテランアングラーも納得の上質なブランクを
採用し仕舞寸法51センチ以下に設計。キャリーバッグにも収納可能。

ラインナップ（スピニングモデル）

NS433ML
仕舞寸法：46.5cm
ピンスポットキャストモデル。渓流やオーバーハングの多い野池など
ショートレングスによるピンスポットへのキャスティングが可能になる。
トラウト、バス、ソルトでの小物··· 小型シンペンやミノーからワームまで。

NS624ML
仕舞寸法：51cm
ベーシックスピン。バス、トラウト、シーバス、アジ、メバル、メッキ、パーチ···
スムーズなアクションは軽量プラグからワームまで使用ルアーなども幅広く
汎用性も高くビギナーの方にもオススメできる一本。

NS695M
仕舞寸法：45.5cm
テクニカルモデル。バス・ナマズ・トラウト、シーバス、小型ロックフィッシュ、エギング、
クロダイ、ソイ、アイナメ、メッキ、パーチ、ザンダー···
ロングキャスト＆ジャークにも"負けない"パワーを持ち合わせる。

NS765L NEW
仕舞寸法：50cm
バス・カマス・メッキ・チビイカ・アジ・メバルなど対象魚も幅広く小物ならなんでもOK。
「もっと手軽に軽快に遊ぶ」ことをコンセプトにしたショアバーサタイルスピン。

NS765M
仕舞寸法：50cm
ベーシックミッドパワーモデル。ビッグレイクや大河川、ロングキャストなどが求められる状況で。
バス・ナマズ・トラウト、シーバス、ワインドタチウオ、ロックフィッシュ、小型青物、エギング、
クロダイ、マゴチ、ザンダーまで活躍する。

NS886L NEW
仕舞寸法：49cm
港湾部・沖堤防など意識したシーバススペシャルモデル。エントリーのしやすいモバイル性能と
細身に設計ししたスムーズなアクションが「マキモノ」との最高の相性を持つ。

NS866ML
仕舞寸法：47.5cm
ロングキャストモデル。ビッグレイクや大河川、ロングキャストなどが求められる状況で。
シーバス、ワインドタチウオ、小型青物、エギング、マゴチ、パーチ、ザンダーなど。
強靭なブランクがビッグワンのダッシュを食い止める。

マルチピースの盲点でもあった曲がりの不自然さを解消。"衝撃"を分散するスムーズなアクションカーブ。
フレッシュウォーターからソルトウォーターまで。バス、トラウト、シーバス、エギ、怪魚など··· あらゆる魚種に対応。
キャンプ、バイクツーリング、旅行、ゴルフ、帰省などのバカンスに。
全アイテム富士工業社製のSIC Kガイド搭載。あらゆるライン＆ラインシステムにも対応する。
"超マジメなスペック"を盛り込むことがOUTBACKのコンセプト。

ラインナップ（ベイトキャスティングモデル）

NC584ML
仕舞寸法：47cm
ベイトテクニカルモデル。ショートレングスによるベイトタックルの利点を活かした
ピンスポットへのキャスティングが可能になる。トラウト、バス、ソルト··· から
ショートロッドの操作性を活かしたテクニカルな攻めが可能。

NC624M
仕舞寸法：51cm
ベーシックベイトキャスティングモデル。様々な魚とのファイトが楽しめる。
バス、ナマズ、トラウト、シーバス、クロダイ、ロックフィッシュなど対象魚も幅広い。
ベイトキャスティングゲームをこれから楽しみたい人にもオススメ。

NC695MH
仕舞寸法：45.5cm
パワーゲームバーサタイルモデル。撃つ。巻く。あらゆるヘビーゲームに。
バス、ナマズ、ビッグトラウト、シーバス、ロックフィッシュ、バイク、バラマンディ、
ジャイアントスネークヘッドなど。海外のターゲットも視野に入れたパワーゲームロッド。

NC695H
仕舞寸法：45.5cm
パワーゲームスペシャル。従来のモバイルロッドでは攻めきることができなかった
さらなるパワーゲームが可能に。バス、ナマズ、ビッグトラウト、シーバス、ロックフィッシュ、
小型青物、クロダイ、ソイ、アイナメ、バイク、ザンダー、バラマンディ、ジャイアントスネークヘッドなど。
海外のターゲットも視野に入れたパワーゲームロッド。

NC765L NEW
仕舞寸法：50cm
「もっと手軽に軽快に遊ぶ」ことをコンセプトにしたバーサタイルモデル。
ブラッギングのバス・小型シーバス・チビイカ・アジ・メバルなど対象魚も幅広い。

一緒に旅に出るならコレ。OUTBACK推奨テイルウォーク・ロッドバッグ（別売）

ロッドバッグ 55
移動や収納など大切なロッドを保護するセミハードケース。仕舞寸法53cmまでのロッドを2セット収納可能。

ロッドバッグ ハード 58
強度と軽量化の両立。トライアングルハードケース。遠征などに便利なキーホール付き。仕舞寸法53cmまで収納可能。

OUTBACK NC695MH

アウトバック

2018年 新製品 | コンセプトシリーズ | モバイル | 淡水&ソルト

MODEL（SPINNING）	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
NS433ML	4.3	3	47	80	MAX 18	MAX 10	310	210	A	レギュラー	19,000	16078 9
NS624ML	6.2	4	51	105	MAX 25	MAX 12	350	210	A	レギュラー	21,000	16079 6
NS695M	6.9	5	46	125	MAX 30	MAX 14	350	250	A	レギュラー	22,000	16080 2
NS765L NEW	7.6	5	50	未定	MAX 25	MAX 12	380	280	A	レギュラー	26,000	16088 8
NS765M	7.6	5	50	135	MAX 35	MAX 16	380	280	A	レギュラー	24,000	16081 9
NS886L NEW	8.8	6	49	未定	MAX 28	MAX 14	400	300	A	レギュラー	26,000	16087 1
NS866ML	8.6	6	48	160	MAX 30	MAX 14	400	300	A	レギュラー	26,000	16082 6

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）



MODEL（BAITCASTING）	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
NC584ML	5.8	4	47	110	MAX 25	MAX 12	315	205	B	レギュラー	20,000	16083 3
NC624M	6.2	4	51	130	MAX 30	MAX 16	355	240	B	レギュラー	21,000	16084 0
NC695MH	6.9	5	46	155	MAX 40	MAX 20	365	255	B	レギュラー	22,000	16085 7
NC695H	6.9	5	46	165	MAX 45	MAX 25	380	270	B	レギュラー	23,000	16086 4
NC765L NEW	7.6	5	50	未定	MAX 25	MAX 12	385	270	B	レギュラー	26,000	16089 5

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

からみにくいKガイド
■ ガイド▶全アイテム：Kガイド（オールSiC）　■ リールシート▶スピニングモデル：TVS、ベイトモデル：ECS
■ ジョイント▶アイテムナンバー末尾数字参照　例）433：3ピース

ロッドバッグ

MODEL	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
ロッドバッグ 55	2,500	13551 0
ロッドバッグ ハード 58	3,500	13554 1

EGinn. 81ML

EGinn.

［ニューコンセプト シリーズ］イージーイン

「誘って釣る」喜びをもっと。

ボーダレス&バーサタイルロッド「EGinn(イージーイン)」。

高弾性素材を採用し圧倒的な感度・細身・軽量化… を追求したボーダレス&バーサタイルロッド。
「縦・横の釣り」を問わない圧倒的な操作性を持ち合わせる。マイクロジギングのリフト&フォール。
タチウオなどワインドゲーム。エギングにおけるシャクリ。シーバスのスモールプラグの巻き&ボトムや中層を意識した
ジグヘッドやブレードベイトの落とし込み。タフタイムのロックフィッシュゲームなどあらゆるスタイル・テクニカルゲームを
カバーする。小口径のステンレスSiCガイドを搭載し、より尖ったシャープフィーリングをもたらす。
「細身・バランス・軽量化…」イージーインという名前の通りエギングロッドで培われたノウハウを盛り込んでいる。
トップセクションまでXラッピングを施し、バット付近には4軸カーボンシートで補強。洗練されたスタイリッシュな
デザインなど新しいスタイルを提案する。2018年テイルウォークが贈るニューコンセプト… それがEGinn。

ラインナップ

81ML NEW	5g前後のマイクロジギング、ワインドゲームや港湾部のシーバス、磯場のメバルゲームなどテクニカルゲームをフォローする。
86ML NEW	適度なレングスとしなやかさをもつ。ジャークベイトやワインドワーム、エギを左右にダートさせやすい。7g前後のジギングに。
83M NEW	シーズン問わずエギングには基本となる一本。取り回しの良いレングスはリフト&フォールといった縦裁きのスタイルに最適。
88M NEW	ロングディスタンスモデル。パワーを活かしたフルキャストとやや大きめのルアーを使用したインパクトある攻めが可能となる。遠距離における操作性も特筆。

イージーイン　2018年 新製品　ショアゲーム　ボーダレス　ニューコンセプト

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	EGI (寸)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
81ML NEW	8.1	2	98	105	MAX 28	0.5-0.8	MAX 3.5	MAX 1.2	385	255	A	ファスト	21,000	16675 0
86ML NEW	8.6	2	133	108	MAX 28	0.5-0.8	MAX 3.5	MAX 1.2	405	275	A	レギュラー	22,000	16676 7
83M NEW	8.3	2	130	106	MAX 35	0.5-1.0	MAX 4	MAX 1.5	395	265	A	レギュラー	22,000	16677 4
88M NEW	8.8	2	136	110	MAX 35	0.5-1.0	MAX 4	MAX 1.5	415	285	A	レギュラー	23,000	16678 1

※L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

Grip Type



※EGinn(イージーイン)シリーズは高弾性カーボンを採用しています。ロッドの破損を防ぐ意味でも魚のランディング時の無理な抜き上げ、ドラグマックス表示に従った無理のないご使用をお願いします。
※小口径ガイド搭載のため2500番前後のスピニングリールにショートリーダーでのセッティングをオススメします。

K・R CONCEPT
■ガイド▶全アイテム:K・Rコンセプト(ステンPカラー)
■リールシート▶全アイテム:VSS　■ジョイント▶全アイテム:センターカット2ピース

BeeCasⅡ

［ソルトベイト キャスティング］ビーキャスⅡ

ソルトショアをベイトタックルで撃つ。

ベイトリールの進化によりゲームの幅が広がった近年のソルトベイトキャスティングゲーム。
好評得たオリジナルモデルをベースにブランクは伝達と衝撃を「逃がす」「全体で受け止める」ことに優れた弾性と
スムーズさを加え、それを活かすガイドスペックの見直し。夜間でもキャストリズムやリリースタイミングを
見失わない「曲がり込む」優れたキャスタビリティー。パワーゲームに持ち込まれた際に持ち込まれた際にも
ホールド性能に優れたグリップデザインなどセカンドモデルとしての主張はビーキャスならでは。

ラインナップ

83ML NEW	ピンポイントキャストに優れたテクニカルモデル。小型プラグを使用してのクリークや橋げた撃ちはもちろん、追わせた魚にジャークやトゥィッチなどを入れバイトに持ち込む小ワザも効かせることができる。
96M NEW	大場所で使って欲しい基本となる一本。ロッドをしっかり曲げてキャストしていくことができるキャストフィールとブランク特性はあらゆるルアーとシチュエーションに対応する。
88MH NEW	やや強めのブランクを採用しサーフや堤防においてジグやペンシルを細かく操作していくためのモデル。ルアーを弾き飛ばすパワーが大遠投を生み出す。
106MH NEW	ロングレングスを活かしたサーフや大型堤防・河口からのアプローチに最適。ビッグミノー、ペンシル、ジグミノー、メタルジグなどルアーの幅も広い。
80XH NEW	178サイズのS字系&フラットサイドビッグベイトからマグナムサイズのS字系、180サイズのペンシル、ビッグスプーンまで対応できる安心感を持つ。ビッグプラグのドッグウォークなど操作性にも優れた張りを持つ。

BeeCasⅡ 96M

ビーキャスⅡ　2017年 秋 新製品　コンセプトシリーズ　岸(ショア)　ベイトオンリー

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
83ML NEW	8.3	2	129	160	MAX 30	MAX 2	505	300	A	レギュラー	21,000	16141 0
96M NEW	9.6	2	149	177	MAX 40	MAX 2	555	320	A	レギュラー	22,000	16142 7
88MH NEW	8.8	2	136	190	MAX 50	MAX 2.5	550	320	A	レギュラー	22,000	16143 4
106MH NEW	10.6	2	164	245	MAX 50	MAX 2.5	620	350	A	レギュラー	24,000	16144 1
80XH NEW	8	2(B)	193	205	MAX 60	MAX 2.5	570	350	A	レギュラー	22,000	16145 8

※L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側) ※PIECE(B):バットジョイント

Grip Type



からみにくいKガイド
■ガイド▶全アイテム:Kガイド(ステンPカラー)　■リールシート▶全アイテム:ECS
■ジョイント▶センターカット2ピース(80XH:バットジョイント)



MICRO GAMER S64UL

MICRO GAMER

ショア マイクロゲーム

SSD マイクロゲーマー

ショアでもっともっとライトに遊ぶ。

オカッパリゲームで身近なターゲットたちと思いっきり遊ぶことができるシリーズ。極小ワームやメタルジグ、プラグまで
あらゆるルアーに対応。難しいことは考えず港や堤防、磯、サーフでルアーを投げてみよう! きっと新しい出会いがあるはずだ。
軽量化を狙ったシンプルなデザインにキャスタビリティーと操作性に優れたチューブラーブランクを採用。

ラインナップ

S58UL NEW
ウルトラライトセッティングのワーミングに最適。
アジ・メバル・カサゴ・ソイ・マゴチまで狙うことができる。あらゆる魚と戯れるための一本。

S64UL NEW
ティップのしなやかさとスタンダードなレングスを活かしたやや重めのリグ、プラグまで対応する。
アジ・メバル・カサゴ・クロソイ・カマス・小型の青物まで狙える。

S70UL NEW
ロングレングスを活かした遠投性能とワーム、プラグ、メタルジグとルアーを選ばないバーサタイル性能を持つ。
アジ・カサゴ・クロソイ・カマス・サバ・ソーダガツオ・クロダイ・バチ抜けのシーバスまで狙うことができる。



SLJ

オフショア スーパーライトジギング

SSD SLJ

オフショアも軽いノリでイク。

スーパーライトジギング（SLJ）対応専用モデル。インパクトある攻めとフィネスの融合… スーパーライトジギング（SLJ）。
オフショアゲームでの人気魚種に対しタフコンディションでも安定した結果を導き出すこのスタイルを完全フォロー。
「巻きアワセ」でも弾かないスムーズなアクション設計。

ラインナップ

S630 NEW
20～60gのジグに最適。根魚・イサキ・小型青物・マダイ・タチウオとターゲットも幅広い。

S631 NEW
40～80gのジグに最適。イサキ・マダイ・タチウオ・根魚・青物とターゲットも幅広い。

SSD マイクロゲーマー

2017年 秋 新製品　マイクロゲーム　ショアゲーム

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S58UL NEW	5.8	2	89	75	MAX 7	MAX 0,3	305	200	A	ファスト	18,000	16972 0
S64UL NEW	6.4	2	99	85	MAX 12	MAX 0,4	325	220	A	ファスト	19,000	16973 7
S70UL NEW	7.0	2	109	90	MAX 16	MAX 0,6	365	260	A	ファスト	20,000	16974 4

SSD SLJ（スーパーライトジギング）

2018年 新製品　スーパーライトジギング　オフショア

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S630 NEW	6.3	1	191	未定	MAX 80	MAX 1,2	545	405	A	レギュラー	22,000	16985 0
S631 NEW	6.3	1	191	未定	MAX 100	MAX 1,5	545	405	A	レギュラー	22,000	16986 7

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）





SSD マイクロゲーマー: ■ ガイド▶全アイテム:Kガイド（ステンPカラー） ■ リールシート▶全アイテム:IPS ■ ジョイント▶全アイテム:センターカット2ピース
SSD SLJ: ■ ガイド▶全アイテム:Kガイド（ステンPカラー） ■ リールシート▶全アイテム:DPS ■ ジョイント▶全アイテム:1ピース

SALTYSHAPE DASH
SLJ S630

SHORE JIGGING ショアジギング SSD ショアジギング

“粘り勝つ”スタンダードショアジグロッド。

スタンダードショアジグロッドの決定版。人気魚種サバ、シイラ、ヒラメ、シーバス、ヒラスズキ、中〜小型青物、タチウオ、海サクラマス、アメマスまで
近海の身近なファイター達がターゲット。“粘るブランク”を塗装を施さないアンサンドフィニッシュで加工。
ライトショアジグモデルに加え、ブリなど大型青物の接岸などに対応できる100XHをスポットでラインナップ。

ラインナップ

96MH　106MH　96H　106H　100XH

SaltyShape DASH SHORE JIGGING 106H

SSD ショアジギング　ショアジグ　青物　小型〜大型

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
96MH	9.6	2	148	245	MAX 50	MAX 4.5	630	390	A	レギュラー	18,500	16906 5
106MH	10.6	2	164	255	MAX 50	MAX 4.5	630	390	A	レギュラー	19,000	16907 2
96H	9.6	2	148	250	MAX 65	MAX 5	630	390	A	レギュラー	19,500	16908 9
106H	10.6	2	164	275	MAX 65	MAX 5	630	390	A	レギュラー	20,000	16909 6
100XH	10.0	2	156	270	MAX 100	MAX 8	630	390	A	レギュラー	21,000	16910 2

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type



からみにくいKガイド
■ ガイド▶Kガイド（ステンPカラー）
■ リールシート▶DPS
■ ジョイント▶センターカット2ピース

SEABASS GAME シーバス SSD シーバスゲーム

“潜在能力のカタマリ。”次世代スタンダードシーバスロッド。

ブランクには“振り切る！”安心感を優先したブランク。
あらゆるショアシーバスシーンを網羅し、シーバスのみならずフラットフィッシュ、中型青物、ヒラスズキ、タチウオまで対応できる幅広いラインナップ。
一本一本がバーサタイル性能に優れあらゆるルアータイプとフィッシングシーンに対応する。ヒラスズキ、ワインドなど専用ロッドも用意。

ラインナップ

87ML　90ML　90M　96M
106M　116MH“HIRA”　83M“WIND”　83MH“WIND”

SaltyShape DASH SEABASS GAME 116MH HIRA

SaltyShape DASH SEABASS GAME 83M WIND

SSD シーバスゲーム　シーバス　フラットフィッシュ

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
87ML	8.7	2	135	130	5−24	0.5−1.2	425	285	B	ファスト	16,500	16911 9
90ML	9.0	2	141	135	7−28	0.6−1.2	425	285	B	ファスト	17,000	16912 6
90M	9.0	2	141	145	10−35	0.8−1.5	460	305	B	ファスト	17,500	16913 3
96M	9.6	2	149	155	10−35	0.8−1.5	460	305	B	ファスト	18,000	16914 0
106M	10.6	2	165	175	10−40	0.8−2.0	500	345	B	ファスト	19,000	16915 7
116MH“HIRA”	11.6	2	179	235	14−45	0.8−2.5	560	360	C	ファスト	21,000	16916 4
83M“WIND”	8.3	2	129	115	7−24	0.6−1.2	425	285	A	ファスト	16,500	16917 1
83MH“WIND”	8.3	2	129	120	10−30	0.6−1.5	425	285	A	ファスト	17,000	16918 8

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type

からみにくいKガイド
■ ガイド▶Kガイド（ステンPカラー）
■ リールシート▶TVS（116MH HIRAのみDPS） ■ ジョイント▶センターカット2ピース

AJI アジング SSD アジ

どこまで表現できるのか。スタンダードアジングロッドの最高峰。

いままで実現できなかった手軽なアジング専用設計をソルティシェイプダッシュにおいて表現することに成功。手軽さ＝鈍い…
そんな定説を覆すスペックを惜しみなく導入。小さなバイトを掛けていく。張りのあるソリッドティップを採用し金属的な振動をアングラーに伝える。

ラインナップ

511/SL　63/SL　68/SL　71/SL

SaltyShape DASH AJI 511/SL

SSD アジ　アジング　岸（ショア）&ボート　掛け

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
511/SL	5.11	2	93	66	MAX 3	0.2−0.4	285	235	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	20,000	16899 0
63/SL	6.3	2	98	68	MAX 3	0.2−0.4	285	235	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	20,000	16900 3
68/SL	6.8	2	105	70	MAX 3	0.2−0.4	285	235	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	20,000	16901 0
71/SL	7.1	2	111	76	MAX 4	0.2−0.4	295	245	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	21,000	16902 7

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type



■ ガイド▶K・Rコンセプト（ステンPカラー）
■ リールシート▶スピニングタイプ IPS
■ ジョイント▶センターカット2ピース

POWER ROCK パワーロックフィッシュ SSD パワーロック

「ガチでイク。」パワーロックフィッシュゲームはもっと近くなる。

全国的に人気が拡大したパワーロックフィッシュゲームをもっと近くに。東北・北海道エリアでいち早く提案を続けてきた
このゲームを知るテイルウォークだからこそ表現できたシチュエーションに対応するレングス・パワー・ガイドスペックをラインナップ。
「ただ硬い…」だけではないキャスト&ファイティング時にはしっかり曲がりロッドとしての機能を果たす… そんなロッドの仕上がっている。

ラインナップ

C72MH 取り回し良く細やかな操作が可能。磯だけでなく堤防、ボートなどでも活躍する汎用性高い一本。

C77H 最も使い勝手の良い定番の18g前後のリグを気持ちよく扱える… テクニカルに攻める一本。

C87H 1オンス前後のテキサスリグにも負けないトップセクションとバットパワーが特徴。

C88XH レングスから繰り出されるダイナマイトキャストで沖のピンスポット直撃するための一本。送り届け掛ける… スペシャルモデル。

S80MH 糸抜け優先のスピニングタックルでのロングキャストで沖の根を攻略する。

S90H ロングレングススピン。操作性を気にせずロングキャストだけを狙いハニースポットにルアーを届けるために生まれたモデル。

YouTube 公式チャンネル
パワーロック
実釣ムービー

SaltyShape DASH POWER ROCK S80MH

SaltyShape DASH POWER ROCK C72MH

SSD パワーロック　パワーロックフィッシュ　ショア&ボート

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C72MH	7.2	2	114	145	MAX 21	MAX 20	412	302	A	ファスト	18,000	16975 1
C77H	7.7	2	122	150	MAX 28	MAX 25	432	322	A	ファスト	19,000	16976 8
C87H	8.7	2	137	180	MAX 35	MAX 25	442	332	A	ファスト	20,000	16977 5
C88XH	8.8	2	138	185	MAX 40	MAX 30	442	332	A	ファスト	21,000	16978 2
S80MH	8	2	127	145	MAX 21	MAX 16	385	285	B	ファスト	18,000	16979 9
S90H	9	2	143	180	MAX 20	MAX 20	405	305	B	ファスト	20,000	16980 5

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type



からみにくいKガイド
■ ガイド▶Kガイド（ステンレスフレーム）
■ リールシート▶ベイトモデル：ECS、スピニングモデル：IPS
■ ジョイント▶センターカット2ピース

SPJ

スロージャーク　SSD SPJ（スロージャーク）

認めたくない・・・この完成度。スロージャーク専用モデル。

感度、操作性。今までのスタンダードロッドといわれるミドルクラスの常識を破壊するソルティシェイプダッシュSPJ（スロージャーク）。
スロージャーク・ジャークに求められる高反発・細身・軽量のブランク設計。タチウオが・・・ 根魚が・・・ 赤ムツが海の奥深くから見事に信号を伝える感度を持つ。

ラインナップ

630 NEW　631 NEW　632　633　634　635
636　637　638 NEW　639 NEW　684　685

SaltyShape DASH SPJ 684

SSD SPJ（スロージャーク）

2017年 秋 新製品　スロージャーク　タチウオ・青物・根魚

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
630 NEW	6.3	1	191	105	SPJ/MAX 150	MAX 1.2	545	400	A	レギュラー	22,000	16794 8
631 NEW	6.3	1	191	108	SPJ/MAX 180	MAX 1.5	545	400	A	レギュラー	22,000	16795 5
632	6.3	1	191	110	SPJ/MAX 230	MAX 1.8	545	400	A	レギュラー	22,000	16938 6
633	6.3	1	191	115	SPJ/MAX 350	MAX 2	545	400	A	レギュラー	22,000	16925 6
634	6.3	1	191	120	SPJ/MAX 450	MAX 2.5	545	400	A	レギュラー	23,000	16926 3
635	6.3	1	191	125	SPJ/MAX 500	MAX 3	545	400	A	レギュラー	24,000	16927 0
636	6.3	1	191	135	SPJ/MAX 550	MAX 3.5	545	400	A	レギュラー	25,000	16939 3
637	6.3	1	191	140	SPJ/MAX 600	MAX 4	545	400	A	レギュラー	26,000	16940 9
638 NEW	6.3	1	191	145	SPJ/MAX 650	MAX 4.5	545	400	A	レギュラー	26,000	16796 2
639 NEW	6.3	1	191	150	SPJ/MAX 700	MAX 5.0	545	400	A	レギュラー	26,000	16797 9
684	6.8	1	203	125	SPJ/MAX 400	MAX 2.5	545	400	A	レギュラー	24,000	16928 7
685	6.8	1	203	135	SPJ/MAX 450	MAX 3	545	400	A	レギュラー	25,000	16929 4

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type



※左記スロージャークでの使用に限ります。あくまでも目安です。潮の速さやジグの形状でも大きく変わります。ご注意ください。

からみにくいKガイド
■ ガイド▶Kガイド（ステンPカラー）
■ リールシート▶T-DPS　■ ジョイント▶1ピース

L-JIGGING

オフショアライトジギング　SSD L−ジギング

曲がることの快感。ライトジギングモデル。

タチウオ・青物ライトジギング専用設計。“デリケートな誘い” “より美しく曲がる”ことをテーマに開発。細身・厚巻きのブランクにトップセクションまで
Xラッピングを施し「芯のある」素材フィーリングを実現。繊細さとトルクが特徴。ベテランアングラーも納得のアクション設計。

ラインナップ

C63L　C63ML　C63M　C63MH　S63L　S63ML

SaltyShape DASH L-JIGGING S63L

SSD L−ジギング

ライトジギング　タチウオ・青物

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C63L	6.3	1	191	140	MAX 100	MAX 1.5	545	430	B	レギュラー	17,500	16919 5
C63ML	6.3	1	191	145	MAX 140	MAX 1.8	545	430	B	レギュラー	17,500	16920 1
C63M	6.3	1	191	150	MAX 170	MAX 2	545	430	B	レギュラー	18,000	16921 8
C63MH	6.3	1	191	168	MAX 230	MAX 2.5	545	430	B	レギュラー	19,000	16930 0
S63L	6.3	1	191	150	MAX 100	MAX 1.5	570	360	A	レギュラー	17,500	16922 5
S63ML	6.3	1	191	160	MAX 140	MAX 1.8	570	360	A	レギュラー	17,500	16923 2

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type

■ ガイド▶K・Rコンセプト（ステンPカラー）
■ リールシート▶ベイトモデル：TCS
スピニングモデル：DPS
■ ジョイント▶1ピース

OFFSHORE CASTING

オフショアキャスティング　SSD オフショアキャスティング

オフショアキャスティングゲームにようこそ。

シイラ・カツオに代表されるエキサイティングなオフショアキャスティングゲームのために。手軽にトライしていただくために開発。
オフショアゲームに精通する当ブランドならではのノウハウを惜しみなく投入。プラグからジグまでオフショアキャスティングルアーの基本をコレで学べ。

ラインナップ

68ML　73ML　70M　80M

SaltyShape DASH OFFSHORE CASTING 70M

SSD オフショアキャスティング

オフショアキャスティング

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
68ML	6.8	2(B)	149	213	MAX 50	MAX 5	600	350	A	レギュラー	18,000	16895 2
73ML	7.3	2(B)	167	218	MAX 55	MAX 5.5	600	350	A	レギュラー	19,000	16896 9
70M	7.0	2(B)	160	225	MAX 60	MAX 6	600	350	A	レギュラー	20,000	16897 6
80M	8.0	2(B)	190	250	MAX 75	MAX 7	670	420	A	レギュラー	21,000	16898 3

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側） ※PIECE（B）：バットジョイント

Grip Type



からみにくいKガイド
■ ガイド▶Kガイド（ステンPカラー）
■ リールシート▶スピニングタイプ DPS
■ ジョイント▶バットジョイント2ピース

JIGGING

オフショアジギング　SSD ジギング

世界のジギングアングラーの定番に。

ジギングモデルのブランクは粘りと強度を優先。カーボンテープのXラッピングを施しネジレや耐衝撃性に優れている。
誰にでもジグを優しく扱うことができる汎用性と、ベテランアングラーをも納得させる実戦スペックを持ったスタンダードジギングロッドに仕上がった。
ヒラマサ・ブリ・マグロ・根魚まで。手軽さと本気スペック・・・ 世界中のアングラーが認めたジギングスペシャル。

ラインナップ

S59/130　S59/180　S63/130　S63/180
S66/160　C61/150　S59/150-P3　S63/200-P3

SaltyShape DASH JIGGING C61/150

SSD ジギング

オフショアジギング

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S59/130	5.9	1	175	188	MAX 150	MAX 3	MAX 4	647	390	A	レギュラー	16,000	16861 7
S59/180	5.9	1	175	194	MAX 200	MAX 4	MAX 5	647	390	A	レギュラー	16,000	16862 4
S63/130	6.3	1	191	201	MAX 150	MAX 3	MAX 4	647	390	A	レギュラー	16,000	16863 1
S63/180	6.3	1	191	209	MAX 200	MAX 4	MAX 5	647	390	A	レギュラー	16,000	16864 8
S66/160	6.6	1	198	214	MAX 180	MAX 4	MAX 5	647	390	A	レギュラー	17,000	16865 5
C61/150	6.1	1	185	235	MAX 170	MAX 4	MAX 5	707	400	B	レギュラー	17,000	16866 2
S59/150-P3	5.9	3	63	195	MAX 170	MAX 3	MAX 4.5	610	365	A	レギュラー	18,500	16983 6
S63/200-P3	6.3	3	69	215	MAX 220	MAX 4	MAX 5.5	640	390	A	レギュラー	18,500	16984 3

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type

からみにくいKガイド
■ ガイド▶Kガイド（ステンPカラー）　■ リールシート▶スピニングモデル：DPS、ベイトモデル：TCS
■ ジョイント▶ジョイント▶1ピース（S59/150-P3、S63/200-P3はモバイル3ピース）

TENYA

ひとつテンヤ&サーベルテンヤ　SSD テンヤ

マダイにマジメなテイルウォークが贈る“ひとつテンヤ専用”。

真鯛、根魚などあらゆる状況にマッチする大鯛に向けたロングレングスと、カヤックやプレジャーボートなど取り回し優先の状況で使用する
ショートレングスの2ラインナップを用意。繊細なバイトを表現するソリッドティップブランクにローフレームのガイドを搭載し感度アップとネジレを解消。

ラインナップ

S70L　S70ML　S83ML　S83M

SaltyShape DASH TENYA S83ML

SSD テンヤ

ひとつテンヤ　ボート

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	TENYA WEIGHT (号)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S70L	7.0	2	109	83	1.5-8	MAX 0.8	430	305	A	ソリッドティップ/レギュラー	17,000	16968 3
S70ML	7.0	2	109	86	3-12	MAX 0.8	430	305	A	ソリッドティップ/レギュラー	18,000	16969 0
S83ML	8.3	2	129	117	3-12	MAX 0.8	455	335	A	ソリッドティップ/レギュラー	19,000	16970 6
S83M	8.3	2	129	125	5-18	MAX 0.8	455	335	A	ソリッドティップ/レギュラー	20,000	16971 3

※L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

からみにくい K ガイド
■ ガイド▶Kガイド(ステンPカラー)
■ リールシート▶VSS
■ ジョイント▶センターカット2ピース

TAI RUBBER

タイラバ　SSD タイラバ

「釣れる!」タイラバ専用フルソリッド＆ソリッドティップ。

テイルウォークが打ち出してきたマダイの喰い込み(負荷)に応じてどこまでも“無段階に曲がる”細身&トルクフルなフルソリッドコンセプトはもちろんスムーズな曲がりの中に“バットが掛けてくれる”誰でも“ノセる”ことができる軽量ソリッドティップモデルをラインナップ。ビギナーでも「釣れる!」タイラバロッドとして話題となった。
40～120gまでのタイラバに対応。潮の速さや水深、愛用するタイラバのウエイトに合わせチョイスしてほしい。感度優先の小口径K･Rガイドコンセプト搭載。

ラインナップ

672ML/SL　68ML/FSL SPIN　68M/FSL SPIN　611UL/FSL SETOUCHI RUBBER　68L/FSL OSAKA RUBBER

69L/SL　69ML/SL　69M/SL　69H/SL　67L/FSL　67ML/FSL

SaltyShape DASH TAIRUBBER 69M/SL

SaltyShape DASH TAIRUBBER 68ML/FSL SPIN

SSD タイラバ

タイラバ　ボート

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
672ML/SL	6.7	2	104	125	MAX 100	MAX 0.8	MAX 1.2	545	400	A	ソリッドティップ/パラボリック	21,000	16967 6
68ML/FSL SPIN	6.8	2(B)	164	125	V80/C40	MAX 0.8	MAX 1.2	460	350	C	フルソリッド/レギュラー	22,000	16987 4
68M/FSL SPIN	6.8	2(B)	164	130	V100/C50	MAX 0.8	MAX 1.5	460	350	C	フルソリッド/レギュラー	23,000	16988 1
611UL/FSL SETOUCHI RUBBER	6.11	2(B)	167	141	MAX 80	MAX 0.8	MAX 1.2	590	440	B	フルソリッド/パラボリック	23,000	16989 8
68L/FSL OSAKA RUBBER	6.8	2(B)	158	139	MAX100	MAX 1.0	MAX 1.4	590	440	B	フルソリッド/パラボリック	23,000	16990 4
69L/SL	6.9	2(B)	159	119	MAX 80	MAX 0.8	MAX 1.2	555	415	A	ソリッドティップ/パラボリック	21,000	16885 3
69ML/SL	6.9	2(B)	159	121	MAX 100	MAX 0.8	MAX 1.4	555	415	A	ソリッドティップ/パラボリック	21,000	16886 0
69M/SL	6.9	2(B)	159	126	MAX 120	MAX 1.0	MAX 1.6	555	415	A	ソリッドティップ/パラボリック	21,000	16887 7
69H/SL	6.9	2(B)	159	135	MAX 190	MAX 1.5	MAX 2	555	415	A	ソリッドティップ/パラボリック	24,000	16924 9
67L/FSL	6.7	2(B)	154	132	MAX 80	MAX 0.8	MAX 1.2	555	415	A	フルソリッド/パラボリック	22,000	16888 4
67ML/FSL	6.7	2(B)	154	137	MAX 100	MAX 0.8	MAX 1.4	555	415	A	フルソリッド/パラボリック	22,000	16889 1

※L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側) ※PIECE(B):バットジョイント



■ ガイド▶K･Rコンセプト(ステンPカラー)　■ リールシート▶ベイトタイプ:ACS、スピニングタイプ:TVS
■ ジョイント▶パットジョイント2ピース(672ML/SL:センターカット2ピース)

BAY BOATER

ボートシーバス　SSD ベイボーター

ボートシーバスの定番レングス･パワーをシリーズ化。

ベイボーターシリーズは「ボートシーバス」ロッドとして数々の実績を打ち出してきたプロモデルをベースに開発。“小型シーバスとも遊びたい”“バラしたくない”という
欲張りなアングラーのためにあらゆるサイズの魚を楽しめ“誰にでも扱える”マイルドさを盛り込んだ。グラスコンポジットモデルもラインナップ。

ラインナップ

S63ML　S68ML　S72M　S63ML/G　C63M　S632ML

SaltyShape DASH BAY BOATER S72M

SaltyShape DASH BAY BOATER C63M

SSD ベイボーター

ボートシーバス

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S63ML	6.3	2(B)	157	108	5-28	0.6-1.2	415	275	A	レギュラー	17,000	16873 0
S68ML	6.8	2(B)	169	112	5-28	0.8-1.5	415	275	A	レギュラー	18,000	16874 7
S72M	7.2	2(B)	184	115	7-35	0.8-1.5	415	275	A	レギュラー	19,000	16875 4
S63ML/G	6.3	2(B)	157	110	5-28	0.8-1.5	415	275	A	レギュラー	18,000	16876 1
C63M	6.3	2(B)	157	124	5-35	0.8-1.5	425	280	B	レギュラー	18,000	16877 8
S632ML	6.3	2	99	110	5-28	0.6-1.2	415	275	A	レギュラー	17,000	16878 5

※L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側) ※PIECE(B):バットジョイント

■ ガイド▶K･Rコンセプト(ステンPカラー)
■ リールシート
▶ベイトタイプ:CS45-T
▶スピニングタイプ:VSS
■ ジョイント▶パットジョイント2ピース
(S632ML:センターカット2ピース)

BAY TWITCHER

ライトキャスティングゲーム　SSD ベイトゥイッチャー

楽しむことがコンセプト。“愛くるしい魚達”と戯れる。

港湾部や堤防、オカッパリ、小型ボートなどから、アジ、メッキ、カマス、メバルなど近場の“愛くるしい魚達”と小型プラグやジグで遊ぶ！ シリーズ。
軽快な操作性を優先した軽量ブランク設計とロッドバランス。PEラインとの相性良い富士K･Rコンセプトによりライントラブル軽減。

ラインナップ

64UL　68UL　68L　68ML　73ML

YouTube 公式チャンネル
ベイトゥイッチャー
実釣ムービー

SaltyShape DASH BAY TWITCHER 68L

SSD ベイトゥイッチャー

ライトゲーム　ショア&ボート

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
64UL	6.4	2	100	75	3-14	0.3-0.6	295	160	A	レギュラー	16,000	16890 7
68UL	6.8	2	105	77	3-18	0.3-0.6	295	160	A	レギュラー	16,000	16891 4
68L	6.8	2	105	78	5-24	0.4-0.8	315	180	A	レギュラー	17,000	16892 1
68ML	6.8	2	105	81	5-28	0.6-1.0	325	190	A	レギュラー	17,000	16893 8
73ML	7.3	2	114	85	5-35	0.6-1.2	340	205	A	レギュラー	17,000	16894 5

※L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

■ ガイド▶K･Rコンセプト(ステンPカラー)
■ リールシート▶スピニングタイプ TVS
■ ジョイント▶センターカット2ピース

METAL IKA　イカメタル　SSD メタルイカ

表現力はさらにUP。イカメタルゲーム。

近年人気のイカメタルゲーム専用モデル。シーズナルによる釣法・フィールドによる違い・イカのサイズなどエリアにより多様化、アングラーを取り巻く環境は大きく変化している。操作性、感度、フッキングレスポンス…タフフィールドに対応する感度追及フィネス&ショートモデルもラインナップ。

ラインナップ

C65MH NEW
35号まで扱うことができるシリーズ最強のソリッドティップモデル。ディープエリアや潮の速いフィールド、イカのサイズが大きなシーズンで活躍する。

S60MH/FSL NEW
フルソリッドスピニングモデル。シリーズ初のフルソリッドを用いたブランクは繊細かつナチュラルな誘いとイカに違和感を与えない操作性を生み出す。攻撃的な手返し良い落とし込みとサーチ性能を併せ持つ。

C511L　C65L　C65ML　C70ML　C70M　S610L

SaltyShape DASH METALIKA C511L

SaltyShape DASH METALIKA S610L

SSD メタルイカ　2018年 新製品　イカメタル　ボート

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (号)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C65MH NEW	6.5	2	100	90	10-35	40-140	MAX 0.8	470	350	B	ソリッドティップ/エクストラファスト	20,000	16996 6
S60MH/FSL NEW	6.0	2(B)	109	105	10-35	40-140	MAX 0.8	420	265	A	フルソリッド/ファスト	20,000	16995 9
C511L	5.11	2	92	82	3-12	10-50	MAX 0.6	450	325	B	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	16961 4
C65L	6.5	2	100	84	3-12	10-50	MAX 0.6	470	350	B	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,500	16962 1
C65ML	6.5	2	100	90	5-18	20-70	MAX 0.8	470	350	B	ソリッドティップ/エクストラファスト	19,000	16993 5
C70ML	7.0	2	109	92	5-18	20-70	MAX 0.8	470	350	B	ソリッドティップ/エクストラファスト	19,000	16963 8
C70M	7.0	2	109	110	5-25	20-100	MAX 0.8	470	350	B	ソリッドティップ/エクストラファスト	19,500	16994 2
S610L	6.10	2	107	83	3-12	10-50	MAX 0.6	420	300	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	16964 5

※L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側) ※PIECE(B):バットジョイント

■ ガイド▶LDBガイド＋Kガイドコンセプト(ステンPカラー)　■ リールシート▶ベイトモデル:CS45-T、スピニングモデル:VSS　■ ジョイント▶センターカット2ピース(S60MH/FSLのみオフセットバットジョイント2ピース)

Grip Type



TIPRUN　ティップラン　SSD ティップラン

人気のショートレングスまでラインナップ！ティップラン。

ベーシックに。アングラーを選ばずいかなる条件でも「普通に使える。」ことを目指したティップラン専用モデル。ショートレングスモデルにありがちな掛けてからの「張り」を抑えている。あらゆるシチュエーションに対応できる豊富なラインナップを用意。ロングレングスはチューブラーを採用しキャスティングゲームにも最適。

ラインナップ

510ML/SL　64ML/SL　67ML/SL　610ML/SL　72ML　74M

SaltyShape DASH TIPRUN 72ML

SSD ティップラン　ティップラン　アオリイカ　ボート

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	EGI WEIGHT (#)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
510ML/SL	5.10	2	90	85	MAX 3.5(40g)	0.4-0.8	405	270	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	17,000	16879 2
64ML/SL	6.4	2	99	88	MAX 3.5(40g)	0.4-0.8	405	270	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	16880 8
67ML/SL	6.7	2	104	91	MAX 3.5(45g)	0.4-0.8	405	270	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	16881 5
610ML/SL	6.10	2	107	93	MAX 3.5(45g)	0.4-0.8	405	270	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	16882 2
72ML	7.2	2	112	96	MAX 3.5(55g)	0.4-0.8	405	260	A	ファスト	19,000	16883 9
74M	7.4	2	115	100	MAX 3.5(55g)	0.4-0.8	405	260	A	ファスト	19,000	16884 6

※L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

■ ガイド▶K・Rコンセプト(ステンPカラー)
■ リールシート▶スピニングタイプ VSS　■ ジョイント▶センターカット2ピース

Grip Type

※ショートキャストオンリー

L-EGING　エギング　SSD L−エギング

“ライトフィーリング”を意味する「L」。ショアエギングロッド。

L−エギングシリーズは名前の通り“ライトフィーリングのショアエギングロッド”を意味する軽量感とバランスの良さが際立つベーシックエギングロッド。アングラーへの負担をさらに軽減し長時間シャクルことができるよう“軽快なフィーリング”を持つ。

ラインナップ

83UL/SL　83L　81ML　83ML　86ML　83M

SaltyShape DASH L-EGING 86ML

SSD L−エギング　ショアアオリイカ　岸(ショア)

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (EGI/#)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
83UL/SL	8.3	2	129	98	MAX 3.5	MAX 0.6	405	245	A	レギュラー	15,000	16867 9
83L	8.3	2	129	97	MAX 3.5	MAX 0.8	405	245	A	レギュラー	15,000	16868 6
81ML	8.1	2	127	98	MAX 4	MAX 0.8	420	260	A	レギュラー	15,000	16869 3
83ML	8.3	2	129	99	MAX 4	MAX 0.8	420	260	A	レギュラー	16,000	16870 9
86ML	8.6	2	133	105	MAX 4	MAX 0.8	420	260	A	レギュラー	16,000	16871 6
83M	8.3	2	129	101	MAX 4.5	MAX 1.0	420	260	A	レギュラー	16,000	16872 3

※L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

■ ガイド▶K・Rコンセプト(ステンPカラー)
■ リールシート▶スピニングタイプ VSS　■ ジョイント▶センターカット2ピース

Grip Type





KEISON Runback SPEC-N S90MH

KEISON GINSEI PLUS

[サーモン / ビッグトラウト] ケイソン 銀聖プラス

激戦区で認められるということ。

北海道の鮭鱒を網羅するケイソンシリーズの頂点に君臨するサーモン専用“銀聖”PLUS。
過去の実戦データをここに集約。パワーと粘りのブランクは激戦区でのファイトを受け止める設計としつつ
傷や衝撃などに耐えうる表面加工を施す。王道アキアジロッドとしての安心感と安定感。“浮きリグ”など
あらゆるリグにも対応する懐の深さを持つ。サーモンロッドを続けてきた当ブランドならではの実戦データをここに集約。

ラインナップ

- 106H
- 116H
- 126H

KEISON Runsback spec*N

[ビッグトラウト] ケイソン ランズバック スペック–N

獲るために。常識を打ち破る。

東北の河を知るカリスマアングラー中野佑希監修のストリームトラウトシリーズがケイソンランズバックSPEC-N。
あえて細分化させず東北の川を攻める上で必要とされるレングス&パワーのみをラインナップ。
流心でトラウトのファイトを食い止め数少ないチャンスを確実にモノにする粘りある筋肉質なブランク。
上質なコルク・ウッドマテリアルを採用した最上級のグリップデザイン。長く付き合えるトラディショナルデザインと
今を釣る中野のこだわりが詰まっている。まさに東北で生まれ育ったシリーズといえる。

ラインナップ

S56ML NEW
源流～中流を攻めるテクニカルトゥイッチングスペシャル。源流から中流域までカバーできるアキュラシー性能。不意のビッグワンにも負けないトルク。やや先調子のアクションでルアーの動きを損なわず魚が潜むであろうピンスポットでのトリックを仕掛けることができる。5～6cmのシンキングミノーまで対応。

S82M NEW
トゥイッチング&ジャーキングスペシャル。操作性に優れた本流のサクラ狙いのための一本。9cmクラスのミノーでもしっかりブランクを曲げ投げていけるしなやかなブランク。細身・軽量でありながら流心でのトゥイッチやジャークに負けないトルクフルな設計。

S90MH
サクラマススペシャル。従来の常識を超える9フィートというレングス設計。9～13cmのミドル・ディープミノー、7～24gスプーン、18g前後のバイブレーションまで様々なルアーに対応するパーサタイル性能。“止める”バットパワー、ランディング寸前の口切れを防ぐスムーズなベンディングカーブはまさにサクラマススペシャル。テストはサクラマスのみならず日本海のシイラをはじめとするオフショアでも行われたというエピソードを持つ。

ケイソン 銀聖プラス　サーモン　スタンダード　岸(ショア)

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
106H	10.6	2	164	260	MAX 70	MAX 3	630	385	A	レギュラー	23,000	17181 5
116H	11.6	2	179	297	MAX 70	MAX 3	630	385	A	レギュラー	24,000	17182 2
126H	12.6	3(B)	165	355	MAX 70	MAX 3	630	385	A	レギュラー	26,000	17183 9

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側) ※ PIECE (B) :バットジョイント



ケイソン ランズバック スペック–N　2018年 新製品　ストリーム&レイク

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S56ML NEW	5.6	2	87	未定	MAX 12	MAX 0.8	270	130	A	ファスト	33,000	17179 2
S82M NEW	8.2	2	128	未定	MAX 18	MAX 1.0	450	300	A	レギュラー	36,000	17180 8
S90MH	9.0	2	139	145	MAX 28	MAX 1.2	405	300	A	ファスト	40,000	17178 5

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)



INFORMATION K guide

ケイソン 銀聖プラス:■ ガイド▶Kガイド ■ リールシート▶DPS18 ■ ジョイント▶センターカット2ピース(126Hのみセンターカット2ピース+バットジョイント)
ケイソン ランズバック スペック–N:■ ガイド▶Kガイド(ステンPカラー) (S56ML、S82MはK・Rコンセプト) ■ リールシート▶オリジナルリールシート ■ ジョイント▶センターカット2ピース

KEISON GINSEI PLUS 106H

KEISON Runsback S510ML

KEISON *Runsback*

［レイク / ストリームトラウト］ケイソン ランズバック

ネイティブトラウトのために生まれた・・・ロングセラーシリーズ。

ストリーム&湖専用設計のRunsbackシリーズ。北海道、東北エリアにおける湖、河川の特徴、水量などによるタックルの違いをリサーチし明確にシステム化。“現場のリクエストを形にした圧倒的なラインナップの広さを持つ。クラシカルデザインの中にナイロン、PEを選ばない糸抜け重視の大口径ステンKガイドを標準装備。ベテランアングラーも納得できる実戦仕様といえる。

ラインナップ

S55L	S510L	S510ML	S63ML
S66ML	S63M	S66M	S70M
S76M	S86M	S70MH	S76MH
S86MH	C510M	C70M	C76M
C83MH	C88MH	C93MH	S484UL
S554L	S5104L	S554ML	S634ML

ケイソン ランズバック　ストリーム&レイク

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S55L	5,5	2	85	89	MAX 10	MAX 8	275	130	A	レギュラー	17,500	17154 9
S510L	5,10	2	92	90	MAX 10	MAX 8	275	130	A	レギュラー	18,500	17155 6
S510ML	5,10	2	92	97	MAX 15	MAX 8	275	130	A	レギュラー	19,500	17156 3
S63ML	6,3	2	98	106	MAX 15	MAX 8	315	170	A	レギュラー	19,500	17157 0
S66ML	6,6	2	102	107	MAX 18	MAX 10	335	190	A	レギュラー	20,000	17158 7
S63M	6,3	2	98	105	MAX 18	MAX 10	315	170	A	レギュラー	20,000	17159 4
S66M	6,6	2	102	112	MAX 21	MAX 12	325	190	A	レギュラー	21,500	17160 0
S70M	7,0	2	110	125	MAX 21	MAX 12	425	280	B	レギュラー	22,500	17161 7
S76M	7,6	2	118	141	MAX 21	MAX 12	485	340	B	レギュラー	22,500	17162 4
S86M	8,6	2	133	154	MAX 24	MAX 14	485	340	B	レギュラー	23,500	17163 1
S70MH	7,0	2	110	136	MAX 24	MAX 14	425	280	B	レギュラー	23,500	17164 8
S76MH	7,6	2	118	150	MAX 28	MAX 14	485	340	B	レギュラー	24,500	17165 5
S86MH	8,6	2	133	161	MAX 28	MAX 14	485	340	B	レギュラー	24,500	17166 2
C510M	5,10	2	92	116	MAX 18	MAX 12	330	180	C	レギュラー	22,500	17167 9
C70M	7,0	2	110	131	MAX 21	MAX 12	390	240	C	レギュラー	23,500	17168 6
C76M	7,6	2	118	137	MAX 24	MAX 14	390	240	C	レギュラー	24,500	17169 3
C83MH	8,3	2	130	147	MAX 30	MAX 16	430	270	C	レギュラー	25,000	17170 9
C88MH	8,8	2	136	151	MAX 30	MAX 16	430	270	C	レギュラー	26,000	17171 6
C93MH	9,3	2	145	159	MAX 30	MAX 16	460	300	C	レギュラー	27,000	17172 3
S484UL	4,8	4	40	93	MAX 7	MAX 6	275	130	A	レギュラー	18,500	17173 0
S554L	5,5	4	45	101	MAX 10	MAX 8	275	130	A	レギュラー	18,500	17174 7
S5104L	5,10	4	45	103	MAX 10	MAX 8	275	130	A	レギュラー	19,500	17175 4
S554ML	5,5	4	48	105	MAX 15	MAX 8	275	130	A	レギュラー	19,000	17176 1
S634ML	6,3	4	52	113	MAX 15	MAX 8	315	170	A	レギュラー	20,500	17177 8

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）



からみにくいKガイド
■ ガイド▶Kガイド（ステンPカラー）
■ リールシート▶オリジナルリールシート
■ ジョイント▶ センターカット2ピース

Troutia

［ストリーム / エリアトラウト］トラウティア

雰囲気を愉しむ。

トラウトの世界を「もっと手軽に。もっと真剣に。」をコンセプトに開発されたスタンダードトラウトシリーズ。エリアからストリームまで対応する幅広いラインナップ。誰もが憧れる・・・ オリジナリティ溢れる伝統的な雰囲気を醸し出すグリップデザイン。トラウトワールドの扉を開く後押しをトラウティアは約束します。

ラインナップ

Troutia エリアモデル

62XUL	66XUL	62UL	66UL

TROUTIA 62L

Troutia ストリーム&レイクモデル

62L	43L	55L	55ML
66ML	76ML	76M	83MH

Troutia ベイトキャスティングモデル

43L/C	55L/C	55ML/C

Troutia テレスコモデル

38L/C-T NEW	超ショートレングステレスコ（振出）ベイトキャスティングモデル。仕舞寸法33cm。	43L/C-T	
38L-T NEW	超ショートレングステレスコ（振出）スピニングモデル。仕舞寸法32cm。	43L-T NEW	超ショートレングステレスコ（振出）スピニングモデル。仕舞寸法37cm。

TROUTIA 43L-T

TROUTIA 76ML

トラウティア　2018年 新製品　ストリーム・エリア

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
62XUL	6,2	2	96	87	MAX 4	MAX 4	250	115	A	パラボリック	14,000	17281 2
66XUL	6,6	2	101	92	MAX 4	MAX 4	270	135	A	パラボリック	14,500	17282 9
62UL	6,2	2	96	92	MAX 5	MAX 4	250	115	A	パラボリック	14,500	17283 6
66UL	6,6	2	101	96	MAX 5	MAX 4	275	135	A	パラボリック	15,000	17284 3
62L	6,2	2	96	95	MAX 7	MAX 6	255	120	A	パラボリック	15,000	17285 0
43L	4,3	2	68	85	MAX 7	MAX 6	255	120	A	レギュラー	14,500	17286 7
55L	5,5	2	85	92	MAX 7	MAX 6	255	120	A	レギュラー	15,000	17287 4
55ML	5,5	2	85	94	MAX 10	MAX 6	255	120	A	レギュラー	15,500	17288 1
66ML	6,6	2	115	106	MAX 18	MAX 10	350	205	C	レギュラー	17,000	17291 1
76ML	7,6	2	117	123	MAX 18	MAX 10	490	335	C	レギュラー	18,500	17292 8
76M	7,6	2	117	127	MAX 21	MAX 12	490	335	C	レギュラー	19,000	17293 5
83MH	8,3	2	128	138	MAX 28	MAX 14	520	355	C	レギュラー	20,000	17294 2
43L/C	4,3	2	68	87	MAX 7	MAX 6	235	90	D	レギュラー	16,000	17296 6
55L/C	5,5	2	85	96	MAX 7	MAX 6	255	115	B	レギュラー	16,000	17289 8
55ML/C	5,5	2	85	98	MAX 10	MAX 6	255	115	B	レギュラー	16,500	17290 4
38L/C-T NEW	3,8	6	33	83	MAX 7	MAX 6	200	70	D	レギュラー	17,000	17299 7
43L/C-T	4,3	6	37	90	MAX 7	MAX 6	235	90	D	レギュラー	17,000	17295 9
38L-T NEW	3,8	6	32	80	MAX 7	MAX 6	220	80	A	レギュラー	17,000	17297 3
43L-T NEW	4,3	6	37	86	MAX 7	MAX 6	240	100	A	レギュラー	17,000	17298 0

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

からみにくいKガイド
■ ガイド▶Kガイド（ステンPカラー）
■ リールシート▶オリジナルリールシート　■ ジョイント▶センターカット2ピース

SILVERNA 瀧 TZ 61-LIMITED

SILVERNA 瀧 TZ

［エリアトラウト］シルバーナ瀧 TZ

2015年 EFTTEX
（ヨーロッパ最大のタックルショー）
金賞受賞アイテム（※）

これ以上のシルバーナは存在しない。

競技用エリアトラウトロッド“シルバーナ瀧 TZ”。
瀧澤真一が提唱するレーシングコンセプト。“トラウトに最適な粘りあるブランク”に外装の無駄を徹底排除した軽量化。
一匹を争う熾烈なコンペティションの中で「確実に獲る」というテーマから生まれたのがシルバーナコンセプト。
超軽量チタンフレーム&トルザイトリングガイドを搭載し、さらにそのフィーリングを増幅させる素材弾性のUP。
瀧澤、開発陣ともに「これ以上のシルバーナは存在しない…」といわせる最強のセッティングを生み出した。

ラインナップ

57-LIMITED
“掛け”セッティング。スプーンやクランクなど
あらゆるルアーや細やかな操作に対応する張りを持つ。

61-LIMITED
“乗せ”セッティング。“しなやか”“ゼロフィーリング”
超極細エステル系ラインにも優しい曲りを意識している。

64-LIMITED
クランクベイトスペシャル。センター&バットセクションの粘りを重視し、“ゆっくりとしたロッドの戻り”にこだわった変則的設計をワンピースで実現。巻きの釣りに特化し突っ張る部分を完全排除した。

シルバーナ瀧 TZ　エリア競技用

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
57-LIMITED	5.7	1	172	58	MAX 4	MAX 4	285	170	A	レギュラー	41,000	17271 3
61-LIMITED	6.1	1	185	59	MAX 4	MAX 4	285	170	A	レギュラー	42,000	17272 0
64-LIMITED	6.4	1	195	57	MAX 4	MAX 4	285	170	A	パラボリック	43,000	17273 7

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

※EFTTEX：エフテックス（European Fishing Tackle Trade Exhibition）



K-R CONCEPT　TITANIUM　Fuji TORZITE

■ ガイド▶K・Rコンセプト（チタンフレーム+TORZITEリング）
■ リールシート▶スピニングタイプ SKSS　■ ジョイント▶1ピース

FULLRANGE C76XH

FULLRANGE
SPECIAL FOR PROFESSIONAL

［バス/プロフェッショナル］フルレンジ

2018年も続々リリース！

「不変なる総合力。日本… 世界中のバスを相手にできること。」をテーマにしたバスフィッシング・タックルシステム
“フルレンジ”シリーズ。パワーゲームからフィネスモデル、ロングからショートまで… 豊富なラインナップと
その一本一本が持つ個性と汎用性能。トーナメントアングラー、ベテランアングラーからも指示されている。
不動の既存アイテムの軸はそのままに、個性際立つアイテムが続々とリリース。

ラインナップ

C67M/SL NEW
［ベイトフィネス・ソリッドティップ］ソリッドティップベイトフィネスモデル。
ピンスポットに3.5～5gのライトリグを撃ち込み微振動シェイクを可能にする。
ネコリグから7gクラスのダウンショットまで対応。

C610MH NEW
［テクニカルジグ&ワーム］ジグ&ワームのテクニカルモデル。従来の同クラスのモデルに比べても
小口径ガイドを搭載。ジグ&ワームなど“縦さばき”のメソッドにあわせ感度を優先した。
ロングストロークを活かしたピッチングが可能に。

C67XXH NEW
［ビッグベイト&ヘビーゲーム］ビッグベイト&ヘビーカバーモデル。
5ozクラスのビッグベイトまで対応。ピンスポットに正確に打ち込むための一本。
チェイスさせてからのワンジャークなど取り回しの良さが際立つ。

S61L/FSL NEW
［スーパーフィネススペシャル］フルソリッドフィネスモデル。
ライトリグ全般に対応する。フルソリッドならではの無段階に曲がっていく
ベンディングカーブとトルクはビッグワンのファイトを抑え込む。

S63L/SL NEW
［ライトリグバーサタイル］ソリッドティップフィネススピニング。
ネコリグ・ノーシンカー・ジグヘッドワッキー・スモラバなどライトリグ全般に。
操作性を生み出す極先調子設計。

S67M NEW
［パワースピン］リザーバー・ハイランドレイクスペシャル。
ディープウォーターでネコリグやライトテキサス・キャロを操る。
プラグのロングキャストなどストロークの効いたアプローチも可能に。

C77SXH NEW
［マグナムベイトスペシャル］マグナムベイト専用モデル。
10オンスというヘビーサイズでも振りきることができる安心感が特徴。
硬いだけではない粘りと衝撃を分散させる設計。

C76XH NEW
［ディープホライゾン］マグナムクランク&ビッグベイト。巻き続けることができる一本。
ビッグベイトに水をしっかりつかませるティップセクション、ウィードや引き抵抗に負けない
パワーとバラシを防ぐレギュラーアクション設計。

フルレンジコンセプト

- ●流行やトレンドに左右されない“適材適所”で採用されたブランクマテリアル。
- ●高感度やスペック上の軽さばかりに拘らないバリエーション豊かなフィーリング。
- ●一本一本が持つ汎用性の高さ、シリーズでタックルシステムを組むことによる圧倒的な総合力とパワーレンジ。
- ●ビッグバスの迫力あるダッシュに負けない破断強度。
- ●メソッド、使用ラインなどその釣りに応じたガイドセッティング。
- ●一日中続くキャストにおいても違和感なくストレスを感じない軽量化と自然なロッドバランス&取り回しの良いグリップレングス。
- ●過酷な状況に屈しない余計なモノを省いた耐久性優先かつ軽量化を狙うパーツチョイス&デザイン。
- ●手軽に自分のロッドシステムを組んでいくことができる・・・ 無理のないプライス設定。

フルレンジ　2017年 秋 新製品　2018年 新製品　バス　競技&エキスパート　ボート&岸(ショア)

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (oz)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C67M/SL NEW	6.7	1	200	未定	1/8-1/2	5-10	345	230	D	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	15764 2
C610MH NEW	6.10	2(B)	179	未定	3/16-1	8-20	345	230	D	ファスト	18,000	15765 9
C67XXH NEW	6.7	2(B)	166	未定	3/8-5.5	12-30	405	280	C	レギュラー	20,000	15766 6
S61L/FSL NEW	6.1	1	185	未定	1/32-1/4	2-6	295	195	E	フルソリッド/エクストラファスト	20,000	15767 3
S63L/SL NEW	6.3	1	191	未定	1/16-3/16	2-6	320	220	E	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	15768 0
S67M NEW	6.7	1	200	未定	1/16-3/8	4-10	320	220	F	ファスト	18,000	15769 7
C77SXH NEW	7.7	2(B)	192	187	3/4-10	16-30	455	330	C	レギュラー	23,000	15762 8
C76XH NEW	7.6	2(B)	189	183	1/4-4	10-25	455	330	C	レギュラー	20,000	15763 5

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側） ※PIECE（B）：バットジョイント
※C67M/SLはベイトフィネス推奨機種



K-R CONCEPT　からみにくいKガイド
■ ガイド▶スピニングモデル：K・Rコンセプト（他モデル：Kガイド（C77SXHはオールダブルフット））
■ リールシート▶ベイトモデル：ECS、スピニングモデル：IPS　■ ジョイント▶センターカット2ピース（C610MH、C67XXH、C77SXH・C76XHはバットジョイント）

FULLRANGE
SPECIAL FOR PROFESSIONAL

［バス/プロフェッショナル］フルレンジ CC

CC。それはセンターカット（2ピース）を意味する。

アクティブに行こう。機能はそのままに。あらゆるシチュエーション、
ルアーに対応するバーサタイル性能に優れた、厳選された機種をセンターカット（CC）2ピースモデルに。
ベイトフィネス、ミッドレンジ、パワーゲーム、フィネススピン、ロングキャスト… と個性あるラインナップ。

ラインナップ

C83XH/CC NEW
［ロングキャスト&パワーモデル］ビッグレイクや大型河川でのバンクフィッシングで沖のハニースポット
にルアーを届けるための大遠投スペシャル。ジョイント系スイムベイト、S字系ビッグベイト、ヘビキャロ、
ヘビーバイブレーション、チャターベイト、テキサスまで… 幅広いルアーに対応。

C64ML/CC
［ベイトフィネススペシャル］ベイトフィネスを中心にしたメソッド対応。ライトリグからブラッギングまで
ニッポンのスレバスに挑むための一本。ソリッドティップ/3.5g前後のヘビーダウンショット、ネコリグ、
ジグヘッドワッキー、スモールラバージグ

C68M/CC
［ミドルレンジスペシャル］ルアーを選ばない汎用性の高さが特徴。軽量感とスムーズなブランク特性。マ
キモノから食わせのワーミングまであらゆるルアーに。スピナーベイト、バズベイト、バイブレーション、
ビッグミノー、ペンシル、クランクベイト、ビッグミノー、ノイジープラグ

C68MH/CC
［バンクバーサタイル］オカッパリスペシャルといっても過言ではない絶妙なパワーを持ち合わせる。ジグ
&ワームからクランクまでロッド一本でここまで対応できる“フトコロの深さ”を感じることができる。ス
ピナーベイト、テキサスリグ、ラバージグ、大型ノーシンカー、バズベイト、メタルバイブ、チャターベイト、
バイブレーション、ヘビーダウンショット、ビッグミノー

C71H/CC
［ヘビールアーバーサタイル］S字系ビッグベイト、ジグやフロッグでのヘビーカバーゲームなどスペシャ
ルメソッドに対応するパワーシャフト。ビッグベイト、フロッグ、スイムベイト、テキサスリグ、ラバージグ、
スピナーベイト、バックスライド系ノーシンカー、フロッグ

S65L/CC
［ライトリグスペシャル］ライトリグ、プラグなど軽量なルアーを扱うために開発。バーサタイル性能を
優先したスムーズなアクション設計。ライトリグスペシャル/フィネスワーム全般、シャッド、ノーシンカー、
ジグヘッド、ジグヘッドワッキー、ダウンショット、ネコリグ、ムシ系ルアー

S71ML/CC
［ロングキャストスペシャル］足場など条件が限られるオカッパリスタイルにオススメの一本。ロングレン
グスから生み出される遠投性能、長さを感じさせない操作性、バットパワーを両立。ロングキャストスペ
シャル/ノーシンカーワーム、ヘビキャロ、スモラバ、ジグヘッド、スイッシャー、スモールクランク

FULLRANGE C64ML/CC

FULLRANGE C83XH/CC

フルレンジ CC　2017年 秋 新製品　バス　競技&エキスパート　ボート&岸(ショア)

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (oz)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C83XH/CC NEW	8.3	2	130	175	1/4-3	10-25	435	310	C	ファスト	23,000	15761 1
C64ML/CC	6.4	2	100	103	1/8-1/2	5-10	345	230	A	ファスト	17,000	15675 1
C68M/CC	6.8	2	106	120	3/16-3/4	6-20	350	240	B	ファスト	18,000	15676 8
C68MH/CC	6.8	2	106	135	3/16-1	10-20	350	240	B	ファスト	18,000	15677 5
C71H/CC	7.1	2	112	145	3/16-2	10-25	380	270	B	ファスト	19,000	15678 2
S65L/CC	6.5	2	101	96	1/16-1/4	2-8	320	220	F	ファスト	17,000	15679 9
S71ML/CC	7.1	2	111	105	1/16-1/2	3-8	365	265	F	ファスト	18,000	15680 5

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）
※ C64ML/CC：ベイトフィネス推奨機種

K-R CONCEPT　からみにくいKガイド
■ ガイド▶C64ML/CC、スピニングモデル：K・Rコンセプト（他モデル：Kガイド）
■ リールシート▶C64ML/CC：CT45、他ベイトモデル：ECS、スピニングモデル：IPS　■ ジョイント▶センターカット2ピース

FULLRANGE SPECIAL FOR PROFESSIONAL ［バス/プロフェッショナル］フルレンジ

不変なる総合力。日本・・・ 世界中のバスを相手にできること。

すべてはここからはじまった。ベイトフィネス、ショートロッド、パワー&ビッグベイトゲーム、
マキモノグラス、ロングキャスト、スーパーフィネス・・・ 戦術の軸。フルレンジ1ピースオリジナルモデル。

ラインナップ　ベイトモデル

C67L
［タイニープラグスペシャル / シャッド、スモールクランク、小型ペンシル、ポッパー、ノーシンカーワーム］
ロッド全体の曲りで小型のプラグを“ブランクに乗せ”投げていくことを狙っている。
シャッドやトップウォーターに最高のパフォーマンスを発揮する。

C610ML
［ベイトフィネス / 3.5~7gのヘビーダウンショット、ステックベイトノーシンカー、クランクベイト、ミニスピナーベイト、ライトテキサス］ ベイトフィネスに特化しガイドも小口径化。感度を優先。軽量リグを扱えるしなやかさ、自然なフォールを生み出す長さ、カバーから一気に引き離すバットパワーを兼ね備えている。

C67ML/SL
［ベイトフィネス・ソリッドティップ / 3.5g前後のヘビーダウンショット、ネコリグ、ジグヘッドワッキー、スモールラバージグ］
ベイトフィネスに特化しガイドも小口径化。感度を優先。
ソリッドティップ独特の超ファストテーパーで違和感を与えない食わせに適した曲りを見せる。

C67MH/SL
［ベイトフィネス・ソリッドティップ。7~12gのヘビーダウンショット、ネコリグに最適］
繊細かつ柔らかすぎず、操作感を失わないソリッドティップ。沖に沈むピンスポットカバーに潜む
ビッグワンに対し繊細なアプローチで挑むためのパワーベイトフィネスモデル。

C511L
［タイニールアースペシャル / ポッパー、スイッシャー、シャッド、スモールクランク、小型ペンシル、ノーシンカーワーム、小型ジャークベイト］ しなやかなブランク設計でロッド全体を曲げて軽量ルアーを投げていくことができる。タイニールアー、ノーシンカーワームなど汎用性も高い。

C63ML
［アップテンポリトリーブ / スピナーベイト、バズベイト、バイブレーション、ジャークベイト、ペンシルベイト、クランクベイト、ノイジープラグ］ スピナーベイトやバズベイト、チャターなどワンフック/マキモノ系に最適。やや抵抗のかかるクランクや大きめのトップウォーターにも対応。

C58M
［ピンスポットキャスト&ジャーク / ジャークベイト、トップウォーター、ミニスピナーベイト、ピンスポットキャスティング、オーバーハング撃ち、小型のジギングスプーン］ 粘りとトルクのあるブランク、ショートレングスで細かいジャークが可能。ピンスポットへのキャストを容易にしジャーク&トゥイッチング、シェイクでの小技が効く。

C64M
［シャローマスターSP。タフコンデションを考慮した「ピンスポット撃ち」専用モデル］ 5g前後のテキサス、ラバージグ、ヘビーダウンショット、ノーシンカーに最適なファストテーパーアクション。小口径ガイドで感度を優先。「撃ちぬく」動作を一日中繰り返しても疲労感が少ない設計。スピナーベイトやバズ、小型のチャターベイト、ノイジーなど手返しよいスタイルもフォロー。

C65M
［アップテンポリトリーブ / 3/8前後のスピナーベイト、バズベイト、バイブレーション、ビッグミノー、ペンシル、クランクベイト、ビッグミノー、ノイジープラグ］「粘り・曲り」ある弾性を優先し、テンポ良くしっかりルアーをブランクに乗せて投げ込んでいけるマキモノロッド。ライトラバージグやテキサスなどにも対応。

C60MH
［テクニカルスペシャル / フットボールジグ、テキサスリグ、ジャークベイト、スピナーベイト、大型ペンシルベイト、ジギングスプーン］ ショートレングス独自のリズムよく細かく刻む・・・ ジグ・ワームなどの縦捌き系のスタイルからジャーキング、ピンスポット撃ちのスピナーベイティング、ヤブ漕ぎの野池フィッシングなどにもおすすめ。

C65MH
［テクニカルジグ&ワーム / テキサスリグ、ラバージグ、チャターベイト、ヘビーダウンショット、スピナーベイト、バックスライド系ノーシンカー、ジギングスプーン］ 細かい操作が可能になるジグ&ワーム専用ロッド。誘い、掛けてからの取り回しなどレスポンスの良い攻めが可能になった。

C70MH
［ビワコスタンダード / 1/2前後スピナーベイト、テキサスリグ、ラバージグ、大型ノーシンカー、バズベイト、フロッグ、メタルバイブ、チャターベイト、バイブレーション、ヘビーダウンショット、スイミングジグ］ 様々なルアーが使用できる高いバーサタイル（汎用）性能を持ちあわせる。あらゆるフィールドで活躍する。琵琶湖ガイドが最も多用する思い入れの強いモデル。

C711H
［ビワコバンチ&フリップ / 2.5ozバンチング&フリッピング］ 掛けた後、硬いだけではなくしっかり曲がる・・・
フリッパーにはタマラナイ一本に仕上がっている。張りだけの“嫌な硬さ”を解消。一日フリップできる好バランス。

C65XH
［テクニカルヘビーゲーム / ピンスポットアプローチビッグベイト、フロッグ、テキサスリグ、ラバージグ、ビッグスプーン］
178クラスのS字系ビッグベイト、ビッグノイジー、フロッグ、ボリューミーなジグなどオーバーハングなどポンスポットに一撃で決めるモデル。

C70XH
［ヘビールアーバーサタイル / 2ozビッグベイト、ビッグスプーン、1ozラバージグ、フロッグ、ジギングスプーン、スイムベイト、マグナムクランク］ 2ozクラスのS字系ビッグベイトのキャスタビリティーは秀逸。巻き、撃ち、落とし・・・ ビッグルアー全般に扱える弾性&パワーを持つ。粘る強さが特徴。

C70XH
［ヘビールアーバーサタイル / 2ozビッグベイト、ビッグスプーン、1ozラバージグ、フロッグ、ジギングスプーン、スイムベイト、マグナムクランク］ 2ozクラスのS字系ビッグベイトのキャスタビリティーは秀逸。巻き、撃ち、落とし・・・ ビッグルアー全般に扱える弾性&パワーを持つ。粘る強さが特徴。

C75XXH
［ビッグベイト&ヘビーゲーム / 5ozまでのビッグベイト、マグナムスプーン、アラバマリグ］
マグナムクラスのルアーを安心して投げ込めるパワー・素材感がキーポイント。
重量級でありながら感度を損なわない絶妙な設計がこのモデルの特徴。

C63M/G
［リトリーブ / フレキシブル / サーフェイス~ミドルレンジクランキング、ペンシルベイト、ポッパースイッシャー、ジャークベイト、ノイジープラグ］ グラスの“しっとり感”を残しつつ溜めが利くバットセクション。軽量化によりジャークなど小技など意識的に誘いを掛けられる。リアグリップレングスなど手返しも優先している。

C70M/G
［リトリーブ / フレキシブル / クランキング全般、トップウォーター、チャターベイト、ノイジープラグ、PEでのバズベイト］
グラスコンポジットでありながらディープクランクの抵抗にも負けない溜めが利くバットセクション。
軽量化とロッドバランスをキープしながら可能な限り短く設定したリアグリップ。

ラインナップ　スピニングモデル

S61UL/SL
［スーパーフィネススペシャル / フィネスワーム全般、ライトダウンショット、ネコリグ、ジグヘッド、ノーシンカー、ムシ系ルアー、ワッキー］ ソリッドティップを採用したフィネス専用モデル。全体自重を抑え“感度”こだわった設計。最もライトなフィネスゲームに最適なモデル。

S610UL/SL
［スーパーフィネススペシャル/対スモールマウス・ライトキャロライナリグ、フィネスワーム全般、タフレイクでのロングキャスト］
繊細さと長さで違和感なく食わせることができる・・・ ロングキャロスペシャル。トップセクションのスレッドカラーを色づけするなど“目感度”にもこだわったアイテム。

S63UL
［ライトリグバーサタイル / フィネスワーム全般、シャッド、ノーシンカー、ジグヘッド、ジグヘッドワッキー、ダウンショット、ネコリグ、ムシ系ルアー］ あらゆるライトリグをカバーする感度と掛けることを優先したチューブラーモデル。クワセの間を魚に与えるしなやかさも持ちあわせ、汎用性を兼ね備える。

S64L
［ライトリグバーサタイル］さらなる操作性を盛り込むために弾性UPとファストテーパーに設計。クリアレイク・リザーバーでの難易度高いビッグワンへ遠目からアプローチ。ワームのライトリグのみならず、I字系ルアー、スモラバ、ポッパー、虫プラグなどのスモールベイトをバスの目の前にプレゼンテーションし“一撃で仕留める”ために開発されたモデル。

S67L
［ロングキャスト&ストレートリトリーブ / I字系、小型シンキングスイッシャー、スイミングワーム、ライトキャロライナリグ、ノセ重視のドラッギング、タイニープラグのロングキャスト］ I字系やスクリューベイト、ノーシンカーに最適。トレースコースを見極め、狙ったスポットに投げ入れるキャスタビリティーとバランスの良さが特徴。ロッドをぶれさせずアングラーの集中力を持続させる。

S63ML
［テクニカルスペシャル / シャッド、ペンシル、ポッパー、ミノー、障害物まわりでのジグヘッド、ワッキー、スモラバ、ダウンショット、ジグヘッドワッキー］ スピニングでありながらもやや抵抗のかかるルアー、リグ、メソッドに最適。ビシッとルアーを撃ちこむ。操作する。掛ける。ベーシックアイテムでもある。

S73ML/SL
［ロングキャストスペシャル / ソリッドティップ / ノーシンカーワーム、ヘビキャロ、スモラバ、ジグヘッド、スイッシャー、スモールクランク］ ノーシンカーワームやトップウォータープラグなどロングキャストしロングディスタンスで掛けるフィネスとパワーを併せ持つ。オカッパリにも最適。

S58MH
［ピンスポットキャストSP］ 奥の奥に軽量ルアーをねじ込み食わせたビッグバスを引きずり出す・・・
オーバーハングへのスキッピングなどフリーフォールと確実な送り込みが可能に。
ビッグレイクでの漁礁シューティング、リザーバーでも活躍。

S67MH
［パワースピン / ジグヘッド、パワー&カバーでのビッグフィッシュ狙い］
4インチノーシンカー、6インチオーバーネコリグ、ジャークベイト、スモラバ、ビッグフィッシュ狙いのスローゲーム、
太ライインの使用でのカバーへのアプローチ、ウエイトがあるルアーのロングキャスト、スキッピング・・・ 使い方は広い。

厳選されたリールシート
ベイトモデルでもパワーゲームやグリッピングを意識したモデルにはFUJI ECSを。フィネス系にはオリジナルのCS45-Tを搭載。スピニングはオールIPS。

Xラッピング
パワーモデルにはバットセクションにXラッピングを施し、強度UPを狙う。

高級感溢れるアルミパーツ
末永く使用でき飽きのこない金と黒のデザイン。エンドにまでこだわりを見せる。

効率を優先した細やかなこだわり
ソリッドティップモデルのトップセクションには偏光グラスの使用で浮き上がるレッドカラーのスレッドを採用。グラスモデルにはブラウンのスレッドを採用しローテーションにおける見やすさを追求。

ガイドスペック
ヘビークラスのライン、縦捌き、リトリーブ、軽量ルアーのキャストなど状況を想定し適材適所でガイドスペックを使い分ける。

フルレンジ（ベイトモデル）　バス　競技&エキスパート　ボート&岸（ショア）

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (oz)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C67L	6.7	1	200	101	3/32~3/8	5~10	350	230	A	レギュラー	17,000	15681 2
C610ML ＊	6.10	1	208	110	1/8~1/2	5~10	350	230	A	ファスト	17,000	15682 9
C67ML/SL＊	6.7	1	200	106	1/8~3/8	5~10	350	230	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	15683 6
C67MH/SL	6.7	1	200	120	3/16~3/4	6~16	345	230	D	ソリッドティップ/エクストラファスト	19,000	15704 8
C511L	5.11	1	180	100	3/32~3/8	5~14	310	200	B	レギュラー	16,000	15699 7
C63ML	6.3	1	191	110	3/16~3/4	6~20	350	240	B	レギュラー	17,000	15700 0
C58M	5.8	1	173	110	3/16~3/4	6~20	320	200	B	ファスト	16,000	15684 3
C64M ＊	6.4	1	193	110	3/16~3/4	6~20	345	230	D	ファスト	17,000	15705 5
C65M	6.5	1	195	119	3/16~3/4	6~20	360	240	B	ファスト	17,000	15685 0
C60MH	6	1	183	123	3/16~1	8~20	340	220	B	ファスト	16,000	15686 7
C65MH	6.5	1	195	130	3/16~1	8~20	350	240	B	ファスト	18,000	15701 7
C70MH	7	1	213	143	3/16~1	10~20	355	235	B	ファスト	18,000	15687 4
C711H	7.11	2(T)	201	167	3/16~2.5	10~25	405	280	C	ファスト	20,000	15690 4
C65XH	6.5	1	195	135	1/4~2.5	10~25	380	270	B	ファスト	19,000	15702 4
C70XH	7	1	214	145	1/4~2.5	10~25	385	270	B	ファスト	19,000	15688 1
C75XXH	7.5	2(B)	190	175	3/8~5.5	12~30	415	290	C	ファスト	21,000	15689 8
C63M/G	6.3	1	191	127	3/16~3/4	8~20	350	230	D	レギュラー/グラスコンポジット	17,000	15691 1
C70M/G	7	1	213	160	3/16~1	8~20	375	250	D	レギュラー/グラスコンポジット	18,000	15692 8

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側） ※PIECE（B）：バットジョイント



＊：ベイトフィネス推奨機種

からみにくいKガイド
■ ガイド▶Kガイド（C75XXHはオールダブルフット）
■ リールシート▶C67L、C610M、C671ML/SL：CT45、他モデル：ECS　■ ジョイント▶1ピース（C75XXH：バットジョイント2ピース、C711H：テレスコ）

フルレンジ（スピニングモデル）　バス　競技&エキスパート　ボート&岸（ショア）

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (oz)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S61UL/SL	6.1	1	185	85	1/32~3/16	2~6	305	245	E	ソリッドティップ/エクストラファスト	17,000	15693 5
S610UL/SL	6.10	1	208	88	1/32~3/16	2~6	325	265	E	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	15694 2
S63UL	6.3	1	191	87	1/16~3/16	2~8	305	245	E	ファスト	16,000	15695 9
S64L	6.4	1	193	95	1/16~1/4	2~8	325	220	F	ファスト	17,000	15706 2
S67L	6.7	1	200	95	1/16~1/4	2~8	325	265	F	ファスト	17,000	15696 6
S63ML	6.3	1	191	90	1/16~3/8	3~8	325	265	F	ファスト	17,000	15697 3
S73ML/SL	7.3	2(B)	192	125	1/16~3/8	3~8	345	245	E	ソリッドティップ/エクストラファスト	19,000	15703 1
S58MH	5.8	1	173	92	1/16~1/2	5~12	305	200	F	ファスト	17,000	15707 9
S67MH	6.7	1	200	109	1/16~1/2	5~12	330	275	F	ファスト	18,000	15698 0

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側） ※PIECE（B）：バットジョイント

K&R CONCEPT
■ ガイド▶K・Rコンセプト
■ リールシート▶IPS　■ ジョイント▶1ピース（S73ML/SL：バットジョイント2ピース）

NAMAZON
For NAMAZU Game

[ナマズ / 怪魚] ナマゾン

オマエ。ソコマデヤルカ。

ナマズ＆モンスターに・・・ ナマゾン。

キャストの際にプラグを“ノセる”ナマズのアタックやバイトを“絡みとる”しなやかさを持ち合わせるグラスコンポジットモデル。「もっと自由に!」ナマズのみならずあらゆる魚に挑戦できるカーボンマテリアルモデル＆モバイル（パック）モデルをラインナップ。オリジナリティ溢れる当ブランド独自開発リールシートと黒のコントラストがオトコの道具を演出。まさに日本中・・・ いや世界の魚とガチンコファイトするために生まれたアイテムといえる。

ラインナップ

NAMAZON “NAMAZU” グラスコンポジットモデル

C62M/G　C66M/G　S64M/G　C69MH/G

ノセ重視のグラスコンポジットモデル。スタンダードナマズロッドの代表として牽引してきたナマゾンオリジナルシリーズ。

NAMAZON “EXPEDITION＆NAMAZU”

C58MH　C68MH　C74MH

強度とパワー優先のカーボンチューブラー＆バットジョイント

NAMAZON “EXPEDITION・PACK”

C594MH
並継ぎモバイル4ピースモデル。ジャークベイトやペンシルベイトなど細くアグレッシブに。そしてテクニカルに操作することができるショートレングスモデル。

C664MH
4ピースモデル。トップウォーターからマキモノ、ボトムゲームまであらゆるメソッドに対応するパーサタイルパワーモデル。6フィート6インチならではの多彩な攻めが可能に。

C694H
4ピースモデル。バスのジグ＆テキサス撃ち、ビッグベイトをはじめとするパワーゲームまで幅広く対応。バラマンディやオープンウォーターでのジャイアントスネークヘッドなどにも最適。

C704XH
4ピースモデル。シリーズ最強を誇る。スーパーパワーロッド。ヘビーカバー周りでのスネークヘッド、パイクなど。パワーゲームに対応するダブルフットガイド搭載。

S674MH
4ピースモデル。軽量ルアーをモンスターに送り届け、ビッグファイトに負けないナマゾンシリーズらしさが際立つパワースピン。夜間でもバックラッシュなどを気にせず攻めることができる。

S765MH
5ピースモデル。ロックフィッシュ、キャットフィッシュ、バス、シーバス、バラマンディ、パイク、ザンダー・・・ 世界のパワーファイターに向けたスピニングモデル。

NAMAZON NET

水路、河川、テトラポッドの向こう・・・ごぼう抜き・・・ズリ上げ・・・ナマズをランディングする際の魚のケアやロッドへの負担を軽減するランディングツール。ラバーコーティングネット＆大型フレームによりビッグワンの取り込みもラクラク。ロッドとトータルコーディネートできるデザイン。

NAMAZON NET 210

MODEL	RETAIL PRICE (JPY)
210	11,000
300	12,000
300L (65cm)	14,000

ナマゾン　ナマズ　エクスペディション　岸(ショア)

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (oz)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C62M/G	6.2	2	98	138	1/8–3/4	8–20	410	250	A	レギュラー/グラスコンポジット	16,000	15661 4
C66M/G	6.6	2	103	142	3/16–1	8–20	420	260	A	レギュラー/グラスコンポジット	17,000	15662 1
S64M/G	6.4	2	101	150	1/8–3/4	8–16	425	260	B	レギュラー/グラスコンポジット	17,000	15663 8
C69MH/G	6.9	2(B)	167	193	3/16–1.2	8–20	445	280	A	レギュラー/グラスコンポジット	18,000	15666 9
C58MH	5.8	2(B)	128	171	3/16–1.5	10–20	500	270	C	レギュラー	16,000	15664 5
C68MH	6.8	2(B)	159	204	3/16–2	10–25	500	270	C	レギュラー	17,000	15665 2
C74MH	7.4	2(B)	179	217	1/4–2	10–25	500	270	C	レギュラー	20,000	15667 6
C594MH	5.9	4	48	145	3/16–1.5	10–20	380	260	D	レギュラー	19,000	15668 3
C664MH	6.6	4	54	155	3/16–2	10–25	380	260	D	レギュラー	20,000	15669 0
C694H	6.9	4	56	185	3/16–2.5	10–30	405	280	D	レギュラー	22,000	15771 0
C704XH	7	4	58	230	1/4–5	12–35	480	360	D	レギュラー	24,000	15772 7
S674MH	6.7	4	55	150	3/16–1.5	10–20	445	280	E	レギュラー	19,500	15670 6
S765MH	7.6	5	51	190	3/16–1.5	10–20	415	250	F	レギュラー	22,000	15773 4

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）※ PIECE（B）：バットジョイント

[テイルウォークオリジナル・リールシート：CS45-T]
ナノカーボンマテリアルを採用したオリジナル・リールシート。従来の素材に比べ20%の軽量化を実現。

からみにくいKガイド

■ Kガイド（ステンレスフレーム）
■ リールシート▶C62M/G、C66M/G：当ブランドオリジナルCS45-T、C69MH/G：ECS、S64M/G、S674MH：VSS、S765MH：DPS、C584MH、C664MH、C58MH、C68MH、C74MH、C694H、C704XH、：TCS
■ ジョイント▶C62M/G、C66M/G、S64M/G：センターカット2ピース、C58MH、C68MH、C74MH：バットジョイント2ピース

Glappy

[バス] グラッピー

ゆっくりとしたバスフィッシングを。

多くのルアーを駆使し1匹のバスという魚に向き合う・・・ ここまで自由な発想・自由な向き合い方ができるルアーフィッシングは他に見当たらない。テイルウォークがお届けするGLAPPY（グラッピー）シリーズは「もっともっと遊ぶ」コンセプトバスロッド。時代に逆行する基本に忠実なショートレングスをラインナップ。「ロッドレングス＆パワーを使いこなす大切さ」「正確に撃ち込む楽しみ」「ルアーを動かして魚を誘う喜び」「バスのファイトをロッド全体で楽しむ」ことを提案する。ブランクマテリアルにはグラスコンポジットブランクを採用しロッドの曲がり幅を増幅。キャスト時のリリースポイントの広さもありビギナーにも優しい設計。もちろんこの素材ならではの粘りで従来のロッドでは制限されてきた使用ルアーの幅が広がり、その戻り幅がルアーの動きを増幅させる。トップウォータープラグ・シャロークランクベイト・ジャークベイト・スピナーベイト・ノーシンカーワームなど自由に遊んで欲しい。お子様や女性にもやさしいレングスと安心感のあるロッドテイスト。カヤックやフローター・手漕ぎボートでの使用でも取り回しの良いグリップレングス。バスにとらわれずナマズやネイティブトラウトとの対決も面白い。トラディショナルデザインでありながらもリールは新旧問わず組み合わせることができる。ステンSiCガイドを搭載。

ラインナップ

55ML NEW　1オンスクラスまで対応。

60M NEW　2オンスクラスまで対応。

グラッピー　2018年 新製品　グラスコンポジット　バス　トップウォーター

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (oz)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
55ML NEW	5.5	2	85	未定	1/8–1	10–20	270	120	A	スロー	16,000	15788 8
60M NEW	6.0	2	93	未定	1/4–2	10–20	270	120	A	スロー	17,000	15789 5

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

からみにくいKガイド

■ ガイド▶Kガイド（ステンSiC）
■ リールシート▶ECS　■ ジョイント▶センターカット2ピース

Snakee C76XH

Snakee
SNAKE HEAD GAME

［スネークヘッド］スネーキー

スネークヘッドロッドのファイナルアンサー。

ウィードベッドから引き抜くための破断強度、モンスターのファイトに屈しないトルクフルなブランク、
ネジレを抑えるトップセクションまで施されたXラッピング、シンプルさの中に漂う
高級感あふれるしっとりとしたコルク… 耐衝撃性・キャスタビリティー・バランス…
実績と何年にもわたる開発データを持つ当ブランドだからこそカタチにできた雷魚専用ロッドの最終形。

ラインナップ

C67H	水路・クローズドエリアモデル。
C76XH	バーサタイルモデル。
C80XH	ロングキャスト＆スーパーヘビーカバーモデル。
C71XXH	クリーク・小規模野池・春のライトカバーから最盛期のヘビーカバーまで 1シーズン使い抜くことが可能。
C76XXH	強烈リリーパッド、マットカバー・大型野池の最盛期ヒシ・ハス・アシに。 シリーズ最強モデル。

スネーキー　スネークヘッド専用

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C67H	6.7	2(B)	143	263	MAX 8	637	360	A	レギュラー	23,000	15671 3
C76XH	7.6	2(B)	171	287	MAX 10	637	360	A	レギュラー	24,000	15672 0
C80XH	8.0	2(B)	186	303	MAX 10	637	360	A	レギュラー	25,000	15673 7
C71XXH	7.1	2(B)	155	270	MAX 10	660	385	A	レギュラー	24,000	15781 9
C76XXH	7.6	2(B)	167	290	MAX 10	660	385	A	レギュラー	25,000	15782 6

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側） ※ PIECE（B）：バットジョイント

Grip Type



からみにくいKガイド
■ Kガイド（ステンレスフレーム）
■ リールシート▶TCS　■ ジョイント▶バットジョイント2ピース

BACKHOO RISE

［バス / イージーエントリー＆ライトフィーリング］バクフー ライズ

爆風吹き続ける。

感度・ライトフィーリング・ガイドスペック・イージーエントリーをテーマにしたバクフーライズ。
圧倒的な“シャープフィーリング”を実現したバクフーオリジナルモデルのフィーリングはそのままに。
手頃なプライスにありながら細身・軽量・トルクフルというワンランク上のブランクを採用。
この春も爆風が吹き荒れる。

ラインナップ

C632ML	7g前後の小型のプラグ全般、細かい操作が必要になる ワームでのアプローチにも対応。
C672ML	7g前後の小型のプラグ全般、ベイトフィネスに最適。 細かい操作が必要になるワームでのアプローチにも対応。
C672M	ベイトフィネスに最適な一本。 スモラバ・極小ワームからトップやクランクなどあらゆるルアーに対応する。
C672MH	やや長さを持つオールマイティーモデル。 ベイトフィネスだけでなく14g前後のスピナーベイト・クランクまで対応する。
C702H	ヘビーカバーやビッグベイトをキャストできるパワー。 シリーズ最強モデル。
S632L	ワーム・スモラバなどライトリグに対応。 小型プラグの使用においても対応の幅を持つ。
S632ML	最初の一本にお勧めの標準的なアクション設計。 あらゆるルアー・リグに対応する幅の広さを持つ。
S672ML	オールラウンドにあらゆるフィールドで活躍する 扱いやすさと汎用性を兼ね備える。
S702ML	パワーと長さを兼ね備えたスピニングモデル。 あらゆるプラグを遠投できる性能を持つ。

BACKHOO RISE S672ML　BACKHOO RISE C672MH

バクフー ライズ　バス

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (oz)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C632ML ＊	6.3	2	99	95	1/8-3/8	6-12	355	220	A	ファスト	11,000	15711 6
C672ML ＊	6.7	2	104	100	1/8-3/8	6-12	355	240	A	ファスト	11,000	15712 3
C672M ＊	6.7	2	104	107	3/16-3/4	6-14	355	240	A	ファスト	11,000	15713 0
C672MH	6.7	2	104	114	3/16-1	8-16	355	240	A	ファスト	11,000	15714 7
C702H	7.0	2	111	128	1/4-1.5	10-16	365	250	A	ファスト	11,000	15715 4
S632L	6.3	2	99	87	1/32-1/4	3-6	315	260	B	ファスト	11,000	15716 1
S632ML	6.3	2	99	91	1/16-3/8	3-8	315	260	B	ファスト	11,000	15717 8
S672ML	6.7	2	104	93	1/16-3/8	3-8	315	260	B	ファスト	11,000	15718 5
S702ML	7.0	2	111	99	1/16-3/8	3-8	330	275	B	ファスト	11,000	15719 2

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

＊：ベイトフィネス推奨機種

Grip Type



からみにくいKガイド
■ Kガイド（ステンPカラー、オールSiC）
■ リールシート▶ベイトタイプ：ACS、スピニングタイプ：VSS　■ ジョイント▶2ピース

tailwalk →

REEL

LANDING TOOL

ACCESSORY

APPAREL

Kuroshio HGX / PGX

新たな潮にノル。

オフショアスピニングリール・クロシオシリーズにジギングに最適なパワーギアモデルの登場。

シイラ・カンパチ・ブリ・ヒラマサ・カツオ・マグロまであらゆるオフショアゲームをフォローする。
キャスティングゲームに照準を合わせたHGX（ハイギア仕様）と2018年春ジギングに最適なPGX（パワーギア）がラインナップ。
ドラグ設定の安定感・ボディ剛性・スプール&ハンドルデザインに至るまで各パーツセクションがオフショアゲームのためのチョイス。
オフショアを知る… テイルウォークならではのエッセンスが詰まっている。新たな潮にノル。KUROSHIOシリーズ。

ラインナップ

33HGX　43HGX　53HGX　63HGX

33PGX NEW　43PGX NEW

KUROSHIO 63HGX

KUROSHIO 43PGX

■ **“DFD”デュアルフォース ドラグシステム**

通常のフロントマルチドラグシステムだけでない大口径ドラグをスプール内部に搭載しスムーズ且つ安定した大きなドラグ力を発揮。滑り出しに優れたフェルトディスクと、パワーのカーボンディスクのコンビネーション。ビッグファイトにおける耐熱&防水に優れたアルミドラグノブは細かいピッチでの調整が可能。

■ **“MSS”メカニカル スタビライジングシステム**

高剛性アルミダイキャストボディーに支えられるメインギアの軸受けをさらにスタビライザーで補強。様々な角度からチカラが加わるスピニングリールだからこその配慮。太軸ハンドルからの高パワーをロスなくスムーズにローターへ送る。

■ **デュアル アンチリバースシステム**

通常の逆転防止ローラーベアリングに加え、ラチェット式逆転防止システムを搭載。ダブルシステムでハードかつトリッキーなハンドル操作に耐える。

■ **“HDGⅡ”ハイデンシティギア**

耐食コーティングされた精度の高い超高剛性合金メインギアとブラスピニオンギアが滑らかな回転フィーリングを長期に渡りキープする。

■ **“HPB”ハイパフォーマンスベアリング**

7ケのHPB防錆ステンレススチールベアリングと逆転防止ローラーベアリングを装着。

■ **“RESⅡ”ロータリー イコライジングシステム**

コンピューターで均一バランスをとったローター&強化ソリッドアルミニウムベールワイヤーは遠心力によるブレが少なく、高速回転時のストレスを解消する。

■ **“EFRⅡ”イーブンフロー・ラインローラーシステム**

ボールベアリング内蔵のラインローラーがハードな使用におけるラインのヨレを軽減する。

■ **テイルウォーク オリジナルスプール**

マシンカットアルミアナダイズドスプール。キャスト時のライン放出をスムーズにするスプールエッジ形状。

■ **テイルウォーク オリジナルスプール&ドラグノブ&ハンドルデザイン**

オフショアアングラーが求めるカタチを。マシンカットアルミハンドルアーム&ノブ。ハードな使用に耐えうるマテリアル&デザインを盛り込んでいる。ファイティンググローブにもやさしいプレーンなハンドルノブ形状。

クロシオ HGX　ソルト　キャスティング

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
33HGX	5.8:1	530g	14kg	PE3号300m	7+1防錆BB	100cm/1回転	21,000	19071 7
43HGX	5.8:1	535g	16kg	PE4号300m	7+1防錆BB	102cm/1回転	22,000	19072 4
53HGX	5.4:1	760g	18kg	PE5号350m	7+1防錆BB	116cm/1回転	23,000	19073 1
63HGX	5.4:1	765g	20kg	PE6号350m	7+1防錆BB	116cm/1回転	24,000	19074 8

クロシオ PGX　2018年 新製品　ソルト　ジギング

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
33PGX NEW	4.8:1	530g	14kg	PE3号300m	7+1防錆BB	81cm/1回転	21,000	19075 5
43PGX NEW	4.8:1	535g	16kg	PE4号300m	7+1防錆BB	84cm/1回転	22,000	19076 2

信頼のファクトリーで生産

HGXシリーズはじめテイルウォークがラインナップするリールはテイルウォークと世界的シェアを持つ信頼あるパートナーファクトリーとの共同開発モデルです。このHGXシリーズは本場アメリカでテストされ、アングラーのみならず、多くのマグロ漁師の耐久テストに応えたモデルをベースに、ドラグ性能、スプール、ハンドル形状の実用的デザインなどニッポンのオフショアゲームに応えるテイルウォークテイストを盛り込み皆様にお届けいたします。

その名を背負う。バーサタイル性能。

ラインナップ　**BF(ベイトフィネス仕様)**

ベイトフィネスをもっと近くに

BF 81R NEW　**BF 81L** NEW

フルレンジBF(ベイトフィネス仕様)の登場。
シンプル&軽量の新ブレーキユニット搭載、浅溝スプールを標準装備。



- ■ 軽量165gグラムのライトウエイト。
- ■ 軽量ルアーをキャストする時のスプールの立ち上がりを優先したライトウエイトブレーキシステム。2ピン式。大小異なるブレーキシュー付き。
- ■ 抵抗の少ないシャフトレス、遠投・接近戦・・・ を両立する34mm径ジュラルミンスプール搭載。
- ■ シャロースプール8lb 70mのラインキャパシティー。
- ■ レスポンス良いハンドルさばきを実現する80mmカーボンクランクハンドル&ニューデザインEVAノブ。
- ■ ドラグを締め込んでもスタードラグは同じポジションに位置するステーショナリースタードラグ。
- ■ スリムなサムレスト&アルミセンターフレーム&強化カーボンマテリアルサイドカバー。
- ■ ローダウンサムバークラッチ。コンパクトでシャープなキャスティングが可能に。
- ■ 耐久性、ドラグパワー、スムーズな滑りを求めたカーボンドラグワッシャー。
- ■ 10+1 防錆ボールベアリングによりソルトウォーターでの使用も可能。
- ■ クリック式キャストコントロール。
- ■ スリム&ローダウンのコンパクトデザイン。
- ■ 脱落防止スライドワンタッチオープンサイドカバー。
- ■ 軽量アルミドライブギア。
- ■ ラインメモリー付き。
- ■ DRAG MAX 6.5kg。

FULLRANGE BF R

フルレンジ リール BF　2018年 新製品　フレッシュウォーター&ソルト　ベイトフィネス

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY (lb-nylon)	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
BF 81R NEW	8.1:1	165g	6.5kg	8-70m	10+1	86cm/1回転	22,000	19103 5
BF 81L NEW	8.1:1	165g	6.5kg	8-70m	10+1	86cm/1回転	22,000	19104 2

⚠ ご注意：フルレンジBFに標準装備されているスプールは軽量化を狙い肉薄に設計されています。伸縮性のあるナイロン・フロロラインを巻く場合400g以内の負荷で巻き取るようにお願いします。それ以上の負荷はスプールを変形・割れを発生させる原因にもなりますのでご注意ください。

「いかなる条件でも普通に使える」ベイトキャスティングリールを。

フルレンジの名を背負う。あらゆるフィールド、シチュエーション、メソッドをフォローするバーサタイルベイトキャスティングリール。
「いかなる条件でも普通に使える」ベイトキャスティングリールを目指す。2018年はベイトフィネス仕様が待望のリリース。

ラインナップ　**81&66シリーズ**

中・重量級ルアーに最適なベイトキャスティングリール。フルキャストでも安心の16lbフル巻き可能。バーサタイルベイトキャスティングリール。

81 R　**81 L**　**66 R**　**66 L**

- ■ 軽量168gのライトウエイトボディ。
- ■ スリム&ローダウンのコンパクトデザイン。
- ■ ナイロン16lb 100mのラインキャパシティー。
- ■ 軽量アルミドライブギア。
- ■ クリック式キャストコントロール。
- ■ 脱落防止スライドワンタッチオープンサイドカバー。
- ■ 90mmカーボンクランクハンドル&ニューデザインEVAノブ。
- ■ 10+1 防錆ボールベアリングによりソルトウォーターでの使用も可能。
- ■ スリムなサムレスト&アルミセンターフレーム&強化カーボンマテリアルサイドカバー。
- ■ 抵抗の少ないシャフトレス、遠投・接近戦・・・を両立する34mm径ジュラルミンスプール搭載。
- ■ ローダウンサムバークラッチ。コンパクトでシャープなキャスティングが可能に。
- ■ 耐久性、ドラグパワー、スムーズな滑りを求めたカーボンドラグワッシャー。
- ■ ドラグを締め込んでもスタードラグは同じポジションに位置するステーショナリースタードラグ。
- ■ 6点式遠心NEWブレーキシステム。3サイズのブレーキシューを同ユニットに搭載。細かいブレーキ調整が可能。
- ■ 撃つ！手返しの速さを追求・・・ スーパーハイギア8.1:1と、マキモノまで幅広く対応・・・ ミドルギア6.6:1の2ラインナップ。
- ■ ラインメモリー付き。
- ■ DRAG MAX 6.5kg。

FULLRANGE 81R

フルレンジ リール　フレッシュウォーター&ソルト　バーサタイル　ディープスプール

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY (lb-nylon)	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
81R	8.1:1	168g	6.5kg	16-100m	10+1	86cm/1回転	20,000	19091 5
81L	8.1:1	168g	6.5kg	16-100m	10+1	86cm/1回転	20,000	19092 2
66R	6.6:1	168g	6.5kg	16-100m	10+1	70cm/1回転	20,000	19093 9
66L	6.6:1	168g	6.5kg	16-100m	10+1	70cm/1回転	20,000	19094 6

ELAN WIDE POWER Ⅱ ［ワイドボディベイトキャスティングリール］エラン ワイドパワーⅡ

パワーゲームを制する近道がここに。

ジギング･ショアジギング･オクトパス･怪魚･雷魚･船釣りまでパワーゲームリールとして人気を獲得したワイドパワー。
デカノブ、ディープスプールというパワーゲームリールとしてのキーワードを盛り込んだワイドパワーⅡ。
スプールエッジラインをやや厚めに取り細ラインのトラブルを防ぐセミナロースプール。ラインキャパ優先のアングラーにはフル巻きも可能。

71BR NEW　**71BL NEW**

■ダイヤル式 6点式 遠心ブレーキシステム
■鍛造アルミスプール / PE1号300m下巻きマーキング付き
■60&75mm 可変パワーハンドル&EVAハンドルノブ
■アルミスタードラグ ■インスタントアンチリバース
■スーパーハイブラスドライブ&スーパー ピニオンギア
■アルミフレーム、ギアーサイドカバー（耐腐食に優れたT･S･A･L－2採用）グラファイトバームサイドカバー
■ドラグパワーとスムーズな滑りを実現するカーボンドラグワッシャー ■専用オイル･ネオプレーンリールカバー付

ELAN WIDE POWER Ⅱ 71BR

エラン ワイドパワーⅡ　2017年 秋 新製品　ソルト　ディープスプール　デカノブ

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
71BR NEW	7.1:1	315g	12kg	右記参照	4+1防錆BB	78cm/1回転	18,000	19099 1
71BL NEW	7.1:1	315g	12kg	右記参照	4+1防錆BB	78cm/1回転	18,000	19100 4

糸巻量：PE3号220m
PE1号300m下巻きマーキング付き
※最大巻取長：スプールエッジラインの下までの数値になります。

ELAN SUPER WIDE POWER ［ワイドボディベイトキャスティングリール］エラン スーパーワイドパワー

最大級のモンスターマシン。

ジギング、ショアジグ、スネークヘッド、怪魚など世界中のモンスターに立ち向かってきたワイドパワーシリーズに最大級のモンスターマシン… それがスーパーワイドパワー。
ベイトキャスティングゲームの限界を楽しむオトコたちに捧げる。シングルパワーハンドルとダブルハンドルをパッケージ。あらゆるスタイルに対応。

71BR　**71BL**

■43mm径 深溝アルミスプール ■ダイヤル式 6点式 遠心ブレーキシステム
■75－90mm 2ポジションシングルパワーハンドル / 120mmダブルハンドル
■シンクロレベルワインド ■糸巻き量 ナイロン22lb 約200m
■メインフレーム&ギアサイドプレートは強度と精度を追及したオールダイキャスト
アルミボディー（バーミングサイドカップはグラファイト製）

ELAN SUPER WIDE POWER 71BR

エラン スーパーワイドパワー　ソルト　フレッシュウォーター　2種ハンドル

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
71BR	7.1:1	右記参照	14kg	右記参照	5+1防錆BB	95cm/1回転	25,000	19087 8
71BL	7.1:1	右記参照	14kg	右記参照	5+1防錆BB	95cm/1回転	25,000	19088 5

WEIGHT：シングルパワーハンドル装着時：450g、ダブルハンドル装着時：455g
LINE CAPACITY：ナイロン22lb：200m

ELAN WIDE POWER OCTOPUS SPⅡ ［ワイドボディベイトキャスティングリール］エラン ワイドパワー オクトパス SPⅡ

オクトパス専用の意地。

オクトパスSPⅡは国産PEライン3号200mをパッケージング。さらなるグリッピングを約束する
43mmビッグパワーノブを標準装備し、出荷時に75mmポジションで出荷。

64BR　**64BL**

■国産PE 3号200m付き ■糸巻き量 PE3号200m ■39mm径 深溝アルミスプール
■ダイヤル式6点遠心ブレーキシステム ■シンクロレベルワインド
■60－75mm 2ポジションシングルハンドル（出荷時75mm）&43mmEVAパワーノブ
■メインフレーム&ギアサイドプレートは強度と精度を追及したオールダイキャスト
アルミボディー（バーミングサイドカップはグラファイト製）

ELAN WIDE POWER
OCTOPUS SPⅡ 64BR

エラン ワイドパワー オクトパス SPⅡ　ソルト　パワーギア　シングルパワーハンドル

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
64BR	6.4:1	319g	12kg	PE3号200m	4+1防錆BB	78cm/1回転	19,000	19097 7
64BL	6.4:1	319g	12kg	PE3号200m	4+1防錆BB	78cm/1回転	19,000	19098 4

※WEIGHTは糸を含まない数値
※国産PEライン（YGK社製）3号200m付属

ELAN WIDE POWER PLUS ［ワイドボディベイトキャスティングリール］エラン ワイドパワー プラス

投げる。ワイドパワー。

耐久性、ドラグ力はそのままに。キャスティングゲームに最適な“投げる”ワイドパワー。マグナムベイト使用の大型バス狙い･ライギョ･ナマズ･
シーバス･青物･怪魚など相手を選ばない。2018年さらなるパワーゲームを約束する5.4:1モデルが登場。

54R NEW　**54L NEW**
71R　**71L**

■マグナムクラスルアーの遠投を可能にする39mm径
■ダイヤル式 6点式 遠心ブレーキシステム
■シンクロレベルワインド
■100mmカーボンクランク ダブルハンドル（71R、71L）
■トルクフルな巻き上げ感を狙う110mmカーボンクランク ダブルハンドル搭載
■メインフレーム&ギアサイドプレートは強度と精度を追及したオールダイキャストアルミボディー
（バーミングサイドカップはグラファイト製）
■糸巻き量 ナイロン25lb 約130m

ELAN WIDE POWER PLUS 54R

エラン ワイドパワー プラス
2018年 新製品　ソルト　バス　ハイギア&ローギア　パワーゲーム

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY (lb-nylon)	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
54R NEW	5.4:1	305g	12kg	25－約130m	10+1	87cm/1回転	20,000	19105 9
54L NEW	5.4:1	305g	12kg	25－約130m	10+1	87cm/1回転	20,000	19106 6
71R	7.1:1	305g	12kg	25－約130m	10+1	87cm/1回転	20,000	19061 8
71L	7.1:1	305g	12kg	25－約130m	10+1	87cm/1回転	20,000	19062 5

ELAN WIDE POWER PLUS 71R



ELAN WIDE POWER ［ワイドボディベイトキャスティングリール］エラン ワイドパワー

ここから始まる。ワイドパワーの基本。

大口径ギア&ワイドスプールのパワーモデル。圧倒的なドラグ力や巻き上げ量とトルク感はスロージギングをはじめ
大型狙いのタイラバゲーム、青物、ディープエリア… 日本近海のあらゆるベイトジギングゲーム&メソッドをフォローする。

71BR　**71BL**

■メインフレーム&ギアサイドプレートは強度と精度を追及したオールダイキャストアルミボディー
（バーミングサイドカップはグラファイト製）
■60－75mm 2ポジションシングルハンドル（出荷時60mm）&EVAパワーノブ
■39mm径 深溝アルミスプール
■ダイヤル式 6点式 遠心ブレーキシステム
■シンクロレベルワインド ■糸巻き量 PE3号200m

ELAN WIDE POWER 71BR

エラン ワイドパワー
ソルト　ハイギア　パワーゲーム

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
71BR	7.1:1	306g	12kg	PE3号200m	4+1防錆BB	87cm/1回転	17,000	19043 4
71BL	7.1:1	306g	12kg	PE3号200m	4+1防錆BB	87cm/1回転	17,000	19044 1

ELAN SW LIGHT ［コンパクトベイトキャスティングリール］エラン SW ライト

ライトジギング＆タイラバに最適なソルトベイトリール登場。

ライトジギング&タイラバに最適なコンパクトボディーソルトベイトリール。
コンパクトボディにありながらスムーズかつチカラ強い巻き上げと常用ドラグ域500～1500gの細かい調整とドラグパフォーマンス。
ホールドしやすいコンパクトボディにカーボンバランサーハンドルを標準装備。
オフショアライトジギングやタイラバゲームなどにオススメ。スプールもディープタイプを搭載。
細ラインを多めに巻いたり、やや太めのラインまで巻ける許容範囲を広げた。ディープタイラバにも対応する。
スプールエッジラインをやや厚めに取り細ラインのトラブルを防ぐセミナロースプール。ラインキャパ優先のアングラーにはフル巻きも可能。

73R NEW　**73L NEW**

- ローダウンとスリムなサイドバーミングカップのコンパクトデザイン
- スリムなサムレスト＆アルミセンターフレーム
- 強化カーボンマテリアルサイドカバーで剛性と軽量を両立
- 脱落防止スライドワンタッチオープンサイドカバー
- 6点式遠心NEWブレーキシステム
- 細かいブレーキ調整が可能
- 3サイズのブレーキシューを同ユニットに搭載
- ラウンド型EVAノブを搭載
- 軽量かつ回転時の抵抗を軽減するシャフトレスアルミスプール
- 安定したリトリーブ、高レスポンスの巻き上げを可能にする 110mmバランサー付きカーボンパワーハンドル
- ドラグパワーとスムーズな滑りを実現するカーボンドラグワッシャー。ライトゲームで最も使用される 約500−1500g域での微調整の幅を持たせたドラグテンション設定
- ドラグを締め込んでもスタードラグが同じポジションを キープするステーショナリースタードラグ
- あらゆる水深、コンデションに対応するギア比7.3：1 パワーゲーム最適なプラスギア搭載
- 専用オイル・ネオプレーンリールカバー付
- ギアはパワーゲームに最適なプラスマテリアル

ELAN SW LIGHT 73R

エラン SW ライト

2017年 秋 新製品　オフショア　タイラバ　ライトジギング　ディープスプール　カーボンバランサーハンドル

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
73R NEW	7.3:1	250g	6.5kg	右記参照	4+1防錆BB	70cm/1回転	17,000	19101 1
73L NEW	7.3:1	250g	6.5kg	右記参照	4+1防錆BB	70cm/1回転	17,000	19102 8

糸巻量：PE2号200m / PE1号400m
※スプールエッジ下まで
スプールにPE1号200m用の
下巻きマーキングライン付き

TaiGame 66R / 66L ［タイラバリール］タイゲーム 66R / 66L

その全てが“タイラバのために”

集中力を持続させるパーミング性能に優れたボディ形状と軽量化。タイラバ専用モデルとしてあらゆる水深、コンデションに対応するギア比（1回転 / 70cm）。
スムーズなドラグ性能を求めた3枚のカーボンドラグワッシャーと約500−1500g域のドラグテンション設定幅を大きく確保したドラグシステム。
デッドスローリトリーブから早巻きアプローチまで、全国のフィールド・幅広い状況にマッチするまさにタイラバスペシャルリール。

66R　**66L**

- あらゆる水深、コンデションに対応するギア比6.6：1（1回転 / 70cm）
- PE1号200mのラインキャパシティー。34mm径 浅溝アルミスプール
- スムーズな滑りと耐久性を求めた3pcカーボンドラグワッシャー
- 脱落防止スライドワンタッチオープンサイドカバー
- 100mmカーボンクランクハンドル＆ニューデザインEVAノブで 安定したリトリーブとレスポンスの良い巻き上げを可能にする
- タイラバで最も重要とされる約500−1500g域での微調整の幅を持たせたドラグテンション設定
- 6点式遠心NEWブレーキシステム。3サイズのブレーキシューを同ユニットに搭載。細かいブレーキ調整が可能

TAIGAME 66R

タイゲーム 66R / 66L

オフショア　タイラバ　ライトジギング　シャロースプール　カーボンダブルハンドル

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
66R	6.6:1	187g	6.5kg	PE1号200m	6+1防錆BB	70cm/1回転	17,000	19095 3
66L	6.6:1	187g	6.5kg	PE1号200m	6+1防錆BB	70cm/1回転	17,000	19096 0

ELAN DGⅡ ［ソルトベイトリール］エラン DGⅡ

デジタルカウンターでアタリレンジを明確に。

タチウオ&タイラバ&メタルスッテゲームなど“アタリ棚”を的確に攻めるゲームに最適。誰でもカンタンにホットなレンジに
いち早く合わせることができるデジタルカウンターモデル。カーボンシングルパワーハンドル付き。

DGⅡ 70

- PE2号200m　アルミスプール
- フォールのアタリを獲るリターンクラッチ機構
- 2点遠心ブレーキシステム搭載
- イージーなライン設定と高切れの際に即修正可能な水面ゼロ設定
- 60−75mm カーボンクランクアーム&EVAノブ

ELAN DGⅡ

エラン DGⅡ

ソルト　デジタルカウンター　ハイギア

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
70	7.0:1	255g	5.5kg	PE2号200m	5+1防錆BB	81cm/1回転	18,000	19089 2

※電池交換は当社アフターサービスでの預かり修理になります。

TaiGame DGN63 ［タイラバデジタルカウンターリール］タイゲーム DGN63

ドテラ流しにも最適。“タイラバ専用”デジタルカウンター。

「ラインがどれだけ出たのか？」「着底から何メートルで当たったのか？」。明確な情報をアングラーに与えるデジタルカウンター。
全国のフィールド・状況にマッチする… 1回転73cmのタイラバに最適なギア比。ナロースプールはノイズの
少ないスムーズな落とし込みを可能にし、いち早くボトムにタイラバを送り込むことが可能。
もちろんタイラバだけでなくタチウオや青物、根魚のライトジギングゲームにも対応。

DGN63

- フォール時のアタリを獲るリターンクラッチ機構　■2点式遠心ブレーキシステム
- カーボンドラグワッシャー搭載でスムーズなドラグ性能を発揮
- イージーなライン設定と高切れの際にも即修正可能な水面ゼロ設定
- スムーズな糸落ちとライン当たりによるノイズを軽減するナロー（幅狭）スプール
- あらゆるコンデション、フィールドに対応するギア比6.3：1（1回転 / 73cm）
- 100mmカーボンクランクハンドル＆ニューデザインEVAノブで安定したリトリーブとレスポンスの良い巻き上げを可能にする
- ネオプレーンリールバッグ付き

TAIGAME DGN63

タイゲーム DGN63

オフショア　タイラバ　ライトジギング　ナロースプール　カーボンダブルハンドル

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
DGN63	6.3:1	270g	5.5kg	PE1号200m	5+1防錆BB	73cm/1回転	17,000	19090 8

CAMPY

［イージーフィッシング］キャンピー

CAN!＋SIMPLE!＋EASY!＝CAMPY!

ジュニア･レディース･ビギナー･遊びゴコロあるアングラーに。プッシュボタンをワンタッチ！ ラクラクキャストが可能なクローズドフェイスリールとロッドのスペシャルコンボ。「投げる」「釣る」ことに集中できる喜びを。
ルアーフィッシングはもっとカンタンになる。適度な長さをもつロッド設計により、手軽で誰にでも投げやすく体の小さなお子様でも安心。トップ径をやや太めに設計し“巻き込み”による破損を軽減するなど細かい配慮も忘れていません。
ルアーフィッシングのみならずワカサギ釣りや堤防でのサビキ釣りやチョイ投げでも活躍。

ラインナップ

CAMPY C50L−Pi

CAMPY C56L−Re

KEISON *Tenkara Fly*

［フライフィッシング］ケイソン　テンカラ　フライコンボ

シンプルにイージーフライ。

手軽にエントリーできるロッド、ライン、リーダー、フライをセットに。渓流、管理釣り場で狙ったところに撃ち込み、ダイレクトなファイトが楽しめるテンカラならではの醍醐味をよりイージーに提案。目細八郎兵商店(®)の伝統の毛ばり“加賀毛ばり”をセット。

ラインナップ

Tenkara Fly Combo 330

Tenkara Fly Combo 360

キャンピー　ビギナー　ロッド&リールセット　バス　ソルト

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C50L−Pi	5.0	2	80	84	3.5−18	6−14	315	170	A	レギュラー	6,000	17121 1
C56L−Re	5.6	2	88	88	3.5−21	6−16	315	170	A	レギュラー	6,500	17122 8

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）
※ キャンピーの標準自重にリールは含まれません。

ケイソン　テンカラ　フライコンボ　ロッド・ライン・リーダー・毛ばりセット　ビギナーOK

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
330	3.3	8	50	79	340	ー	A	11,000	17331 4
360	3.6	9	50	99	340	ー	A	12,000	17332 1

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

※ 創業は1575年（天正3年）。「めばそ」の名は、同志の針が銳く、糸を通しやすかったことから加賀藩主から与えられたものである。加賀藩の御用商人として、代々縫い針を納めてきたが、加賀藩では武士の鍛錬として弧魚が推奨され、武士たちは同志の針を加工して毛剣を造り、鮎釣りを行った。明治に入り、武士の特権だった鮎釣りが庶民に開放されると、目細八郎兵衛商店も自ら毛剣の製造を行うようになったことが現在に伝えられる。

Catch Bar 改

［ランディングツール］キャッチバー改 シリーズ

もっと手軽にアナタのそばに。

「手軽でカッコよく」「オリジナルモデルのフィーリングをキープ」「ベルトハンガーなど備品も充実」…
「改」というネームには品質、フィーリングはそのままに、さらなる手軽さとお求めやすさを追求した
テイルウォークの“もっと”が込められている。ロッドに負担を掛けない…
ロッドを助けるツールとして…「そこにランディングツールがある」という安心感。
手軽に皆様のそばに置いていただくというのがイチバンのコンセプトなのです。

ラインナップ

［シリーズ特徴］
- ●ロッドとコーディネイトしやすいデザイン
- ●TOPセクションにウーブンクロスを織り込み補強（ウェーディングネット除く）
- ●ベースカラーには夜間でも視認性の良いカラーリング。（ウェーディングネット除く）
- ●グリップ部はサテン（滑り止め加工）調のテイルウォークロゴを刻印。
- ●ベルトハンガーやネオプレーンベルト
  （※ウェーディングネットはネオプレーンベルトは付属されておりません）

※旧キャッチバーとも基本的な仕様やフィーリングは大きく変わりません。

キャッチバー改（小継ぎ玉ノ柄）

仕舞寸法68cm（700/71cm）。大型堤防やテトラなど足場の高いフィールドで重宝するロングモデルまで、幅広いラインナップを用意。

SPEC	LENGTH (m)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	WEIGHT (g)
350	3.5	6	68	350
400	4	7	68	400
450	4.5	8	68	475
500	5	9	68	550
550	5.5	10	68	635
600	6	11	68	725
700	7	12	71	895

CATCH BAR MICRO改 540

キャッチバー改 マイクロ（超小継玉ノ柄）

仕舞寸法50cmの超小継仕様の玉ノ柄。イカギャフを装着可能にするEVA付き。

SPEC	LENGTH (m)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	WEIGHT (g)
420	4.2	11	50	450
480	4.8	12	50	505
540	5.4	14	50	625
630	6.3	16	50	770

CATCH BAR 改 500

CATCH BAR SUPER MICRO改 300

キャッチバー改 スーパーマイクロ

メバルやアジング・オカッパリのバスフィッシングにも対応する仕舞寸法34cmのキャッチバースーパーマイクロ。

SPEC	LENGTH (m)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	WEIGHT (g)
210	2.1	8	34	270
300	3.0	12	34	420

CATCH BAR 改 TINY NET 210

キャッチバー改 タイニーネット

小型ラバーコーティングネット付き。アジング、メバリング、イカメタルなどあらゆるシチュエーションに対応。

SPEC	LENGTH (m)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	WEIGHT (g)
210	2.4	8	34	410

キャッチバー 改 ウェーディングネット

65cmラバーコーティングネット付き。ウェーディングマンやSUP、カヤックアングラーに待望のランディングツール。

SPEC	LENGTH (m)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	WEIGHT (g)
L	0.83	1	65	385

CATCH BAR 改 WADING NET L

キャッチバー改 ビッグネット

やや深めの65cmラバーコーティングネット付き。バス、シーバス、ナマズ、トラウト･･･あらゆるビッグワンに対応するランディングツール。

SPEC	LENGTH (m)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	WEIGHT (g)
210	2.1	8	65	505

CATCH BAR 改 BIG NET 210

キャッチバー改 シリーズ

ITEM	RETAIL PRICE (JPY)
キャッチバー改 (小継ぎ玉ノ柄) 350	9,000
キャッチバー改 (小継ぎ玉ノ柄) 400	9,500
キャッチバー改 (小継ぎ玉ノ柄) 450	10,000
キャッチバー改 (小継ぎ玉ノ柄) 500	10,500
キャッチバー改 (小継ぎ玉ノ柄) 550	11,000
キャッチバー改 (小継ぎ玉ノ柄) 600	12,000
キャッチバー改 (小継ぎ玉ノ柄) 700	14,500

ITEM	RETAIL PRICE (JPY)
キャッチバー改 マイクロ (超小継玉ノ柄) 420	10,500
キャッチバー改 マイクロ (超小継玉ノ柄) 480	11,000
キャッチバー改 マイクロ (超小継玉ノ柄) 540	11,500
キャッチバー改 マイクロ (超小継玉ノ柄) 630	13,000

ITEM	RETAIL PRICE (JPY)
キャッチバー改 スーパーマイクロ 210	8,000
キャッチバー改 スーパーマイクロ 300	9,000
キャッチバー改 タイニーネット 210	10,000
キャッチバー改 ウェーディングネット L	7,000
キャッチバー改 ビッグネット 210	12,000

tailwalk コレクションロッドスタンド ブラック

ブラック/お部屋を演出するロゴ入りロッドスタンド。
壁に沿って開いて設置することも可能。16本収納。

● RETAIL PRICE(JPY)：4,500円
● JAN CODE：70190 6

tailwalk ロッドラック レッド

レッド/スポンジ付属で細径のロッドもOK。
組み立てカンタン。12本収納。

● RETAIL PRICE(JPY)：4,500円
● JAN CODE：70191 3

tailwalk ロッドバッグ

移動や保管などに便利。軽くてカンタンなセミハードロッドバッグ。

ロッドバッグ55　仕舞寸法53cmまでのモバイルロッドなど収納可能。
ロッドバッグ135　センターカット2ピース8ｆ3inまで収納可能。
ロッドバッグ165　センターカット2ピース10ｆまで収納可能。
ロッドバッグ197　1ピースロッドなど6f4inまで収納可能。

● RETAIL PRICE(JPY)：ロッドバッグ55：2,500円
ロッドバッグ135：3,500円
ロッドバッグ165：3,700円
ロッドバッグ197：4,000円

● JAN CODE：ロッドバッグ55：13551 0
ロッドバッグ135：18915 5
ロッドバッグ165：18914 8
ロッドバッグ197：18913 1

tailwalk リールバッグ

あらゆるサイズのリールを収納。内部には調整可能な3枚のスポンジ付き。

● RETAIL PRICE(JPY)：4,200円
● JAN CODE：18916 2

tailwalk ロッドバッグハード

強度と軽量化の両立。トライアングルハードケース。遠征などに便利なキーホール付き。

ロッドバッグハード58　仕舞寸法53cmまで収納可能。
ロッドバッグハード140　仕舞寸法135cmまで収納可能。
ロッドバッグハード170　仕舞寸法165cmまで収納可能。
ロッドバッグハード186　仕舞寸法181cmまで収納可能。

● RETAIL PRICE(JPY)：ロッドバッグハード58：3,500円
ロッドバッグハード140：5,000円
ロッドバッグハード170：6,000円
ロッドバッグハード186：7,000円

● JAN CODE：ロッドバッグ58：13554 1
ロッドバッグ140：13555 8
ロッドバッグ170：13556 5
ロッドバッグ186：13557 2

tailwalk スプールエッジカバー

大切なスピニングリールのスプールエッジとラインを保護します。
ラインストッパーとしてもオススメ。

スプールエッジカバーS　25mm幅×約40mm径 推奨1000−2000 CLASS　2個入り
スプールエッジカバーM　25mm幅×50mm径 推奨2500-4500 CLASS　2個入り
スプールエッジカバーL　30mm幅×60mm径 推奨KUROSHIO 33、43、53、63シリーズ
6000～オフショアリール　2個入り

● RETAIL PRICE(JPY)：スプールエッジカバーS：500円
スプールエッジカバーM：550円
スプールエッジカバーL：600円

● JAN CODE：スプールエッジカバーS：13497 1
スプールエッジカバーM：13498 8
スプールエッジカバーL：13499 5

tailwalk フィッシュメジャー

機能性とデザイン性を兼ね備えたオリジナルフィッシュメジャー。

フィッシュメジャー80　クラス80cm
フィッシュメジャー120　クラス120cm

● RETAIL PRICE(JPY)：
フィッシュメジャー 80：2,300円
フィッシュメジャー120：2,500円

● JAN CODE：フィッシュメジャー80：13512 1
フィッシュメジャー120：13513 8

tailwalk フィッシュメジャーW NEW

大型魚にも対応、魚に優しいオリジナルフィッシュメジャー・ワイド版。

フィッシュメジャーW80 NEW　クラス80cm
フィッシュメジャーW150 NEW　クラス150cm

● RETAIL PRICE(JPY)：
フィッシュメジャー W80：2,700円
フィッシュメジャーW150：3,600円

● JAN CODE：フィッシュメジャーW80：13572 5
フィッシュメジャーW150：13571 8

※魚を計測する際にはメジャーを十分に水に浸してください。

tailwalk ロッドガード2PC

ロッドガード2PC　2ピース専用。バス、シーバス、ショアジグなど6ｆから9ｆ6ｉｎまでの2ピースに。

● RETAIL PRICE(JPY)：1,500円
● JAN CODE：13500 8

tailwalk ロッドトップカバーDX

ロッドトップカバーDX　カラー：ブラック。大切なロッドの穂先を守るロッドトップカバー。1ピースはもちろんマルチピースや複数のロッドを束ねることができる。ロッドベルト付き。

● RETAIL PRICE(JPY)：1,300円
● JAN CODE：13517 6

tailwalk ロッドベルトDX

ロッドベルトDX　カラー：ブラック。ハイグレードマジックテープで粘着力抜群。トップ＆バットの異なるサイズのセット。耐久性に優れた素材を採用し、トップ用にはガイドロック溝付き。

● RETAIL PRICE(JPY)：800円
● JAN CODE：13518 3

tailwalk ラインカッター

ラインカッター　カラー：ブラック。コンパクトで携帯に優れたオリジナルラインカッター。

● RETAIL PRICE(JPY)：500円
● JAN CODE：13508 4

tailwalk ルアーキャッチバー NEW

伸縮ルアー回収機。護岸された石積やアシ際、オーバーハング、沈みロープから大切なルアーを回収。2・4mタイプと3mタイプがラインアップ。3本継。

ルアーキャッチバー 240

ルアーキャッチバー 300 NEW

● RETAIL PRICE(JPY)：ルアーキャッチバー 240：2,800円
ルアーキャッチバー 300：3,500円

● JAN CODE：ルアーキャッチバー 240：13519 0
ルアーキャッチバー 300：13574 9

tailwalk カッティングステッカー

愛車やタックルボックスに。耐久性に優れたロゴ切抜きカッティングステッカー。

カッティングステッカーS　幅100mm ホワイト
カッティングステッカーM　幅200mm ホワイト
カッティングステッカーXL　幅900mm ホワイト

● RETAIL PRICE(JPY)：カッティングステッカーS：650円
カッティングステッカーM：1,000円
カッティングステッカーXL：6,000円

● JAN CODE：カッティングステッカーS：13503 9
カッティングステッカーM：13502 2
カッティングステッカーXL：13501 5

tailwalk ロッドガード

ロッド・ガイドをキズから守り、糸絡みを防ぐ。
装着したままでも水洗いが可能なメッシュクロスタイプ。

ロッドガードS　1500×25mm バス、タイラバ、SPJ、ライトジグなどベイトモデルに。
ロッドガードM　1600×40mm バス、ジギング、ライトジギングなどのスピニングモデルに。
ロッドガードL　1700×50mm オフショアキャスティング / バスの複数まとめに。

● RETAIL PRICE(JPY)：ロッドガードS：1,200円
ロッドガードM：1,400円
ロッドガードL：1,600円

● JAN CODE：ロッドガードS：13516 9
ロッドガードM：13515 2
ロッドガードL：13514 5



※各アイテムの推奨サイズにつきましてはあくまでも参考目安です。
※ケース&保護アイテムは完全保護ではありません。自己責任においてご使用にはご注意ください。
※ルアーキャッチバーは100%回収できるというわけではありません。激しい回収はルアーやラインが傷つく場合がございます。ご注意ください。
回収後はラインチェックを忘れずに。

tailwalk 2ウェイバッグ NEW

カラー:ブラック/ショルダー&ウエストバッグとしても使用できる便利な2WAYバッグ/携帯ケース付。

● RETAIL PRICE(JPY): 7,500円
● JAN CODE: 13566 4

tailwalk スタンダードウエストバッグ NEW

カラー:ブラック/ドリンクホルダー、ショルダーベルト、小物入れビニールジッパー付き。

● RETAIL PRICE(JPY): 7,000円
● JAN CODE: 13567 1

tailwalk ウインドシェルパーカー M / L / LL NEW

カラー:ブラック/防風性と撥水性を備えた人気のシェルパーカー。ポリエステル。(CURRENTコラボ商品)

サイズ:M / L / LL の3種 NEW

● RETAIL PRICE(JPY): 各10,000円
● JAN CODE: M: 13536 7
L: 13537 4
LL: 13538 1

tailwalk ドライジッパーパーカー M / L / LL NEW

カラー:グレー/4.4オンス・紫外線対策に効果的なドライ素材パーカー。(CURRENTコラボ商品)

サイズ:M / L / LL の3種 NEW

● RETAIL PRICE(JPY): 各5,000円
● JAN CODE: M: 13539 8
L: 13540 4
LL: 13541 1

tailwalk ヘビーウエイトTシャツ タイプⅡ M / L / LL NEW

カラー:ホワイト。6.2オンス
ヘビーウェイトTシャツ
(CURRENTコラボ商品)

サイズ:M / L / LL の3種 NEW
(バックプリント仕様)

● RETAIL PRICE(JPY): 各3,000円
● JAN CODE: M: 13542 8
L: 13543 5
LL: 13544 2

tailwalk ヘビーウエイトTシャツ M / L / LL

カラー:ブラック。6.2オンス
ヘビーウェイトTシャツ
(CURRENTコラボ商品)

サイズ:M / L / LL の3種

● RETAIL PRICE(JPY): 各3,000円
● JAN CODE: M: 13521 3
L: 13522 0
LL: 13523 7

tailwalk ライフジャケット

ショルダータイプA

肩掛けタイプ。水感知機能付。
自動膨張式ライフジャケット。国土交通省型式承認品
小型船舶用救命胴衣(高階救命器具コラボ商品)

● RETAIL PRICE(JPY): 20,000円
● JAN CODE: 13511 4

tailwalk ライフジャケット

ベルトタイプA

ガンベルト式ウエストベルトタイプ。水感知機能付。
自動膨張式ライフジャケット。国土交通省型式承認品
小型船舶用救命胴衣(高階救命器具コラボ商品)

● RETAIL PRICE(JPY): 22,000円
● JAN CODE: 13510 7

tailwalk ドライロングスリーブTシャツ M / L / LL

カラー:ブラック。4.3オンス・ドライシルキータッチ ロングスリーブTシャツ
(CURRENTコラボ商品)

サイズ:M / L / LL の3種

● RETAIL PRICE(JPY): 各3,500円
● JAN CODE: M: 13524 4
L: 13525 1
LL: 13526 8

tailwalk ドライポロシャツ M / L / LL

カラー:ブラック。5.3オンス
ドライカノコポロシャツ
(CURRENTコラボ商品)

サイズ:M / L / LL の3種

● RETAIL PRICE(JPY): 各3,500円
● JAN CODE: M: 13530 5
L: 13531 2
LL: 13532 9

tailwalk サンシェードフェイスカバー

カラー:ネイビー。日中の強い日差しから顔や首をガードするフェイスカバー。バンダナやキャップ代わりなど使い方自由。フリーサイズ。

● RETAIL PRICE(JPY): 1,300円
● JAN CODE: 13520 6

tailwalk サンバイザー タイプA

カラー:ブラック。テイルウォークロゴが贅沢に刺繍されたサンバイザー。

● RETAIL PRICE(JPY): 2,800円
● JAN CODE: 13506 0

tailwalk ハイクラウン メッシュキャップ

カラー:ブラック/ホワイト。深めのハイクラウンタイプの定番ハーフメッシュキャップ。

● RETAIL PRICE(JPY): 2,200円
● JAN CODE: 13494 0

tailwalk ワークキャップ

カラー:ブラック。タウンユースでも使用できるワークキャップ。

● RETAIL PRICE(JPY): 2,400円
● JAN CODE: 13496 4

tailwalk ハーフメッシュキャップ タイプDX

カラー:ブラック/グレー。シーズンを問わずに使用できる通気性の良いロゴ刺繍入りハーフメッシュキャップ。

● RETAIL PRICE(JPY): 3,500円
● JAN CODE: 13505 3

tailwalk メッシュキャップ モデル2

カラー:ブラック/ホワイト。ロングブリム(長ツバ)仕様でサイトフィッシングにも最適。

● RETAIL PRICE(JPY): 2,500円
● JAN CODE: 18909 4

tailwalk ニットキャップ

カラー:ブラック。フィット感抜群のシンプルタイプ。

● RETAIL PRICE(JPY): 2,200円
● JAN CODE: 13495 7

tailwalk プルオーバーパーカー M / L / LL

カラー:グレー。11.5オンス・裏起毛レギュラーパイル使用(CURRENTコラボ商品)

サイズ:M / L / LL の3種

● RETAIL PRICE(JPY): 各5,500円
● JAN CODE: M: 13533 6
L: 13534 3
LL: 13535 0

tailwalk オフショアライトグローブ M / L / LL

カラー:ブラック。薄手で高感度。新しい提案。高級素材ノンスリップグリップ。リストロック/抗菌/合成皮革3D裁断/UVカット。

サイズ:M / L / LL の3種

● RETAIL PRICE(JPY): 各3,600円
● JAN CODE: M: 13560 2
L: 13561 9
LL: 13562 6

NORTHERN ROCK V Ⅱ

パワーロックフィッシュ / ノーザンロック V Ⅱ

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C72MH	7.2	2	114	129	MAX 28	MAX 25	ファスト	22,000	16681 1
C76H	7.6	2	119	142	MAX 35	MAX 30	ファスト	23,000	16682 8
C80XH	8.0	2	126	155	MAX 40	MAX 30	ファスト	24,000	16683 5
S76ML	7.6	2	119	110	MAX 20	MAX 16	ファスト	22,000	16684 2
S76M	7.6	2	119	115	MAX 28	MAX 20	ファスト	23,000	16685 9

STILL BREAKER

レイクローリング・ミノーイング / スティルブレイカー

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
10'10 "Seventhree-OR"	10.10	3	115	323	–	3–12 (color)	グラス・レギュラー	30,000	17095 5
10'10 "Sixfour-OR"	10.10	3	115	320	–	2–10 (color)	グラス・スロー	30,000	17096 2
7'6 "Thirteen master Ⅱ"	7.6	2	118	148	5–20	6–12	レギュラー	35,000	17093 1

MOONWALKER Titan-KR SEABASS

ショアシーバス・フラットフィッシュ
ムーンウォーカー Titan-KR シーバス

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
81-ti WIND	8.1	2	127	126	6–24	0.6–1.5	ファスト	27,000	16461 9
86L+ti RIVER	8.6	2	133	130	7–24	0.6–1.5	ファスト	28,000	16462 6
96ML-ti RIVER	9.6	2	148	148	10–35	0.8–2.0	ファスト	29,000	16463 3
96M-ti SURF	9.6	2	148	175	12–40	1.0–2.5	ファスト	30,000	16464 0
106M-ti SURF	10.6	2	164	191	14–45	1.0–2.5	ファスト	31,000	16465 7

MOONWALKER Titan-KR EGING

ショアエギング / ムーンウォーカー Titan-KR エギング

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	EGI MAX (g)	LINE WEIGHT (PE)	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
EG83ML+ti	8.3	2	130	98	MAX 3.5	0.5–0.8	ファスト	24,000	16471 8
EG86ML+ti	8.6	2	134	107	MAX 3.5	0.5–0.8	ファスト	25,000	16472 5
EG83M+ti	8.3	2	130	105	MAX 4.0	0.6–1.0	ファスト	25,000	16473 2
EG86M+ti	8.6	2	134	112	MAX 4.0	0.6–1.0	ファスト	26,000	16474 9

MOONWALKER Titan-KR AJ

チタンアジング / ムーンウォーカー Titan-KR AJ

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
AJ64+ti	6.4	1	194	76	MAX 5	0.2–0.4	ファスト	24,000	16451 0
AJ64/SL+ti	6.4	1	194	75	MAX 4	0.2–0.4	ソリッドティップ/エクストラファスト	24,000	16452 7
AJ610+ti	6.10	2	106	80	MAX 5	0.2–0.4	ファスト	25,000	16453 4
AJ610/SL+ti	6.10	2	106	79	MAX 4	0.2–0.4	ソリッドティップ/エクストラファスト	25,000	16454 1
AJ74+ti	7.4	2	114	83	MAX 10	0.3–0.6	ファスト	26,000	16455 8

MOONWALKER Titan-KR MR

チタンメバリング / ムーンウォーカー Titan-KR MR

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
MR76UL+ti	7.6	2	118	85	MAX 6	MAX 0.6	ソリッドティップ/レギュラー	25,000	16476 3
MR710UL+ti	7.10	2	123	86	MAX 6	MAX 0.6	ソリッドティップ/レギュラー	26,000	16477 0
MR76UL++ti	7.6	2	118	89	MAX 8	MAX 0.8	ファスト	25,000	16478 7
MR710UL++ti	7.10	2	123	90	MAX 8	MAX 0.8	ファスト	26,000	16479 4

GOCEAN

オフショア / ゴーシャン

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S64UL	6.4	2 (B)	140	190	MAX 150	MAX 2.3	パラボリック	34,000	16555 5
S64L	6.4	2 (B)	140	197	MAX 180	MAX 3	パラボリック	35,000	16556 2
S64ML	6.4	2 (B)	140	221	MAX 200	MAX 4	パラボリック	37,000	16520 3
S64M	6.4	2 (B)	140	223	MAX 230	MAX 5	パラボリック	38,000	16521 0
S64H	6.4	2 (B)	140	228	MAX 280	MAX 7	パラボリック	39,000	16522 7
C64UL	6.4	2 (B)	140	205	MAX 150	MAX 2.3	パラボリック	31,000	16557 9
C64L	6.4	2 (B)	140	212	MAX 180	MAX 3	パラボリック	32,000	16558 6
C64ML	6.4	2 (B)	140	218	MAX 200	MAX 4	パラボリック	33,000	16524 1
C64M	6.4	2 (B)	140	220	MAX 250	MAX 5	パラボリック	34,000	16525 8
C64H	6.4	2 (B)	140	225	MAX 300	MAX 7	パラボリック	35,000	16526 5
S80MH	8.0	2 (B)	177	265	MAX 65	MAX 6.5	レギュラー	38,000	16486 2
S710H	7.10	2 (B)	172	330	MAX 90	MAX 9	レギュラー	38,000	16485 5
S83XH	8.3	2 (B)	183	379	MAX 100	MAX 12	レギュラー	39,000	16484 8
S78EXH	7.8	2 (B)	165	385	MAX 120	MAX 16	レギュラー	39,000	16483 1
S90H	9.0	2	143	360	V280/C120	MAX 7	レギュラー	42,000	16523 4

※継数の B表記はパットジョイント

MEBARING

メバリング / ソルティシェイプ ダッシュ　メバリング

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
73UL/SL	7.3	2	114	79	MAX 6	0.3–0.6	ソリッドティップ/エクストラファスト	21,000	16903 4
76UL+	7.6	2	117	82	MAX 8	0.3–0.8	ファスト	21,000	16904 1
80L+	8.0	2	125	92	MAX 10	0.3–0.8	ファスト	22,000	16905 8

KEISON Titan Limited V Ⅱ

サーモン・ビッグトラウト / ケイソン チタンリミテッド V Ⅱ

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
110H+ti 銀聖	11	3	116	250	MAX 60	MAX 20	レギュラー	36,000	17311 6
120H+ti 銀聖	12	3	127	280	MAX 60	MAX 20	レギュラー	38,000	17312 3
130HH+ti 銀聖	13	3	137	325	MAX 70	MAX 30	レギュラー	40,000	17313 0

KEISON Runsback Titan

レイク・ストリームトラウト / ケイソン ランズバック チタン

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S56L+ti	5.6	2	87	90	MAX 10	MAX 8	レギュラー	26,000	17321 5
S60ML+ti	6.0	2	95	97	MAX 15	MAX 8	レギュラー	27,000	17322 2
S66ML+ti	6.6	2	102	105	MAX 18	MAX 10	レギュラー	28,000	17323 9
S70M+ti	7.0	2	110	123	MAX 21	MAX 12	レギュラー	29,000	17324 6
S76M+ti	7.6	2	118	135	MAX 21	MAX 12	レギュラー	30,000	17325 3
S86MH+ti	8.6	2	134	158	MAX 28	MAX 14	レギュラー	32,000	17326 0

Tai Game TZ

オフショアマダイゲーム / タイゲーム TZ

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	TENYA WEIGHT (号)	LINE WEIGHT (PE)	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
TENYA S79ML	7.9	2	122	101	3–8	MAX 0.8	ソリッドティップ/レギュラー	40,000	16851 8
TENYA S81ML	8.1	2	127	106	3–12	MAX 0.8	ソリッドティップ/レギュラー	41,000	16852 5
TENYA S82M+	8.2	2	128	113	5–16	MAX 0.8	ソリッドティップ/レギュラー	42,000	16853 2

Tip-bang TZ

チタントルザイトティップラン / ティップバン TZ

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S511L/SL	5.11	2	92	84	MAX 40	MAX 0.6	ソリッドティップ/エクストラファスト	33,000	16281 3
S65ML/SL	6.5	2	99	85	MAX 50	MAX 0.6	ソリッドティップ/エクストラファスト	34,000	16282 0
S610ML/SL	6.10	2	106	86	MAX 60	MAX 0.6	ソリッドティップ/エクストラファスト	35,000	16283 7

ELAN PR

バスベイトリール / エラン PR

ELAN POWER RETRIEVE

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
54R	5.4:1	198g	6.5kg	12lb 100m	10+1	59cm/1回転	19,000	19063 2
54L	5.4:1	198g	6.5kg	12lb 100m	10+1	59cm/1回転	19,000	19064 9

ELAN PG

バスベイトリール / エラン PG

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
81R	8.1:1	198g	6.5kg	20lb 100m	10+1 防錆BB	89cm/1回転	19,000	19048 9
81L	8.1:1	198g	6.5kg	20lb 100m	10+1 防錆BB	89cm/1回転	19,000	19049 6

SUPER ELAN

バスベイトリール / スーパーエラン

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
81MGR	8.1:1	152g	4.5kg	8lb 70m	10+1 防錆BB	89cm/1回転	25,000	19035 9
81MGL	8.1:1	152g	4.5kg	8lb 70m	10+1 防錆BB	89cm/1回転	25,000	19036 6
73MGR	7.3:1	152g	4.5kg	8lb 70m	10+1 防錆BB	80cm/1回転	25,000	19037 3
73MGL	7.3:1	152g	4.5kg	8lb 70m	10+1 防錆BB	80cm/1回転	25,000	19038 0

Kuroshio 43PG

オフショアスピニングリール / クロシオ 43PG

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
43PG	4.6:1	620g	15kg	PE4号350m	7+1 防錆BB	93cm/1回転	20,000	19051 9

※マニュアルベール仕様

ELAN VTN

ソルトベイトリール / エラン バーチカルナロー

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
81R	8.1:1	219g	6.5kg	PE1号200m	6+1防錆BB	89cm/1回転	20,000	19065 6
81L	8.1:1	219g	6.5kg	PE1号200m	6+1防錆BB	89cm/1回転	20,000	19066 3

GUNZ

オフショアルアー / ガンズルアー

ITEM		RETAIL PRICE (JPY)
GUNZ FLATSIDE 140F	43g	1,900
GUNZ FLATSIDE 160F	64g	2,100
GUNZ FLOATING 140	40g	1,800
GUNZ FLOATING 160	60g	2,000
GUNZ FLOATING 180	100g	2,000
GUNZ FLOATING 200	129g	2,400
GUNZ SLIM FLOATING 200	106g	2,400
GUNZ SINKING 140	60g	1,800
GUNZ SINKING 160	85g	2,000
GUNZ SINKING 180	120g	2,000
GUNZ SINKING 200	171g	2,400
GUNZ SLIM SINKING 200	133g	2,400

GreatBarrier

オフショアルアー / グレートバリアロング

ITEM			RETAIL PRICE (JPY)
Great Barrier LONG 185	185g	225mm	1,700
Great Barrier LONG 205	205g	245mm	1,800

NATIK

オフショアルアー / ナチックルアー

ITEM		RETAIL PRICE (JPY)
NATIK JIGMINNOW 120	40g(±5g)	2,500
NATIK POPPER 200	145g(±5g)	3,500

■推奨フック　● NATIK JIGMINNOW 120＝1/0～2/0
● NATIK POPPER 200＝4/0

※天然素材のため自重に誤差があります。スプリットリングなどによる調整をお勧めします。

テイルウォークは「アングラーが求める実戦性能、現実的な道具」を目指し、あらゆる角度から努力しています。

Originality 独創性
チャーマス北村をはじめ全国のテスター陣の情報＆欲求を形にしたオリジナリティー溢れるコンセプト商品がラインナップされています。
現場における最先端のトレンドをいち早く取り入れ形にする開発レスポンスに加え、テスター陣の厳しいテストに耐え抜いた安心のアイテム群といえます。

Material 素材
ハイエンドモデルからスタンダードモデルまで状況に最適なマテリアルを出し惜しみすることなく「最大限に採用・搭載」しています。
富士工業社の最新ガイドTORZITEリングやK・Rガイドコンセプトなど今年のモデルも最高のSPECをラインアップしています。

Production 生産
多くの提携ファクトリーの協力により、そのジャンル、そのスタイルに最適な生産ラインを選定しています。
さらには独自の流通ルートにより、リアルなベストプライスが提供できます。

Quality 品質
スタンダードプライスに位置するものでさえ同一基準の厳しい品質管理がなされています。すべてはヒューマンにある･･･。
職人による手作業からうまれるロッドメイキングの難しさ、面白さを知っているからこそ、日々厳しい検査が行われています。

Challenge 挑戦
ビッグフィッシュに挑む･･･。クオリティーに挑む･･･。マーケットに挑む･･･。プライスに挑む･･･。新ジャンルに挑む･･･。
新鮮なデザインに挑む･･･。私たちだからこそできる･･･フットワークよく常に挑戦する気持ちを持ち続けます。

テイルウォーク製品の詳細情報はこちら
公式HP　http://www.tailwalk.jp/

最新のマル秘情報多数
公式Facebook　http://www.facebook.com/tailwalk

開発者のつぶやきやテイルウォークな日常をお届け! 日々更新
開発日記BLOG　http://blog.livedoor.jp/alphatackle/



LOVE BLUE 地球の未来を つり環境ビジョン

このマークの表示された商品の売り上げの一部は、釣りの未来、釣り人の未来へつながる環境事業である「つり環境ビジョンコンセプトに基づく LOVE BLUE事業」の資金として活用して参ります。

■メーカー希望本体価格には消費税は含まれておりません。■プライス、デザイン等は予告なしに変更する事があります。■商品に関しては、取扱い説明書をよくお読みの上、ご使用ください。