

FISHING TACKLE CATALOG 2020

tailwalk
uniting various waters
tailwalk

www.tailwalk.jp

ATEC INC. 42-11 Yamatocho Itabashi-ku Tokyo 173-0012 Japan TEL.03-3963-8451 / FAX.03-3963-0776

2020年1月発行

■カタログの小売価格には消費税は含まれておりません。■本カタログの色は印刷の都合により、実際の色と異なる場合があります。■プライス、デザイン等は予告なしに変更する事があります。■各商品に関しては、各取扱い説明書をよくお読みの上、ご使用ください。

2020 with tailwalk

“その瞬間に”一緒にいられるタックル提案を。テイルウォークで見る世界。
世界中の魚ともっと勝負できる道具にしたい。
ルアーフィッシングという世界をもっと知りたい。
テイルウォーカーがもっと深く入り込める世界を創りたい。

あらゆる精度を高める意識と努力。自由な発想と新しい提案。
フィールドで受け止める自らの感覚、関わってくださる皆様を信じ一歩づつ確実に。

皆さまが大切にする“その瞬間”に・・・
テイルウォークのタックルがいつまでもお供できますように。

2020 tailwalk CATALOG

01 メッセージ
02 目次
03 スーパーアジスト チタントルザイト アジング
04 ライトゲーマー TZ チタントルザイト ショアライトゲーム
05 アジスト TZ チタントルザイト アジング
06 アジスト SSD アジング
07 エギスト TZ チタントルザイト エギング
08 ハイタイド TZ チタントルザイト シーバス
09 オキナワマンビカ / マンビカⅡ ショアジギング

10 オフショアシリーズ タイトル
クロシオオフショアキャスティング オフショアキャスティング
11 マスタービルド スプリントスティック オフショアキャスティング
12 マスタービルド スプリントスティック SSD オフショアキャスティング
13 マスタービルド ジギング オフショアジギング
マスタービルド ライトジギング X48CORE オフショアライトジギング
14 ジグフォース SSD ジギング
15 スローバンブ TZ チタントルザイト スローピッチ
16 SSD SLJスーパーライトジギング スーパーライトジギング
SSD SPJスローピッチジャーク スローピッチジャーク
17 サクラマスジグ SSD サクラマスジギング
18 ボートゲーマー SSD ボートシーバス
19 タイゲーム TZ オフショアマダイゲーム
20 タイゲーム SSD オフショアマダイゲーム
21 ティップバン TZ チタントルザイト ティップラン
メタルゾン TZ チタントルザイト イカメタル
22 SSD メタルイカ イカメタル
SSD ティップラン ティップラン

23 コンセプトロッドシリーズ タイトル
24 ワイドパワーボウ ニューコンセプトシリーズ
25 バドラーナ ニューコンセプトシリーズ
26 イージーイン ニューコンセプトシリーズ
27 アウトバック モバイルコンセプトシリーズ
28 ビーキャスⅡ ソルトベイトキャスティング
29 オクトバスライト オクトバスゲーム
30 ハゼクラ SSD ライトゲーム
SSD サーフラット サーフラット / サーフ&フラットフィッシュ
SSD ショアジギング ショアジギング
SSD パワーロック パワーロックゲーム
SSD マイクロゲーマー マイクロゲーム / ショアゲーム
SSD シーバスゲーム シーバス
SSD L-エギング ショアアオリイカ

31 鮭鱒 タイトル
ケイソン銀聖プラス サーモン・ビッグトラウト
32 ケイソン海サクラマスⅡ ショア海サクラマス
33 ケイソンランズバック SPEC-K ネイティブトラウト
34 ケイソンランズバック SPEC-N ストリーム&レイク
35 ケイソンランズバックⅡ ネイティブトラウト
36 トラウティア ネイティブ/エリアトラウト
37 シルバーナ 瀧 TZ エリア競技用
38 シルバーナ ラゴ エリアトラウト

39 バス タイトル
フルレンジ バス
40 フルレンジ CC
41 フルレンジ
42 フルレンジ
43 ナマゾン ナマズ/怪魚
44 グラッピー バス
45 スネーキー スネークヘッド
バクフートレス バス

46 リール タイトル
47 スピーキー スピニングリール
48 クロシオ HGX / PGX オフショアスピニングリール
49 エランSW DENDO&SPOOL ライトゲーム電動リール
50 バサル/ワイドバサル スタンダードベイトリール
51 フルレンジ ワイド ベイトキャスティングリール
フルレンジ PG ベイトキャスティングリール
フルレンジ BF ベイトキャスティングリール
52 フルレンジ 54/66/81 バスベイトキャスティングリール
53 タイゲーム ワイド VTN ワイドボディベイトキャスティングリール
エラン SW VTN コンパクトベイトキャスティングリール
54 エランDGⅡ ソルトベイトリール
タイゲーム DGN タイラバデジタルカウンターリール
55 エランワイドパワーオクトバス P-LIMITED ワイドボディベイトキャスティングリール
エランワイドパワーオクトバス SPⅡ ソルトベイトキャスティングリール
オクトバスライト コンパクトベイトキャスティングリール
56 エランワイドパワープラス ワイドボディベイトリール
エランワイドパワーⅡ ソルトベイトキャスティングリール
エランスーパーワイドパワー ソルトベイトキャスティングリール
57 キャッチバー改 ランディングツール
58 キャッチバー改
59 アクセサリー
60 アクセサリー
61 アクセサリー
62 アパレル
63 アパレル
64 アパレル
65 スペック その他製品
66 キャンピーⅡ イージーフィッシング



「その瞬間を獲る」。

響き渡る極上フィーリング! レーシング仕様「スペシャルモデル」。

SUPER AJIST TZ

［チタントルザイト アジング］
スーパーアジスト TZ

アジストTZオリジナルモデルがアジングファンの心をつかみロングセールスになっていることは周知のとおりだ。
オールラウンド性能に優れたオリジナルとはまた別のベクトルを持つスーパーアジストはレーシング仕様「スペシャルモデル」として開発。「乾いた感度」はそのままに。その微振動… その瞬間を獲る! ショートレングスゆえの極上の「操作性」「ロッドレスポンス」を体感できる。フレーム自重の干渉をさらに抑えるチタンフレーム&トルザイトATガイド搭載。「わずかな振動」を表現するために極細チタントップモデルもラインナップ。バットエンドはブランクスルーホールで振動をグリップ内でこもらせず一定方向に流すことで感度を増幅。軽量化&斬新。チタンマテリアルを採用したレーシング仕様のグリップデザイン。アジストならではのメタルテイストはそのままに。響き渡る… 極上フィーリングをアングラーに届ける。



52/SSL
【センシティブソリッド】ジグヘッドスペシャル。
低負荷ではティップだけが入り、魚が掛かると全体がベンディングする可変アクション。
多用される2ｇ前後のジグヘッドに特化し極細ソリッドティップで、バイトを絡めとるように掛けていくショートモデル。

60/STT
【センシティブチューブラー】チューブラーオールマイティーモデル。
重めのジグヘッド単体や、スプリットショット、ブラッギング、マイクロジギングなど流用でなく、
アジング専用としてさらに繊細に扱うためのチューブラー。
潮流変化を感じることができることをソフトティップに求め、遠投先での極小バイトを的確に拾える高感度仕様。

53/TISL
【チタンソリッド】極細チタントップ&スーパーライトリグスペシャル。
カーボン素材では表現できなかった「微振動」を極細チタントップで表現。感度だけなく「ノセ」も
最大限に生かしたショートロッド。情報を拾う… 魚に違和感を抱かせない… 掛けてからしっかり曲がる…
1g以下のジグヘッド単体ですら容易に扱えるスーパーライトリグスペシャル。



- ■リグ別に特化したスペシャルモデル
- ■「操作性」「瞬発力」「ロッドレスポンス」ショートレングスモデル
- ■40t高弾性カーボンマテリアルメインブランク採用
- ■富士工業チタンフレーム＆ATトルザイトガイド搭載
- ■バットエンドはオリジナルモデル譲りのブランクスルーホール
- ■テイルウォークブランド初のフォア&リアグリップに肉薄チタンマテリアルを採用


スーパーアジスト TZ

アジング | エキスパート | 岸(ショア)＆ボート | チタンフレーム・トルザイトATガイド

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
52/SSL	5.2	2	82	69	MAX 3	0.2-0.4	175	100	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	42,000	16310 0
60/STT	6.0	2	95	79	MAX 5	0.2-0.4	185	110	A	チューブラー/エクストラファスト	43,000	16311 7
53/TISL	5.3	2	83	70	MAX 3	0.2-0.4	175	100	A	チタンティップ/エクストラファスト	45,000	16312 4

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type



TITANIUM　Fuji TORZITE

■ガイド:チタンフレーム&トルザイトATガイド
■リールシート:DPS　■ジョイント:センターカット2ピース

新提案。ボーダーレス・ショアライトゲームロッド。

日本を代表するソルトライトゲーマー・木村壮大監修の渾身の三本。

LIGHT GAMER TZ

［チタントルザイト ショアライトゲーム］
ライトゲーマー TZ

極小ワームやメタルジグ、プラグまでシチュエーションと使用ルアーを考えた凝縮された3アイテム。
ライトメバル、メッキ、カマス、サバ、イナダ、アジ、クロダイ、シーバス、アオリイカまで…
身近なターゲットをよりテクニカルに、繊細に。小型ルアーのポテンシャルを引き出す設計。高弾性素材を採用し、
キャスト時のパンチ力、感度と操作性を重視。シーバス、エギングロッドの流用では味わえないボーダーレスな
ライトゲームロッドを目指した。その軽快な素材感をさらに引き出すチタンフレーム&トルザイトリングガイドをセッテイング。
斬新かつ軽量化を狙ったグリップデザインまで… 木村壮大のライトゲームへの想いが詰まっている。



S66UL
港湾部、漁港、小規模河川などライトゲーマー達の定番スポットに挑むためのスタンダードモデル。
極小ワームやメタルジグ、プラグまで使用可能。アジ、メバル、メッキ、カマス、サバ、小型青物など。

S77L
ミドルレンジバーサタイル。オープンウォーターでのロングキャストや中規模河川、港湾部などクロダイやバチ抜けシーズンのシーバス狙いなど、テクニカルなスタイルをカバーするソフトなティップと操作性が際立つ一本。プラグやワームのみならずエギング（3寸クラス）も可能。メバル、メッキ、カマス、サバ、小型青物、アジ、クロダイ、シーバス、アオリイカなど。

S88ML
ロングキャストスペシャル。大河川でのシーバスゲーム、大型堤防でのタチウオ、磯での尺メバルなど
強引なファイトも可能に。小型プラグからバイブレーションプラグ、ライトワインドまで幅広いルアーや
シチュエーションに対応。メバル、メッキ、カマス、サバ、イナダ、アジ、クロダイ、シーバス、アオリイカなど。

YouTube 公式チャンネル
ライトゲーマーTZ
解説ムービー1

YouTube 公式チャンネル
ライトゲーマーTZ
実釣ムービー2


ライトゲーマー TZ

ショアゲーム | 中級〜エキスパート | 岸(ショア) | チタンフレーム・トルザイトリング

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S66UL	6.6	2	103	83	MAX 9	MAX 0.4	310	200	A	エクストラファスト	36,000	16117 5
S77L	7.7	2	119.5	85	MAX 15	MAX 0.6	340	240	A	エクストラファスト	37,000	16118 2
S88ML	8.8	2	136	135	MAX 28	MAX 1.2	400	290	B	エクストラファスト	39,000	16119 9

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type



K-R CONCEPT　TITANIUM　Fuji TORZITE

■ガイド:K・Rコンセプト(チタンフレーム+TORZITEリング)
■リールシート:S66UL/S77LはSKTS、S88MLはTVS　■ジョイント:センターカット2ピース





「もっと」という執着心・・・

斬新なデザインと徹底した軽量化が最高のキャストフィールを実現。

AJIST TZ

［チタントルザイト アジング］
アジスト TZ

「乾いた感度」を求め、40t高弾性カーボンをブランクマテリアルのメインに採用。チタンフレーム&トルザイトリング
小口径（マイクロ）ガイドスペック搭載しトップセクションの“モドリ”の速さを実感。バットエンドブランクスルーホールで
振動をエンドで反響させずー定方向に流し感度を増幅。アジングロッドの常識を覆す斬新なレーシングデザイン。
全ては「もっと」という執着心から… その差を知ることからはじまる… 世界が認めたAJIST（アジスト） TZ。





53/SSL	2pcソリッドティップ。操作性に優れバイトに対するレスポンスを上げたショートレングスモデル。 1g前後のジグヘッド単体でサーチ&レンジキープを可能にする。
55/SL	2pcソリッドティップ。シリーズ最短、究極のフィネスゲームを制するセッティングとパワーを落しつつも0.2~0.4gのリグの 存在を感じることが可能に。表層で極小ベイトを捕食するシーズン序盤の豆アジ対策にもベストマッチの近距離戦スペシャル。
62/SL	2pcソリッドティップ。最も扱い易い6.2fというレングスに携行性を備えたバーサタイルタイプ。まずは一本という アングラーにお勧め。フィールドを港湾部と設定するなら幅広いシュチエーションに対応できるスペックとなる。
69/SL	2pcソリッドティップ。オールマイティージグヘッドスペシャル。キャストフィール抜群。 69というレングスを感じさせないトータルバランスに優れたモデル。
57	2pcチューブラー。重量系リグを深場で操る事ができるパワータイプ。近年盛んなボートアジングにも照準を合わせ、 ディープ攻略に忍ばせておきたい一本。1.5~3.0gリグの操作感を重視、そこから掛けていくパワーを持つ。
69	2pcチューブラー。掛け・操作性に優れ、 3gオーバージグヘッドやキャロまで対応する汎用性の高さを持つ。
73	2pcチューブラー。細身で芯のあるブランクスが逆風を切り裂く “飛ばす”ためのロングキャストスペシャル。
58/SL	1pcソリッドティップ。ショートながらクワセの“間”をキープ。 1g以下のリグにベストマッチ。圧倒的な操作性とフッキングレスポンスを獲得。
511/SL	1pcソリッドティップ。その表現力は1g以下のリグにベストマッチ。 圧倒的な操作性とフッキングレスポンスを獲得した。
64/SL	1pcソリッドティップ。1g前後のジグヘッドに特化したライトジグヘッドスペシャル。 “潮を感じながら”スッと抜けるアタリを獲れる。
64/SL MOBILE	5pcソリッドティップ感度に優れたアジストフィーリングはそのままに・・・本格的スペックをまとった モバイル仕様。旅行、出張など携行しやすい仕舞寸法でバッグにしっかり収まる設計。

アジスト TZ


アジング | エキスパート | 岸（ショア）&ボート | チタンフレーム・トルザイトリング

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
53/SSL	5.3	2	83	71	MAX 3	0.2~0.4	260	155	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	30,000	16295 0
57	5.7	2	88	76	MAX 5	0.2~0.4	260	155	A	ファスト	30,000	16292 9
55/SL	5.5	2	85	73	MAX 3	0.2~0.4	260	155	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	30,000	16293 6
62/SL	6.2	2	97	80	MAX 5	0.2~0.4	290	185	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	30,000	16294 3
58/SL	5.8	1	173	74	MAX 3	0.2~0.4	290	180	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	30,000	16845 7
511/SL	5.11	1	182	75	MAX 3	0.2~0.4	290	180	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	30,000	16846 4
64/SL	6.4	1	193	76	MAX 5	MAX 0.4	290	185	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	30,000	16841 9
69	6.9	2	105	82	MAX 5	MAX 0.4	290	185	A	ファスト	31,000	16842 6
69/SL	6.9	2	105	80	MAX 5	MAX 0.4	290	185	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	32,000	16843 3
73	7.3	2	113	85	MAX 10	MAX 0.6	300	195	A	ファスト	33,000	16844 0
64/SL MOBILE	6.4	5	42	81	MAX 4	0.2~0.4	290	195	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	33,000	16850 1

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

■ ガイド：K・Rコンセプト（チタンフレーム+TORZITEリング） ■ リールシート：TVS
■ ジョイント：センターカット2ピース（58/SL、511/SL、64/SLは1ピース）

Grip Type



2014年 EFTTEX
（ヨーロッパ最大のタックルショー）
銀賞受賞アイテム

EFTTEX：エフテックス
（European Fishing Tackle Trade Exhibition）



スタンダードモデルと言わせない・・・ もうひとつのアジスト。

アジストの名を継承するスタンダードクラスの登場。

AJIST SSD

［アジング］
アジスト SSD

アジング専用ソリッドティップモデル。アジの絶妙なバイトを表現する。リグ・シチュエーションを選ばない…
アジストの命でもあるセンシティブな高弾性ブランクはそのままに。
グリップ周辺、ステンフレームSiCガイド搭載など装飾品の簡素化でより手軽さを手に入れる。
SSDシリーズのコンセプト「カンタン・スペック・実績」はそのままに全国の海で使用できるラインナップを用意。



55	2pcソリッドティップ。1g前後のジグヘッド単体を使用した際に、きわめて繊細な攻めが可能な超ショートレングス。 アジが近距離に寄って来た時には大きなアドバンテージとなる高い操作性が魅力。
510	2pcソリッドティップ。圧倒的な操作性とフッキングレスポンスを獲得した5フィート10インチ。 アジングの基本リグとなるジグヘッド単体での使用を想定したテーパーで高い操作感を体感できる。
63	2pcソリッドティップ。アジングのメインフィールドである港湾部で最もバーサタイルに使用可能。 飛距離と操作性を両立させ、幅広いシチュエーションに順応。アジングビギナーの初めての一本としてもオススメ。
68	2pcソリッドティップ。幅広いウエイトのジグヘッドを背負えるオールマイティーさが魅力。6フィート8インチと、 ややロングレングスでありながら、高い操作性はキープ。ロングキャストした先でも意のままにリグを操れる。
71	2pcソリッドティップ。細身でありながらも芯のあるブランクスで軽快なキャストフィールを約束。 リグを遠くまで弾き飛ばしつつ、操作感を損なわないギリギリのレングス設定。ジグヘッド単体のみならずキャロなどにも対応。
76	2pcソリッドティップ。ロングロッドの定番レングスとなる7フィート6インチ。重量のあるリグに幅広く対応し、 しっかりとバットに乗せてインパクトキャストが可能。沖を回遊するギガアジを仕留める際にも重宝する。
710	2pcソリッドティップ。ロングキャストに主眼を置いたシリーズ最長レングス。前人未到のポイントへリグを送り込み、 誰も手付かずだったアジを根こそぎ獲っていく。有名ポイントで他人と差をつけられる一本。


アジスト SSD

2020年 新製品 | アジング | ソリッドティップ

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
55 NEW	5.5	2	85	60	MAX 3	0.2~0.4	260	155	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	20,000	16207 3
510 NEW	5.1	2	92	65	MAX 4	0.2~0.4	290	185	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	20,000	16208 0
63 NEW	6.3	2	99	67	MAX 5	0.2~0.4	290	185	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	20,000	16209 7
68 NEW	6.8	2	105	70	MAX 5	0.2~0.4	290	185	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	21,000	16210 3
71 NEW	7.1	2	111	75	MAX 6	0.2~0.4	310	210	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	21,000	16211 0
76 NEW	7.6	2	117	77	MAX 8	0.2~0.4	320	215	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	22,000	16212 7
710 NEW	7.1	2	122	80	MAX 8	0.2~0.4	360	255	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	22,000	16213 4

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type



■ ガイド：Kガイド（ステンレスフレーム）
■ リールシート：TVS ■ ジョイント：センターカット2ピース



踊る。軽快。筋肉質。

ショアエギング専用プロモデル。

EGIST TZ

［チタントルザイト エギング］
エギスト TZ

細身・軽量・ハイレスポンス。ショアエギングロッドのフラッグシッププロモデル。
現在のエギングシーンに合わせたレングス&パワー設計。連続したジャークを軽快かつリズミカルに生み出す。
超軽量チタンフレーム&トルザイトリングガイドを搭載し金属的なフィーリングとスムーズなアクション。
握りやすさと滑りを防止するグリップシェイプとレングス。
高級感溢れるデザインはオーナーとしての喜びをアングラーにもたらすであろう。



83ML	オールマイティーに使用でき、取り回しの良さとシャクリやすさが特徴。 しなやかさもありラインスラッグを巧みに利用した自然な誘いが可能になり低活性の状況にも対応する。
77L	ショート&ライトモデルゆえの操作性とシャクリやすさが特徴。タフコンにおけるスロージャークや 小型のエギを使用する際など威力を発揮する。「ノセる」ことを意識するならこのモデル。
86ML	しなやかなトップのしなりを利用したスラッグジャークや移動の少ないキレのあるダートを演出する。 繊細な攻めを選ぶならこの一本。
83M	シリーズの基本となる一本。高バランス設計でシャクリやすさと軽快な操作性が際立つ。 取り回しの良さが際立つ。
86M	春イカ攻略などやや大きめのエギをチョイスしパワーとレングスを活かした大遠投とストローク、 そして高さのあるシャクリでインパクトある攻めを可能にする。




エギスト TZ

ショア | エキスパート | エギング | チタンフレーム・トルザイトリング

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	EGI (寸)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
83ML	8.3	2	129	97	MAX 25	0.5–0.8	MAX 3.5	385	275	A	レギュラー	34,000	16302 5
77L	7.7	2	119	93	MAX 21	0.4–0.8	MAX 3.5	385	275	A	レギュラー	35,000	16303 2
86ML	8.6	2	133	100	MAX 25	0.5–0.8	MAX 3.5	385	275	A	レギュラー	35,000	16299 8
83M	8.3	2	130	100	MAX 30	0.5–1.0	MAX 4	385	275	A	レギュラー	35,000	16300 1
86M	8.6	2	133	105	MAX 30	0.5–1.0	MAX 4	385	275	A	レギュラー	36,000	16301 8

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type



TITANIUM | Fuji TORZITE
■ ガイド：チタンフレーム+TORZITEリング
■ リールシート：TVS　■ ジョイント：センターカット2ピース

ショアシーバスアングラーに捧げる無限の感覚。

考え得るアイデアを全て集結。ショアシーバスロッドの結論。

HI-TIDE TZ

［チタントルザイト シーバス］
ハイタイド TZ

トップセクションには感度、振りぬけに優れた高弾性カーボンをメインに採用。惜しみなく最上級素材を贅沢に投入。
単なるガイドの載せ換えではない最上級ブランクにチタンフレーム&トルザイトリングを搭載。
双方のメリットを最大限に引き出す組み合わせとなっている。ガイドセッティングは振り続けた末の結論。
トラブルが少なく感度向上、河川や潮の流れによる振れに対しても干渉しにくいセッティングとなっている。
逆風を切り裂くキャスタビリティー、タフコンデションにおける小さなタッチやルアーの動きを伝える感度、
魚を受け止めるバットパワー。斬新かつメタルフィーリングをもつグリップデザインはアングラーの所有感を満たし
周りと差をつける信頼の“思い込める”一本となる。無限の感覚をアングラーに… ハイタイド TZ。



S98MH	シーバスブロスペックモデル。大遠投スペシャル。PE2号ラインでも、 20-40gクラスのルアーをストレスなくロングキャストできる糸抜けの良さは特筆。
S110XH	磯ヒラスズキ専用ハイパワーブロスペック。 大場所で青物が混在するフィールドでも負けないパワーを持つ。
S87ML	ベイエリア、水路、小規模河川などテクニカルな攻めを可能にする。9センチクラスのミノーや小型バイブ、 12gジグヘッドワームなど操作性と小技を活かした攻めが可能になる。
S88M+	タフネス&繊細さを兼ね備えたショアシーバスロッド。激流リバーでのS字系ミノーのドリフトメソッドや磯で存在感のある17cmクラスのミノーに対応。シーバスのみならずヒラメや海アメ・海サクラなど全国のラフウォーターに対応する。
S90ML	ウェーディングに特化し軽量級ルアーまで扱うことができるテクニカルモデル。 港湾部から中規模河川まで取り回しの良さが際立つ。最初の一本にもオススメ。
S96ML	港湾、沖堤防、サーフなど大場所で25g前後のバイブ、ブレード系ルアーも扱える パワーと操作性を持つ。あらゆる場所で通用するバーサタイル性能は特筆。
S103M	磯、河口、サーフなど遠投が必要なフィールドに対応する。 やや大型のシンペンや30g前後のバイブレーションまで対応。
S110MH	磯場におけるヒラスズキ専用モデルはハイタイドシリーズならではの軽快なブランクにより、逆風での 振りぬけの良さを獲得。糸抜け優先の大口径ガイドなど、実戦で必要とされるキーワードを盛り込んだ一本。



ハイタイド TZ

2019年 秋 新製品 | ショア | エキスパート | シーバス | フラットフィッシュ | チタンフレーム・トルザイトリング

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S98MH NEW	9.8	2	152	230	14–50	1.0–2.0	635	420	B	ファスト	42,000	16315 5
S110XH NEW	11.0	2	172	285	20–70	1.2–3.0	645	430	B	レギュラー	52,000	16316 2
S87ML	8.7	2	135	130	5–24	0.5–1.2	415	305	A	ファスト	39,000	16279 0
S88M+	8.8	2	136	145	12–42	0.8–2.0	470	360	A	ファスト	40,000	16275 2
S90ML	9.0	2	139	140	7–24	0.5–1.2	430	320	A	ファスト	39,000	16276 9
S96ML	9.6	2	148	155	9–30	0.6–1.5	440	330	A	ファスト	40,000	16277 6
S103M	10.3	2	158	185	12–35	0.8–2.0	460	350	A	ファスト	42,000	16278 3
S110MH	11.0	2	172	245	14–50	1.5–2.5	610	350	B	レギュラー	48,000	16280 6

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type



TITANIUM | Fuji TORZITE
■ ガイド：チタンフレーム+TORZITEリング
■ リールシート：TVS（S98MH、S110XH、S110MHはDPS）　■ ジョイント：センターカット2ピース

強暴！ 強棒！ 海へ挑め。

プロフェッショナル・スーパーヘビーショアジグロッド。

Okinawa Manbika

［スーパーヘビー ショアジギング］
オキナワ マンビカ

少量生産でマニアの間で噂を呼んだ伝説のスーパーヘビーロッド“Okinawa Manbika（オキナワ マンビカ）”。
オリジナルモデルのパワーやフィーリングはそのままに、さらに上を行く破断強度と対衝撃性能。
“掛けたら限界まで粘る”Xラッピングなど破断強度に優れたブランク設定。プラグ、ジグを問わないプロフェッショナルモデル。

100SXH-P3 携行性に優れた3ピースモデル。トップセクションの絶妙な軟らかさはペンシルベイトを動かすことにも長けている。遠征やあらゆる磯にエントリーできる最強のエクスペディションモデル。

C100SSXH 最強のベイトキャスティングモデル。堤防・浜などでガチ勝負するために開発。

100SXH　100SSXH　110SXH　C100SXH





バージョンアップという安心感。

ヘビーショアジギングモデルへと進化を遂げた怪物ロッド。

MANBIKA Ver.2

［ショアビッグゲーム / ショアジグ］
マンビカ バージョン2

オリジナルモデルを上回る強度を確保。安心感ある粘りあるブランク設計。
ジグ&プラグをキャストしやすいスムーズなアクション設計。トップセクションまでXラッピングを施し“ネジレに強く芯のある”トルクフルなブランクに。さらなる強度と安心感を獲得した。エンドには磯場や堤防での耐久性を重視しラバーを採用。

105XXH PLUGGING SP ブラッギングスペシャル。大型ペンシルプラグが水を掴む･･･ 弾かない･･･ しなやかなトップセクションとビッグワンを受け止めるバットパワーが特徴。大型ヒラマサからGTまで45~150gと幅広いルアーに対応。


100XH　110XH　100XXH　110XXH　120XXH　126XXH

オキナワ マンビカ

2019年 秋 新製品 / 2020年 新製品 / ヘビーショアジグ / エキスパート / 岸(ショア)

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
100SXH-P3 NEW	10.0	3	107	485	MAX 150	MAX 8	MAX 13	860	455	A	レギュラー	34,000	16607 1
100SXH	10.0	2	156	480	MAX 150	MAX 8	MAX 15	877	470	A	レギュラー	32,000	16587 6
100SSXH	10.0	2	156	495	MAX 200	MAX 8	MAX 17	877	470	A	レギュラー	35,000	16605 7
110SXH	11.0	2	171	520	MAX 150	MAX 8	MAX 15	877	470	A	レギュラー	33,000	16588 3
C100SSXH NEW	10.0	2	157	510	MAX 200	MAX 8	MAX 17	900	480	B	レギュラー	35,000	16606 4
C100SXH	10.0	2	156	495	MAX 150	MAX 8	MAX 15	928	500	B	レギュラー	33,000	16592 0

Grip Type(Okinawa Manbika)




マンビカ バージョン2

2020年 新製品 / ショアジグ / スタンダード / 岸(ショア)

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
105XXH PLUGGING SP NEW	10.5	2	163	455	MAX 150	MAX 13	790	465	A	レギュラー	31,000	16661 3
100XH	10.0	2	155	365	MAX 100	MAX 8	740	415	A	レギュラー	27,000	16655 2
110XH	11.0	2	175	395	MAX 100	MAX 8	740	415	A	レギュラー	28,000	16656 9
100XXH	10.0	2	155	425	MAX 140	MAX 13	800	475	A	レギュラー	29,000	16657 6
110XXH	11.0	2	175	430	MAX 140	MAX 13	800	475	A	レギュラー	30,000	16658 3
120XXH	12.0	2	185	480	MAX 140	MAX 13	800	475	A	レギュラー	32,000	16659 0
126XXH	12.6	3(B)	160	495	MAX 140	MAX 13	800	475	A	レギュラー	33,000	16660 6

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側） ※PIECE（B）:バットジョイント

Grip Type(MANBIKA Ver.2)



⚠ オフショアビッグゲームの注意。対象魚も大型で無限大なこの釣りに求められるタックルは年々エスカレートしています。タックルの強化とともに、アングラーへの危険度も比例します。ご自分のレベルを冷静に判断いただき釣行での事故にはご注意ください。

からにいくK ガイド

■ ガイド：MANBIKAバージョン2はステンPカラー（XHはKガイド、XXHモデルは大口径MNSGガイド）、Okinawa MANBIKAはステンMNSG
■ リールシート：MANBIKAバージョン2、Okinawa MANBIKA：DPS（C100SSXHとC100SXHはT-DPS） ■ ジョイント：センターカット2ピース（100SXH-P3、126XXHは2ピース+バットジョイント）



続。クロシオ。

オフショアキャスティングゲーム専用モデル。

JAPAN QUALITY
HIGH RESPONSE

Kuroshio OC OFFSHORE CAST

［オフショア キャスティング］
クロシオ オフショアキャスト


スタンダード オフショアキャスティングロッドの牙城を守り続けてきたクロシオシリーズ。オフショアゲームにおける高い信頼性を得るためテイルウォークが目指したのは、さらなる精度･･･。New Kuroshioはシリーズ初の国内生産モデル。実績を積み重ねるマスタービルドシリーズと同ファクトリーを選択。シイラ・カツオから青物・マグロまでがターゲット。スムーズなベンディングカーブで衝撃を分散、キメの細かい筋肉質なブランクフィーリングが特徴。トップウォータープラグが水面から飛び出さないトップセクションのしなやかさと、無理な体勢でも耐えうるセンター&バットセクションのパワーと破断強度など「クロシオの進化」が実感できるはず。Made in japan。

70ML シイラ・カツオ・小型青物など40g前後のプラグ、ジグにも対応。遊漁船やプレジャーボートなど“立ち位置”を選ばない取り回しの良さを持つ一本。

80M ライトに繊細に青物や大型シイラなど狙うための一本。しなやかなブランクと軽快な操作性が際立つ。60~70gがメインルアーの際にチョイスする。

80H ヒラマサ・ブリ・30kgクラスのマグロまで対応。小型のシンペンから70g前後のルアーを扱う際にはベストパフォーマンスを発揮する。

80XH 30kgオーバーのマグロ、大型のヒラマサに。シリーズ最強のパワーロッド。50~120gのプラグにベストパフォーマンスを発揮する。キャスタビリティーと掛けてからの安心感を追求。






クロシオ オフショアキャスト

オフショア / キャスティング / MADE IN JAPAN / マグロ&青物

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
70ML	7.0	2(B)	155	265	28~50	MAX 4	650	390	A	レギュラー	34,000	16236 3
80M	8.0	2(B)	178	315	40~80	MAX 6	740	420	A	レギュラー	35,000	16237 0
80H	8.0	2(B)	178	320	40~100	MAX 8	740	420	A	レギュラー	36,000	16238 7
80XH	8.0	2(B)	178	325	50~120	MAX 10	740	420	A	レギュラー	37,000	16239 4

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側） ※PIECE（B）:バットジョイント

Grip Type



⚠ オフショアビッグゲームの注意。対象魚も大型で無限大なこの釣りに求められるタックルは年々エスカレートしています。タックルの強化とともに、アングラーへの危険度も比例します。ご自分のレベルを冷静に判断いただき釣行での事故にはご注意ください。

からにいくK ガイド

■ ガイド：Kガイド（ステンレスフレーム）
■ リールシート：DPS ■ ジョイント：バットジョイント2ピース



変わらない精神。最高の領域を目指す。

MADE IN JAPAN··· マスタービルドシリーズ

MB SPRINT STICK

［オフショア キャスティング］
MB スプリントスティック

テイルウォークの「もっと!」というロッド開発に対する熱い情熱。チャーマス北村秀行が世界の魚と戦い
辿り着いたフィッシングマインド。国内ファクトリーの設計陣と職人が生み出すmade in japan の完成度。
3つの魂が重なる。それがマスタービルドシリーズ。変わらない精神が、最高の領域を目指す。





711HH TZ-LIMITED

TITANIUM　Fuji TORZITE

“KITAMURA” シグニチャーモデル

チャーマス北村秀行フェイバリットオフショアキャスティングロッド··· スプリントスティック711HH。15ｔ低弾性素材をベースに粘りある安心のブランク性能をキープしつつチタンフレーム＆トルザイトリングリバース(RV)ガイドでセッティングしたスペシャル仕様。プラグの操作性、ロッドレスポンスが格段に向上したKITAMURA シグニチャーモデル。

711HH TZ-LIMITEDに搭載
チタンRVトルザイトリング

711H TUNA
711HH TUNA

低弾性ブランクを採用。“究極の粘りとパワー” を実現

国内ファクトリーが厳選した低弾性ブランクを採用。“究極の粘りとパワー” を。マグロキャスティングロッドは、アングラーの疲労や腰を利用した体勢に持ち込めるよう、そのベントカーブがスムーズに変化していく「曲がるブランク」が必要となる。スプリントスティックツナは超低弾性カーボンをメインに素材構成することにより、耐衝撃性に優れた安心のブランクとなっている。



MB SPRINT STICK 711HH TUNA

74L YELLOWTAIL
72M YELLOWTAIL
82MH YELLOWTAIL


軽快に撃ちぬける軽量感に “圧倒的な信頼性” をプラス

シイラ・ブリ・ヒラマサのトップゲーム。ルアーサイズも大小様々。徹底的な対応力、操作性能を補助する軽さを持たせることが必須条件。船のサイズと遠投力の相関関係を徹底的に詰め、必要と迫られる小型プラグのキャスタビリティーにおいても対応する幅の広さを持つ。74L・72Mはシイラ・中型青物まで。82MHはブリ・ヒラマサを視野に入れた青物スペシャル。



MB SPRINT STICK 72M YELLOWTAIL

MASTER BUILD
マスタービルドシリーズ



選び抜かれた国産の素材、日本を代表する熟練の職人達が組みあげていく一本。それがマスタービルドシリーズ。厳選された素材・パーツをその確かな技で組み上げ、最上級のクオリティを保持しています。


YouTube 公式チャンネル
MBスプリントスティック
実釣ムービー

MB スプリントスティック

オフショア　キャスティング　MADE IN JAPAN　チャーマス監修　マグロ&青物

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
74L YELLOWTAIL	7.4	2(B)	165	227	MAX 40	MAX 4	670	375	A	レギュラー	40,000	16332 2
72M YELLOWTAIL	7.2	2(B)	159	229	MAX 60	MAX 7	670	375	A	レギュラー	41,000	16333 9
82MH YELLOWTAIL	8.2	2(B)	187	360	MAX 100	MAX 8	710	420	A	レギュラー	44,000	16337 7
711H TUNA	7.11	2(B)	176	348	MAX 120	MAX 12	750	450	A	レギュラー	46,000	16334 6
711HH TUNA	7.11	2(B)	176	358	MAX 150	MAX 17	750	450	A	レギュラー	48,000	16335 3
711HH TZ-LIMITED	7.11	2(B)	175	332	MAX 150	MAX 17	745	455	A	レギュラー	64,000	16336 0

Grip Type



※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）※PIECE(B)：バットジョイント

⚠ オフショアビッグゲームの注意、対象魚も大型で無限大なこの釣りに求められるタックルは年々エスカレートしています。タックルの強化とともに、アングラーへの危険度も比例します。ご自分のレベルを冷静に判断いただき釣行での事故にはご注意ください。

からだにいいもの

■ ガイド：711HH TZ-LIMITEDはチタンフレームRVトルザイトリング / ツナモデルはオールMNSG(ステンレスフレーム) / ブリ・ヒラマサモデルはKガイド+MNSG(ステンレスフレーム)
※ツナモデル、711HH TZ-LIMITEDはトリプルラッピング / ブリ・ヒラマサモデルはダブルラッピング ■ リールシート：スピニングDPS+フードの緩みを防ぐ富士ロックナット搭載 ■ ジョイント：パットジョイント

アドレナリン全開。オフショアキャスティングゲームはここから。

スタンダードクラスのオフショアキャスティングゲーム専用ロッド。

SPRINT STICK SSD

［オフショアキャスティングロッド］
スプリントスティック SSD

スタンダードクラスのオフショアキャスティングゲーム専用ロッドの完成形。スプリントスティックの名前を受け継ぎ
ビギナーのみならずベテランアングラーが手にしても満足できるスペックを盛り込んだ。
耐衝撃性に優れたスムーズな曲がりを持つ信頼性あるブランクとトラブルレスの破損しにくいデザインなど
テイルウォークならではのノウハウが詰まっている。携行しやすい3ピースモデル（P3）もラインアップされ
遠征のサブロッドや電車・飛行機での移動で重宝する。
オフショアキャスティングゲームロッドをリリースし続けてきたテイルウォークならではの安心感をここに。



70ML シイラ・イナダ・ブリ・サワラ・大型シーバスに対応。

70M シイラ・イナダ・ブリ・サワラ・大型シーバスに対応。

80M イナダ・ワラサ・ブリ・サワラに対応。

80MH ワラサ・ブリまでを意識した青物スペック。

74M-P3 携行性に優れた3ピース。シイラ・イナダ・ブリ・サワラ・シーバスに対応。


710MH-P3 携行性に優れた3ピース。ワラサ・ブリまでを意識した青物スペック。

スプリントスティック SSD

2020年 新製品　オフショアキャスティング　大型青物まで　シイラ

MODEL		LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
70ML	NEW	7	2(B)	153	205	55	4.5	670	390	A	レギュラー	19,000	16733 7
70M	NEW	7	2(B)	153	210	60	5	670	390	A	レギュラー	20,000	16734 4
80M	NEW	8	2(B)	179	235	70	5	700	420	A	レギュラー	21,000	16735 1
80MH	NEW	8	2(B)	179	250	80	6	700	420	A	レギュラー	22,000	16736 8
74M-P3	NEW	7.4	2(B)	79	220	60	5	700	420	A	レギュラー	22,000	16737 5
710MH-P3	NEW	7.10	2(B)	84	235	70	6	700	420	A	レギュラー	23,000	16738 2

Grip Type



※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）※PIECE(B)：バットジョイント

⚠ オフショアビッグゲームの注意、対象魚も大型で無限大なこの釣りに求められるタックルは年々エスカレートしています。タックルの強化とともに、アングラーへの危険度も比例します。ご自分のレベルを冷静に判断いただき釣行での事故にはご注意ください。

からだにいいもの

■ ガイド：Kガイド（ステンレスフレーム）
■ リールシート：DPS ■ ジョイント：パットジョイント2ピース

“KITAMURA” × MADE IN JAPAN

北村が求めるエクスペディション ジギングロッド。

MASTER BUILD JIGGING

［オフショア ジギング / オフショア ライトジギング］
MB ジギング

スムーズにパワーを分散するアクションはそのままに、軽さ・操作性・感度をプラス。低弾性15tをベースに粘りあるブランクフィーリングを目指した。対象魚も幅広く携行に便利なバットジョイントシステムを採用するなど、北村が求める“エクスペディションモデル”といえる。

S511L	S511M	S63ML	S57MH	C63M	C55H
S511ML	S63L	S63M	S55H	C57MH	

YouTube 公式チャンネル
MBジギング
実釣ムービー





“新感覚。” X48フィーリング。

ニッポンの職人が生み出すライトジギング専用モデル。

MASTER BUILD LIGHT JIGGING

［オフショア ライトジギング］
MB ライトジギング X48CORE

ジグに違和感を与えず軽やかに操作し、巻き上げ、誘い、フォールでイメージ通りに掛ける。魚にプレッシャーを与える。確実に獲る。
繊細な表現力を持つソリッドティップの利点と強度を両立する一体成型X48CORE製法※でジギングが更にひろがる。

X48CORE C63L　　X48CORE C63ML　　X48CORE C63M

MB ジギング

オフショア　ジギング　MADE IN JAPAN

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S511L	5.11	1	180	172	MAX 150	MAX 2	625	370	A	パラボリック	36,000	16344 5
S511ML	5.11	1	180	175	MAX 170	MAX 2.5	625	370	A	パラボリック	37,000	16345 2
S511M	5.11	1	180	182	MAX 200	MAX 3	625	370	A	パラボリック	38,000	16346 9
S63L	6.3	2(B)	138	195	MAX 180	MAX 5	625	380	A	パラボリック	38,000	16347 6
S63ML	6.3	2(B)	138	205	MAX 200	MAX 6	625	380	A	パラボリック	39,000	16348 3
S63M	6.3	2(B)	138	210	MAX 230	MAX 7	625	380	A	パラボリック	40,000	16349 0
S57MH	5.7	2(B)	118	220	MAX 280	MAX 8	625	380	A	パラボリック	41,000	16350 6
S55H	5.5	2(B)	113	225	MAX 350	MAX 9	625	380	A	パラボリック	42,000	16351 3
C63M	6.3	2(B)	138	205	MAX 230	MAX 7	615	360	B	パラボリック	40,000	16352 0
C57MH	5.7	2(B)	118	205	MAX 280	MAX 8	615	360	B	パラボリック	41,000	16353 7
C55H	5.5	2(B)	113	210	MAX 350	MAX 9	615	360	B	パラボリック	42,000	16354 4

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）※ PIECE（B）：バットジョイント



あったかいK素材
■ ガイド▶全アイテム：Kガイド（ステンレスフレーム）　■ リールシート▶スピニングDPS+フードの緩みを防ぐ富士ロックナット搭載、ベイトタイプはTCS。
■ ジョイント▶S63L、S63ML、S63M、S57MH、S55H、C63M、C57MH、C55H：バットジョイント2ピース / S511L、S511ML、S511M：1ピース

MB ライトジギング X48CORE

オフショア　ライトジギング　MADE IN JAPAN　チャーマス監修　タチウオ&青物

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C63L	6.3	1	193	135	MAX 100	MAX 1.5	600	425	A	ファスト	35,000	16341 4
C63ML	6.3	1	193	138	MAX 130	MAX 1.8	600	425	A	ファスト	36,000	16342 1
C63M	6.3	1	193	160	MAX 160	MAX 2	600	425	A	ファスト	37,000	16343 8

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

※X48CORE製法とは通常のソリッドティップ24t 加工の上層部を24t カーボンシートで包みこみ補強。
繊細でソリッドティップのような表現力に強度を併せ持つ、タチウオジギングなどテクニカルゲームに最適な素材製法といえる。

K-R CONCEPT
■ ガイド：K・Rコンセプト KTSG+KWSG(ステンレスフレーム)
■ リールシート：TCS　■ ジョイント：1ピース



ジグを選ばないバーサタイルジギングロッドの継承。


バーサタイル性能で近海のジギングシーンをフォローする。

JIGFORCE SSD

［ジギング］
ジグフォース SSD

ジギングをもっと身近に。ジグフォースSSDシリーズは近海のジギングシーンをフォローする。
ジグのコントロール性能に優れ誰にでも操作しやすいアクション設計。
不意なビッグワンにも対応できる耐衝撃性能。無駄を省きながらも所有感を満たす実戦的なデザイン。
SSDシリーズならではの「カンタン・スペック・実績」コンセプトを受け継いでいる。





S602	ルアーWT:MAX130g	S603	ルアーWT:MAX170g	S604	ルアーWT:MAX210g
C602	ルアーWT:MAX150g	C603	ルアーWT:MAX200g	C604	ルアーWT:MAX240g




ジグフォース SSD

2020年 新製品　オフショアジギング　大型青物まで

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S602 NEW	6	2(B)	120	175	MAX 130	4	660	400	A	レギュラー	19,000	16772 6
S603 NEW	6	2(B)	120	180	MAX 170	5	660	400	A	レギュラー	19,000	16773 3
S604 NEW	6	2(B)	120	190	MAX 210	6	660	400	A	レギュラー	20,000	16774 0
C602 NEW	6	2(B)	120	180	MAX 150	4	675	400	B	レギュラー	19,000	16775 7
C603 NEW	6	2(B)	120	190	MAX 200	5	675	400	B	レギュラー	19,000	16776 4
C604 NEW	6	2(B)	120	195	MAX 240	6	675	400	B	レギュラー	20,000	16777 1

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）



あったかいK素材
■ ガイド：Kガイド（ステンレスフレーム）
■ リールシート：スピニングモデルはDPS、ベイトキャスティングモデルはTCS　■ ジョイント：バットジョイント2ピース

より研ぎ澄まされること。

SPJ（スロービッチジャーク）エキスパートプロモデル。

SLOW BUMP TZ

［チタントルザイト スロービッチ］
スローバンプ TZ

「より研ぎ澄まされること。」をコンセプトに開発されたSPJ（スロービッチジャーク）エキスパートプロモデル。
水中の奥深くにあるジグの状態・イメージをアングラーに明確に伝える。実績ある強度を備えたブランク設計はそのままに。
軽量化にこだわった塗装・製法で軽量化。そこにチタンフレーム&TZ（トルザイトリング）ガイドを搭載し、感度を増幅。
ジグを選ばないバーサタイル性を持ち合わせる好バランス設計。しなやかに曲がりシャープに戻る。
特にオーバル系のジグのフォールの釣りではその威力を体感できる。高級感あふれるデザインもTZシリーズならでは。







6300 タチウオ、マダイ近海の身近なターゲットを狙い撃つ。スローコンデションで「感度」「操作性」で差をつける。
■ルアーウェイト SPJ/MAX：150g

5710 中深海やパワーファイト向けの剛腕ブランクにダブルフットガイド仕様。大型リールがセット可能なTDPSリールシート搭載。
■ルアーウェイト SPJ/MAX：800g

632 ■ルアーウェイト SPJ/MAX：230g
633 ■ルアーウェイト SPJ/MAX：350g
634 ■ルアーウェイト SPJ/MAX：450g
635 ■ルアーウェイト SPJ/MAX：500g


スローバンプ TZ

スロービッチジャーク / エキスパート / ボート / チタンフレーム・トルザイトリング

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
6300	6,3	1	191	108	SPJ/MAX 150	MAX 1	550	410	A	レギュラー	33,000	16290 5
5710	5,7	1	171	180	SPJ/MAX 800	MAX 6	550	410	B	レギュラー	39,000	16291 2
632	6,3	1	191	110	SPJ/MAX 230	MAX 1,8	550	410	A	レギュラー	33,000	16286 8
633	6,3	1	191	115	SPJ/MAX 350	MAX 2	550	410	A	レギュラー	34,000	16287 5
634	6,3	1	191	120	SPJ/MAX 450	MAX 2,5	550	410	A	レギュラー	35,000	16288 2
635	6,3	1	191	125	SPJ/MAX 500	MAX 3	550	410	A	レギュラー	36,000	16289 9

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

※上記スロービッチジャークでの使用に限ります。あくまでも目安です。潮の速さやジグの形状でも大きく変わります。ご注意ください。



TITANIUM / Fuji TORZITE ■ガイド：チタンフレーム+TORZITEリング ■リールシート：TCS（5710はT-DPS） ■ジョイント：1ピース



スーパーライトに。オフショアも軽いノリでイク。

高い汎用性に、ジギングの基本が詰まったオールマイティモデル。

SaltyShape DASH SLJ

［オフショア スーパーライトジギング］
SSD SLJ

スーパーライトジギング（SLJ）対応専用モデル。オフショアゲームでの人気魚種に対して、タフコンディションでも安定した結果に導き完全フォロー。「巻きアワセ」でも弾かないスムーズなアクション設計。

S650/FSL	フルソリッドモデル。スピニングならではのスピードフォールやファーストリトリーブで真価を発揮。
C6300/FSL	スパイラルガイド・ベイトキャスティングモデル。タフな魚でも違和感を与えない誘い&ノセが特長。
C630/FSL	スパイラルガイド・ベイトキャスティングモデル。タフな魚でも暴れない曲がり込みが特長。
S6500/FSL	フルソリッドモデル。極細フルソリッドならではの追随する曲がりで違和感のないしなやかさを実現。
S6300	10～40gのジグに最適。一匹とのファイトがオモシロイ！ ノセを重視するメソッドに。
S630	20～60gのジグに最適。根魚・イサキ・小型青物・マダイ・タチウオとターゲットも幅広い。
S631	40～80gのジグに最適。イサキ・マダイ・タチウオ・根魚・青物とターゲットも幅広い。

認めたくない・・・この完成度。

高感度、圧倒的な操作性。高反発・細身・軽量設計を実現したスロービッチ専用モデル。

SaltyShape DASH SPJ

［スロービッチジャーク］
SSD SPJ

感度、操作性。今までのスタンダードロッドといわれるミドルクラスの常識を破壊する
ソルティシェイプダッシュSPJ。スロービッチ・ジャークに求められる高反発・細身・軽量のブランク設計。
タチウオが… 根魚が… アカムツが海の奥深くから見事に信号を伝える感度を持つ。

5610 スロービッチジャークでの使用でルアーウェイトMAX 750gまで対応。


630 **631** **632** **633** **634** **635**
636 **637** **638** **639** **684** **685**

SSD SLJ （スーパーライトジギング） 2019年 秋 新製品 / スーパーライトジギング / オフショア

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S650/FSL NEW	6,5	2(B)	149	120	MAX 80	MAX 1,2	545	405	A	フルソリッド/レギュラー	25,000	16991 1
C6300/FSL NEW	6,3	2(B)	144	115	MAX 60	MAX 1	545	415	B	フルソリッド/レギュラー	25,000	16992 8
C630/FSL NEW	6,3	2(B)	144	120	MAX 80	MAX 1,2	545	415	B	フルソリッド/レギュラー	25,000	16999 7
S6500FSL	6,5	2(B)	149	115	MAX 60	MAX 1	545	405	A	フルソリッド/レギュラー	25,000	16981 2
S6300	6,3	1	191	100	MAX 60	MAX 1	545	405	A	レギュラー	22,000	16982 9
S630	6,3	1	191	105	MAX 80	MAX 1,2	545	405	A	レギュラー	22,000	16985 0
S631	6,3	1	191	110	MAX 100	MAX 1,5	545	405	A	レギュラー	22,000	16986 7

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）


■ガイド：K・Rコンセプト（ステンPカラー） ■リールシート：スピニングモデルはDPS、ベイトモデルはPULSM
■ジョイント：1ピース（S650/FSL、C6300/FSL、C630/FSLはバットジョイント2ピース）



SSD SPJ （スロービッチジャーク） 2019年 秋 新製品 / スロービッチジャーク / タチウオ・青物・根魚

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
5610 NEW	5,6	1	170	180	SPJ/MAX 750	MAX 5,5	525	385	B	レギュラー	27,000	16798 6
630	6,3	1	191	105	SPJ/MAX 150	MAX 1,2	545	400	A	レギュラー	22,000	16794 8
631	6,3	1	191	108	SPJ/MAX 180	MAX 1,5	545	400	A	レギュラー	22,000	16795 5
632	6,3	1	191	110	SPJ/MAX 230	MAX 1,8	545	400	A	レギュラー	22,000	16936 6
633	6,3	1	191	115	SPJ/MAX 350	MAX 2	545	400	A	レギュラー	22,000	16925 6
634	6,3	1	191	120	SPJ/MAX 450	MAX 2,5	545	400	A	レギュラー	23,000	16926 3
635	6,3	1	191	125	SPJ/MAX 500	MAX 3	545	400	A	レギュラー	24,000	16927 0
636	6,3	1	191	135	SPJ/MAX 550	MAX 3,5	545	400	A	レギュラー	25,000	16939 3
637	6,3	1	191	140	SPJ/MAX 600	MAX 4	545	400	A	レギュラー	26,000	16940 9
638	6,3	1	191	145	SPJ/MAX 650	MAX 4,5	545	400	A	レギュラー	26,000	16796 2
639	6,3	1	191	150	SPJ/MAX 700	MAX 5,0	545	400	A	レギュラー	26,000	16797 9
684	6,8	1	203	125	SPJ/MAX 400	MAX 2,5	545	400	A	レギュラー	24,000	16928 7
685	6,8	1	203	135	SPJ/MAX 450	MAX 3	545	400	A	レギュラー	25,000	16929 4

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）



※左記スロービッチジャークでの使用に限ります。あくまでも目安です。
潮の速さやジグの形状でも大きく変わります。ご注意ください。

からみにくいK環付 ■ガイド：Kガイド（ステンPカラー） ■リールシート：T-DPS ■ジョイント：1ピース






海サクラマスジギング専用設計。

独特なファイトに追随するフルソリッドブランク。

SAKURAMAS-JIG SSD

［サクラマスジギング］
サクラマスジグ SSD

海サクラマスジギング専用設計。北東北や北海道太平洋側で益々人気の海サクラマスジギング。
細軸フックに負担を掛けないしなやかな細身フルソリッドでトラウトならではのファイトに追従しバラシも軽減。
電動ジギングにも対応する。ベイトモデルはトップへの糸がらみを軽減するスパイラルガイドセッティング。



C651 ルアーWT:MAX120g　**C652** ルアーWT:MAX150g　**C653** ルアーWT:MAX200g


S652 ルアーWT:MAX150g

サクラマスジグ SSD

2020年 新製品　サクラマスジギング　スーパーライトジギング

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C651 NEW	6.5	2(B)	149	135	MAX 120	1.5	545	405	A	フルソリッド/レギュラー	25,000	17306 2
C652 NEW	6.5	2(B)	149	140	MAX 150	1.5	545	405	A	フルソリッド/レギュラー	25,000	17307 9
C653 NEW	6.5	2(B)	149	145	MAX 200	1.5	545	405	A	フルソリッド/レギュラー	25,000	17308 6
S652 NEW	6.5	2(B)	149	125	MAX 150	1.5	545	410	B	フルソリッド/レギュラー	25,000	17309 3

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）



からみにくいKガイド
■ガイド：Kガイド（ステンレスフレーム）　ベイトモデルはスパイラルガイドセッティング
■リールシート：ベイトモデルはTDPS、スピニングモデルはDPS　■ジョイント：パットジョイント2ピース

毎日… 海を見る。東京湾ボートシーバスガイド監修。

ビギナーからエキスパートまで使い手を選ばず。装い新たなボートシーバスロッドシリーズ。

BOAT GAMER SSD

［ボートゲーム］
ボートゲーマー SSD

シーバスフィッシングガイドの意見を形に。ベーシックモデルだけでなく、
穴撃ちからワイドエリアをカバーする遠投モデル、コノシロパターンのビックベイトまで対応。
ビギナーからエキスパートまで愛用できる、装い新たなボートシーバスロッドシリーズ。





S66L ライトバーサタイル。ソフトティップによりバチ抜け時期のシンペンやバチプラグ、
デイゲームのジグヘッド&ワーム、トップウォーターの操作性は特筆。尺メバル狙いにも対応。

S610ML オールマイティーモデル。10cmミノーのジャーク&トゥィッチからメタルバイブレーションまで対応。
圧倒的な飛距離と操作性を持つ。最初の一本にもおすすめ。

S73M ランカーシーバススペシャル。13cmクラスのミノーやロングサイズのメタルバイブレーションを大遠投し
広範囲にサーチできる。中型スイムベイトにも対応。青物にも対応するパワーを持ち合わせる。

C66ML ピンスポットキャスティングモデル。7~10gのシャッドプラグでの穴撃ち、小型ジギングに最適。
フリップキャストのしやすさ軽量ルアーの扱いやすさはこのモデルならでは。

C65XH ビッグベイトスペシャル。マグナムサイズのS字形、トップウォーター、ビッグスプーンなどヘビー級ルアーを
扱うことができる。剛腕でありながらベンシルベイトのトゥィッチやジャークなどテクニカルな操作も可能に。

S76 BLACK&FLAT クロダイ・ジョイントキャンディー専用モデル。ピンポイントを一撃で射貫く
キャスタビリティーとクロダイのファイトを抑え込むバットパワー。専用ロッドの
価値を感じることができる一本。マゴチのジグヘッドゲームにもオススメ。




ボートゲーマー SSD

2019年 秋 新製品　ボートシーバス　中型青物まで　ライトブラッギング

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S66L NEW	6.6	2	102	100	MAX 20	MAX 1.5	390	250	A	レギュラー	21,000	16712 2
S610ML NEW	6.10	2	108	110	MAX 30	MAX 1.5	435	290	A	レギュラー	21,000	16713 9
S73M NEW	7.3	2	114	115	MAX 35	MAX 2	435	290	A	レギュラー	22,000	19714 6
C66ML NEW	6.6	2	103	110	MAX 28	MAX 1.5	415	290	B	レギュラー	20,000	16715 3
C65XH NEW	6.5	2	161	125	MAX 90	MAX 4	395	270	B	レギュラー	21,000	16716 0
S76 BLACK&FLAT NEW	7.6	2	118	115	MAX 9	MAX 1.5	415	260	A	ファスト	24,000	16717 7

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）



からみにくいKガイド
■ガイド：Kガイド（ステンレスフレーム）
■リールシート：ベイトモデルはECS、スピニングモデルはVSS　■ジョイント：センターカット2ピース



だからタイゲーム。

マダイ専用プロモデル。

Tai Game TZ

［チタントルザイト オフショア マダイゲーム］
タイゲーム TZ

＜フルソリッド タイラバ＞ **細身フルソリッド&スパイラルガイドセッティング**

マダイの独特のファイトに追随するスムーズかつ細身のフルソリッドブランク。その細さは“さらなる表現力と感度の向上”に繋がった。
ここ一発で集中力が必要な時、タイラバの水の掴みを感じ取るイメージで“暴れさせずしっとり巻く”ことが可能。
水圧によるロッドのネジレを防ぎ、かつガイド数量を抑えることで軽量化を実現したスパイラルガイドセッティング。

SPIRAL LIMITED **C610XUL**	タフ&アベレージサイズの小さなフィールド、マダイのファイトがダイレクトに伝わるシャローゲームに。スーパーライトジギングにも
SPIRAL LIMITED **C68ML**	タイラバ目安～180g/オールラウンドモデル/フィールドを選ばない/ドテラ流し/タフコンディション/フックサイズ各種
SPIRAL LIMITED **C68M**	タイラバ目安～210g/ディープ&ドテラ流し/ヘビーウエイト/根魚・青物多いフィールド/フックサイズM～L/タイジギング
SPIRAL LIMITED **C68H**	タイラバ目安～250g/ディープ&ドテラ流し/ヘビーウエイト/根魚・青物多いフィールド/フックサイズM～XL/タイジギング/掛けスタイル
SPIRAL LIMITED **C610UL**	タイラバ目安～60g前後/フィネスモデル/タフコンディション/激戦区/アベレージサイズの小さなフィールド向け/タフコンディション/フックサイズS～M
SPIRAL LIMITED **C71L**	タイラバ目安～140g/オールラウンドモデル/フィールドを選ばない/ドテラ流し/タフコンディション/フックサイズS～M





＜フルソリッドタイラバスピニング＞ **スピニングという選択肢**

誰よりも早く落としたい･･･ 激戦区ではそんな欲求からスピニングタックルをメインにするエリアが出てきた。スピニング＝投げる！という概念だけではない「攻め」のコンセプト。あえてスピニングをメインにする･･･ そのストイックゲームを追求する一本がいよいよ登場。

S64L RUBBER	スピニングモデル/タフコンディション/激戦区/スピードフォール /ファーストリトリーブ/フックサイズS～M

＜フルソリッドスピニングタイラバ&タイジギング&マイクロジギング＞
もうひとつのタイゲーム。タイジギング&キャスティングタイラバスペシャル

タイジギング&キャスティングタイラバ専用モデル。マイクロジギングにも最適。やや硬めのセッティングはタイラバに比べやや太めのフックを使用するタイジギングの瞬間的なバイトを掛けるためのもの。

J&C S610L	バーチカル（ジギング）80g、キャスティング40gまで対応	**J&C S72ML**	バーチカル（ジギング）100g、キャスティング50gまで対応


タイゲーム TZ

2019年 秋 新製品 ｜ タイラバ・テンヤ・タイジギ・マダイ専用 ｜ エキスパート ｜ ボート ｜ チタンフレーム・トルザイトリング

MODEL	LENGTH (ft,in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
SPIRAL LIMITED C610XUL NEW	6,10	2(B)	162	128	MAX 100	MAX 0,8	MAX 1,2	530	415	C	フルソリッド/パラボリック	40,000	16328 5
SPIRAL LIMITED C68ML	6,8	2(B)	157	135	MAX 180	MAX 0,8	MAX 2	540	415	C	フルソリッド/パラボリック	43,000	16324 7
SPIRAL LIMITED C68M	6,8	2(B)	157	140	MAX 210	MAX 1	MAX 2,5	540	415	C	フルソリッド/パラボリック	43,000	16325 4
SPIRAL LIMITED C68H	6,8	2(B)	157	145	MAX 250	MAX 1,5	MAX 3	540	415	C	フルソリッド/パラボリック	44,000	16326 1
SPIRAL LIMITED C610UL	6,10	2(B)	162	130	MAX 120	MAX 0,8	MAX 1,6	540	415	C	フルソリッド/パラボリック	41,000	16827 3
SPIRAL LIMITED C71L	7,1	2(B)	168	142	MAX 140	MAX 0,8	MAX 1,8	535	415	C	フルソリッド/パラボリック	43,000	16828 0
S64L RUBBER	6,4	2(B)	152	115	MAX 180	MAX 0,8	MAX 1,5	490	375	B	フルソリッド/パラボリック	40,000	16327 8
					LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)							
J&C S610L	6,10	2(B)	169	145	V:MAX 80 C:MAX 40	MAX 0,8		465	350	A	フルソリッド/ルギュラー	39,000	16858 7
J&C S72ML	7,2	2(B)	178	160	V:MAX 100 C:MAX 50	MAX 0,8		465	350	A	フルソリッド/ルギュラー	40,000	16859 4

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側） ※PIECE（B）：バットジョイント

Grip Type



TITANIUM Fuji TORZITE

■ ガイド：チタンフレーム+TORZITEリング（SPIRAL LIMITEDはスパイラルセッティング）
■ リールシート：SPIRAL LIMITEDはECS、RUBBERモデルはVSS、J&Cモデルは TVS ■ ジョイント：パットジョイント2ピース

世界で巻け。死角なきタイラバタックルの提案。

「カンタン・スペック・実績」はそのままに世界の海で使用できるラインナップを用意。

Tai Game SSD

［タイラバ］
タイゲーム SSD

フルソリッドブランクをいち早く提唱しトレンドを生み出してきたタイゲームシリーズのスタンダード版。
SiCガイドをスパイラルセッティングで搭載しガイド数減の軽量化でフルソリッド特有の重量感を軽減。同時にトップへの糸がらみを軽減する。SSDシリーズのコンセプト「カンタン・スペック・実績」はそのままに全国の海で使用できるラインナップを用意。ハイプレッシャーの激戦区・ビッグワンが潜むメジャーフィールド・マダイに捉われないロックフィッシュゲームなどパワーゲームまで世界中でタイラバゲームをフォローする。



C69UL/FSL	ルアーWT:MAX120g	**C69L/FSL OSAKA RUBBER**	ルアーWT:MAX140g
C69ML/FSL	ルアーWT:MAX180g	**C69M/FSL**	ルアーWT:MAX210g
C69MH/FSL	ルアーWT:MAX240g	**C69H/FSL**	ルアーWT:MAX280g
C61XXH/FSL	ルアーWT:MAX300g	**S65L/FSL**	ルアーWT:MAX180g
S70ML/FSL	ルアーWT:MAX200g		






タイゲーム SSD

2020年 新製品 ｜ タイラバ ｜ スーパーライトジギング ｜ ロックフィッシュ

MODEL	LENGTH (ft,in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (号)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C69UL/FSL NEW	6,9	2(B)	159	130	MAX 120	0,8	1,6	530	410	A	フルソリッド/パラボリック	24,000	16186 1
C69L/FSL OSAKA RUBBER NEW	6,9	2(B)	159	143	MAX 140	0,8	1,8	530	410	A	フルソリッド/パラボリック	24,000	16187 8
C69ML/FSL NEW	6,9	2(B)	159	145	MAX 180	0,8	2	530	410	A	フルソリッド/パラボリック	24,000	16188 5
C69M/FSL NEW	6,9	2(B)	159	147	MAX 210	1	2,5	530	410	A	フルソリッド/パラボリック	25,000	16189 2
C69MH/FSL NEW	6,9	2(B)	159	150	MAX 240	1,2	2,8	530	410	A	フルソリッド/パラボリック	25,000	16190 8
C69H/FSL NEW	6,9	2(B)	159	155	MAX 280	1,5	3	530	410	A	フルソリッド/パラボリック	25,000	16191 5
C61XXH/FSL NEW	6,1	2(B)	139	150	MAX 300	2,5	4	530	410	A	フルソリッド/パラボリック	26,000	16192 2
S65L/FSL NEW	6,5	2(B)	154	122	MAX 180	0,8	1,5	490	370	B	フルソリッド/パラボリック	24,000	16193 9
S70ML/FSL NEW	7	2(B)	172	145	MAX 200	0,8	1,8	490	370	B	フルソリッド/パラボリック	25,000	16194 6

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type



Fuji Kガイド

■ ガイド：Kガイド（ステンレスフレーム） ベイトモデルはスパイラルガイドセッティング
■ リールシート：ベイトモデルはPULS、スピニングモデルはVSS ■ ジョイント：パットジョイント2ピース

クセになるギリギリのセッティング。


ティップラン・レーシング仕様、専用設計ソリッドティップモデル。

Tip-bang TZ

［チタントルザイト ティップラン］
ティップバン TZ

感度に優れた高弾性カーボンで極限まで細身に設計。ワングレード上のブランクにチタンフレーム&トルザイトリングガイドを搭載。穂先は細径による表現力UPと視認性に優れたライトパールグレー塗装。蛍光オレンジのガイドラッピングが偏光レンズ越しにコントラストを強調する。“ロッドの存在を知らせてしまう”ようなカリカリ仕上げではなく、長めのソリッドティップを組み合わせ“しっとり”としたフィーリングを残す。ティップランロッドの常識を超えた…ティップラン・レーシングマシン。

SN55L/SL	～28gまでのエギ/シーズン初期/シャローレンジ/遊漁船・カヤック・小型プレジャーボート/ショートレングス/ロッドレスポンス優先。
SN64ML/SL	～40gのエギ/シーズン初～中盤の大きめのアクションが必要な時/ベーシック&オールラウンド/自然なシャクリ/ミドル～ディープレンジに対応。
SH65ML/SL	ベーシックな一本/シーズン初期・中盤/シャロー～ミドルレンジ/誘い&ノセのスタイルに。
SH70ML/SL	ロングレングスを活かした“横にさびきながらの誘い”が可能、シーズン中・終盤に / アクション優先して誘う / ミドル～ディープレンジに対応。



その表現力・・・ 圧倒的。

イカメタル専用プロモデル。

METALZON TZ

［チタントルザイト イカメタル］
メタルゾン TZ

テクニカルかつ繊細さが求められるようになったイカメタルゲーム。表現力をどこまで求めることができるのか？をテーマに開発。感度重視の細身・軽量の金属的なブランクフィーリング。その上で軽量肉薄リングのチタンフレーム&トルザイトリング搭載。さらに振動を増幅。ベイトモデルのK（掛け）N（ノセ）の2モデルを用意。あらゆるメソッドに対応する。グリップデザインもTZシリーズの流れを汲むレーシーかつメタルな雰囲気で高級感を醸し出す。

C65ML-K	極先調子の掛けタイプ。誘える張りと操作性、 そこから掛けるレスポンスを持ち合わせる。
C65ML-N	先調子の中にもスムーズさを残したノセタイプ。やや長めのソリッドを持ち合わせ適度な間合いが可能。巻きでの攻めや跳ねさせないしなやかさを併せ持つ。
S70ML	汎用性に優れたアクション設計でフォール&誘いに対応する ベーシックスピニング。速攻で落とし込む手返しの速さと巻き上げを可能に。





Tip-bang TZ SH70ML/SL

METALZON TZ C65ML-K

ティップバン TZ

ボート　エキスパート　ティップラン　チタンフレーム・トルザイトリング

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	EGI WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
SN55L/SL	5.5	2(B)	147	88	MAX 45	MAX 0.6	370	275	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	33,000	16273 8
SN64ML/SL	6.4	2(B)	158	92	MAX 50	MAX 0.6	395	295	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	34,000	16274 5
SH65ML/SL	6.5	2	101	90	MAX 50	MAX 0.6	410	310	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	34,000	16284 4
SH70ML/SL	7	2	108	95	MAX 60	MAX 0.6	410	310	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	35,000	16285 1

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）※PIECE（B）：バットジョイント

TITANIUM　Fuji TORZITE

■ ガイド：チタンフレーム+TORZITEリング　■ リールシート：TVS
■ ジョイント：SNモデルはセンターカット2ピース、SHモデルはバットジョイント2ピース



⚠ ティップバンは究極の感度とロッドバランスを目指した高弾性・細身ブランクを採用しています。従来のティップランロッドに比べ特別に繊細な設計のため激しいシャクリやイカの取り込み時にはご注意ください。時計でいう7時-9時の幅でのシャクリですまずはドラグ設定を緩やかに設定することをお勧めします。ハンドル1回転80cm前後を巻けるスピニングリールがベストマッチします。

メタルゾン TZ


ボート　エキスパート　イカメタル　チタンフレーム・トルザイトリング

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (号)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C65ML-K	6.5	2	101	98	20-80	5-20	MAX 0.8	435	300	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	33,000	16304 9
C65ML-N	6.5	2	101	95	20-80	5-20	MAX 0.8	435	300	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	33,000	16305 6
S70ML	7.0	2	109	96	20-80	5-20	MAX 0.8	410	310	B	ソリッドティップ/エクストラファスト	33,000	16306 3

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

TITANIUM　Fuji TORZITE

■ ガイド：チタンフレーム+TORZITEリング、ベイトモデルはスパイラルセッティング仕様
■ リールシート：スピニングモデルはTVS、ベイトモデルはECS　■ ジョイント：センターカット2ピース



表現力はさらにUP。イカメタルゲーム。

イカメタルゲーム専用モデル。

METAL IKA

［イカメタル］
SSD メタルイカ

シーズナルによる釣法・フィールドによる違い・イカのサイズなどエリアにより多様化、アングラーを取り巻く環境は大きく変化している。操作性、感度、フッキングレスポンス…タフフィールドに対応する感度追及&フィネス&ショートモデルもラインナップ。

C55MH	ショートレングスゆえの軽快な操作性。オモリグや20号をメインにヘビーウエイトでディープゾーンの攻めを“もっと具体化する”モデル。ベイトモデルのメリット活かしたタナ取りなどアドバンテージをもたらす。
S68H/FSL	オモリグ・ディープ専用設計。ロッドレングスを確保し キャストを活かしたサーチ能力とストロークを活かしたフォールの誘いが可能に。
C68H/FSL	オモリグ・ディープ専用設計。ロッドレングスを確保し ストロークを活かしたフォールの誘いが可能に。

S60MH/FSL	C65MH	C511L	C65L	C65ML	C65M
C70ML	C70M	S610M	S610L		



アングラーを選ばず、いかなる条件でも普通に使える。

人気のショートレングスでラインナップを構成されたティップラン専用モデル。

TIPRUN

［ティップラン］
SSD ティップラン

ベーシックでありながら、いかなる条件でも普通に使えることを目指したティップラン専用モデル。ショートレングスモデルにありがちな掛けてからの「張り=逃げ場の無さ」にも着目し、ブランクには感度を優先しながらも適度な「曲り」を持たせ、ファイト時の身切れを少しでも食い止める設計になっている。細PEラインとの相性抜群な富士工業社KRガイドコンセプトを搭載し、感度UPや糸絡み軽減。操作と伝達力に優れたショートモデルにはソリッドティップを採用し、さらなる表現力からの「目感度UP」につながった。ロングモデルにはキャストやストロークのあるシャクリを優先したスムーズな曲りのチューブラーを採用。トップの繊細さを気にさせない思い切ったシャクリを可能にする。視認性重視のトップセクション=レッドペイント採用。

70M/SL	510ML/SL	64ML/SL	67ML/SL	610ML/SL	72ML	74M




Salty Shape DASH METAL IKA C511L
Salty Shape DASH TIPRUN 72ML

SSD メタルイカ

2020年 新製品　ボート　ボート

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (号)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C55MH NEW	5.5	2	84	85	10-35	40-140	MAX 0.8	470	350	B	ソリッドティップ/エクストラファスト	19,000	16811 2
S68H/FSL NEW	6.8	2	124	115	10-40	40-160	MAX 0.8	470	350	A	フルソリッド/ファスト	21,000	16812 9
C68H/FSL NEW	6.8	2	124	130	10-40	40-160	MAX 0.8	470	350	B	フルソリッド/ファスト	21,000	16813 6
S60MH/FSL	6.0	2(B)	109	105	10-35	40-140	MAX 0.8	420	265	A	フルソリッド/ファスト	20,000	16995 9
C65MH	6.5	2	100	90	10-35	40-140	MAX 0.8	470	350	B	ソリッドティップ/エクストラファスト	20,000	16996 6
C511L	5.11	2	92	82	3-12	10-50	MAX 0.6	450	325	B	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	16961 4
C65L	6.5	2	100	84	3-12	10-50	MAX 0.6	470	350	B	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,500	16962 1
C65ML	6.5	2	100	90	5-18	20-70	MAX 0.8	470	350	B	ソリッドティップ/エクストラファスト	19,000	16993 5
C65M	6.5	2	100	91	5-25	20-100	MAX 0.8	470	350	B		19,500	16997 3
C70ML	7.0	2	109	92	5-18	20-70	MAX 0.8	470	350	B	ソリッドティップ/エクストラファスト	19,000	16963 8
C70M	7.0	2	109	110	5-25	20-100	MAX 0.8	470	350	B	ソリッドティップ/エクストラファスト	19,500	16994 2
S610M	6.10	2	107	85	5-25	20-100	MAX 0.8	420	300	A		19,500	16998 0
S610L	6.10	2	107	83	3-12	10-50	MAX 0.6	420	300	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	16964 5

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）※PIECE（B）：バットジョイント



■ ガイド：LDBガイド + Kガイドコンセプト、
スピニングモデルはKTSG（ステンPカラー）
■ リールシート：ベイトモデルはCS45-T、スピニングモデルはVSS
■ ジョイント：センターカット2ピース
（S60MH/FSLのみオフセットバットジョイント2ピース）

SSD ティップラン

ティップラン　アオリイカ　ボート


MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	EGI WEIGHT (#)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
70M/SL	7.0	2	109	100	MAX 3.5(60g)	0.4-0.8	500	365	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	20,000	16173 1
510ML/SL	5.10	2	90	85	MAX 3.5(40g)	0.4-0.8	405	270	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	17,000	16879 2
64ML/SL	6.4	2	99	88	MAX 3.5(40g)	0.4-0.8	405	270	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	16880 8
67ML/SL	6.7	2	104	91	MAX 3.5(45g)	0.4-0.8	405	270	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	16881 5
610ML/SL	6.10	2	107	93	MAX 3.5(45g)	0.4-0.8	405	270	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	16882 2
72ML	7.2	2	112	96	MAX 3.5(55g)	0.4-0.8	405	260	A	ファスト	19,000	16883 9
74M	7.4	2	115	100	MAX 3.5(55g)	0.4-0.8	405	260	A	ファスト	19,000	16884 6

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）



※ショートキャストオンリー

KR CONCEPT
■ ガイド：K・Rコンセプト（ステンPカラー）
■ リールシート：スピニングタイプ VSS　■ ジョイント：センターカット2ピース



チカラマカセにイク。

ボーダレスに自由にあらゆる魚に挑戦する。エランワイドパワーシリーズに合わせたパワーゲームシリーズ。

WIDE POWER BOW

［ニューコンセプトシリーズ］
ワイドパワーボウ

ボーダレスに自由にあらゆる魚に挑戦する。エランワイドパワーシリーズに合わせたベイトロッドシリーズ。
オフショア・ショア・フレッシュウォーター〜あらゆるフィールドでのパワーゲームに。ジギング・バス&シーバスのビッグベイトゲーム・オクトパス・ロックフィッシュ・ナマズ・スネークヘッド・怪魚… などー本で打破していくエクスペディションシリーズ。





60 対象魚：青物・ジギング・オクトバス・スネークヘッド・ナマズ

66 対象魚：青物・ジギング・オクトバス・ロックフィッシュ・シーバス・バス・スネークヘッド・サーモン・ナマズ

70 対象魚：バス・シーバス・ロックフィッシュ・スネークヘッド・サーモン・青物・オクトバス

80 対象魚：シーバス・バス・ロックフィッシュ・サーモン・オクトバス・青物



WIDE POWER BOW 60


ワイドパワーボウ

2019年 秋 新製品 | ボーダレス | ニューコンセプト | ソルト&フレッシュウォーター | オフショア&ショア

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
60 NEW	6.0	2(B)	135	195	Vertical MAX 250 / Casting MAX 100	MAX 5	MAX 6	530	370	A	レギュラー	20,000	15799 4
66 NEW	6.6	2(B)	150	208	Vertical MAX 250 / Casting MAX 100	MAX 5	MAX 6	530	370	A	レギュラー	21,000	15800 7
70 NEW	7.0	2(B)	163	220	Vertical MAX 250 / Casting MAX 100	MAX 5	MAX 6	550	390	A	レギュラー	22,000	16801 4
80 NEW	8.0	2(B)	192	225	Vertical MAX 250 / Casting MAX 100	MAX 5	MAX 6	570	410	A	レギュラー	23,000	16802 1

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type



■ ガイド：Kガイド（ステンレスフレーム）
■ リールシート：TCS ■ ジョイント：バットジョイント2ピース



PADDLERNA S56/59 LIGHT

「SUP、カヤック、カヌー」×「釣り」＝PADDLERNA。

水面で楽しむアクティブなスポーツに釣りを。

PADDLERNA Enjoy Your Fishing.

［ニューコンセプトシリーズ］
パドラーナ

SUP・カヤック・カヌー・フローターなど水面で楽しむアクティブなスポーツに釣りを。
ソルト・フレッシュウォーター問わず、あらゆる対象魚とルアー・スタイルに適応できる
「汎用性高いアクション」設計をベースにした2パワーを用意。
ブランクのみならずエクステンションハンドル機構を採用しリアグリップの長さを調整することが可能。
ジギングやワーミングといったバーチカルゲーム、プラグやジグなどのキャスティングゲームに対応できる。
フィールドへの携行性に優れた3ピース仕様。静かな海に…「パドル」と「ロッド」を握りしめ海に出る。







S56/59 LIGHT	ライトモデル。ピンポイントキャスト＆操作して魚を誘うことの楽しさを応援。 バス・トラウト・ロックフィッシュ・シーバス・アオリイカ・マダイなど。
S62/65 HEAVY	ヘビーモデル。万が一のビッグワンに対応できるパワー。ガイド口径も大きめにセッティング。 バス・ロックフィッシュ・シーバス・中型青物など。




- ■ソルト＆フレッシュウォーター・ルアー・使用状況を問わない汎用性に優れたアクション
- ■グリップエンドの長さが変えられるエクステンションハンドル
- ■キャスティング＆バーチカルゲーム対応
- ■携行性に優れた3ピース
- ■落下防止のDカン付き

パドラーナ

カヤック・カヌー・SUP・フローター　ボーダーレス　ニューコンセプト

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S56/59 LIGHT	5.6/5.9	3	59	120	MAX 28	MAX 1.2	385/445	220/280	A	レギュラー	22,000	16044 4
S62/65 HEAVY	6.2/6.5	3	67	140	MAX 40	MAX 2.5	385/460	220/300	A	レギュラー	23,000	16045 1

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）



からだにやさしいKガイド　■ガイド：ステンレスKガイド　■リールシート：DPS　■ジョイント：3ピース

「誘って釣る」喜びをもっと。


ボーダレス＆バーサタイルロッド「EGinn（イージーイン）」。

EGinn.

［ニューコンセプト シリーズ］
イージーイン

高弾性素材を採用し圧倒的な感度・細身・軽量化… を追求したボーダレス&バーサタイルロッド。
マイクロジギングのリフト&フォール。タチウオなどワインドゲーム。エギングにおけるシャクリ。シーバスのスモールプラグの巻き&ボトムや中層を意識したジグヘッドやブレードベイトの落とし込み。タフタイムのロックフィッシュゲームなどあらゆるスタイル・テクニカルゲームをカバーする。小口径ステンレスSiCガイドを搭載し、より尖ったシャープフィーリングをもたらす。トップセクションまでXラッピングを施し、バット付近には4軸カーボンシートで補強。洗練されたスタイリッシュなデザインなど新しいスタイルを提案する。テイルウォークが贈るニューコンセプト… それがEGinn。






77L	あらゆるスモールルアーに対応。ファーストテーパー設計の操作性に優れたアクションは ジグ・ワーム・スッテ・ライトプラグ・ワインドなどあらゆるルアーにマッチする。
86L-R	マキモノに最適なR（レギュラーアクション）モデル。湾奥やクローズドエリアのピンスポットキャスティングが 求められるシーバスや磯場での尺メバル狙いなどトルクを活かしたファイトが可能になる。
96ML-R	レギュラーアクションモデル。大型河川の河口部など 時に「飛距離」を意識した攻めが可能になる。
106M-R	レギュラーアクションモデル。サーフ・磯・大河川を意識したロングレングスモデル。 シーバス、フラットフィッシュに最適。
80MH	ファーストテーパーのパワースピニング。 やや大きめのジグヘッドやメタルジグ・スイムベイトやビッグベイトまで対応する。
81ML	5g前後のマイクロジギング、ワインドゲームや港湾部のシーバス、 磯場のメバルゲームなどテクニカルゲームをフォローする。
86ML	適度なレングスとしなやかさをもつ。ジャークベイトやワインドワーム、 エギを左右にダートさせやすい。7g前後のジギングに。
83M	シーズン問わずエギングには基本となる一本。 取り回しの良いレングスはリフト&フォールといった縦裁きのスタイルに最適。
88M	ロングディスタンスモデル。パワーを活かしたフルキャストとやや大きめのルアーを使用した インパクトある攻めが可能となる。遠距離における操作性も特筆。

イージーイン

ショアゲーム　ボーダーレス　ニューコンセプト

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	EGI (寸)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
77L	7.7	2	119	91	MAX 20	0.4~0.6	MAX 3	MAX 1	395	270	A	ファスト	21,000	16687 3
86L-R	8.6	2	133	113	MAX 24	0.5~1.0	MAX 3	MAX 1	445	315	A	レギュラー	22,000	16688 0
96ML-R	9.6	2	149	131	MAX 35	0.8~2.0	MAX 3.5	MAX 1.2	455	325	A	レギュラー	24,000	16689 7
106M-R	10.6	2	165	153	MAX 45	1.0~2.5	MAX 4	MAX 1.8	490	360	A	レギュラー	26,000	16690 3
80MH	8	2	125	115	MAX 42	1.0~2.5	MAX 4	MAX 2	420	290	A	レギュラー	23,000	16691 0
81ML	8.1	2	127	100	MAX 28	0.5~0.8	MAX 3.5	MAX 1.2	385	255	A	ファスト	21,000	16675 0
86ML	8.6	2	133	115	MAX 28	0.5~0.8	MAX 3.5	MAX 1.2	405	275	A	ファスト	22,000	16676 7
83M	8.3	2	130	115	MAX 35	0.5~1.0	MAX 4	MAX 1.5	395	265	A	ファスト	22,000	16677 4
88M	8.8	2	136	125	MAX 35	0.5~1.0	MAX 4	MAX 1.5	415	285	A	ファスト	23,000	16678 1

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）



※EGinn（イージーイン）シリーズは高弾性カーボンを採用しています。ロッドの破損を防ぐ意味でも糸のランディング時の無理な抜き上げ、ドラグマックス表示に従った無理のないご使用をお願いします。
※小口径ガイド搭載のため2500番前後のスピニングリールにショートリーダーでのセッティングをオススメします。

K&R CONCEPT　■ガイド：K・Rコンセプト（ステンPカラー）
■リールシート：VSS　■ジョイント：センターカット2ピース



EGinn. 83ML



GET MORE MOBILE。次の旅に出る。

アクティブアングラーをサポートする並継ぎモバイルシリーズ。

FOR THE JOURNEY MAN OUTBACK ［モバイルコンセプト］アウトバック

いつでもどこでも。全国、そして世界を飛び回る。ベテランアングラーも納得の上質なブランクを採用し仕舞寸法51センチ以下に設計。キャリーバッグにも収納可能。マルチピースの盲点でもあった曲がりの不自然さを解消。フレッシュウォーターからソルトウォーターまであらゆる魚種に対応。全アイテム富士工業社製のSiC Kガイド搭載。あらゆるライン&ラインシステムにも対応、“超マジメなスペック”を盛り込んだモバイルシリーズ。





NS433ML	ピンスポットキャストモデル ■仕舞寸法:46.5cm	**NS765M**	ベーシックミッドパワーモデル ■仕舞寸法:50cm
NS624ML	ベーシックスピンモデル ■仕舞寸法:51cm	**NS886L**	シーバススペシャルモデル ■仕舞寸法:49cm
NS695M	テクニカルモデル ■仕舞寸法:45.5cm	**NS866ML**	ロングキャストモデル ■仕舞寸法:47.5cm
NS765L	ショアバーサタイルスピンモデル ■仕舞寸法:50cm		

スピニングモデル

NC584ML	ベイトテクニカルモデル ■仕舞寸法:47cm	**NC695H**	パワーゲームスペシャルモデル ■仕舞寸法:45.5cm
NC624M	ベーシックベイトキャスティングモデル ■仕舞寸法:51cm	**NC765L**	バーサタイルモデル ■仕舞寸法:50cm
NC695MH	パワーゲームバーサタイルモデル ■仕舞寸法:45.5cm		

ベイトキャスティングモデル

一緒に旅に出るならコレ。OUTBACK推奨テイルウォーク・ロッドバッグ（別売）

ロッドバッグ 55 セミハードケース。仕舞寸法53cmまでのロッドを2セット収納可能。

ロッドバッグ ハード 58 トライアングルハードケース。キーホール付き。仕舞寸法53cmまで収納可能。





アウトバック


コンセプトシリーズ　モバイル　淡水&ソルト

MODEL (SPINNING)	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
NS433ML	4.3	3	47	80	MAX 18	MAX 10	310	210	A	レギュラー	19,000	16078 9
NS624ML	6.2	4	51	105	MAX 25	MAX 12	350	210	A	レギュラー	21,000	16079 6
NS695M	6.9	4	46	125	MAX 30	MAX 14	350	250	A	レギュラー	22,000	16080 2
NS765L	7.6	5	50	110	MAX 25	MAX 12	380	280	A	レギュラー	24,000	16088 8
NS765M	7.6	5	50	135	MAX 35	MAX 16	380	280	A	レギュラー	24,000	16081 9
NS886L	8.8	6	49	130	MAX 28	MAX 14	400	300	A	レギュラー	26,000	16087 1
NS866ML	8.6	6	48	160	MAX 30	MAX 14	400	300	A	レギュラー	26,000	16082 6
(BAITCASTING)												
NC584ML	5.8	4	47	110	MAX 25	MAX 12	315	205	B	レギュラー	20,000	16083 3
NC624M	6.2	4	51	130	MAX 30	MAX 16	355	240	B	レギュラー	21,000	16084 0
NC695MH	6.9	5	46	155	MAX 40	MAX 20	365	255	B	レギュラー	22,000	16085 7
NC695H	6.9	5	46	165	MAX 45	MAX 25	380	270	B	レギュラー	23,000	16086 4
NC765L	7.6	5	50	135	MAX 25	MAX 12	385	270	B	レギュラー	26,000	16089 5

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

からみにくいKガイド　■ガイド:Kガイド（オールSiC）　■リールシート:スピニングモデルはTVS、ベイトモデルはECS
■ジョイント:アイテムナンバー末尾数字参照　例）433:3ピース

Grip Type



ロッドバッグ

MODEL	RETAIL PRICE(JPY)	JAN CODE
ロッドバッグ 55	2,500	13551 0
ロッドバッグ ハード 58	3,500	13554 1

ソルトショアをベイトタックルで撃つ。

進化したソルトベイト・キャスティングモデル。

BeeCasII ［ソルトベイト キャスティング］ビーキャスII

ベイトリールの進化によりゲームの幅が広がった近年のソルトベイト・キャスティングゲーム。
好評を得たオリジナルモデルをベースに、ブランクは伝達と衝撃を「逃がす」「全体で受け止める」ことを念頭に優れた弾性とスムーズさを加え、それを活かすガイドスペックの見直し。
夜間でもキャストリズムやリリースタイミングを見失わない「曲がり込む」優れたキャスタビリティーを持つ。
パワーゲームに持ち込まれた際もホールド性能に優れたグリップデザインなど、
セカンドモデルとしての主張はビーキャスならでは。





83ML	ピンポイントキャストに優れたテクニカルモデル。小型プラグを使用してのクリークや橋げた撃ちはもちろん、追わせた魚にジャークやトゥィッチなどを入れバイトに持ち込む小ワザも効かせることができる。
96M	大場所で使って欲しい基本となる一本。ロッドをしっかり曲げてキャストしていくことができるキャストフィールとブランク特性はあらゆるルアーとシチュエーションに対応する。
88MH	やや強めのブランクを採用しサーフや堤防においてジグやペンシルを細かく操作していくためのモデル。ルアーを弾き飛ばすパワーが大遠投を生み出す。
106MH	ロングレングスを活かしたサーフや大型堤防・河口からのアプローチに最適。ビッグミノー、ペンシル、ジグミノー、メタルジグなどルアーの幅も広い。
80XH	178サイズのS字系&フラットサイドビッグベイトからマグナムサイズのS字系、180サイズのペンシル、ビッグスプーンまで対応できる安心感を持つ。ビッグプラグのドッグウォークなど操作性にも優れた張りを持つ。



ビーキャスII


コンセプトシリーズ　岸(ショア)　ベイトオンリー

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
83ML	8.3	2	129	160	MAX 30	MAX 2	505	300	A	レギュラー	21,000	16141 0
96M	9.6	2	149	177	MAX 40	MAX 2	555	320	A	レギュラー	22,000	16142 7
88MH	8.8	2	136	190	MAX 50	MAX 2.5	550	320	A	レギュラー	22,000	16143 4
106MH	10.6	2	164	245	MAX 50	MAX 2.5	620	350	A	レギュラー	24,000	16144 1
80XH	8	2(B)	193	205	MAX 60	MAX 2.5	570	350	A	レギュラー	22,000	16145 8

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）※PIECE(B):バットジョイント

からみにくいKガイド　■ガイド:Kガイド（ステンPカラー）　■リールシート:ECS
■ジョイント:センターカット2ピース（80XHはバットジョイント）

Grip Type





OCTOPUS LIGHT C79XH

“モゾモゾ！ガツン！ズンっ！”

オクトパスゲーム広がる。

OCTOPUS LIGHT

［オクトパスゲーム］
オクトパスライト

モゾモゾ… ガツン… ズンっ！繊細な誘い… 掛けてからのその重み… やみつきになるオクトパスゲームをもっと。
エキサイティングゲームをフォローする「オクトパスライトシリーズ」。





C79XH	ベイトモデル。キャスト性能とボトムでの操作性と感度。そしてフッキングパワー。 バーチカルからキャスティングゲームで幅広く対応する。ハードロックゲームにも。
S77XH	スピニングモデル。キャスト性能とボトムでの操作性と感度。そしてフッキングパワー。 バーチカルからキャスティングゲームで幅広く対応する。ハードロックゲームにも。
175 EGI	異色のエギタコ専用モデル。軽快なボトムシェイクと柔軟なソリッドティップで エギをボトムから離さずに誘うことができるテクニカルロッド。

オクトパスゲームがもっと楽しくなる！ オススメリールラインナップ

オクトパスライト 54R / 54L

ボートゲーム。コンパクト&操作性重視
各¥19,000



OCTOPUS LIGHT 54R

エラン ワイドパワー オクトパス SPⅡ 64BR / 64BL

ボートゲーム。パワー優先&最初の一台に
各¥19,000



ELAN WIDE POWER OCTOPUS SPⅡ 64BR

エラン ワイドパワー オクトパス P-LIMITED 54BR / 54BL

ローギアモデル。パワーゲーマーにオススメ
各¥22,000



ELAN WIDE POWER OCTOPUS P-LIMITED 54BR

エラン ワイドパワー プラス 54R / 654L

ロングキャスト。
キャスティングゲーム&強烈な巻き上げ力
各¥20,000



ELAN WIDE POWER PLUS 54R

オクトパスライト　オクトパスゲーム

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (号)	LINE WEIGHT (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C79XH	7.9	2	122	190	MAX 120		MAX PE10	490	350	A	レギュラー	16,000	16146 5
S77XH	7.7	2	120	185	MAX 100		MAX PE8	455	315	B	レギュラー	16,000	16147 2
175 EGI	1.75m	2(B)	121	180		MAX 120	MAX PE4	580	395	C	エクストラファスト	16,000	16148 9

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（雷士パーツ含まない後ろ側）※PIECE(B):バットジョイント

⚠ オクトパスゲームはショア・オフショア問わず海域によって規制がありますので釣りをされる際は漁業規制を確認の上、お楽しみください。

からにくいKガイド　■ ガイド:Aリング　■ リールシート:ベイトモデルはTCS、スピニングモデルはDPS
■ ジョイント:センターカット2ピース（175 EGIはバットジョイント）

Grip Type



HAZECRA SSD



HAZECRA SSD S672L

ハゼクランク　ハゼクラ SSD　**2020年 新製品**　**スーパーライトゲーム**

ハゼクラ（ハゼ用クランクベイト）専用ソリッドティップモデル。飛距離の確保と微振動を感じ取るブランクにステンSiCガイドを搭載。SSDシリーズのコンセプト「カンタン・スペック・実績」はそのままに。

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S672L NEW	6.7	2	103	73	8	0.6	290	180	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	17,000	16748 1

からにくいKガイド　■ ガイド:Kガイド（ステンレスフレーム）　■ リールシート:VSS
■ ジョイント:センターカット2ピース

SURFLAT



SaltyShape DASH SURFLAT 98M

サーフ・フラットフィッシュ　SSD サーフラット　**フラットフィッシュ**　**サーフ専用**

人気のサーフ&フラットフィッシュゲームをもっと！ ソルティシェイプダッシュのコンセプトでもある「扱いやすさ」「実戦スペック」は特筆。ファストテーパーに仕上げ、逆風に負けない遠投性能・キャスタビリティーとフッキングパワーを獲得した。サーフ専用を体感してほしい。

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
98M	9.8	2	152	169	MAX 42	0.8-2	565	410	A	ファスト	20,000	16175 5
106M+	10.6	2	164	215	MAX 60	0.8-2	585	430	A	ファスト	21,000	16176 2

SHORE JIGGING



SaltyShape DASH SHORE JIGGING 106H

ショアジギング　SSD ショアジギング　**ショアジグ**　**青物 / 小型〜大型**

スタンダードショアジグロッドの決定版。人気魚種サバ、シイラ、ヒラメ、シーバス、ヒラスズキ、中〜小型青物、タチウオ、海サクラマス、アメマスまで近海の身近なファイター達がターゲット。“粘るブランク”を塗装を施さないアンサンドフィニッシュで加工。ライトショアジグモデルに加え、ブリなど大型青物の接岸などに対応できる100XHをスポットでラインナップ。

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
90ML	9	2	141	195	MAX 40	MAX 2.5	635	440	A	レギュラー	18,500	16168 7
96M	9.6	2	147	215	MAX 45	MAX 3.5	635	440	A	レギュラー	18,500	16169 4
106M	10.6	2	163	235	MAX 45	MAX 3.5	635	440	A	レギュラー	19,000	16170 0
96MH	9.6	2	148	245	MAX 50	MAX 4.5	630	390	A	レギュラー	18,500	16906 5
106MH	10.6	2	164	255	MAX 50	MAX 4.5	630	390	A	レギュラー	19,000	16907 2
96H	9.6	2	148	250	MAX 65	MAX 5	630	390	A	レギュラー	19,500	16908 9
106H	10.6	2	164	275	MAX 65	MAX 5	630	390	A	レギュラー	20,000	16909 6
100XH	10.0	2	156	270	MAX 100	MAX 8	630	390	A	レギュラー	21,000	16910 2

POWER ROCK



SaltyShape DASH POWER ROCK C72MH

パワーロックフィッシュ　SSD パワーロック　**パワーロックフィッシュ**　**ショア&ボート**

パワーロックフィッシュゲームをもっと近くに。東北・北海道エリアでいち早く提案を続けてきたこのゲームを知るテイルウォークだからこそ表現できたシチュエーションに対応するレングス・パワー・ガイドスペックをラインナップ。「ただ硬い」だけではないキャスト&ファイティング時にはしっかり曲がりロッドの機能を果たす。そんなロッドに仕上がっている。

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C72MH	7.2	2	114	145	MAX 21	MAX 20	412	302	A	ファスト	18,000	16975 1
C77H	7.7	2	122	150	MAX 28	MAX 25	432	322	A	ファスト	19,000	16976 8
C87H	8.7	2	137	180	MAX 35	MAX 25	442	332	A	ファスト	20,000	16977 5
C88XH	8.8	2	138	185	MAX 40	MAX 30	442	332	A	ファスト	21,000	16978 2
S80MH	8	2	127	145	MAX 21	MAX 16	385	285	B	ファスト	18,000	16979 9
S90H	9	2	143	180	MAX 20	MAX 20	405	305	B	ファスト	20,000	16980 5

MICRO GAMER



MICRO GAMER S64UL

ショア マイクロゲーム　SSD マイクロゲーマー　**マイクロゲーム**　**ショアゲーム**

極小ワームやメタルジグ、プラグまであらゆるルアーに対応。難しいことは考えず港や堤防、磯、サーフでルアーを投げてみよう！ きっと新しい出会いがあるはずだ。軽量化を狙ったシンプルなデザインにキャスタビリティーと操作性に優れたチューブラーブランクを採用。

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S58UL	5.8	2	89	75	MAX 7	MAX 0.3	305	200	A	ファスト	18,000	16972 0
S64UL	6.4	2	99	85	MAX 12	MAX 0.4	325	220	A	ファスト	19,000	16973 7
S70UL	7.0	2	109	90	MAX 16	MAX 0.6	365	260	A	ファスト	20,000	16974 4
S76UL	7.6	2	118	95	MAX 18	MAX 0.6	390	280	A	ファスト	21,000	16177 9

SEABASS GAME



SaltyShape DASH SEABASS GAME 83M WIND

シーバス　SSD シーバスゲーム　**シーバス**　**フラットフィッシュ**

ブランクには“振り切る！”安心感を優先したブランク。あらゆるショアシーバスシーンを網羅し、シーバスのみならずフラットフィッシュ、中型青物、ヒラスズキ、タチウオまで対応できる幅広いラインナップ。一本一本がバーサタイル性能に優れあらゆるルアータイプとフィッシングシーンに対応する。ヒラスズキ、ワインドなど専用ロッドも用意。

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
87ML	8.7	2	135	130	5-24	0.5-1.2	425	285	B	ファスト	16,500	16911 9
90ML	9.0	2	141	135	7-28	0.6-1.2	425	285	B	ファスト	17,000	16912 6
90M	9.0	2	141	145	10-35	0.8-1.5	460	305	B	ファスト	17,500	16913 3
96M	9.6	2	149	155	10-35	0.8-1.5	460	305	B	ファスト	18,000	16914 0
106M	10.6	2	165	175	10-40	0.8-2.0	500	345	B	ファスト	19,000	16915 7
86MH	8.6	2	133	140	14-50	0.8-2	480	345	A	ファスト	19,000	16174 8
116MH“HIRA”	11.6	2	179	235	14-45	0.8-2.5	560	360	C	ファスト	21,000	16916 4
83M“WIND”	8.3	2	129	115	7-24	0.6-1.2	425	285	A	ファスト	16,500	16917 1
83MH“WIND”	8.3	2	129	120	10-30	0.6-1.5	425	285	A	ファスト	17,000	16918 8

L-EGING



SaltyShape DASH L-EGING 86ML

エギング　SSD L−エギング　**ショアアオリイカ**　**岸(ショア)**

L−エギングシリーズは名前の通り“ライトフィーリングのショアエギングロッド”を意味する軽量感とバランスの良さが際立つベーシックエギングロッド。アングラーへの負担をさらに軽減し長時間シャクルことができるよう“軽快なフィーリング”を持つ。

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (EGI/#)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
83UL/SL	8.3	2	129	98	MAX 0.6	MAX 3.5	405	245	A	レギュラー	15,000	16867 9
86ML/SL	8.6	2	133	107	MAX 3.5 (20g)	MAX 0.8	420	260	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	17,000	16123 6
83M/SL	8.3	2	129	103	MAX 3.5 (20g)	MAX 0.8	420	260	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	17,000	16124 3
83L	8.3	2	129	97	MAX 0.8	MAX 3.5	405	245	A	レギュラー	15,000	16868 6
81ML	8.1	2	127	98	MAX 0.8	MAX 4	420	260	A	レギュラー	15,000	16869 3
83ML	8.3	2	129	99	MAX 0.8	MAX 4	420	260	A	レギュラー	16,000	16870 9
86ML	8.6	2	133	105	MAX 0.8	MAX 4	420	260	A	レギュラー	16,000	16871 6
83M	8.3	2	129	101	MAX 1.0	MAX 4.5	420	260	A	レギュラー	16,000	16872 3



激戦区で認められるということ。

ケイソンシリーズの頂点に君臨するサーモン専用モデル。

KEISON GINSEI PLUS ［サーモン / ビッグトラウト］ケイソン 銀聖プラス

北海道の鮭鱒を網羅するケイソンシリーズの頂点に君臨するサーモン専用ロッド“銀聖”PLUS。
過去の実戦データをここに集約。パワーと粘りのブランクは激戦区でのファイトを受け止める設計としつつ
傷や衝撃などに耐えうる表面加工を施す。王道アキアジロッドとしての安心感と安定感。“浮きリグ”など
あらゆるリグにも対応する懐の深さを持つ。サーモンロッドを続けてきた当ブランドならではの実戦データをここに集約。


- 106H
- 116H
- 126H



ケイソン 銀聖プラス サーモン / スタンダード / 岸(ショア)

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
106H	10.6	2	164	260	MAX 70	MAX 3	630	385	A	レギュラー	23,000	17181 5
116H	11.6	2	179	297	MAX 70	MAX 3	630	385	A	レギュラー	24,000	17182 2
126H	12.6	3(B)	165	355	MAX 70	MAX 3	630	385	A	レギュラー	26,000	17183 9

※L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側) ※PIECE(B):バットジョイント



■ ガイド:Kガイド ■ リールシート:DPS18
■ ジョイント:センターカット2ピース(126Hはセンターカット2ピース+バットジョイント)

再びKEISONが応える。ショア海サクラマス専用モデル。

海サクラマス専用モデルの復活。

KEISON 海 UMI SAKURAMAS II ［ショア海サクラマス］ケイソン 海サクラマスII

サーフや磯・堤防からエントリーする海サクラマスに。ロングキャストを生み出すファストテーパーアクションに加え、
粘りあるブランクスがサクラマス独特のファイトに追随する。ジグ・シンペンあらゆるルアーに対応。トラウトの世界観
を崩さないグリップデザインなど細部までこだわりを見せる。サーフからのフラットフィッシュにも対応する。






- **96ML** 正確に撃ち抜くキャスタビリティーを持ち合わせるテクニカルモデル。小ワザを盛り込んだり操作を必要とするスタイルに。取り回しの良さはビギナーにも最初の一本としてオススメ。
- **106M** ロングキャスト&やや大きめのジグなど遠投を意識したロングモデル。「届かせる」ことを優先したモデル。アベレージサイズの大きなフィールド・タイミングで使用してほしい。

ケイソン 海サクラマスII 2020年 新製品 / ショア海サクラマス / アメマス / フラットフィッシュ

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
96ML NEW	9.6	2	175	149	42	0.8~2	565	360	A	ファスト	23,000	17315 4
106M NEW	10.6	2	215	164	60	0.8~2	580	380	A	ファスト	24,000	17316 1

※L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)



■ ガイド:Kガイド(ステンレスフレーム) ■ リールシート:DPSウッド
■ ジョイント:センターカット2ピース



獲るために。常識を打ち破る。

NとK··· ふたつのネイティブトラウトワールドへ。

KEISON Runsback spec＊K

［ネイティブトラウト］
ケイソン ランズバック スペック-K

東北の河を知るカリスマアングラー中野佑希氏の監修のN-SPECに加え、2020年春··· 北海道&海外を知る···
春日和年氏監修のSPEC-Kが登場。北海道・エクスペディションで大河や湿原河川の水流に負けず···
その中で強暴なファイトを繰り返すモンスタートラウト・サーモンを抑え込むパワーシリーズがSPEC-Kといえる。
SPEC-Kのレングスは S74H、S78XH、S81SXH、国内外のトラウト、サーモンに耐用、
北海道ではアメマス、レインボー、イトウ、カラフトマスをランディング、
アラスカでのテストではスティールヘッド、レッドサーモン、キングサーモンをもランディングしている。



S74H
小中河川の大型アメマスやレインボー、イトウまでもターゲットに入れたモデル。
ティップのブレを排除しピンスポットへのキャスティング性能も高い。

S78XH
中大河川でオールランドに使えるロッドを具現化。
長さを抑えたコンパクト設計ながらビッグウエイトのルアーに耐用し、大型魚のランディング時も扱いやすい。

S81SXH
大型魚のパワーを抑え込む長めのエンドグリップと強靭なバットパワー設計。
北海道、アラスカ、カナダ、ロシアなどの大型サーモンを制覇する一本。

ケイソン ランズバック スペックーK

2020年 新製品 ネイティブトラウト ストリーム&レイク ソルトショアゲーム

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S74H NEW	7.4	2	115	130	MAX 30	MAX 14	450	300	A	レギュラー	42,000	17350 5
S78XH NEW	7.8	2	120	145	MAX 35	MAX 16	490	340	A	レギュラー	43,000	17351 2
S81SXH NEW	8.1	2	127	155	MAX 40	MAX 20	500	350	A	レギュラー	45,000	17352 9

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type
A
L1
L2


からにいくK仕様
■ ガイド：Kガイド（ステンレスフレーム）
■ リールシート：オリジナルウッド ■ ジョイント：センターカット2ピース

KEISON Runsback spec＊N

［ビッグトラウト］
ケイソン ランズバック スペック-N

東北の河を知るカリスマアングラー中野佑希監修のストリームトラウトシリーズがケイソンランズバックSPEC-N。
流心でトラウトのファイトを食い止め数少ないチャンスを確実にモノにする粘りある筋肉質なブランク。
上質なコルク・ウッドマテリアルを採用した最上級のグリップデザイン。長く付き合えるトラディショナルデザインと
今を釣る中野のこだわりが詰まっている。まさに東北で生まれ育ったシリーズといえる。







S56ML
源流～中流を攻めるテクニカルトゥイッチングスペシャル。源流から中流域までカバーできるアキュラシー性能。
不意のビッグワンにも負けないトルク。やや先調子のアクションでルアーの動きを損なわず
魚が潜むであろうピンスポットでのトリックを仕掛けることができる。5～6cmのシンキングミノーまで対応。

S82M
トゥイッチング&ジャーキングスペシャル。操作性に優れた本流のサクラ狙いのための一本。
9cmクラスのミノーでもしっかりブランクを曲げ投げていけるしなやかなブランク。
細身・軽量でありながら流心でのトゥイッチやジャークに負けないトルクフルな設計。

S90MH
サクラマススペシャル。従来の常識を超える9フィートというレングス設計。9～13cmのミドル・ディープミノー、
7～24ｇスプーン、18g前後のバイブレーションまで様々なルアーに対応するバーサタイル性能。
“止める”バットパワー、ランディング寸前の口切れを防ぐスムーズなベンディングカーブはまさにサクラマススペシャル。
テストはサクラマスのみならず日本海のシイラをはじめとするオフショアでも行われたというエピソードを持つ。

ケイソン ランズバック スペックーN

ストリーム&レイク

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S56ML	5.6	2	87	90	MAX 12	MAX 0.8	270	130	A	ファスト	33,000	17179 2
S82M	8.2	2	128	138	MAX 18	MAX 1.0	450	300	A	レギュラー	36,000	17180 8
S90MH	9.0	2	139	145	MAX 28	MAX 1.2	405	300	A	ファスト	40,000	17178 5

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type
A
L1
L2

からにいくK仕様
■ ガイド：Kガイド（ステンPカラー）（S56ML、S82Mは K・Rコンセプト）
■ リールシート：オリジナルリールシート ■ ジョイント：センターカット2ピース



北海道特別仕様。ワイルドモンスターに。

ロングセラーケイソンランズバックシリーズがリニューアル。

KEISON *Runsback* II

［ネイティブトラウト］
ケイソンランズバックII

数々の実績を打ち出した北の定番… ロングセラーモデルとなったケイソンランズバックシリーズが待望のリニューアル。
ベイト3モデル、スピニング4モデルのラインナップ。河川·湖·海… フィールドを選ばない
北のワイルドモンスターに標的を絞った強靭な設計。ガイドスペックも小口径にはせず寒冷地でも凍り付かない
リングサイズを採用。アメマス、レインボー、イトウ、カラフトマス、チャムサーモンなど北に生息する
すべてのトラウトがターゲット。本州のサクラマスやレイクトラウトにも対応。



スピニングモデル
S68ML　S73M　S77MH　S83MH

ベイトキャスティングモデル
C66M　C70MH　C74MH

KEISON STREAM NET
ケイソン ストリームネット

渓流トラウトフィッシングに最適なウッドフレームのネット。取り込みが楽に行えるSカーブタイプを採用。グリップエンドはヒートン付きでネットコードの装着も可能。ウッド材質は高級感漂うパーズアイメイプル。

MODEL	LENGTH	NET SIZE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
M NEW	46cm	20×28×30cm	6,400	13618 0
L NEW	55cm	26×38×50cm	6,900	13619 7


KEISON STREAM NET L


KEISON STREAM NET M

ケイソンランズバックII
2020年 新製品　ネイティブトラウト　ストリーム&レイク　ソルトショア

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S68ML NEW	6.8	2	106	135	18	10	385	230	A	レギュラー	20,000	17343 7
S73M NEW	7.3	2	115	155	21	12	490	330	A	レギュラー	22,000	17344 4
S77MH NEW	7.7	2	120	160	28	14	500	340	A	レギュラー	23,000	17345 1
S83MH NEW	8.3	2	130	175	28	14	510	350	A	レギュラー	24,000	17346 8
C66M NEW	6.6	2	103	135	21	12	435	280	B	レギュラー	22,000	17347 5
C70MH NEW	7.0	2	111	140	30	16	440	285	B	レギュラー	23,000	17348 2
C74MH NEW	7.4	2	116	150	30	16	455	300	B	レギュラー	24,000	17349 9

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type



からみにくいKガイド
■ ガイド:Kガイド（ステンレスフレーム）
■ リールシート:オリジナルウッド　■ ジョイント:センターカット2ピース

雰囲気を愉しむ。

トラウトワールドをもっと手軽に、真剣に。スタンダード・トラウトロッドシリーズ

Troutia

［ストリーム / エリアトラウト］
トラウティア

トラウトの世界を「もっと手軽に。もっと真剣に。」をコンセプトに開発されたスタンダードトラウトシリーズ。
エリアからストリームまで対応する幅広いラインナップ。誰もが憧れる… オリジナリティ溢れる
伝統的な雰囲気を醸し出すグリップデザイン。トラウトワールドの扉を開く後押しをトラウティアは約束します。



エリアモデル
510UL　62XUL　66XUL　62UL　66UL


TROUTIA 62UL

ストリーム&レイクモデル
53L/FSL　38L　62L　43L　55L　55ML　66ML　76ML　76M　83MH

ベイトキャスティングモデル
46L/C-FSL　43L/C　55L/C　55ML/C

テレスコモデル
38L/C-T　38L-T　43L/C-T　43L-T



TROUTIA 43L-T

トラウティア
2020年 新製品　ストリーム·エリア

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
46L/C-FSL NEW	4.6	2(B)	119	97	MAX 7	MAX 6	235	90	B	フルソリッド/レギュラー	20,000	17506 6
53L/FSL NEW	5.3	2(B)	138	101	MAX 7	MAX 6	260	120	A	フルソリッド/レギュラー	20,000	17507 3
38L	3.8	2	59	78	MAX 7	MAX 6	220	80	A	レギュラー	14,500	17279 9
510UL	5.10	2	92	90	MAX 5	MAX 4	260	120	A	レギュラー	14,500	17280 5
62XUL	6.2	2	96	87	MAX 4	MAX 4	250	115	A	パラボリック	14,000	17281 2
66XUL	6.6	2	101	92	MAX 4	MAX 4	270	135	A	パラボリック	14,500	17282 9
62UL	6.2	2	96	92	MAX 5	MAX 4	250	115	A	パラボリック	14,500	17283 6
66UL	6.6	2	101	96	MAX 5	MAX 4	275	135	A	パラボリック	15,000	17284 3
62L	6.2	2	96	95	MAX 7	MAX 6	255	120	A	パラボリック	15,000	17285 0
43L	4.3	2	68	85	MAX 7	MAX 6	255	120	A	レギュラー	14,500	17286 7
55L	5.5	2	85	92	MAX 7	MAX 6	255	120	A	レギュラー	15,000	17287 4
55ML	5.5	2	85	94	MAX 10	MAX 6	255	120	A	レギュラー	15,500	17288 1
66ML	6.6	2	115	106	MAX 18	MAX 10	350	205	C	レギュラー	17,000	17291 1
76ML	7.6	2	117	123	MAX 18	MAX 10	490	335	C	レギュラー	18,500	17292 8
76M	7.6	2	117	127	MAX 21	MAX 12	490	335	C	レギュラー	19,000	17293 5
83MH	8.3	2	128	138	MAX 28	MAX 14	520	355	C	レギュラー	20,000	17294 2
43L/C	4.3	2	68	87	MAX 7	MAX 6	235	90	D	レギュラー	16,000	17296 6
55L/C	5.5	2	85	96	MAX 7	MAX 6	255	115	B	レギュラー	16,000	17289 8
55ML/C	5.5	2	85	98	MAX 10	MAX 6	255	115	B	レギュラー	16,500	17290 4
38L/C-T	3.8	6	33	83	MAX 7	MAX 6	200	70	D	レギュラー	17,000	17299 7
43L/C-T	4.3	6	37	90	MAX 7	MAX 6	235	90	D	レギュラー	17,000	17295 9
38L-T	3.8	6	32	80	MAX 7	MAX 6	220	80	A	レギュラー	17,000	17297 3
43L-T	4.3	6	37	86	MAX 7	MAX 6	240	100	A	レギュラー	17,000	17298 0

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type



からみにくいKガイド
■ ガイド:Kガイド（ステンPカラー）
■ リールシート:オリジナルリールシート
■ ジョイント:センターカット2ピース







これ以上のシルバーナは存在しない。

数グラムの違いを体験できる、圧倒的な軽量化と感度を得た競技用モデル。

SILVERNA 瀧 TZ

［エリアトラウト］
シルバーナ瀧 TZ

競技用エリアトラウトロッド“シルバーナ瀧 TZ”。瀧澤真一が提唱するレーシングコンセプト。
“トラウトに最適な粘りあるブランク”に外装の無駄を徹底排除した軽量化。
一匹を争う熾烈なコンペティションの中で「確実に獲る」というテーマから生まれたのがシルバーナコンセプト。
超軽量チタンフレーム&トルザイトリングガイドを搭載し、さらにそのフィーリングを増幅させる素材弾性の向上。
瀧澤、開発陣ともに「これ以上のシルバーナは存在しない…」と言わせる最強のセッティングを生み出した。





2015年 EFTTEX
（ヨーロッパ最大のタックルショー）
金賞受賞アイテム

EFTTEX：エフテックス
(European Fishing Tackle Trade Exhibition)

TS-LIMITED
限定生産モデル

シリーズ初。チタントップ搭載。シルバーナ瀧澤真一マイスター&メジャートーナメント3連覇記念モデル。シルバーナ瀧TZリミテッドで2018-19シーズンの国内最高峰トーナメントでのマイスター獲得。ビッグトーナメントでの3連覇など輝かしい実績を打ち出した瀧澤真一。その実績を称えるリミテッドモデルの登場。瞬発力、瀧澤の研ぎ澄まされた感覚を動きに変えるレスポンスを向上させる5フィート9インチのレングス設定に加え、トップセクションに極細チタントップを搭載しカーボンでは表現できなかった繊細さと表現力を獲得。限定生産品。

62-LIMITED

従来のモデルの良さを残しながらも使用ルアーの幅を広げたオールラウンドモデル。
大型魚をねじ伏せるトルクも特筆。

510G-LIMITED

軽量化と完璧な「ノセ」を追求した一本。グラスマテリアルの独特の戻りで
ルアーをボトムにスタックさせず丹念にキッチリとボトムトレースできる。

57-LIMITED

“掛け”セッティング。スプーンやクランクなど
あらゆるルアーや細やかな操作に対応する張りを持つ。

61-LIMITED

“乗せ”セッティング。”しなやか””ゼロフィーリング”
超極細エステル系ラインにも優しい曲りを意識している。

64-LIMITED

クランクベイトスペシャル。センター&バットセクションの粘りを重視し、“ゆっくりとしたロッドの戻り”にこだわった変則的設計をワンピースで実現。巻きの釣りに特化し突っ張る部分を完全排除した。


シルバーナ瀧 TZ

2020年 新製品　エリア競技用

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
TS-LIMITED NEW	5,9	1	176	58	MAX 4	MAX 4	280	165	A	チタンティップ/レギュラー	48,000	17276 8
62-LIMITED	6,2	1	188	61	MAX 7	MAX 4	285	170	A	レギュラー	42,000	17274 4
510G-LIMITED	5,1	1	178	73	MAX 7	MAX 4	285	170	A	レギュラー	41,000	17275 1
57-LIMITED	5,7	1	172	58	MAX 4	MAX 4	285	170	A	レギュラー	41,000	17271 3
61-LIMITED	6,1	1	185	59	MAX 4	MAX 4	285	170	A	レギュラー	42,000	17272 0
64-LIMITED	6,4	1	195	57	MAX 4	MAX 4	285	170	A	パラボリック	43,000	17273 7

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type



KR CONCEPT　TITANIUM　Fuji TORZITE

■ ガイド：K・Rコンセプト（チタンフレーム+TORZITEリング）
■ リールシート：SKSS　■ ジョイント：1ピース

もうひとつのシルバーナ誕生。

瀧澤真一監修。シルバーナならではのメソッド別の展開が可能に。

SILVERNA LAGO

［エリアトラウト］
シルバーナ ラゴ

シルバーナの血統を引くシルバーナLAGO（ラゴ）シリーズ。エリアロッドのスタンダードクラスにありながら
メソッド別の展開が可能に。レスポンスの良い細身&ショートレングスはシルバーナコンセプト。
無駄を省き徹底的な軽量化を追求したリールシート。瀧澤真一監修のもうひとつのシルバーナ誕生。







59 Bottom

スプーンでのボトム狙い、PEラインと組み合わせたボトム系プラグとの相性が抜群。
パワーを活かした効率の良い放流狙いにも最適。オールラウンドに様々なルアーが扱うことができる一本。

60 Retrieve

エステルラインと組み合わせたマイクロスプーン&プラグで威力を発揮する。
ブレのない繊細なリトリーブでアングラーの集中力を高める。

63 Versatility

サブネーム通り汎用性が高くスプーン・プラグを選ばない。
バランスの良さも秀逸。最初の一本としてもオススメ。

65 Crank

クランクベイトスペシャル。マイクロ～フルサイズのクランクまで対応する。
長さを活かした大遠投や沖の表層引きなどこのモデルならではの攻めが可能に。


シルバーナ ラゴ

2019年 秋 新製品　エリア競技用　スタンダードモデル

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
59 Bottom NEW	5,9	2	91	63	MAX 5	MAX 4	250	180	A	レギュラー	16,000	17210 2
60 Retrieve NEW	6,0	2	95	64	MAX 5	MAX 4	250	180	A	レギュラー	16,000	17211 9
63 Versatility NEW	6,3	2	99	65	MAX 6	MAX 4	280	200	A	レギュラー	16,000	17212 6
65 Crank NEW	6,5	2	101	85	MAX 6	MAX 4	280	200	A	レギュラー	16,000	17213 3

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type



KR CONCEPT

■ ガイド：K・Rコンセプト（ステンレスフレーム）
■ リールシート：SKSS　■ ジョイント：センターカット2ピース





フルレンジ。キワモノの2020年。

ロングシャフト＆最強モデル！ 攻撃的なラインナップの登場。

フルレンジ新製品

FULLRANGE SPECIAL FOR PROFESSIONAL ［バス/プロフェッショナル］フルレンジ



C94XH ディープクランクのロングキャストでよりトレースゾーンを広げたり、ニーリングによりさらなる深みに届ける。
ロンググリップにより安定したリトリーブが可能に。フリッピングにも対応する。

C75SSXH 2~12ozまでのマグナムベイトに対応するシリーズ最強モデル。
ジャイアントベイトから大型トップウォータープラグ、ヘビーマットでのバンチングまでこなすバーサタイルな一本。

C73H"U.S tour model" USAツアープロのリクエストをカタチにしたジグ&ワームモデル。
チャターベイトやスピナーベイトなど巻きのスタイルにも対応する。

S73MH"U.S tour model" USAツアープロのリクエストをカタチにしたパワースピン。ウィードエリア、ロックエリアでのやや重めのジグヘッドやカバー撃ちにも最適。ロングキャストとパワーフッキングが可能になる。


フルレンジ

2020年 新製品 | バス | 競技＆エキスパート | ボート＆岸(ショア)

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (oz)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C94XH NEW	9.4	2※	191	190	1/4-2.5	10-25	490	380	C	ファスト	26,000	15831 1
C75SSXH NEW	7.5	2(B)	183	185	2-12	20-40	475	365	C	レギュラー	23,000	15832 8
C73H"U.S tour model" NEW	7.3	1	221	135	3/16-1	10-20	360	250	A	ファスト	20,000	15833 5
S73MH"U.S tour model" NEW	7.3	1	221	115	3/16-1	10-20	325	240	E	ファスト	20,000	15834 2

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側) ※C94XH継数:2(オフセット)

Grip Type （A、Cは右ページ参照）



からみにくいKガイド ■ ガイド:Kガイド ■ リールシート:ECS(S73MHのみIPS)
■ ジョイント:バットジョイント2ピース(C73H、S73MHは1ピース)

CC。それはセンターカット(2ピース)を意味する。

アクティブに行こう! 機能はそのままに。

FULLRANGE SPECIAL FOR PROFESSIONAL ［バス/プロフェッショナル］フルレンジ CC

あらゆるシチュエーション、ルアーに対応するバーサタイル性能に優れた厳選の機種をセンターカット(CC)2ピースモデルに。
ベイトフィネス、ミッドレンジ、パワーゲーム、フィネススピン、ロングキャスト… と個性あるラインナップ。

C64ML/CC ［ベイトフィネススペシャル］ベイトフィネスを中心にしたメソッド対応。
ライトリグからプラッギングまでニッポンのスレバスに挑むための一本。

C68M/CC ［ミドルレンジスペシャル］ルアーを選ばない汎用性の高さが特徴。軽量感とスムーズなブランク特性。
マキモノから食わせのワーミングまであらゆるルアーに。

C63M+/CC ［ファストムービングスペシャル］スピナーベイト、クランク、トップウォーターなどサーチベイトの扱いやすさを追求。
キャスタビリティーの良さはシリーズの中でも優秀。

C68MH/CC ［バンクバーサタイル］オカッパリスペシャルといっても過言ではない絶妙なパワーを持ち合わせる。
ジグ&ワームからクランクまでロッド一本でここまで対応できる"フトコロの深さ"を感じることができる。

C71H/CC ［[ヘビールアーバーサタイル］ジグやフロッグでのヘビーカバーゲームなど
スペシャルメソッドに対応するパワーシャフト。

C73XH/CC ［ヘビールアーバーサタイル］ビッグベイト、フロッグ、ヘビーカバーゲームに最適。
フックアップ後の粘り、ロングキャスト性能を兼ね備えた一本と言える。

C83XH/CC ［ロングキャスト&パワーモデル］ビッグレイクや大型河川でのバンクフィッシングで
沖のハニースポットにルアーを届けるための大遠投スペシャル。幅広いルアーに対応。

S65L/CC ［ライトリグスペシャル］ライトリグ、プラグなど軽量なルアーを扱うために開発。
バーサタイル性能を優先したスムーズなアクション設計。

S64ML/CC ［テクニカルスペシャル］プラグからワームのライトリグまでバーサタイル性能を前面に押し出した扱いやすい一本。
あらゆるフィールドで扱える一本としてもオススメ。

S71ML/CC ［ロングキャストスペシャル］足場など条件が限られるオカッパリスタイルにオススメの一本。
ロングレングスから生み出される遠投性能、長さを感じさせない操作性、バットパワーを両立。

S67M+/CC ［パワースピニングモデル］スピニングによるパワーゲームをフォローする。
野池のバンクフィッシングや、やや大きめのプラグ、ワームを扱えるパワーを持つ。



FULLRANGE NET フルレンジ ネット

バンクフィッシングのパートナーに。
魚をいたわるランディングネット&シャフトのセット。



FULLRANGE NET 210

MODEL	LENGTH	PIECE	CLOSED LENGTH	ROD WEIGHT	RETAIL PRICE (JPY)
210	2.6m	8	53cm	605g	12.000
300	3.5m	12	53cm	450g	13.500

フルレンジ CC

バス | 競技＆エキスパート | ボート＆岸(ショア)

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (oz)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C64ML/CC	6.4	2	100	103	1/8-1/2	5-10	345	230	A	ファスト	17,000	15675 1
C68M/CC	6.8	2	106	120	3/16-3/4	6-20	350	240	B	ファスト	18,000	15676 8
C63M+/CC	6.3	2	99	120	3/16-3/4	6-20	360	245	B	レギュラー	18,000	15794 9
C68MH/CC	6.8	2	106	135	3/16-1	10-20	350	240	B	ファスト	18,000	15677 5
C71H/CC	7.1	2	112	145	3/16-2	10-25	380	270	B	ファスト	19,000	15678 2
C73XH/CC	7.3	2	115	160	1/4-2.5	10-25	390	270	B	ファスト	20,000	15795 6
C83XH/CC	8.3	2	130	175	1/4-3	10-25	435	310	C	ファスト	23,000	15761 1
S65L/CC	6.5	2	101	96	1/16-1/4	2-8	320	220	F	ファスト	17,000	15679 9
S64ML/CC	6.4	2	100	100	1/16-3/8	3-8	320	215	F	ファスト	18,000	15796 3
S71ML/CC	7.1	2	111	105	1/16-1/2	3-8	365	265	F	ファスト	18,000	15680 5
S67M+/CC	6.7	2	104	110	1/16-3/8	4-10	320	215	F	ファスト	18,000	15797 0

※ L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)
※ C64ML/CC:ベイトフィネス推奨機種

Grip Type



K-R CONCEPT からみにくいKガイド ■ ガイド:C64ML/CC、スピニングモデルはK・Rコンセプト(他モデル:Kガイド)
■ リールシート:C64ML/CCはCS45、他ベイトモデルはECS、スピニングモデルはIPS ■ ジョイント:センターカット2ピース



FULLRANGE SPECIAL FOR PROFESSIONAL

不変なる総合力。日本・・・ 世界中のバスを相手にできること。

すべてはここからはじまった。ベイトフィネス、ショートロッド、パワー&ビッグベイトゲーム、
マキモノグラス、ロングキャスト、スーパーフィネス・・・ 戦術の軸。フルレンジラインナップ。

［バス/プロフェッショナル］フルレンジ

C610ML	［ベイトフィネス］3.5~7gのヘビーダウンショット、ステックベイトノーシンカー、クランクベイト、ミニスピナーベイト、ライトテキサス。ベイトフィネスに特化しガイドも小口径化。感度を優先。軽量リグを扱えるしなやかさを持つ。
C67ML/SL	［ベイトフィネス・ソリッドティップ］3.5g前後のヘビーダウンショット、ネコリグ、ジグヘッドワッキー、スモールラバージグ。ベイトフィネスに特化しガイドも小口径化。ソリッドティップで違和感を与えない食わせに適した曲りを見せる。
C67M/SL	［ベイトフィネス・ソリッドティップ］ソリッドティップベイトフィネスモデル。ピンスポットに3.5~5gのライトリグを撃ち込み微振動シェイクを可能にする。ネコリグから7gクラスのダウンショットまで対応。
C58M	［ピンスポットキャスト&ジャーク］ジャークベイト、トップウォーター、ミニスピナーベイト、ピンスポットキャスティング、オーバーハング撃ち、小型のジギングスプーン。粘りとトルクのあるブランク、ショートレングスで細かいジャークが可能。
C64M	［シャローマスターSP］タフコンデションを考慮し繊細にアプローチする「ピンスポット撃ち」専用モデル。5g前後のテキサス、ラバージグ、ヘビーダウンショット、ノーシンカーに最適なファストテーパーアクション。小口径ガイドによる感度を優先したセッティング。
C65M	［アップテンポリトリーブ］3/8前後のスピナーベイト、バズベイト、バイブレーション、ビッグミノー、ペンシル、クランクベイト、ビッグミノー、ノイジープラグ。「粘り・曲り」ある弾性を優先。
C74M+	［ロングキャストスペシャル］ディープクランクやバイブレーション、ヘビースピナーベイトなどロングキャストを意識したモデル。レギュラーアクション設計のマキモノスペシャル。
C63M/G	［リトリーブ/フレキシブル］サーフェイス~ミドルレンジクランキング、ペンシルベイト、ポッパースイッシャー、ジャークベイト、ノイジープラグ。グラスの"しっとり感"を残しつつ溜めが利くバットセクションが特徴。
C70M/G	［リトリーブ/フレキシブル］クランキング全般、トップウォーター、チャターベイト、ノイジープラグ、PEでのバズベイト。グラスコンポジットでありながらディープクランクの抵抗にも負けない溜めが利くバットセクション。
C65MH	［テクニカルジグ&ワーム］テキサスリグ、ラバージグ、チャターベイト、ヘビーダウンショット、スピナーベイト、バックスライド系ノーシンカー、ジギングスプーン。細かい操作が可能になるジグ&ワーム専用ロッド。
C610MH	［テクニカルジグ&ワーム］ジグ&ワームのテクニカルモデル。従来の同クラスのモデルに比べても小口径ガイドを搭載。ジグ&ワームなど"縦さばき"のメソッドにあわせ感度を優先した。ロングストロークを活かしたピッチングが可能に。
C70MH	［ビワコスタンダード］1/2前後スピナーベイト、テキサスリグ、ラバージグ、大型ノーシンカー、バズベイト、フロッグ、メタルバイブ、チャターベイト、バイブレーション、ヘビーダウンショット、スイミングジグ。高いバーサタイル(汎用)性能が特徴。
C67MH/SL	［ベイトフィネス・ソリッドティップ］7~12gのヘビーダウンショット、ネコリグに最適。ライトカバーや沖に沈むピンスポットカバーに潜むビッグワンに対し繊細なアプローチで挑むためのパワーベイトフィネスモデル。
C711H	［ビワコパンチ&フリップ］2.5ozパンチング&フリッピング。掛けた後、硬いだけではなくしっかり曲がる・・・フリッパーにはタマラナイ一本に仕上がっている。一日フリップできる好バランス。
C65XH	［テクニカルヘビーゲーム］ピンスポットアプローチビッグベイト、フロッグ、テキサスリグ、ラバージグ、ビッグスプーン。178クラスのS字系ビッグベイト、フロッグ、ボリューミーなジグなどピンスポットに一撃で決める。
C70XH	［ヘビールアーバーサタイル］2ozビッグベイト、ビッグスプーン、1ozラバージグ、フロッグ、ジギングスプーン、スイムベイト。2ozクラスのS字系ビッグベイトのキャスタビリティーは秀逸。
C76XH	［ディープホライゾン］マグナムクランク&ビッグベイト。巻き続けることができる一本。ビッグベイトに水をしっかりつかませるティップセクション、ウィードや引き抵抗に負けないパワーとバラシを防ぐレギュラーアクション設計。
C88XH	［スーパーロングキャストスペシャル］ダイナマイトキャストを生み出す遠投スペシャル。ヘビキャロ・バイブレーション・メタルバイブなど。ワン&ハーフ設計。
C67XXH	［ビッグベイト&ヘビーゲーム］ビッグベイト&ヘビーカバーモデル。5ozクラスのビッグベイトまで対応。ピンスポットに正確に打ち込むための一本。チェイスさせてからのワンジャークなど取り回しの良さが際立つ。
C75XXH	［ビッグベイト&ヘビーゲーム］5ozまでのビッグベイト、マグナムスプーン、アラバマリグ。マグナムクラスのルアーを安心して投げ込めるパワー・素材感がキーポイント。重量級でありながら感度を損なわない絶妙な設計がこのモデルの特徴。
C77SXH	［マグナムベイトスペシャル］マグナムベイト専用モデル。10ozというヘビーサイズでも振りきることができる安心感が特徴。硬いだけではない粘りと衝撃を分散させる設計。



FULLRANGE C58M

FULLRANGE C63M/G

フルレンジ（ベイトモデル）

バス　競技&エキスパート　ボート&岸(ショア)

MODEL	LENGTH (ft,in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (oz)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C610ML ※	6,10	1	208	110	1/8~1/2	5~10	350	230	A	ファスト	17,000	15682 9
C67ML/SL ※	6,7	1	200	106	1/8~3/8	5~10	350	230	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	15683 6
C67M/SL ※	6,7	1	200	115	1/8~1/2	5~10	345	230	D	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	15764 2
C58M	5,8	1	173	110	3/16~3/4	6~20	320	200	B	ファスト	16,000	15684 3
C64M ※	6,4	1	193	110	3/16~3/4	6~20	345	230	D	ファスト	17,000	15705 5
C65M	6,5	1	195	119	3/16~3/4	6~20	360	240	B	ファスト	17,000	15685 0
C74M+	7,4	2(※)	146	170	3/16~1	8~20	435	320	B	レギュラー	19,000	15692 5
C63M/G	6,3	1	191	127	3/16~3/4	8~20	350	230	D	レギュラー/グラスコンポジット	17,000	15691 1
C70M/G	7	1	213	160	3/16~1	8~20	375	250	D	レギュラー/グラスコンポジット	18,000	15692 8
C65MH	6,5	1	195	130	3/16~1	8~20	350	240	B	ファスト	18,000	15701 7
C610MH	6,10	2(B)	179	125	3/16~1	8~20	345	230	D	ファスト	18,000	15765 9
C70MH	7	1	213	143	3/16~1	10~20	355	235	B	ファスト	18,000	15687 4
C67MH/SL	6,7	1	200	120	3/16~3/4	6~16	345	230	D	ソリッドティップ/エクストラファスト	19,000	15704 8
C711H	7,11	2(T)	201	167	3/16~2,5	10~25	405	280	C	ファスト	20,000	15690 4
C65XH	6,5	1	195	135	1/4~2,5	10~25	380	270	B	ファスト	19,000	15702 4
C70XH	7	1	214	145	1/4~2,5	10~25	385	270	B	ファスト	19,000	15688 1
C76XH	7,6	2(B)	189	183	1/4~4	10~25	455	330	C	レギュラー	20,000	15763 5
C88XH	8,8	2(※)	181	205	1/4~2,5	10~25	480	320	B	ファスト	24,000	15791 8
C67XXH	6,7	2(B)	166	140	3/8~5,5	12~30	405	280	C	レギュラー	20,000	15766 6
C75XXH	7,5	2(B)	190	175	3/8~5,5	12~30	415	290	C	ファスト	21,000	15689 8
C77SXH	7,7	2(B)	192	187	3/4~10	16~30	455	330	C	レギュラー	23,000	15762 8

※L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)　※：ベイトフィネス推奨機種
※PIECE(B)：バットジョイント、(※)：オフセット

Grip Type



■ ガイド:Kガイド(C75XXHはオールダブルフット)
■ リールシート:ECS(C610M、C671ML/SLはCT45)
■ ジョイント:1ピース(C67XXH、C77SXH・C76XH、C75XXHはバットジョイント2ピース、C711Hはテレスコ)

S61UL/SL	［スーパーフィネススペシャル］フィネスワーム全般、ライトダウンショット、ネコリグ、ジグヘッド、ノーシンカー、ムシ系ルアー、ワッキー。ソリッドティップを採用したフィネス専用モデル。全体自重を抑え"感度"こだわった設計。
S610UL/SL	［スーパーフィネススペシャル］対スモールマウス・ライトキャロライナリグ、フィネスワーム全般、タフレイクでのロングキャスト。繊細さと長さで違和感なく食わせることができる・・・ ロングキャロスペシャル。
S511L/SL	［ソリッドティップ・スーパーフィネススペシャル］ショートレングスとややハリのあるトップセクションが"微振動と掛け"を両立し生命感をライトリグに吹き込む。
S63L/SL	［ライトリグバーサタイル］ソリッドティップフィネススピニング。ネコリグ・ノーシンカー・ジグヘッドワッキー・スモラバなどライトリグ全般に。操作性を生み出す極先調子設計。
S61L/FSL	［スーパーフィネススペシャル］フルソリッドフィネスモデル。ライトリグ全般に対応する。フルソリッドならではの無段階に曲がっていくベンディングカーブとトルクはビッグワンのファイトを抑え込む。
S64L	［ライトリグバーサタイル］クリアレイク・リザーバーでの難易度高いビッグワンへ遠目からアプローチ。ワームのライトリグのみならず、I字系ルアー、スモラバ、ポッパー、虫プラグなどの"一撃で仕留める"ために開発されたモデル。
S67L	［ロングキャスト&ストレートリトリーブ］I字系、小型シンキングスイッシャー、スイミングワーム、ライトキャロライナリグ、ノセ重視のドラッギング、タイニープラグのロングキャスト。I字系やスクリューベイト、ノーシンカーに最適。
S63ML	［テクニカルスペシャル］シャッド、ペンシル、ポッパー、ミノー、障害物まわりでのジグヘッド、ワッキー、スモラバ、ダウンショット、ジグヘッドワッキー。ルアーを撃ちこむ。操作する。掛ける。ベーシックアイテムでもある。
S67M	［パワースピン］リザーバー・ハイランドレイクスペシャル。ディープウォーターでネコリグやライトテキサス・キャロを操る。プラグのロングキャストなどストロークの効いたアプローチも可能に。
S58MH	［ピンスポットキャストSP］奥の奥に軽量ルアーをねじ込み食わせたビッグバスを引きずり出す・・・ オーバーハングへのスキッピングなどフリーフォールと確実な送り込みが可能に。漁礁シューティング、リザーバーでも活躍。
S67MH	［パワースピン］ジグヘッド、パワー&カバーでのビッグフィッシュ狙い、4インチノーシンカー、6インチオーバーネコリグ、ジャークベイト、スモラバ、ジャングルに負けないパワースピン。







厳選されたリールシート

ベイトモデルでもパワーゲームやグリッピングを意識したモデルにはFUJI ECSを。フィネス系にはオリジナルのCS45-Tを搭載。スピニングはオールIPS。



Xラッピング

パワーモデルにはバットセクションにXラッピングを施し、強度UPを狙う。



高級感溢れるアルミパーツ

末永く使用でき飽きのこない金と黒のデザイン。エンドにまで徹底したこだわりを見せる。



効率を優先した細やかなこだわり

ソリッドティップモデルのトップセクションには偏光グラスの使用で浮き上がるレッドカラーのスレッドを採用。グラスモデルにはブラウンのスレッドを採用し、ローテションにおける見やすさを追求。



ガイドスペック

ヘビークラスのライン、縦掛き、リトリーブ、軽量ルアーのキャストなど状況を想定し適材適所でガイドスペックを使い分ける。


フルレンジ（スピニングモデル）

バス　競技&エキスパート　ボート&岸(ショア)

MODEL	LENGTH (ft,in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (oz)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S61UL/SL	6,1	1	185	85	1/32~3/16	2~6	305	245	E	ソリッドティップ/エクストラファスト	17,000	15693 5
S610UL/SL	6,10	1	208	88	1/32~3/16	2~6	325	265	E	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	15694 2
S511L/SL	5,11	1	182	83	1/32~3/16	2~6	280	170	E	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	15793 2
S63L/SL	6,3	1	191	95	1/16~3/16	2~6	320	220	E	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	15768 0
S61L/FSL	6,1	1	185	120	1/32~1/4	2~6	295	195	E	フルソリッド/エクストラファスト	20,000	15767 3
S64L	6,4	1	193	95	1/16~1/4	2~8	325	220	F	ファスト	17,000	15706 2
S67L	6,7	1	200	95	1/16~1/4	2~8	325	265	F	ファスト	17,000	15696 6
S63ML	6,3	1	191	90	1/16~3/8	3~8	325	265	F	ファスト	17,000	15697 3
S67M	6,7	1	200	105	1/16~3/8	4~10	320	220	F	ファスト	18,000	15769 7
S58MH	5,8	1	173	92	1/16~1/2	5~12	305	200	F	ファスト	17,000	15707 9
S67MH	6,7	1	200	109	1/16~1/2	5~12	330	275	F	ファスト	18,000	15698 0

※L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

Grip Type



■ ガイド:K・Rコンセプト
■ リールシート:IPS　■ ジョイント:1ピース



FULLRANGE S63ML

FULLRANGE S58MH



ナマズ道。極める。

人気のグラスコンポジットモデルがリニューアル！

NAMAZON
For NAMAZU Game

［ナマズ / 怪魚］
ナマゾン

「オマエソコマデヤルカ。」人気のナマゾンシリーズのグラスコンポジットモデル（ナマズモデル）がリニューアル。
オリジナルモデルから受け継がれるグラスフィーリングが持つ独特な「ノリ」「粘り」をキープ。
グリップデザインを改めパワーゲームにおけるホールド性能と好バランスを実現。
オトコの道具… そんなテイストは忘れないデザインもナマゾンならでは。



C65M/G	C68MH/G	C70H/G	S63M/G	G-MODEL Glass Composite グラスコンポジットモデル
C58MH	C68MH	C74MH		カーボンチューブラーモデル
C594XH C594MH	C664MH C694H	C704XH S674MH	S765MH （5ピース）	モバイル4ピースモデル

NAMAZON NET

水路、河川、テトラポッドの向こう・・・ごぼう抜き・・・ズリ上げ・・・ナマズをランディングする際の魚のケアやロッドへの負担を軽減するランディングツール。ラバーコーティングネット＆大型フレームによりビッグワンの取り込みもラクラク。ロッドとトータルコーディネートできるデザイン。


NAMAZON NET 210

MODEL	RETAIL PRICE (JPY)
210	11,000
300	12,000
300L (65cm)	14,000

ナマゾン

2020年 新製品 ／ ナマズ ／ エクスペディション ／ 岸（ショア）

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (oz)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C65M/G NEW	6.5	2	102	130	3/16–1	8–20	410	275	A	レギュラー/グラスコンポジット	17,000	15777 2
C68MH/G NEW	6.8	2	106	145	3/16–1.2	8–20	430	300	A	レギュラー/グラスコンポジット	18,000	15778 9
C70H/G NEW	7	2	110	160	1/4–1.5	10–25	460	330	A	レギュラー/グラスコンポジット	19,000	15779 6
S63M/G NEW	6.3	2	99	120	1/8–3/4	8–16	400	270	B	レギュラー/グラスコンポジット	18,000	15780 2
C58MH	5.8	2(B)	128	171	3/16–1.5	10–20	500	270	C	レギュラー	16,000	15664 5
C68MH	6.8	2(B)	159	204	3/16–2	10–25	500	270	C	レギュラー	17,000	15665 2
C74MH	7.4	2(B)	179	217	1/4–2	10–25	500	270	C	レギュラー	20,000	15667 6
C594XH	5.9	4	50	175	1/4–4	12–35	385	260	D	レギュラー	20,000	15774 1
C594MH	5.9	4	48	145	3/16–1.5	10–20	380	260	D	レギュラー	19,000	15668 3
C664MH	6.6	4	54	155	3/16–2	10–25	380	260	D	レギュラー	20,000	15669 0
C694H	6.9	4	56	185	3/16–2.5	10–30	405	280	D	レギュラー	22,000	15771 0
C704XH	7	4	58	230	1/4–5	12–35	480	360	D	レギュラー	24,000	15772 7
S674MH	6.7	4	55	150	3/16–1.5	10–20	445	280	E	レギュラー	19,500	15670 6
S765MH	7.6	5	51	190	3/16–1.5	10–20	415	250	F	レギュラー	22,000	15773 4

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側） ※PIECE（B）：バットジョイント

からみにくいKガイド
■ Kガイド（ステンレスフレーム）
■ リールシート：C65M/G、C68MH/G、C70H/GはECS、S63M/G、S765MHはDPS、C584MH、C664MH、C58MH、C65MH/G、C68MH、C74MH、C694H、C704XHはTCS
■ ジョイント：センターカット2ピース、2（B）はバットジョイント2ピース、モバイルは4ピース

Grip Type



ゆっくりとしたフィッシングスタイルを。

自由な発想で自由に向き合おう！ 2020年はスピニングモデルがラインナップ。

Glappy

［バス］
グラッピー

多くのルアーを駆使し1匹のバスという魚に向き合う。テイルウォークがお届けするグラッピーシリーズは「もっともっと遊ぶ」がコンセプトのバスロッド。時代に逆行する基本に忠実なショートレングスをラインナップ。ブランクマテリアルにはグラスコンポジットブランクを採用しロッドの曲がり幅を増幅。キャスト時のリリースポイントの広さもありビギナーにも優しい設計。トップウォータープラグ・シャロークランクベイト・ジャークベイト・スピナーベイト・ノーシンカーワームなど自由に遊んで欲しい。お子様や女性にもやさしいレングスと安心感のあるロッドテイスト。カヤックやフローター・手漕ぎボートでの使用でも取り回しの良いグリップレングス。バスにとらわれずナマズやネイティブトラウトとの対決も面白い。ステンSiCガイドを搭載。







S55UL	ライトプラッキング専用スピン。ロッドの曲がりを楽しむ… バスのみならずトラウトも面白い。	
S60L	ライトプラッキング専用スピン。ロッドの曲がりを楽しむ… バスのみならずトラウトも面白い。	
S66M	1.5オンスクラスまで対応。バックラッシュを恐れないスピニングでのナマズにも。	スピニングモデル

55UL	ライトプラッキング専用。ライトモデル。	55ML	1オンスクラスまで対応。
60L	ライトプラッキング専用。ライトモデル。	60M	2オンスクラスまで対応。
			ベイトモデル





グラッピー

2020年 新製品 ／ グラスコンポジット ／ バス ／ トップウォーター

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (oz)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S55UL NEW	5.5	2	86	110	1/8–1/2	4–12	280	120	B	スロー	16,000	15827 4
S60L NEW	6	2	95	120	1/8–3/4	6–14	310	150	B	スロー	16,000	15828 1
S66M NEW	6.6	2	102	140	3/16–1.5	10–20	350	190	B	スロー	17,000	15829 8
55UL	5.5	2	87	120	1/8–1/2	8–16	270	120	A	スロー	16,000	15786 4
60L	6.0	2	96	125	3/16–3/4	8–16	270	120	A	スロー	16,000	15787 1
55ML	5.5	2	85	130	1/8–1	10–20	270	120	A	スロー	16,000	15788 8
60M	6.0	2	93	135	1/4–2	10–20	270	120	A	スロー	17,000	15789 5

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む） L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

からみにくいKガイド
■ ガイド：Kガイド（ステンSiC）
■ リールシート：ECS（スピニングモデルはDPS） ■ ジョイント：センターカット2ピース

Grip Type





スネークヘッドロッドのファイナルアンサー。

雷魚専用ロッドの最終形。

Snakee
SNAKE HEAD GAME

［スネークヘッド］
スネーキー

ウィードベッドから引き抜くための破断強度、モンスターのファイトに屈しないトルクフルなブランク、ネジレを抑えるトップセクションまで施されたXラッピング、シンプルさの中に漂う高級感あふれるしっとりとしたコルク… 耐衝撃性・キャスタビリティー・バランス…実績と何年にもわたる開発データを持つ当ブランドだからこそカタチにできたシリーズ。

C67H　C76XH　C80XH　C71XXH　C76XXH





ワールドスタンダード・・・3代目の爆風。これが最終型。

イージーにエントリーしてもらうことをテーマに。

BACKHOO TRES

［バス］
バクフー トレス

感度・ライトフィーリング・ガイドスペック・イージーにエントリーしてもらうことをテーマにしたバクフーTRES（トレス）。
バスのみならず世界中の魚を相手にできるスペックに仕上がっている。
オカッパリの使用も意識したロングレングスモデルもラインナップ。

C652ML　C652M　C682MH

S642L　S672ML　S722ML　S742M

スネーキー　スネークヘッド専用

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C67H	6.7	2(B)	143	263	MAX 8	637	360	A	レギュラー	23,000	15671 3
C76XH	7.6	2(B)	171	287	MAX 10	637	360	A	レギュラー	24,000	15672 0
C80XH	8.0	2(B)	186	303	MAX 10	637	360	A	レギュラー	25,000	15673 7
C71XXH	7.1	2(B)	155	270	MAX 10	660	385	A	レギュラー	24,000	15781 9
C76XXH	7.6	2(B)	167	290	MAX 10	660	385	A	レギュラー	25,000	15782 6

※L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）※PIECE（B）：バットジョイント

Grip Type




バクフー トレス　2020年 新製品　バスフィッシング　エントリー　バーサタイル

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (oz)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C652ML NEW	6.5	2	未定	未定	3.5–11	1/8–3/8	6–12	未定	未定	A	ファスト	11,000	15626 3
C652M NEW	6.10	2	未定	未定	5–21	3/16–3/4	6–14	未定	未定	A	ファスト	11,000	15627 0
C682MH NEW	7	2	未定	未定	5–28	3/16–1	8–16	未定	未定	A	ファスト	11,000	15628 7
S642L NEW	6.4	2	未定	未定	0.9–7	1/32–1/4	3–8	未定	未定	B	ファスト	11,000	15629 4
S672ML NEW	6.7	2	未定	未定	1.8–11	1/16–3/8	3–10	未定	未定	B	ファスト	11,000	15630 0
S722ML NEW	7.2	2	未定	未定	1.8–11	1/16–3/8	3–10	未定	未定	B	ファスト	11,000	15631 7
S742M NEW	7.4	2	未定	未定	3.5–14	1/8–1/2	4–12	未定	未定	B	ファスト	11,000	15632 4

※ L1=グリップ全長（ワインディングチェック含む）L2=リアグリップ全長（富士パーツ含まない後ろ側）

Grip Type



からみにくいKガイド

スネーキー ■ ガイド：Kガイド（ステンレスフレーム） ■ リールシート：TCS ■ ジョイント：バットジョイント2ピース
バクフートレス ■ ガイド：Aリング（ステンレスフレーム） ■ リールシート：ベイトタイプはACS、スピニングタイプはVSS ■ ジョイント：センターカット2ピース



プロフェッショナルの実釣に耐えること。スムーズ&ピークはここに。

“スムーズ&シルキーな巻き心地”それに加えた“耐久性”テイルウォーク・コンパクトスピニングリールの登場。

SPEAKY

［スピニングリール］
スピーキー

2020年テイルウォークブランド初のコンパクトスピニングリールの誕生。ネーミングに想いを込め… スムーズ&ピーキーな質感を追求。
連日海に出る… シーバスやオフショアガイドサービスのキャプテンにテストを依頼。青物、マダイ、シーバス、バス… 敢えて魚のサイズを選ばないテストを繰り返し、
数々のプロトタイプを破壊してきた。スタンダートクラスにありながらプロフェッショナルの実釣に耐える…「軽やかな巻き心地」に加え「耐久性」を手に入れた。
2000H・2500Hは小型対象魚を想定しスムーズなドラグの滑り出しを求めたフエルトワッシャー、3000H・3500Hはパワーゲームでの耐久性を意識した
カーボンドラグワッシャーを採用。軽快なドラグサウンドがアングラーの緊張感を快感に変える。ライトフィーリングを醸し出す洗練されたボディラインと力強さを主張する
アルミスプールデザイン。敢えて深溝を選択しあらゆるライン、対象魚、シチュエーションに対応する。よく使用されるであろうサイズに合わせたPEラインを意識し
下巻き設定のマーキングを設ける。サイズ別、対象魚を想定したハンドルノブを採用。システマチックなラインナップとなっている。



SPEAKY 3000HGX





2000HGX	バス・ストリームトラウト・エリアトラウト・ロックフィッシュ・アジング
2500HGX	バス・ストリームトラウト・ロックフィッシュ・シーバス・エギング ティップランエギング・イカメタル
3000HGX	シーバス・エギング・ストリームトラウト・ロックフィッシュ ひとつテンヤ・タイラバ・ワインド・スーパーライトジギング
3500HGX	シーバス・エギング・ひとつテンヤ・タイラバ・スーパーライトジギング ライトショアジグ・海アメ・海サクラマス

スピーキー

2020年 新製品 | ショア | オフショア | ソルトウォーター | フレッシュウォーター

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	ハンドル長さ（輪一輪）	ハンドルノブ形状	ドラグワッシャー素材	RETAIL PRICE（JPY）	JAN CODE
2000HGX NEW	5.2	未定	7kg	PE2号150m / NYRON12lb120m	6+1	68cm/1回転	50mm	シングル	フエルト	未定	19119 6
2500HGX NEW	5.2	未定	7kg	PE2号220m / NYRON12lb150m	6+1	73cm/1回転	55mm	T型	フエルト	未定	19120 2
3000HGX NEW	5.8	未定	9kg	PE3号200m / NYRON16lb190m	6+1	86cm/1回転	60mm	T型	カーボン	未定	19140 0
3500HGX NEW	5.8	未定	9kg	PE4号190m / NYRON16lb220m	6+1	91cm/1回転	60mm	ラウンド	カーボン	未定	19141 7

新たな潮にノル。

すべてのパーツセクションがオフショアゲームのために。

Kuroshio HGX / PGX

［オフショアスピニングリール］
クロシオ HGX / PGX

シイラ・カンパチ・ブリ・ヒラマサ・カツオ・マグロまであらゆるオフショアゲームをフォローする。
キャスティングゲームに照準を合わせたHGX（ハイギア仕様）とジギングに最適なPGX（パワーギア）をラインナップ。
ドラグ設定の安定感・ボディ剛性・スプール&ハンドルデザインに至るまで各パーツセクションがオフショアゲームのためのチョイス。
オフショアを知る… テイルウォークならではのエッセンスが詰まっている。新たな潮にノル。KUROSHIOシリーズ。





■ **“DFD”デュアルフォース ドラグシステム**

通常のフロントマルチドラグシステムだけでない大口径ドラグをスプール内部に搭載しスムーズ且つ安定した大きなドラグ力を発揮。滑り出しに優れたフェルトディスクと、パワーのカーボンディスクのコンビネーション。ビッグファイトにおける耐熱&防水に優れたアルミドラグノブは細かいピッチでの調整が可能。

■ **“MSS”メカニカル スタビライジングシステム**

高剛性アルミダイキャストボディーに支えられるメインギアの軸受けをさらにスタビライザーで補強。様々な角度からチカラが加わるスピニングリールだからこその配慮。太軸ハンドルからの高パワーをロスなくスムーズにローターへ送る。

■ **デュアル アンチリバースシステム**

通常の逆転防止ローラーベアリングに加え、ラチェット式逆転防止システムを搭載。ダブルシステムでハードかつトリッキーなハンドル操作に耐える。

■ **“HDGⅡ”ハイデンシティギア**

耐食コーティングされた精度の高い超高剛性合金メインギアとブラスピニオンギアが滑らかな回転フィーリングを長期に渡りキープする。

■ **“HPB”ハイパフォーマンスベアリング**

7ケのHPB防錆ステンレススチールベアリングと逆転防止ローラーベアリングを装着。

■ **“RESⅡ”ロータリー イコライジングシステム**

コンピューターで均一バランスをとったローター&強化ソリッドアルミニウムベールワイヤーは遠心力によるブレが少なく、高速回転時のストレスを解消する。

■ **“EFRⅡ”イーブンフロー・ラインローラーシステム**

ボールベアリング内蔵のラインローラーがハードな使用におけるラインのヨレを軽減する。

■ **テイルウォーク オリジナルスプール**

マシンカットアルミアナダイズドスプール。キャスト時のライン放出をスムーズにするスプールエッジ形状。

■ **テイルウォーク オリジナルスプール&ドラグノブ&ハンドルデザイン**

オフショアアングラーが求めるカタチを。マシンカットアルミハンドルアーム&ノブ。ハードな使用に耐えうるマテリアル&デザインを盛り込んでいる。ファイティンググローブにもやさしいプレーンなハンドルノブ形状。

33HGX	**43HGX**	**53HGX**	**63HGX**
33PGX	**43PGX**		



KUROSHIO 63HGX





KUROSHIO 43PGX

信頼のファクトリーで生産

HGXシリーズはじめテイルウォークがラインナップするリールはテイルウォークと世界的シェアを持つ信頼ある提携ファクトリーとの共同開発モデルです。このHGXシリーズは本場アメリカでテストされ、アングラーのみならず、多くのマグロ漁師の耐久テストに応えたモデルをベースに、ドラグ性能、スプール、ハンドル形状の実用的デザインなどニッポンのオフショアゲームに応えるテイルウォークテイストを盛り込み皆様にお届けいたします。

クロシオ HGX

ソルト | キャスティング

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE（JPY）	JAN CODE
33HGX	5.8:1	530g	14kg	PE3号300m	7+1防錆BB	100cm/1回転	21,000	19071 7
43HGX	5.8:1	535g	16kg	PE4号300m	7+1防錆BB	102cm/1回転	22,000	19072 4
53HGX	5.4:1	760g	18kg	PE5号350m	7+1防錆BB	116cm/1回転	23,000	19073 1
63HGX	5.4:1	765g	20kg	PE6号350m	7+1防錆BB	116cm/1回転	24,000	19074 8

クロシオ PGX

ソルト | ジギング

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE（JPY）	JAN CODE
33PGX	4.8:1	530g	14kg	PE3号300m	7+1防錆BB	81cm/1回転	21,000	19075 5
43PGX	4.8:1	535g	16kg	PE4号300m	7+1防錆BB	84cm/1回転	22,000	19076 2

再現性を攻めに変えろ。

巻きスピード・誘い・・・ DENDOでワンモアチャンス。

ELAN SW DENDO 150

［ライトゲーム・電動リール］
エランSW DENDO

タイラバ、タチウオジギング、イカメタル、根魚、小型回遊魚… ライトゲームにベストマッチするエランSW DENDO。
コンパクトシェイプでアングラーが扱いやすいサイズ感を追求した。スペシャルな機構としてスプールのワンタッチ交換が可能になった。
タチウオゲームなど不意な高切れでもいち早いスプール交換をサポートすることができる。巻きにこだわる… 特にタイラバに合わせた
“デッドスローからハイスピード”までの巻き上げスピード幅に設定。不意なビッグワンや細ラインでファイトすることを想定し下限の幅を持たせ、
さらには調整幅が広いステーショナリードラグを搭載。バレを抑える… さらにカーボンドラグワッシャー採用によりスムーズなドラグ性能を発揮。
低水温期のデッドスロー等速巻き、ディープゾーンの攻め… シニアアングラーにも優しいタックルといえる。
2020年はベーシックモデル…パワーハンドル&ディープスプール（PE2号-200m仕様）が登場。





ELAN SW DENDO 150PH

DENDO 150PH　DENDO 150

■ 新機構！その場でスプール交換が可能！対象魚に合わせたライン交換や不意な高切れからのリカバリーをサポート。
■ 軽快なロッドさばきをサポートするコンパクトボディ。
■ タイラバに合わせた“デッドスローからハイスピード”の巻き上げスピード。30段階のスピード表示により再現性を生み出す。
■ “使用したいドラグ域の微調整&幅が広い”ステーショナリードラグ搭載。
■ フリッピング機構（サムバークラッチを押した時だけスプールフリーになる）でタチウオなどフォール中のバイトを即掛け。
■ 様々なライトゲームに合わせ150はPE1号-300m、150PHはPE2号-200mスプールを標準装備。
■ エランシリーズ譲りの2枚のカーボンドラグワッシャー採用によりスムーズなドラグ性能を発揮する。
■ モーターはスプールアウトタイプ。フォールスピードを損なわない33mm径フリースプール。
■ 150は100mmアルミ ダブルハンドル、150PHはシングルパワーハンドル搭載。
■ デッドスロー「1～6」スピード域では等速モードを任意で選択可能。
■ さらなる軽量化を狙ったスリム&ライトな電源コードを標準装備。
■ AIモードで号数を選ばないカンタンな糸巻設定が可能に。
■ アタリを知らせるドラグクリックサウンド仕様。





ELAN SW DENDO 150

エランSW DENDO 150

2020年 新製品 ／ コンパクト電動リール ／ ライトジギング ／ タイラバ・マダイ ／ タチウオ

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	1回転巻き量	BEARINGS	LINE RETRIEVE	実用巻き上げ	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
DENDO 150PH NEW	5.0:1	435g	6kg	PE2号200m	51cm	7+2BB（ワンウェイ2個）	150m/1分間	4kg	46,000	19135 6
DENDO 150	5.0:1	450g	6kg	PE1号300m	51cm	7+2BB（ワンウェイ2個）	150m/1分間	4kg	46,000	19121 9

エランSW DENDO SPOOL

S1-300 シャロースプール / 標準装備：PE1-300m仕様
D2-200 ディープスプール / 別売りオプション：PE2号-200m仕様

ITEM	RETAIL PRICE(JPY)
S1-300	7,000
D2-200	7,000

バーチカル&キャスティングの基本はココにある。

使い勝手は無限大。アングラーをも選ばない懐の深さをリースナブルに。

WIDE BASAL

［ワイドボディベイトキャスティングリール］
ワイドバサル

BASAL

［スタンダードベイトリール］
バサル

エランシリーズ、フルレンジリールシリーズに続く新たなベイトリールシリーズ。徹底的に価格を抑えつつ、ベテランアングラーをも唸らせる高品質を実現。
タイラバやジギングに最適なバーチカルモデル（VT）とバスフィッシングやボートシーバスなどに最適なキャスティングモデル（CA）をラインナップ。
パワー・レスポンス手軽さを兼ね備えた、8.1:1、6.1:1のギア比で海水・淡水問わず様々なパワーゲームに最適なワイドボディモデルを追加リリース。




WIDE BASAL VT61L

CA81R　CA81L　CA61R　CA61L
VT81R　VT81L　VT61R　VT61L



WIDE BASAL CA61L



■ マグネットブレーキシステム。
■ グラファイトフレーム&強化カーボンサイドカバー。
■ 鍛造アルミスプール。
■ 軽量アルミドライブギア（バサル）&ブラスピニオンギア（ワイドバサル）。
■ インスタントアンチリバース。
■ ドラグパワーとスムーズな滑りを実現するカーボンドラグワッシャー。
■ CA：90mmダブルハンドル。VT：可変パワーハンドル&EVAハンドルノブ。





BASAL VT73R

CA73R　CA73L　VT73R　VT73L



BASAL CA73R

ワイドバサル

2019年 秋 新製品 ／ ワイドボディ ／ パワーゲーム ／ キャスティング&バーチカル

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
CA81R NEW	8.1:1	330g	12kg	PE3号200m Nylon/16lb240m	4BB+1RB ANTI-RUST BB	99cm/1回転	14,000	19126 4
CA81L NEW	8.1:1	330g	12kg	PE3号200m Nylon/16lb240m	4BB+1RB ANTI-RUST BB	99cm/1回転	14,000	19127 1
CA61R NEW	6.1:1	330g	12kg	PE3号200m Nylon/16lb240m	4BB+1RB ANTI-RUST BB	74cm/1回転	14,000	19128 8
CA61L NEW	6.1:1	330g	12kg	PE3号200m Nylon/16lb240m	4BB+1RB ANTI-RUST BB	74cm/1回転	14,000	19129 5
VT81R NEW	8.1:1	330g	12kg	PE3号200m Nylon/16lb240m	4BB+1RB ANTI-RUST BB	99cm/1回転	14,000	19130 1
VT81L NEW	8.1:1	330g	12kg	PE3号200m Nylon/16lb240m	4BB+1RB ANTI-RUST BB	99cm/1回転	14,000	19131 8
VT61R NEW	6.1:1	330g	12kg	PE3号200m Nylon/16lb240m	4BB+1RB ANTI-RUST BB	74cm/1回転	14,000	19132 5
VT61L NEW	6.1:1	330g	12kg	PE3号200m Nylon/16lb240m	4BB+1RB ANTI-RUST BB	74cm/1回転	14,000	19133 2

バサル

コンパクト ／ バス ／ キャスティング&バーチカル

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
VT73R	7.3:1	198g	6.5kg	PE2号200m Nylon/16lb100m	4BB+1	78cm/1回転	11,000	19111 0
VT73L	7.3:1	198g	6.5kg	PE2号200m Nylon/16lb100m	4BB+1	78cm/1回転	11,000	19112 7
CA73R	7.3:1	190g	6.5kg	PE2号200m Nylon/16lb100m	4BB+1	78cm/1回転	11,000	19113 4
CA73L	7.3:1	190g	6.5kg	PE2号200m Nylon/16lb100m	4BB+1	78cm/1回転	11,000	19114 1

※PEラインの糸巻き量は糸のメーカー、グレード、巻き方によって誤差が生じる場合があります。

パワーゲーム&マグナムベイト専用リールの登場。

遠投＆POWER GAMEに対応ワイドボディの登場。

フルレンジの名を背負う。あらゆるフィールド、シチュエーション、メソッドをフォローするバーサタイルベイトキャスティングリール。
「いかなる条件でも普通に使える」ベイトキャスティングリールを目指す。2020年はワイドボディモデルが待望のリリース。

FULLRANGE SPECIAL FOR PROFESSIONAL WIDE / PG / BF

［フレッシュウォーター・ベイトキャスティングリール］
フルレンジ リール WIDE / PG / BF

WIDE 71R 71L

「マグナムベイト」「ロングキャスト」スーパーパワーゲームに対応するワイドボディーの登場。ソルトウォーターで鍛え上げられた強靭なボディ。オカッパリにおけるビッグベイトの大遠投やパワーゲームに威力を発揮。

- ダイヤル式6点遠心ブレーキシステム。
- アルミフレーム、ギアーサイドカバー（耐腐食に優れたT・S・A・L-2採用）
- グラファイトパームサイドカバー
- 39mm径ディープタイプ鍛造アルミスプールで圧倒的な飛距離と巻き上げを実現
- 100mmカーボンクランクハンドル&パワーラウンドノブ
- 軽量化を追求したアルミドライブギア
- インスタントアンチリバース
- ドラグパワーをスムーズな滑りを実現するカーボンドラグワッシャー
- 専用オイル・ネオプレーンリールカバー付



FULLRANGE WIDE 71R



FULLRANGE PG 73R

PG 73R PG 73L

「撃ち」「マキモノ」あらゆるスタイルに対応。
パワーゲーム専用設計フルレンジPG（パワーゲーム）。

- 6点式遠心NEWブレーキシステム。3サイズのブレーキシューを同ユニットに搭載。細かいブレーキ調整が可能。
- ナイロン16lb 100mのラインキャパシティー。
- 95mmカーボンクランクハンドル&ニューデザインEVAノブ。
- 強度重視のステンレスドライブギア。

BF 81R BF 81L

ベイトフィネスをもっと近くに。
ベイトフィネス仕様・フルレンジBF。

- シンプル&軽量の新ブレーキユニット搭載、浅溝スプールを標準装備。
- 軽量165グラムのライトウエイト。
- 軽量ルアーをキャストする時のスプールの立ち上がりを優先したライトウエイトブレーキシステム、2点式。大小異なるブレーキシュー付き。
- シャロースプール8lb 70mのラインキャパシティー。
- レスポンス良いハンドルさばきを実現する80mmカーボンクランクハンドル&EVAノブ。
- 軽量アルミドライブギア。



FULLRANGE BF 81R

フルレンジ WIDE

2020年 新製品 | バス・ビッグベイト | ソルト

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
71R NEW	7.1:1	260g	12kg	16lb-240m	8+1	87cm/1回転	24,000	19136 3
71L NEW	7.1:1	260g	12kg	16lb-240m	8+1	87cm/1回転	24,000	19137 0

54 / 66 / 81

［フレッシュウォーター・ベイトキャスティングリール］
フルレンジ リール 54 / 66 / 81

＜フルレンジ ベイトキャスティングリール共通スペック＞

- 抵抗の少ないシャフトレス、遠投・接近戦・・・ を両立する34mm径ジュラルミンスプール搭載。
- ドラグを締め込んでもスタードラグは同じポジションに位置するステーショナリースタードラグ。
- スリムなサムレスト&アルミセンターフレーム&強化カーボンマテリアルサイドカバー
- ローダウンサムバークラッチ。コンパクトでシャープなキャスティングが可能に。
- 耐久性、ドラグパワー、スムーズな滑りを求めたカーボンドラグワッシャー。
- スリム&ローダウンのコンパクトデザイン。
- クリック式キャストコントロール。
- 脱落防止スライドワンタッチオープンサイドカバー。
- ラインメモリー付き。
- 10+1 防錆ボールベアリングによりソルトウォーターでの使用も可能。
- DRAG MAX 6.5kg。



54R 54L

マグナムクランク・ディープクランク・S字系ビッグベイトなどファストムービングルアーに対応。ハイトルクの巻き上げが魅力の「マキモノ」スペシャル。

66R 66L 81R 81L

中・重量級ルアーに最適。フルキャストでも安心の16LBフル巻きが可能なバーサタイル・ベイトキャスティングリール。



FULLRANGE 54R



- 軽量168グラムのライトウエイト。
- 6点式遠心NEWブレーキシステム。3サイズのブレーキシューを同ユニットに搭載。細かいブレーキ調整が可能。
- ナイロン16lb100mのラインキャパシティー。
- 95mmカーボンクランクハンドル&EVAノブ。（54）
- 90mmカーボンクランクハンドル&EVAノブ。（66/81）
- 軽量アルミドライブギア。



FULLRANGE 81R

フルレンジ PG

フレッシュウォーター&ソルト | パワーゲーム

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
PG 73R	7.3:1	190g	6.5kg	16lb-100m	10+1	78cm/1回転	21,000	19115 8
PG 73L	7.3:1	190g	6.5kg	16lb-100m	10+1	78cm/1回転	21,000	19116 5

フルレンジ BF

フレッシュウォーター&ソルト | ベイトフィネス

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY (lb-nylon)	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
BF 81R	8.1:1	165g	6.5kg	8-70m	10+1	86cm/1回転	22,000	19103 5
BF 81L	8.1:1	165g	6.5kg	8-70m	10+1	86cm/1回転	22,000	19104 2

⚠ ご注意：フルレンジBFに標準装備されているスプールは軽量化を狙い肉薄に設計されています。伸縮性のあるナイロン・フロロラインを巻く場合400g以内の負荷で巻き取るようにお願いします。それ以上の負荷はスプールを変形・割れを発生させる原因にもなりますのでご注意ください。

フルレンジ 54/66/81

フレッシュウォーター&ソルト

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY (lb-nylon)	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
54R	5.4:1	168g	6.5kg	16lb-100m	10+1	57cm/1回転	20,000	19107 3
54L	5.4:1	168g	6.5kg	16lb-100m	10+1	57cm/1回転	20,000	19108 0
66R	6.6:1	168g	6.5kg	16-100m	10+1	70cm/1回転	20,000	19093 9
66L	6.6:1	168g	6.5kg	16-100m	10+1	70cm/1回転	20,000	19094 6
81R	8.1:1	168g	6.5kg	16-100m	10+1	86cm/1回転	20,000	19091 5
81L	8.1:1	168g	6.5kg	16-100m	10+1	86cm/1回転	20,000	19092 2

ディープ&パワータイラバ専用リール。

PE1号400mのラインキャパシティーでディープタイラバや太ラインでのパワーゲームに威力を発揮。

TaiGame WIDE VTN

［ワイドボディベイトキャスティングリール］
タイゲーム ワイド VTN

タイゲームの名前の通りタイラバ&ライトジギング専用設計。ドラグパワーとスムーズさ、耐久性が評価されているオリジナルワードパワーシリーズの同ボディを軽量化。ワイドボディでありながら自重260gと軽量化を実現。PE1号400mのラインキャパシティーを確保。ディープタイラバや太ラインでのパワーゲームにも威力を発揮。6.4:1のギア比&39mmスプール径が生み出す1回転の巻き量78cmはロングディスタンスでも素早く巻き上げフッキングに持ち込める。ファイト中ではステーショナリードラグにより「使いたいドラグ域」の細かい調整が可能に（ドラグクリックサウンド付）。タイラバやライトゲームリールの中でも特にスムーズさが際立つ。セミナロースプールで細糸使用時でもボディとスプールのあいだのライン噛みを防ぐことも大きなこだわりと言える。75mmシングルハンドル仕様。ドラグサウンド付、PE1号300m下巻き線付。



TaiGame WIDE VTN 64R



64R　64L

- ■ ダイヤル式6pin点式遠心ブレーキシステム
- ■ アルミフレーム、ギアーサイドカバー（耐腐食に優れたT・S・A・L-2採用）
- ■ グラファイトパームサイドカバー
- ■ ナロータイプタイプ鍛造アルミスプール（下巻+PE1号300mマーキング付）
- ■ 60&70mmカーボン可変パワーハンドル&EVAハンドルノブ
- ■ タイラバで最も重要とされる約500～1500g域での微調整の幅を持たせたドラグテンション設定&ドラグクリックサウンド
- ■ 軽量化を追求したアルミドライブギア　■ インスタントアンチリバース
- ■ ドラグパワーをスムーズな滑りを実現するカーボンドラグワッシャー
- ■ 専用オイル・ネオプレーンリールカバー付

タイゲーム ワイド VTN　2019年 秋 新製品　ディープタイラバ　ライトジギング

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
64R NEW	6.4:1	260g	10kg	PE#1 400m	4BB+1RB	78cm/1回転	23,000	19124 0
64L NEW	6.4:1	260g	10kg	PE#1 400m	4BB+1RB	78cm/1回転	23,000	19125 7

ライトゲーム専用設計、バーチカルフィッシングに特化。

スピーディーでスムーズなフォールでさらに攻撃的に。

ELAN SW VTN

［コンパクトベイトキャスティングリール］
エラン SW VTN

ソルトウォーターフィッシングにフィーチャーし続けてきたベイトリールシリーズ「ELAN」。スプールはフォールをスムーズにするナロータイプ（VTN）。ライトジギングやタイラバの常用域である500～1500g範囲のドラグテンション幅を大きく確保し、細かい調節ができるステーショナリードラグ採用。



ELAN SW VTN 73R

73R　73L

- ■ クリック音を鳴らすドラグサウンド・システム搭載。
- ■ ローダウンとスリムなサイドバーミングカップのコンパクトデザイン。
- ■ スリムなサムレスト&アルミセンターフレーム。
- ■ 強化カーボンマテリアルサイドカバーで剛性と軽量を両立。

■ 6点式遠心NEWブレーキシステム。 ■ 3サイズのブレーキシューを同ユニットに搭載。
■ 細かいブレーキ調整が可能。 ■ 軽量かつ回転時の抵抗を軽減するシャフトレスアルミスプール。
■ 脱落防止スライドワンタッチオープンサイドカバー。 ■ 専用オイル・ネオプレーンリールカバー付。
■ ドラグを締め込んでもスタードラグが同じポジションを キープするステーショナリースタードラグ。
■ コンディションに対応するギア比7.3:1。パワーゲームに最適なブラスギア搭載。
■ ドラグパワーとスムーズな滑りを実現するカーボンドラグワッシャー。
ライトゲームで最も使用される500～1500g域での微調整の幅を持たせたドラグテンション設定。

エラン SW VTN　タイラバ　ライトジギング　ナロースプール

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
73R	7.3:1	225g	6.5kg	PE#1 300m	4BB+1RB	70cm/1回転	21,000	19109 7
73L	7.3:1	225g	6.5kg	PE#1 300m	4BB+1RB	70cm/1回転	21,000	19110 3

中層のアタリレンジを見逃すな。

デジタルカウンターでアタリレンジを明確に。

ELAN DGⅡ

［ソルトベイトリール］
エラン DGⅡ 70

タチウオ&タイラバ&メタルスッテゲームなど“アタリ棚”を的確に攻めるゲームに最適。誰でもカンタンにホットなレンジにいち早く合わせることができるデジタルカウンターモデル。カーボンシングルパワーハンドル付き。



ELAN DGⅡ

DGⅡ 70　デジタルカウンターにより中層での攻めに“再現性を”生み出す。カーボンドラグワッシャーによりドラグのスムーズさを確保、細糸PEも安心して使用できる。

- ■ フォールのアタリを獲るリターンクラッチ機構。
- ■ 60-75mmカーボンアーム&EVAノブ。
- ■ イージーなライン設定と高切れの際に即修正可能な水面ゼロ設定。
- ■ PE2号200mアルミスプール。
- ■ 2点遠心ブレーキシステム搭載。





ドテラ流しにも最適。“タイラバ専用”デジタルカウンター。

水深、潮の早さの見極めなど・・・、明確な情報をアングラーに。

TaiGame DGN63

［タイラバデジタルカウンターリール］
タイゲーム DGN63

「ラインがどれだけ出たのか?」「着底から何メートルで当たったのか?」。明確な情報をアングラーに与えるデジタルカウンター。ナロースプールはノイズの少ないスムーズな落とし込みを可能にし、いち早くボトムにタイラバを送り込むことが可能。



TaiGame DGN63

DGN63　全国のフィールドにマッチする1回転73cmのタイラバに最適なギア比。タイラバだけでなくタチウオや青物、根魚のライトジギングゲームにも対応。

- ■ フォール時のアタリを獲るリターンクラッチ機構。
- ■ カーボンドラグワッシャー搭載でスムーズなドラグ性能を発揮。
- ■ イージーなライン設定と高切れの際にも即修正可能な水面ゼロ設定。
- ■ 2点式遠心ブレーキシステム。
- ■ スムーズな糸落ちとライン当たりによるノイズを軽減するナロー（幅狭）スプール。
- ■ あらゆるコンディション、フィールドに対応するギア比6.3:1（1回転 / 73cm）。
- ■ 100mmカーボンクランクハンドル&EVAノブで 安定したリトリーブとレスポンスの良い巻き上げを可能にする。
- ■ ネオプレーンリールバッグ付き。

エラン DGⅡ　ソルト　デジタルカウンター　ハイギア

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
70	7.0:1	255g	5.5kg	PE2号200m	5+1防錆BB	81cm/1回転	18,000	19089 2

※電池交換はお買い求めいただいた店舗および当社アフターサービスセンターをご利用ください。

タイゲーム DGN63　タイラバ　ライトジギング　ナロースプール

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
DGN63	6.3:1	270g	5.5kg	PE1号200m	5+1防錆BB	73cm/1回転	17,000	19090 8

※電池交換はお買い求めいただいた店舗および当社アフターサービスセンターをご利用ください。

ELAN WIDE POWER

OCTOPUS P-LIMITED
［ワイドボディベイトキャスティングリール］エラン ワイドパワー オクトパス Pリミテッド

OCTOPUS SPⅡ
［ワイドボディベイトキャスティングリール］エラン ワイドパワー オクトパス SPⅡ

OCTOPUS LIGHT
［コンパクトベイトキャスティングリール］オクトパス ライト

ELAN

WIDE POWER PLUS
［ワイドボディベイトキャスティングリール］エラン ワイドパワー プラス

WIDE POWER Ⅱ
［ワイドボディベイトキャスティングリール］エラン ワイドパワーⅡ

SUPER WIDE POWER
［ワイドボディベイトキャスティングリール］エラン スーパーワイドパワー

よりパワフルに。限定ローギアモデル。

OCTOPUS P-LIMITED　54BR　54BL

人気のオクトパスSPⅡにもっとゴリ巻きできる54トルクギア仕様。
さらなるパワーゲーマーにオススメの限定生産モデル。

■限定生産　■国産PE3号200m付き。■糸巻き量 3号200m。
■39mm径深溝アルミスプール。■ハイパワー&トルクの5.4：1ローギア。
■ダイヤル式6点遠心ブレーキシステム。■シンクロレベルワインド。
■60−75mm 2ポジションシングルハンドル（出荷時75mm）
存在感を主張するレッドアルマイトカラー。
■43mmEVAパワーノブ。■メインフレーム&ギアサイドプレートは強度と精度を
追求したオールダイキャストアルミボディ（バーミングサイドカップはグラファイト製）。



ELAN WIDE POWER
OCTOPUS P-LIMITED 54BR

オクトパス専用の意地。

OCTOPUS SPⅡ　64BR　64BL

オクトパスSPⅡは国産PEライン3号200mをパッケージング。さらなるグリッピング
を約束する43mmビッグパワーノブを標準装備し、出荷時に75mmポジションで出荷。

■国産PE3号200m付き。■糸巻き量 PE3号200m。
■39mm径 深溝アルミスプール。■シンクロレベルワインド。
■ダイヤル式6点遠心ブレーキシステム。
■60−75mm 2ポジションシングルハンドル（出荷時75mm）&43mmEVAパワーノブ。
■メインフレーム&ギアサイドプレートは強度と精度を追及したオールダイキャスト
アルミボディー（バーミングサイドカップはグラファイト製）。



ELAN WIDE POWER
OCTOPUS SPⅡ 64BR

コンパクトボディに耐久性を兼ね備えたオクトパス専用パワーギアモデル。

OCTOPUS LIGHT　54R　54L

コンパクトボディに耐久性を兼ね備えたオクトパス専用パワー（ロー）ギアモデル。国産PEライン2号200mを標準装備。パワーゲームをサポートするシングルバランサーハンドルを搭載。

■クリック音を鳴らすドラグサウンド・システム搭載。
■スリムなサムレスト&アルミセンターフレーム。
■強化カーボンマテリアルサイドカバーで剛性と軽量を両立。
■6点式遠心NEWブレーキシステム。
■3サイズのブレーキシューを同ユニットに搭載。
■細かいブレーキ調整が可能。
■ローダウンとスリムなサイドバーミングカップのコンパクトデザイン。
■軽量かつ回転時の抵抗を軽減するシャフトレスアルミスプール。
■脱落防止スライドワンタッチオープンサイドカバー。
■専用オイル・ネオプレーンリールカバー付。
■ドラグを締め込んでもスタードラグが同じポジションを キープするステーショナリースタードラグ。
■あらゆる水深、コンデションに対応するギア比5.4：1。パワーゲームに最適なプラスギア搭載。
■ドラグパワーとスムーズな滑りを実現するカーボンドラグワッシャー。
ライトゲームで最も使用される500〜1500ｇ域での微調整の幅を持たせたドラグテンション設定。



OCTOPUS LIGHT 54R

エラン ワイドパワー **オクトパス Pリミテッド**　2020年 新製品 / 限定生産　ソルト・ローギア　シングルパワーハンドル

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
54BR NEW	5.4:1	319g	12kg	PE3号200m	6+1レベルワインド軸受2個	78cm/1回転	22,000	19138 7
54BL NEW	5.4:1	319g	12kg	PE3号200m	6+1レベルワインド軸受2個	78cm/1回転	22,000	19139 4

エラン ワイドパワー **オクトパス SPⅡ**　ソルト・パワーギア　シングルパワーハンドル

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
64BR	6.4:1	319g	12kg	PE3号200m	4+1防錆BB	78cm/1回転	19,000	19097 7
64BL	6.4:1	319g	12kg	PE3号200m	4+1防錆BB	78cm/1回転	19,000	19098 4

※WEIGHTは糸を含まない数値　※国産PEライン（YGK社製）3号200m付属

オクトパス ライト　オクトパス　ジギング　タイラバ

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
54R	7.3:1	225g	6.5kg	PE#1 300m	4BB+1RB	70cm/1回転	19,000	19117 2
54L	7.3:1	225g	6.5kg	PE#1 300m	4BB+1RB	70cm/1回転	19,000	19118 9

投げる。ワイドパワー。

WIDE POWER PLUS　54R　54L　71R　71L

耐久性、ドラグ力はそのままに。キャスティングゲームに最適な"投げる"ワイドパワー。マグナムベイト使用の大型バス狙い、ライギョ・ナマズ・シーバス・青物・怪魚など相手を選ばない。さらなるパワーゲームを約束する5.4：1モデルとあわせ「速さと力強さ」の攻めが可能になった。力強い巻き上げ感を狙う110mmカーボンクランク・ダブルハンドルを搭載したトルクフルなモデル。

■マグナムクラスルアーの遠投を可能にする39mm径アルミスプール。
■ダイヤル式 6点式 遠心ブレーキシステム。■シンクロレベルワインド。
■カーボンクランクハンドル（71R、71Lは100mm/54R、54Lは110mm）。
■トルクフルな巻き上げ感を狙う110mmカーボンクランク ダブルハンドル搭載。
■メインフレーム&ギアサイドプレートは強度と精度を追及したオールダイキャスト
アルミボディー（バーミングサイドカップはグラファイト製）。
■糸巻き量 ナイロン25lb 約130m。



ELAN WIDE POWER PLUS 71R

パワーゲームを制する近道がここに。

WIDE POWER Ⅱ　71BR　71BL

ジギング・ショアジギング・オクトパス・怪魚・雷魚・船釣りまでパワーゲームリールとして人気を獲得したエランワイドパワーにデカノブ・ディープスプールといった、パワーゲームリールとしてのキーワードを盛り込んだエランワイドパワーⅡ。スプールエッジラインをやや厚めに取り細ラインのトラブルを防ぐセミナロースプール仕様。ラインキャパ優先のアングラーにはフル巻きも可能。

■ダイヤル式 6点式 遠心ブレーキシステム。
■鍛造アルミスプール/PE1号300m下巻きマーキング付き。
■60&75mm 可変パワーハンドル&EVAハンドルノブ。
■アルミスタードラグ。■インスタントアンチリバース。
■スーパーハイプラスドライブ&スーパー ピニオンギア。
■ドラグパワーとスムーズな滑りを実現するカーボンドラグワッシャー。
■専用オイル・ネオプレーンリールカバー付。
■アルミフレーム、ギアーサイドカバー
（耐腐食に優れたT・S・A・L−2採用）グラファイトバームサイドカバー。



ELAN WIDE POWER Ⅱ 71BR

最大級のモンスターマシン。

SUPER WIDE POWER　71BR　71BL

ジギング、ショアジグ、スネークヘッド、怪魚など世界中のモンスターに立ち向かってきたエランワイドパワーシリーズにラインナップされた最大級のモンスターマシン。それがエランスーパーワイドパワー。ベイトキャスティングゲームの限界を楽しむオトコたちに捧げる。シングルパワーハンドルとダブルハンドルをパッケージ。あらゆるスタイルに対応。

■43mm径 深溝アルミスプール。
■ダイヤル式 6点式 遠心ブレーキシステム。
■75−90mm 2ポジションシングルパワーハンドル/120mmダブルハンドル。
■シンクロレベルワインド。■糸巻き量 ナイロン22lb 約200m。
■メインフレーム&ギアサイドプレートは強度と精度を追及したオールダイキャスト
アルミボディー（バーミングサイドカップはグラファイト製）。



ELAN SUPER WIDE POWER 71BR

エラン ワイドパワー プラス　ソルト　バス　パワーゲーム

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY (lb-nylon)	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
54R	5.4:1	305g	12kg	下記参照	10+1	66cm/1回転	20,000	19105 9
54L	5.4:1	305g	12kg	下記参照	10+1	66cm/1回転	20,000	19106 6
71R	7.1:1	305g	12kg	下記参照	10+1	87cm/1回転	20,000	19061 8
71L	7.1:1	305g	12kg	下記参照	10+1	87cm/1回転	20,000	19062 5

<エラン ワイドパワー プラス>　LINE CAPACITY：ナイロン25lb 約130m / ナイロン20lb 190M / PE3号−260M

<エラン ワイドパワーⅡ>　LINE CAPACITY：PE3号220m / PE1号300m / 下巻きマーキング付き
※最大巻取長：スプールエッジラインの下までの数値になります。

<エラン スーパーワイドパワー>　WEIGHT：シングルパワーハンドル装着時：450g / ダブルハンドル装着時：455g
LINE CAPACITY：ナイロン22lb 200m / PE4-270m

エラン ワイドパワーⅡ　ソルト　ディープスプール　デカノブ

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
71BR	7.1:1	315g	12kg	左記参照	4+1防錆BB	78cm/1回転	18,000	19099 1
71BL	7.1:1	315g	12kg	左記参照	4+1防錆BB	78cm/1回転	18,000	19100 4

エラン スーパーワイドパワー　ソルト/フレッシュウォーター　2種ハンドル

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
71BR	7.1:1	左記参照	14kg	左記参照	5+1防錆BB	95cm/1回転	25,000	19087 8
71BL	7.1:1	左記参照	14kg	左記参照	5+1防錆BB	95cm/1回転	25,000	19088 5

もっと手軽にアナタのそばに。

テイルウォークの“もっと”が込められたロングセラー・ランディングツール。

Catch Bar 改　［ランディングツール］
キャッチバー改 シリーズ

［シリーズ特徴］
- ●ロッドとコーディネイトしやすいデザイン
- ●TOPセクションにウーブンクロスを織り込み補強（ウェーディングネット除く）
- ●ベースカラーには夜間でも視認性の良いカラーリング。（ウェーディングネット除く）
- ●グリップ部はサテン（滑り止め加工）調のテイルウォークロゴを刻印
- ●ベルトハンガーやネオプレーンベルト
  （※ウェーディングネットはネオプレーンベルトは付属されておりません）
- ※旧キャッチバーとも基本的な仕様やフィーリングは大きく変わりません。

「手軽でカッコよく」「オリジナルモデルのフィーリングをキープ」「ベルトハンガーなど備品も充実」… 「改」というネームには品質、フィーリングはそのままに、さらなる手軽さとお求めやすさを追求したテイルウォークの“もっと”が込められている。ロッドに負担を掛けない… ロッドを助けるツールとして…「そこにランディングツールがある」という安心感。手軽に皆様のそばに置いていただくというのがイチバンのコンセプトなのです。



キャッチバー改 リミテッド
キャッチバー改 マイクロリミテッド

張り、軽量、手軽さでランディングツールの確固たるポジションを確立したキャッチバーシリーズ10周年記念モデル。限定生産。アングラーの所有感を満たす限定レッドカラー。よりコンパクトな仕舞寸を持つマイクロモデルも同時展開。ネオプレーンベルトを標準装備。

キャッチバー改 RS

磯や大型堤防での使用に特化したRS（ラフショア）モデルが新登場。磯場や大型堤防などで青物やヒラスズキを狙う際に活躍するランディングツール。強化シャフトを採用しさらにソケット部分の接着面を長く確保するなど細部にまでこだわっている。持ち運びに便利なベルトつき。また、シャフトエンドには尻手カンを装着し、落水防止にもなる。

キャッチバー改（小継玉ノ柄）

仕舞寸法68cm（700/71cm）。トップ部分にはウーブン加工を施し補強。グリップには滑り止めのサテン加工。小移動に便利なベルトハンガーから下栓までオリジナリティー溢れるデザインを追及。ネオプレーンベルトを標準装備。イカギャフも装着可能。大型堤防やテトラなど足場の高いフィールドで重宝するロングモデルまで、幅広いラインナップを用意。

キャッチバー改 マイクロ（超小継玉ノ柄）

仕舞寸法50cmの超小継仕様の玉ノ柄。ネオプレーンベルトを標準装備。イカギャフを装着可能にするEVA付き。

キャッチバー改 スーパーマイクロ

メバルやアジング・オカッパリのバスフィッシングにも対応する仕舞寸法34cmのキャッチバースーパーマイクロ。





キャッチバー改 タイニーネット

小型ラバーコーティングネット付き。アジング、メバリング、イカメタルなどあらゆるシチュエーションに対応。210という長さは堤防のみならず、ボートフィッシングでも活躍。

キャッチバー 改 ウェーディングネット

大型のシーバスまでも取り込める65cmラバーコーティングネット付き。ウェーディングマンやSUP、カヤックアングラーに。未使用時に便利なベルトハンガーを標準装備。カラビナや脱落防止コード類が装着できるリング付き。

キャッチバー 改 ウェーディングネットⅡ

フックの絡みにくい軽量ナイロンネットを採用したモデルⅡ。剛性を高め、ガタツキを徹底軽減したアルミフレームに水抵抗を抑えたツートンカラーのナイロン製ネットを備え、よりスムーズなランディングを可能にしている。スパイラルコード＆カラビナつき。

キャッチバー改 ビッグネット


コンパクトに持ち歩くことができるショートタイプ。やや深めの65cmラバーコーティングネット付き。バス、シーバス、ナマズ、トラウト･･･あらゆるビッグワンに対応する。

キャッチバー改 ウェーディングシャフト

25cm/60cm長のウェーディング用シャフト。お好みのネットを組み合わせることができる。スパイラルコード＆カラビナつき。

キャッチバー ジョイント

ロック＆フリーのジョイント。お手持ちのランディングシャフトとネットの付け根で折りたたむことが可能に。ネジ径：W1/2仕様。



キャッチバー改 リミテッド　2019年 秋 新製品

ITEM	LENGTH (m)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	WEIGHT (g)	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
500 NEW	5	9	68	595	11,500	16359 9
550 NEW	5.5	10	68	690	12,000	16360 5
600 NEW	6	11	68	765	13,000	16361 2
700 NEW	7	12	71	960	15,500	16362 9
MICRO 420 NEW	4.2	11	50	475	11,500	16363 6
MICRO 480 NEW	4.8	12	50	560	12,000	16364 3
MICRO 540 NEW	5.4	14	50	665	12,500	16365 0
MICRO 630 NEW	6.3	16	50	805	14,000	16366 7

キャッチバー改 RS

ITEM	LENGTH (m)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	WEIGHT (g)	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
450	4.5	5	100	520	12,000	16240 0
540	5.4	6	100	640	13,000	16241 7
650	6.5	6	120	760	15,000	16242 4
760	7.6	7	120	920	17,000	16243 1

キャッチバー改

ITEM	LENGTH (m)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	WEIGHT (g)	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
350	3.5	6	68	350	9,000	16941 6
400	4	7	68	400	9,500	16942 3
450	4.5	8	68	475	10,000	16943 0
500	5	9	68	550	10,500	16944 7
550	5.5	10	68	635	11,000	16945 4
600	6	11	68	725	12,000	16946 1
700	7	12	71	895	14,500	16947 8

キャッチバー改 マイクロ / スーパーマイクロ

ITEM	LENGTH (m)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	WEIGHT (g)	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
マイクロ 420	4.2	11	50	450	10,500	16948 5
マイクロ 480	4.8	12	50	505	11,000	16949 2
マイクロ 540	5.4	14	50	625	11,500	16950 8
マイクロ 630	6.3	16	50	770	13,000	16951 5
スーパーマイクロ 210	2.1	8	34	270	8,000	16952 2
スーパーマイクロ 300	3.0	12	34	420	9,000	16953 9

キャッチバー改 ネット / シャフト / ジョイント

ITEM	LENGTH (m)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	WEIGHT (g)	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
タイニーネット 210	2.4	8	34	410	10,000	16954 6
ウェーディングネット L	0.83	1	65	380	7,000	16955 3
ウェーディングネット Ⅱ	0.92	1	67	325	8,000	16244 8
ビッグネット 210	2.1	8	65	270	12,000	16956 0
ウェーディングシャフト 25	0.25	1	25	155	3,500	16246 2
ウェーディングシャフト 60	0.6	1	60	215	4,000	16245 5
ジョイント				76	4,000	13587 9

COLLECTION ROD STAND Ⅱ NEW

コレクションロッドスタンドⅡ

カラー：ブラック/お部屋を演出するロゴ入りロッドスタンド。壁に沿って開いて設置することも可能。16本収納。

● RETAIL PRICE（JPY）：5,000円
● JAN CODE：70192 0



ROD BAG ロッドバッグ

移動や保管などに便利。軽くてカンタンなセミハードロッドバッグ。

ROD BAG 55　仕舞寸法53cmまでのモバイルロッドなど収納可能。
ROD BAG 135　センターカット2ピース8ｆ3inまで収納可能。
ROD BAG 165　センターカット2ピース10ｆまで収納可能。
ROD BAG 197　1ピースロッドなど6f4inまで収納可能。

● RETAIL PRICE（JPY）
55：2,500円
135：3,500円
165：3,700円
197：4,000円

● JAN CODE
55：13551 0
135：18915 5
165：18914 8
197：18913 1



ROD GUARD XL ロッドガード XL NEW

推奨ロッド：バススピニング&ベイトモデル複数、オフショアキャスティング&ジギングスピニングモデル、大口径ガイド搭載モデル etc… 。ロッドを複数束ねる際に便利なXLサイズを新たに追加。
開口部上にはロッドベルトを装備。

SIZE：1700×60mm
バス（スピニング含む）の複数まとめ / 大口径ガイド搭載モデルに

● RETAIL PRICE（JPY）：2,000円　● JAN CODE：13612 8



ROD GUARD ロッドガード

ロッド・ガイドを キズから守り、糸絡みを防ぐ。装着したままでも水洗いが可能なメッシュクロスタイプ。

ROD GUARD S　1500×25mm バス、タイラバ、SPJ、ライトジグなどベイトモデルに
ROD GUARD M　1600×40mm バス、ジギング、ライトジギングなどのスピニングモデルに
ROD GUARD L　1700×50mm オフショアキャスティング / バスの複数まとめに

● RETAIL PRICE（JPY）
S：1,200円
M：1,400円
L：1,600円

● JAN CODE
S：13516 9
M：13515 2
L：13514 5



ROD BAG HARD ロッドバッグ ハード

強度と軽量化の両立。トライアングルハードケース。遠征などに便利なキーホール付き。

ROD BAG HARD 58　仕舞寸法53cmまで収納可能。
ROD BAG HARD 140　仕舞寸法135cmまで収納可能。
ROD BAG HARD 170　仕舞寸法165cmまで収納可能。
ROD BAG HARD 186　仕舞寸法181cmまで収納可能。

● RETAIL PRICE（JPY）
58：3,500円
140：5,000円
170：6,000円
186：7,000円

● JAN CODE
58：13554 1
140：13555 8
170：13556 5
186：13557 2



REEL BAG リールバッグ

あらゆるサイズのリールを収納。内部には調整可能な3枚のスポンジ付き。

● RETAIL PRICE（JPY）：4,200円
● JAN CODE：18916 2



ROD GUARD for 2PC ロッドガード 2PC

2ピース専用。バス、シーバス、ショアジグなど6ｆから9ｆ6inまでの2ピースに。

● RETAIL PRICE（JPY）：1,500円
● JAN CODE：13500 8



ROD TOP COVER DX ロッドトップカバー DX

カラー：ブラック/大切なロッドの穂先を守るロッドトップカバー。
1ピースはもちろんマルチピースや複数のロッドを束ねることができる。ロッドベルト付き。

● RETAIL PRICE（JPY）：1,300円
● JAN CODE：13517 6



HOLDER POUCH S ホルダーポーチ S

オカッパリゲームの小移動などに便利なホルダーポーチ。
ルアー・エギ・フックなどの消耗品などの保管に最適。

● RETAIL PRICE（JPY）：2,500円
● JAN CODE：13582 4



SEMIHARD MULTI CARRY CASE セミハードマルチキャリーケース NEW

様々なタックルの収納・運搬にオススメなキャリーケース。
Size-Lは魚探入れにもオススメ。

● SIZE（mm）
BK-S：W170×H160
BK-L：W400×H300

● RETAIL PRICE（JPY）
BK-S：1,400円
BK-L：4,100円

● JAN CODE
BK-S：13600 5
BK-L：13601 2



WIDE ROD BELT DX ワイドロッドベルト DX NEW

カラー：ブラック/高品質で耐久性の高いクロロプレン素材にキメの細かいハイグレードマジックテープをセット。複数のロッドを束ねるのに適したワイドタイプのロッドベルト。トップ用とバット用で異なる2サイズのセット。

TOP SIZE：6cm×30cm
BUTT SIZE：8cm×40cm

● RETAIL PRICE（JPY）：1,000円
● JAN CODE：13613 5



2PIECE ROD HOLDER 2ピースロッドホルダー NEW

カラー：ブラック or レッド/2ピースロッドの上下を包むようなかたちでホールドする特徴的な形状が魅力のロッドホルダー。5ft5inから9ft6inまで、幅広いセンターカット2ピースロッドに対応。

SIZE：MAX約138cm

● RETAIL PRICE（JPY）：1,600円
● JAN CODE
BLACK：13614 2
RED　：13615 9



SPOOL CASE スプールケース

スプールの収納に便利なスプールケース。

SPOOL CASE S　適合1000/2000/2500クラス
SPOOL CASE L　適合 KUROSHIO ～65 / ～18000/ ～6500クラスまで

● RETAIL PRICE（JPY）
S：1,000円
L：1,100円

● JAN CODE
S：13577 0
L：13576 3



EVA SYSTEM CASE EVAシステムケース NEW

バッカン内でのシステマチックな収納や、小物類の整理に便利なtailwalkのロゴ入りシステムケース。
MとLの2サイズ展開で、よりシステマチックな収納を実現。

SIZE M：W:約16cm×D:約10cm×H:約12cm
L：W:約23cm×D:約16cm×H:約12cm
MATERIAL：EVA

● RETAIL PRICE（JPY）
M：1,300円
L：1,500円

● JAN CODE
M：13607 4
L：13608 1



FISH MEASURE フィッシュメジャー


機能性とデザイン性を兼ね備えたオリジナルフィッシュメジャー。

FISH MEASURE 80　クラス80cm
FISH MEASURE 120　クラス120cm

※魚を計測する際にはメジャーを十分に水に浸してください。

● RETAIL PRICE（JPY）
フィッシュメジャー 80：2,300円
フィッシュメジャー120：2,500円

● JAN CODE
フィッシュメジャー80：13512 1
フィッシュメジャー120：13513 8





FISH MEASURE W フィッシュメジャー W

大型魚にも対応、魚に優しいオリジナルフィッシュメジャーのワイド版。

FISH MEASURE W80　クラス80cm
FISH MEASURE W150　クラス150cm

※魚を計測する際にはメジャーを十分に水に浸してください。

● RETAIL PRICE（JPY）
フィッシュメジャー W80：2,700円
フィッシュメジャーW150：3,600円

● JAN CODE
フィッシュメジャーW80：13572 5
フィッシュメジャーW150：13571 8





SPOOL EDGE COVER スプールエッジカバー

大切なスピニングリールのスプールエッジとラインを保護。ラインストッパーとしてもオススメ。

SPOOL EDGE COVER S　25mm幅×約40mm径 推奨1000−2000 CLASS　2個入り
SPOOL EDGE COVER M　25mm幅×50mm径 推奨2500-4500 CLASS　2個入り
SPOOL EDGE COVER L　30mm幅×60mm径 推奨KUROSHIO 33、43、53、63シリーズ 6000～オフショアリール　2個入り

● RETAIL PRICE（JPY）
S：500円
M：550円
L：600円

● JAN CODE
S：13497 1
M：13498 8
L：13499 5



REEL COVER type SP リールカバー タイプSP NEW

ロッドに装着したリールにも使用可能なクロロプレン製スピニング用リールカバー。
肉厚なクロロプレンを採用し、耐衝撃性を高めている。ロッドに装着したまま使用可能。収納時に便利なハンドル用別ポケットも搭載。

● RETAIL PRICE（JPY）
S：1,100円
M：1,300円
L：1,500円

● JAN CODE
S：13590 9
M：13591 6
L：13592 3



CUTTING STICKER カッティングステッカー

カラー：ホワイト/愛車やタックルボックスに、耐久性に優れたロゴ切抜きカッティングステッカー。

CUTTING STICKER S　SIZE：幅100mm
CUTTING STICKER M　SIZE：幅200mm
CUTTING STICKER XL　SIZE：幅900mm

● RETAIL PRICE（JPY）
カッティングステッカーS：650円
カッティングステッカーM：1,000円
カッティングステッカーXL：6,000円

● JAN CODE
カッティングステッカーS：13503 9
カッティングステッカーM：13502 2
カッティングステッカーXL：13501 5



CUSTOM STICKER カスタムステッカー NEW

カラー：シルバー/3パターンのテイルウォークロゴを盛り込んだ高級感あふれる銀箔仕様のカスタムシール。

SIZE：55×55mm

● RETAIL PRICE（JPY）：1,000円
● JAN CODE：13620 3



REEL COVER type BC リールカバー タイプBC NEW

ロッドに装着したリールにも使用可能なクロロプレン製ベイト用リールカバー。
肉厚なクロロプレンを採用し、耐衝撃性を高めている。

● RETAIL PRICE（JPY）
S：850円
M：950円

● JAN CODE
S：13594 7
M：13595 4



OFFSHORE FIGHTING BELT オフショアファイティングベルト NEW

カラー：ブラック/オフショアキャスティング&ジギングのファイト時に必要不可欠なファイティングパッド&ベルトのセットアップ。ベルトには脱着可能なDカン&ナスカンが各1ヶずつ付属。

PAD SIZE：H21.5cm×W16cm
BELT SIZE：MAX130cm

● RETAIL PRICE（JPY）：5,500円
● JAN CODE：13611 1



【テイルウォークアクセサリーに関して】
※表示価格は税抜きです。
※使用方法や強度・サイズ数値はあくまでも目安です。収納された際に起きた事故、損傷について一切責任は負いません。ご了承ください。
※各アイテムの推奨サイズにつきましてはあくまでも参考目安です。
※ケース&保護アイテムは完全保護ではありません。自己責任においてご使用にはご注意ください。
※ルアーキャッチバーは100%回収できるというわけではありません。激しい回収はルアーやラインが傷つく場合がございます。ご注意ください。
回収後はラインチェックを忘れずに行ってください。

LINE CUTTER DX　ラインカッター DX

握りやすくカットしやすい形状のラインカッター。ステンレス製。

●RETAIL PRICE(JPY)：650円
●JAN CODE：13583 1



※本製品は極細PEラインなど切りにくい場合もございます。ナイロン・フロロラインをメインにご使用ください。
PEラインのカットにはPEシザースをオススメいたします。

MINI LINE CUTTER　ミニラインカッター　NEW

カラー：シルバー/携帯性に優れたコンパクトサイズのラインカッター。
サビに強いステンレス製。ピンオンリール等、その他ツールに付ける時に便利なリング付き。

●RETAIL PRICE(JPY)：500円
●JAN CODE：13609 8



※本製品は極細PEラインなど切りにくい場合もございます。ナイロン・フロロラインをメインにご使用ください。
PEラインのカットにはPEシザースをオススメいたします。

LURE CATCH BAR　ルアーキャッチバー

伸縮ルアー回収機。護岸された石積やアシ際、オーバーハング、
沈みロープから大切なルアーを回収。
2.4mタイプと3mタイプがラインナップ。3本継。

LURE CATCH BAR 240
LURE CATCH BAR 300

●RETAIL PRICE(JPY)
240：2,800円
300：3,500円

●JAN CODE
240：13519 0
300：13574 9



LURE CATCH BAR STRONG　ルアーキャッチバー ストロング　NEW

先端のスパイラルパーツにチェーンをプラス。ルアーを確実に絡めとる伸縮タイプ
のルアー回収機。ノーマルと同じく2.4mと3mがラインナップ。3本継。

LURE CATCH BAR STRONG 240
LURE CATCH BAR STRONG 300

●RETAIL PRICE(JPY)
240：4,400円
300：5,100円

●JAN CODE
240：13616 6
300：13617 3



LURE PICK UPPER　ルアーピックアッパー　NEW

根がかりしたルアーを諦めるその前に。
tailwalk独自のノウハウを詰め込んだ
ルアー回収機。ロープ全長は約12m。高強
度を誇るより糸構造。スティックタイプで
は届かない深場の根がかりにも対応。

●RETAIL PRICE(JPY)：2,000円
●JAN CODE：13593 0



SPLIT RING PLIER　スプリットリングプライヤー　NEW

リングの開けやすさを追求。錆びにくい「3CR13ステンレス鋼」仕様。

SPLIT RING PLIER M　推奨リングサイズ：#2～5
SPLIT RING PLIER L　推奨リングサイズ：#4～11

●RETAIL PRICE(JPY)
M：1,700円
L：1,800円

●JAN CODE
M：13596 1
L：13597 8

※メーカーによってリングサイズは異なるため、
あくまでも目安の推奨値となります。



PE SCISSORS　PE シザース

切りやすさ抜群のステンレス製PEシザース。

●RETAIL PRICE(JPY)：600円
●JAN CODE：13579 4



CASTING RUBBER SINKER　キャスティングラバーシンカー　NEW

カラー：ピンク/狙ったポイントへ正確にルアーをキャストできるようになるためのプラクティスツール。
ロッドをしっかりとしならせてから投げるキャスティングのコツを体得。
ウエイトが異なる2サイズのセット。

WEIGHT：10g(約3/8oz)、18g(約5/8oz)

●RETAIL PRICE(JPY)：500円
●JAN CODE：13610 4



MAGNET RELEASER　マグネットリリーサー

カラー：ブラック/ネット、アクセサリーなどワンタッチでキープ・リリース可能な
マグネット脱着式リリーサー。

MAGNET RELEASER S　耐荷重1.5kg
MAGNET RELEASER L　耐荷重4kg

●RETAIL PRICE(JPY)
S：1,200円
L：1,300円

●JAN CODE
S：13580 0
L：13581 7



KARABINER　カラビナ

カラー：ブラック/あらゆるシチュエーションに使用できるテイルウォークロゴ入りカラビナ。

●RETAIL PRICE(JPY)：350円
●JAN CODE：13585 5



PIN ON REEL & LINE CUTTER　ピンオンリール＆ラインカッター　NEW

現場で重宝するピンオンリール＆ラインカッターのセット。

●RETAIL PRICE(JPY)：1,000円
●JAN CODE：13586 2



PIN ON REEL　ピンオンリール

ライフジャケットやベストなどにピッタリなデザイン性に優れたピンオンリール。カラビナ付き。

●RETAIL PRICE(JPY)：800円
●JAN CODE：13578 7



tailwalk Apparel Series.　テイルウォーカーの世界をもっと。アングラーをサポートするテイルウォークアパレルシリーズ

W.T.C. TOTE BAG　W.T.C. トートバッグ　NEW

カラー：ブラック/小物やレインウェア、ケース類の
収納に便利なトートバッグ。

SIZE M：W約46cm×D約15cm×H約50cm
　　L：W約60cm×D約20cm×H約58cm
MATERIAL：ナイロン+W.T.C.加工

●RETAIL PRICE(JPY)
M：6,900円
L：7,900円

●JAN CODE
M：13750 7
L：13751 4



W.T.C. DRY TANK　W.T.C. ドライタンク　NEW

カラー：ブラック/濡れたウェアーの収納や野外で
万能に活躍する高防水性能を持つ縦型タイプ。

SIZE：W約30cm×D約19cm×H約44cm
MATERIAL：ナイロン+W.T.C.加工

●RETAIL PRICE(JPY)：2,900円
●JAN CODE：13752 1



W.T.C. ONE SHOULDER BAG　W.T.C. ワンショルダーバッグ　NEW

カラー：ブラック/起動力を高めるには出来る限り
小さく、収納力を高めるには出来る限り大きく！
コンパクトな外見ながらシンプルな内部設計にす
ることで必要充分な収納力を確保。ベルト下部の
位置変更により、左右両方の肩掛けに対応。

SIZE：W約20cm×D約13cm×H約41cm
MATERIAL：ポリエステル+W.T.C.加工

●RETAIL PRICE(JPY)：6,900円
●JAN CODE：13753 8



W.T.C. SHOULDER POUCH　W.T.C. ショルダーポーチ　NEW

カラー：ブラック/タウンユースにも使えるルックスながら、
防水性を飛躍的に高めるW.T.C.加工により、本来のフィッ
シングユースでもその実力を遺憾なく発揮。

SIZE：W約30cm×D約11cm×H約23cm
MATERIAL：ポリエステル+W.T.C.加工

●RETAIL PRICE(JPY)：3,900円
●JAN CODE：13754 5



SMART PHONE POUCH　スマートフォンポーチ　NEW

カラー：ブラック/単体での使用はもちろん、フローティングベストや各種バッグへの装着使用にも
オススメなポーチ。前面はクリアカラーPVC採用。スマートフォンを入れて、そのまま操作が可能。

SIZE：W約10cm×D約4cm×H約17cm
MATERIAL：PVC+PU+クロロプレン

●RETAIL PRICE(JPY)：2,500円
●JAN CODE：13755 2



LIFE JACKET　ライフジャケット

肩掛けタイプ。水感知機能付。自動膨張式ライフジャケット。
国土交通省型式承認品。
小型船舶用救命胴衣（高階救命器具コラボ商品）

SHOULDER TYPE A　ショルダータイプA

●RETAIL PRICE(JPY)：20,000円
●JAN CODE：13511 4



LIFE JACKET　ライフジャケット

ガンベルト式ウエストベルトタイプ。水感知機能付。自動膨張式ライフジャケット。国土交通省型式承認品。
小型船舶用救命胴衣（高階救命器具コラボ商品）

WAIST BELT TYPE A　ウエストベルトタイプA

●RETAIL PRICE(JPY)：22,000円
●JAN CODE：13510 7



LIFE JACKET　ライフジャケット　NEW

細身のウエストベルトタイプ。水感知機能付。自動膨張式ライフジャケット。国土交通省型式承認品。
小型船舶用救命胴衣（高階救命器具コラボ商品）

WAIST BELT TYPE N　ウエストベルトタイプN

●RETAIL PRICE(JPY)：19,000円
●JAN CODE：13509 1



OFFSHORE LIGHT GLOVE　オフショアライトグローブ

カラー：ブラック/薄手で高感度。新しい提案。
高級素材ノンスリップグリップ。リストロック/
抗菌/合成皮革3D裁断/UVカット。

SIZE：M / L / LL

●RETAIL PRICE(JPY)：各3,600円
●JAN CODE：M：13560 2
　　L：13561 9
　　LL：13562 6



HAND WARMER　ハンドウォーマー

指の細かい動きを制限せず、掌から得る感度をキープ。
寒さを防ぐハンドウォーマー。

●RETAIL PRICE(JPY)：2,200円
●JAN CODE：13584 8



装着例

WIND SHELL PARKER　ウインドシェルパーカー

カラー：ブラック。防風性と撥水性を備えた人気のシェルパーカー。
ポリエステル。(CURRENTコラボ商品)

SIZE：M / L / LL

● RETAIL PRICE(JPY)：各10,000円
● JAN CODE：M：13536 7
L：13537 4
LL：13538 1



DRY ZIP PARKER　ドライジップパーカー

カラー：グレー。4.4オンス・紫外線対策に効果的な
ドライ素材パーカー。(CURRENTコラボ商品)

SIZE：M / L / LL

● RETAIL PRICE(JPY)：各5,000円
● JAN CODE：M：13539 8
L：13540 4
LL：13541 1



DRY ZIP PARKER　ドライジップパーカー　NEW

カラー：ネイビー。4.4オンス・紫外線対策に効果的な
ドライ素材パーカー。(CURRENTコラボ商品)

SIZE：M / L / LL / 3L

● RETAIL PRICE(JPY)：M~LL 5,000円
3L 5,500円
● JAN CODE：M：13808 5
L：13809 2
LL：13810 8
3L：13811 5



PULLOVER PARKER　プルオーバーパーカー

カラー：グレー。11.5オンス・裏起毛レギュラーパイル使用
(CURRENTコラボ商品)

SIZE：M / L / LL

● RETAIL PRICE(JPY)：各5,500円
● JAN CODE：M：13533 6
L：13534 3
LL：13535 0



DRY T SHIRT　ドライTシャツ　NEW

カラー：ブラック。4.0オンス・ドライ素材Tシャツ。

SIZE：M / L / LL / 3L

● RETAIL PRICE(JPY)：M~LL 3,000円
3L 3,500円
● JAN CODE：BK-M：13804 7
BK-L：13805 4
BK-LL：13806 1
BK-3L：13807 8



DRY LONG T SHIRT　ドライロングTシャツ

カラー：ブラック。4.3オンス・ドライシルキータッチ
ロングスリーブTシャツ(CURRENTコラボ商品)

SIZE：M / L / LL

● RETAIL PRICE(JPY)：各3,500円
● JAN CODE：M：13524 4
L：13525 1
LL：13526 8



DRY POLO SHIRT　ドライポロシャツ

カラー：ブラック。5.3オンス・ドライカノコポロシャツ
(CURRENTコラボ商品)

SIZE：M / L / LL

● RETAIL PRICE(JPY)：各3,500円
● JAN CODE：M：13530 5
L：13531 2
LL：13532 9



HEAVY WEIGHT T SHIRT TYPE Ⅲ　ヘビーウエイトTシャツ タイプⅢ　NEW

カラー：ヘザーグレー。6.2オンス・ヘビー
ウェイトTシャツ(CURRENTコラボ商品)

SIZE：M / L / LL / 3L

● RETAIL PRICE(JPY)：HG-M~HG-LL 3,500円
HG-3L 4,000円
● JAN CODE：HG-M：13800 8
HG-L：13801 6
HG-LL：13802 3
HG-3L：13803 0



HEAVY WEIGHT T SHIRT TYPE Ⅱ　ヘビーウエイトTシャツ タイプⅡ

カラー：ホワイト。5.6オンス・ヘビーウェイトTシャツ
(CURRENTコラボ商品)

SIZE：M / L / LL
(バックプリント仕様)

● RETAIL PRICE(JPY)：各3,000円
● JAN CODE：M：13542 8
L：13543 5
LL：13544 2



HEAVY WEIGHT T SHIRT　ヘビーウエイトTシャツ

カラー：ブラック。6.2オンス・ヘビーウェイトTシャツ
(CURRENTコラボ商品)

SIZE：M / L / LL

● RETAIL PRICE(JPY)：各3,000円
● JAN CODE：M：13521 3
L：13522 0
LL：13523 7



FLAT VISOR CAP　フラットバイザーキャップ　NEW

tailwalkロゴに立体刺繍を施したフラットバイザーキャップ。

● RETAIL PRICE(JPY)：BK、BK/BK 4,000円
HG/BK 4,500円
● JAN CODE：BK　：13588 6
BK/BK：13700 2
HG/BK：13701 9



BK　BK/BK　HG/BK

ADVENTURE HAT　アドベンチャーハット　NEW

撥水素材を使用。ベンチレーション仕様で蒸れを軽減。
大きめのツバが首裏の日焼けもガード。

● RETAIL PRICE(JPY)：3,500円
● JAN CODE：13702 6



SUNVISOR TYPE A　サンバイザー タイプA

カラー：ブラック。テイルウォークロゴが
贅沢に刺繍されたサンバイザー。

● RETAIL PRICE(JPY)：2,800円
● JAN CODE：13506 0



HALFMESH CAP TYPE DX　ハーフメッシュキャップ タイプDX

カラー：ブラック/グレー。シーズンを問わず
に使用できる通気性の良いロゴ刺繍入り
ハーフメッシュキャップ。

● RETAIL PRICE(JPY)：3,500円
● JAN CODE：13505 3



HICROWN MESH CAP　ハイクラウン メッシュキャップ

カラー：ブラック/ホワイト。深めのハイクラウン
タイプの定番ハーフメッシュキャップ。

● RETAIL PRICE(JPY)：2,200円
● JAN CODE：13494 0



MESH CAP MODEL2　メッシュキャップ モデル2

カラー：ブラック/ホワイト。ロングブリム(長ツバ)
仕様でサイトフィッシングにも最適。

● RETAIL PRICE(JPY)：2,500円
● JAN CODE：18909 4



WORK CAP　ワークキャップ

カラー：ブラック。タウンユースでも使用できるワークキャップ。

● RETAIL PRICE(JPY)：2,400円
● JAN CODE：13496 4



SUN SHADE FACE COVER　サンシェードフェイスカバー

カラー：ネイビー。日中の強い日差しから顔や首をガード
するフェイスカバー。バンダナやキャップ代わりなど使い
方自由。フリーサイズ。収納ポーチ付。

● RETAIL PRICE(JPY)：1,300円
● JAN CODE：13520 6



SUN SHADE FACE COVER　サンシェードフェイスカバー　NEW

カラー：ブラック。日中の強い日
差しから顔や首をガードする
フェイスカバー。バンダナや
キャップ代わりなど使い方自由。
フリーサイズ。収納ポーチ付。

● RETAIL PRICE(JPY)：1,300円
● JAN CODE：13703 3



ARM COVER　アームカバー　NEW

日中の強い日差しから腕周りを守るテイルウォークオリジナルアームカバー。

● RETAIL PRICE(JPY)：各2,200円
● JAN CODE：BK-M 13598 5
BK-L 13599 2



TAI RUBBER

タイラバ / SSD タイラバ



MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	DRAG (kg)	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C674L	6.7	4	57	120	MAX 90	MAX 0.8	MAX 1	パラボリック	25,000	16128 1
C674M	6.7	4	57	125	MAX 140	MAX 1.0	MAX 1.2	パラボリック	25,000	16129 8
72ML/FSL DENDO	7.2	2(B)	167	158	MAX 160	MAX 1.5	MAX 1.2	フルソリッドパラボリック	25,000	16172 4
672ML/SL	6.7	2	104	125	MAX 100	MAX 0.8	MAX 1.2	ソリッドティップパラボリック	21,000	16967 6
68ML/FSL SPIN	6.8	2(B)	164	125	V80/C40	MAX 0.8	MAX 1.2	フルソリッドレギュラー	22,000	16987 4
68M/FSL SPIN	6.8	2(B)	164	130	V100/C50	MAX 0.8	MAX 1.5	フルソリッドレギュラー	23,000	16988 1
611UL/FSL SETOUCHI RUBBER	6.11	2(B)	167	141	MAX 80	MAX 0.8	MAX 1.2	フルソリッドパラボリック	23,000	16989 8
68L/FSL OSAKA RUBBER	6.8	2(B)	158	139	MAX100	MAX 1.0	MAX 1.4	フルソリッドパラボリック	23,000	16990 4
69L/SL	6.9	2(B)	159	119	MAX 80	MAX 0.8	MAX 1.2	ソリッドティップパラボリック	21,000	16885 3
69ML/SL	6.9	2(B)	159	121	MAX 100	MAX 0.8	MAX 1.4	ソリッドティップパラボリック	21,000	16886 0
69M/SL	6.9	2(B)	159	126	MAX 120	MAX 1.0	MAX 1.6	ソリッドティップパラボリック	21,000	16887 7
69H/SL	6.9	2(B)	159	135	MAX 190	MAX 1.5	MAX 2	ソリッドティップパラボリック	24,000	16924 9
67L/FSL	6.7	2(B)	154	132	MAX 80	MAX 0.8	MAX 1.2	フルソリッドパラボリック	22,000	16888 4
67ML/FSL	6.7	2(B)	154	137	MAX 100	MAX 0.8	MAX 1.4	フルソリッドパラボリック	22,000	16889 1

2(B):バットジョイント2ピース

TENYA

ひとつテンヤ&サーベルテンヤ / SSD テンヤ



MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	TENYA WEIGHT (号)	LINE WEIGHT (PE)	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S70L	7.0	2	109	83	1.5-8	MAX 0.8	ソリッドティップレギュラー	17,000	16968 3
S70ML	7.0	2	109	86	3-12	MAX 0.8	ソリッドティップレギュラー	18,000	16969 0
S83ML	8.3	2	129	117	3-12	MAX 0.8	ソリッドティップレギュラー	19,000	16970 6
S83M	8.3	2	129	125	5-18	MAX 0.8	ソリッドティップレギュラー	20,000	16971 3

AJI

アジング / SSD アジ



MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
511/SL	5.11	2	93	66	MAX 3	0.2-0.4	ソリッドティップ/エクストラファスト	20,000	16899 0
63/SL	6.3	2	98	68	MAX 3	0.2-0.4	ソリッドティップ/エクストラファスト	20,000	16900 3
68/SL	6.8	2	105	70	MAX 3	0.2-0.4	ソリッドティップ/エクストラファスト	20,000	16901 0
71/SL	7.1	2	111	76	MAX 4	0.2-0.4	ソリッドティップ/エクストラファスト	21,000	16902 7

OFFSHORE CASTING

オフショアキャスティング / SSD オフショアキャスティング



MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
68ML	6.8	2(B)	149	213	MAX 50	MAX 5	レギュラー	18,000	16895 2
73ML	7.3	2(B)	167	218	MAX 55	MAX 5.5	レギュラー	19,000	16896 9
70M	7.0	2(B)	160	225	MAX 60	MAX 6	レギュラー	20,000	16897 6
80M	8.0	2(B)	190	250	MAX 75	MAX 7	レギュラー	21,000	16898 3

2(B):バットジョイント2ピース

JIGGING

オフショアジギング / SSD ジギング



MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	DRAG (kg)	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S59/130	5.9	1	175	188	MAX 150	MAX 3	MAX 4	レギュラー	16,000	16861 7
S59/180	5.9	1	175	194	MAX 200	MAX 4	MAX 5	レギュラー	16,000	16862 4
S63/130	6.3	1	191	201	MAX 150	MAX 3	MAX 4	レギュラー	16,000	16863 1
S63/180	6.3	1	191	209	MAX 200	MAX 4	MAX 5	レギュラー	16,000	16864 8
S66/160	6.6	1	198	214	MAX 180	MAX 4	MAX 5	レギュラー	17,000	16865 5
C61/150	6.1	1	185	235	MAX 170	MAX 4	MAX 5	レギュラー	17,000	16866 2
S59/150-P3	5.9	3	63	195	MAX 170	MAX 3	MAX 4.5	レギュラー	18,500	16983 6
S63/200-P3	6.3	3	69	215	MAX 220	MAX 4	MAX 5.5	レギュラー	18,500	16984 3

BACKHOO RISE

バス、イージーエントリー / バクフーライズ



MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (oz)	LINE WEIGHT (lb)	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C632ML ※	6.3	2	99	95	1/8-3/8	6-12	ファスト	11,000	15711 6
C672ML ※	6.7	2	104	100	1/8-3/8	6-12	ファスト	11,000	15712 3
C672M ※	6.7	2	104	107	3/16-3/4	6-14	ファスト	11,000	15713 0
C672MH	6.7	2	104	114	3/16-1	8-16	ファスト	11,000	15714 7
C702H	7.0	2	111	128	1/4-1.5	10-16	ファスト	11,000	15715 4
S632L	6.3	2	99	87	1/32-1/4	3-6	ファスト	11,000	15716 1
S632ML	6.3	2	99	91	1/16-3/8	3-8	ファスト	11,000	15717 8
S672ML	6.7	2	104	93	1/16-3/8	3-8	ファスト	11,000	15718 5
S702ML	7.0	2	111	99	1/16-3/8	3-8	ファスト	11,000	15719 2

※:ベイトフィネス推奨機種

NAMAZON

For NAMAZU Game

ナマズ、怪魚 / ナマゾン



MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (oz)	LINE WEIGHT (lb)	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C62M/G	6.2	2	98	138	1/8-3/4	8-20	レギュラー/グラスコンポジット	16,000	15661 4
C66M/G	6.6	2	103	142	3/16-1	8-20	レギュラー/グラスコンポジット	17,000	15662 1
S64M/G	6.4	2	101	150	1/8-3/4	8-16	レギュラー/グラスコンポジット	17,000	15663 8
C69MH/G	6.9	2(B)	167	193	3/16-1.2	8-20	レギュラー/グラスコンポジット	18,000	15666 9

2(B):バットジョイント2ピース

NORTHERN ROCK VII

パワーロックフィッシュ / ノーザンロック VII



MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C72MH	7.2	2	114	129	MAX 28	MAX 25	ファスト	22,000	16681 1
C76H	7.6	2	119	142	MAX 35	MAX 30	ファスト	23,000	16682 8
C80XH	8.0	2	126	155	MAX 40	MAX 30	ファスト	24,000	16683 5
S76ML	7.6	2	119	110	MAX 20	MAX 16	ファスト	22,000	16684 2
S76M	7.6	2	119	115	MAX 28	MAX 20	ファスト	23,000	16685 9

STILL BREAKER

レイクトローリング・ミノーイング / スティルブレイカー



MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
10'10 "Seventhree-OR"	10.10	3	115	323	–	3-12 (color)	グラス・レギュラー	30,000	17095 5
10'10 "Sixfour-OR"	10.10	3	115	320	–	2-10 (color)	グラス・スロー	30,000	17096 2
76 "Thirteen master"	7.6	2	118	148	5-20	6-12	レギュラー	35,000	17093 1

NAMAZON

For NAMAZU Game

ナマズ・怪魚 / ナマゾン



MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (oz)	LINE WEIGHT (lb)	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C65MH/G	6.5	2	103	175	3/16-1.5	8-20	レギュラー/グラスコンポジット	20,000	15775 8
C69M	6.9	2(B)	169	175	3/16-1.2	10-20	レギュラー	20,000	15776 5

2(B):バットジョイント2ピース

ELAN SW LIGHT

コンパクトベイトキャスティングリール / エラン SW ライト



ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
73R	7.3:1	250g	6.5kg	下記参照	4+1防錆BB	70cm/1回転	17,000	19101 1
73L	7.3:1	250g	6.5kg	下記参照	4+1防錆BB	70cm/1回転	17,000	19102 8

※巻量:PE2号200m / PE1号400m ※スプールエッジ下まで。スプールにPE1号200m用の下巻きマーキングライン付き

TaiGame 66

タイラバリール / タイゲーム 66



ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
66R	6.6:1	187g	6.5kg	PE1号200m	6+1防錆BB	70cm/1回転	17,000	19095 3
66L	6.6:1	187g	6.5kg	PE1号200m	6+1防錆BB	70cm/1回転	17,000	19096 0

GUNZ

オフショアルアー / ガンズルアー

カラーラインナップ:
IW(イワシ) / KB(キビナゴ) / KIW(カタクチイワシ)
PC(パールチャート) / HP(ホロピンク) / RG(赤金)
BF(黒フレーク) / BH(黒ホロ)



ITEM		RETAIL PRICE (JPY)
GUNZ FLATSIDE 140F	43g	1,900
GUNZ FLATSIDE 160F	64g	2,100
GUNZ FLOATING 140	40g	1,800
GUNZ FLOATING 160	60g	2,000
GUNZ FLOATING 180	100g	2,000
GUNZ FLOATING 200	129g	2,400
GUNZ SLIM FLOATING 200	106g	2,400
GUNZ SINKING 140	60g	1,800
GUNZ SINKING 160	85g	2,000
GUNZ SINKING 180	120g	2,000
GUNZ SINKING 200	171g	2,400
GUNZ SLIM SINKING 200	133g	2,400

GreatBarrier

オフショアルアー / グレートバリアロング

カラーラインナップ:
SV4Z(シルバーマグロホロ/ゼブラグロー)
SV4G(シルバーホロ/グローバック)
H11B(グロー/ブラックバック)




ITEM			RETAIL PRICE (JPY)
Great Barrier LONG 150	150g	200mm	16,00
Great Barrier LONG 185	185g	225mm	1,700
Great Barrier LONG 205	205g	245mm	1,800

KEISON JIG MINNOW

サーモン・ビックトラウト / ケイソン ジグミノー

カラーラインナップ:
ONG1(オオナゴ1) / ONG2(オオナゴ2)
YM(ヤマメ) / BSM(ベイビーサーモン)
GFR(ゴールドフローセントレッド)
GG(ゴールドグリーン) / KT(カタクチ)
PBG(ピンクバックゴールド)
PBS(ピンクバックシルバー) / IW(イワシ)



ITEM		RETAIL PRICE (JPY)
KEISON JIG MINNOW 85	18g	10,00
KEISON JIG MINNOW 115	28g	1,100

KEISON Tenkara Fly

フライフィッシング / ケイソン テンカラ フライコンボ




MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT	LINE WEIGHT	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
330	3.3	8	50	79	—	—	—	11,000	17331 4
360	3.6	9	50	99	—	—	—	12,000	17332 1

ワンタッチでラクラクキャスト! CAN + SIMPLE! + EASY! = CANPY

CAMPY II

［イージーフィッシング］キャンピー II

ジュニア・レディース・ビギナー・アソビゴコロあるアングラーに。「誰にでもすぐキャストできる喜びを」というコンセプトでワンタッチでラクラクキャストできるクローズドフェイスリールとロッドがセットになったキャンピーII。適度な長さとトップ径をやや太めに設計し“巻き込み”への破損軽減させるなど細やかな配慮を忘れません。ルアーフィッシングのみならず堤防でのチョイ投げやワカサギ釣りにも対応する。



CAMPY II 50

50 ルアーWT:3.5~18g **60** ルアーWT:3.5~21g



CAMPY II 56

キャンピー II 2020年 新製品 ビギナー ロッド&リールセット バス ソルト

MODEL	LENGTH (ft,in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
50 NEW	5	2	87	77	3.5-18	6-14	315	70	A	レギュラー	6,800	17123 5
60 NEW	6	2	79	81	3.5-21	6-14	315	70	A	レギュラー	6,800	17124 2

※L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)
※標準自重にリールは含まれません。



テイルウォークは「アングラーが求める実戦性能、現実的な道具」を目指し、あらゆる角度から努力しています。

Originality 独創性
チャーマス北村をはじめ全国のフィールドスタッフの情報&欲求を形にしたオリジナリティー溢れるコンセプト商品がラインナップされています。現場における最先端のトレンドをいち早く取り入れ形にする開発レスポンスに加え、フィールドスタッフ陣の厳しいテストに耐え抜いた安心のアイテム群といえます。

Material 素材
ハイエンドモデルからスタンダードモデルまで状況に最適なマテリアルを出し惜しみすることなく「最大限に採用・搭載」しています。
富士工業社の最新ガイドTORZITEリングやK・Rガイドコンセプトなど今年のモデルも最高のSPECをラインアップしています。

Production 生産
多くの提携ファクトリーの協力により、そのジャンル、そのスタイルに最適な生産ラインを選定しています。
さらには独自の流通ルートにより、リアルなベストプライスが提供できます。

Quality 品質
スタンダードプライスに位置するものでさえ同一基準の厳しい品質管理がなされています。すべてはヒューマンにある・・・。
職人による手作業からうまれるロッドメイキングの難しさ、面白さを知っているからこそ、日々厳しい検査が行われています。

Challenge 挑戦
ビッグフィッシュに挑む・・・。クオリティーに挑む・・・。マーケットに挑む・・・。プライスに挑む・・・。新ジャンルに挑む・・・。
斬新なデザインに挑む・・・。私たちだからこそできる・・・フットワークよく常に挑戦する気持ちを持ち続けます。

【公式HP】詳しい情報はこちら
http://www.tailwalk.jp/

【公式Facebook】最新情報をお届け!
http://www.facebook.com/tailwalk

【公式Twitter】
https://twitter.com/tailwalk_japan

【開発日記BLOG】開発者のつぶやき! 日々更新
http://blog.livedoor.jp/alphatackle/

【公式Instagram】
http://www.instagram.com/tailwalk_japan/

LOVE BLUE 地球の未来を つり環境ビジョン

このマークの表示された商品の売り上げの一部は、釣りの未来、釣り人の未来へつながる環境事業である「つり環境ビジョンコンセプトに基づく LOVE BLUE事業」の資金として活用して参ります。

■メーカー希望本体価格には消費税は含まれておりません。■プライス、デザイン等は予告なしに変更する事があります。■商品に関しては、取扱い説明書をよくお読みの上、ご使用ください。