



2021 PRODUCT CATALOG

Uniting Various Waters

“無限の水域を愉しむ”

世の中の生活様式が大きく変わっても。
制限だらけの窮屈な世の中になっても。
あの広いフィールドは変わらず我々を受け入れてくれる。

Link the World by Fishing

“釣りで世界を繋げる”

釣りを通じて世界の海・魚・人とつながろう。
どこでもいいと思う。愛を持ってロッドを振り抜き、魚を抱こう。
与えられた条件で全開の釣りをしよう。

2021年…テイルウォークはおかげさまで15周年。
世界中のアングラマーが待ちわびる
“その瞬間”にテイルウォークがお供できること…
我々が掲げる想いはこれからも変わらない。

2021 tailwalk CATALOG

- 1 メッセージ
- 2 目次
- 【SALTWATER SHORE】
- 3 スーパーアシスト TZ / アジスト TZ / アジスト SSD
- 4 ハイタイド TZ / ハイタイド SSD / エギスト TZ / エギスト SSD
- 5 マイクロショアジギング SSD / SSD ショアジギング / オキナワマンビカ / マンビカ Ver.2
- 6 ライトゲーマー TZ / ベイミクス SSD / ハゼクラ SSD / SSD マイクログーマー
- 7 SSD サーフラット / SSD パワーロック / オクトバスライト / ノーザンロック V II
- 【SALTWATER OFFSHORE】
- 8 マスタービルド スプリントスティック / クロシオオフショアキャストイング
スプリントスティック SSD
- 9 ジグフォース SSD LJ / ジグフォース SSD SPEC-E / ジグフォース SSD
- 10 スローバンプ TZ / スローバンプ SSD / SSD SPJ / SSD SLJ
- 11 タイゲーム TZ / タイゲーム SSD / ポートゲーマー SSD / サクラマスジグ SSD
- 12 メタルゾン TZ / SSD メタルイカ / ティップバン TZ / ティップバン SSD
- 【CONCEPT】
- 13 アウトバック ライト / アウトバック
- 14 バドラーナ / ワイドパワーボウ / イージーイン / ビーキャストII
- 【TROUT / SALMON】
- 15 ケイソンランズバック SPEC-K / ケイソンランズバック SPEC-N / ケイソンランズバックII
- 16 ケイソン ギンセイ TZ / ケイソン ギンセイ プラス / ケイソン海サクラマスII / トラウティア
- 17 シルバーナ 瀬 TZ / シルバーナ ラゴ
- 【BASS】
- 18 フルレンジ (2021 NEW)
- 19 フルレンジ
- 20 フルレンジ / フルレンジ CC
- 21 スネーキー / バクフートレス / グラッピー / キャンピーII
- 22 ナマゾンモバイリー / ナマゾン
- 【REEL】
- 23 スピーキー
- 24 クロシオ HGX / PGX
- 25 エランSW DENDO / エランSW DENDO PH
- 26 エランワイドパワーII / エランワイドパワープラス / エランスーパーワイドパワー
- 27 エラン SW VTN / エランDGII / タイゲーム ワイド VTN / タイゲーム DGN
- 28 ワイドバサル / バサル
- 29 エランオクトバスワイド VTN / エランワイドパワーオクトバス SPII
- 30 オクトバスライトプラス / オクトバスライト
- 31 フルレンジ 54 / 66 / 81
- 32 フルレンジ ワイド / フルレンジ PG / フルレンジ BF / カスタムハンドル
- 【LURE】
- 33 ヤミージグ TG
- 34 シーフィンガーミノー113/173F TW-LIMITED / ガンズ / '20ケイソンジグミノー
- 【LANDING TOOL】
- 35 キャッチバー改
- 36 キャッチバー改 / フルレンジネット / ナマゾンネット / ケイソンストリームネット

37~41 アクセサリー

42~44 アパレル

45~46 フィールドスタッフ

SALTWATER SHORE

SUPER AJIST TZ チタニウム サイト アジング スーパーアジスト TZ


響き渡る極上フィーリング。レーシング仕様のスペシャルモデル
極上の「操作性」「ロッドレスポンス」を体感できるレーシングモデル。チタンフレーム&トルザイトATガイド搭載。

52/SSL 60/STT NEW 47/TISL 53/TISL NEW 61/TISL

スーパーアジスト TZ 2020年 秋 新製品

MODEL	LENGTH (ft,in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
52/SSL	5.2	2	82	69	MAX 3	0.2-0.4	175	100	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	42,000	16310 0
60/STT	6.0	2	95	79	MAX 5	0.2-0.4	185	110	A	チューブラフ/エクストラファスト	43,000	16311 7
47/TISL NEW	4.7	2	73	67	MAX 3	0.2-0.4	170	95	A	チタンティップ/エクストラファスト	45,000	16313 1
53/TISL	5.3	2	83	70	MAX 3	0.2-0.4	175	100	A	チタンティップ/エクストラファスト	45,000	16312 4
61/TISL NEW	6.1	2	96	75	MAX 3	0.2-0.4	205	125	B	チタンティップ/エクストラファスト	46,000	16314 8

TITANIUM Fudji TORZITE ■ガイド:チタンフレーム&トルザイトATガイド ■リールシート:DPS ■ジョイント:センターカット2ピース



AJIST TZ チタニウム サイト アジング アジスト TZ

斬新なデザインと徹底した軽量化が最高のキャストフィールを実現
40t高弾性カーボンをブランクマテリアルに採用。チタンフレーム&トルザイトリング小口径ガイドスペックを搭載。


53/SSL 55/SL 62/SL 69/SL 2pcソリッドティップ 57 69 73 2pcチューブラフ

58/SL 511/SL 64/SL 1pcソリッドティップ 64/SL MOBILE 5pcソリッドティップ

アジスト TZ

MODEL	LENGTH (ft,in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
53/SSL	5.3	2	83	71	MAX 3	0.2-0.4	260	155	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	30,000	16295 0
57	5.7	2	88	76	MAX 5	0.2-0.4	260	155	A	ファスト	30,000	16292 9
55/SL	5.5	2	85	73	MAX 3	0.2-0.4	260	155	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	30,000	16293 5
62/SL	6.2	2	97	80	MAX 5	0.2-0.4	290	185	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	30,000	16294 3
58/SL	5.8	1	173	74	MAX 3	0.2-0.4	290	180	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	30,000	16845 7
511/SL	5.11	1	182	75	MAX 3	0.2-0.4	290	180	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	30,000	16846 4
64/SL	6.4	1	193	76	MAX 5	MAX 0.4	290	185	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	30,000	16841 9
69	6.9	2	105	82	MAX 5	MAX 0.4	290	185	A	ファスト	31,000	16842 6
69/SL	6.9	2	105	80	MAX 5	MAX 0.4	290	185	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	32,000	16843 3
73	7.3	2	113	85	MAX 10	MAX 0.6	300	195	A	ファスト	33,000	16844 0
64/SL MOBILE	6.4	5	42	81	MAX 4	0.2-0.4	290	195	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	33,000	16850 1

■ガイド:K-Rコンセプト(チタンフレーム&TORZITEリング) ■リールシート:TVS ■ジョイント:センターカット2ピース(58/SL, 511/SL, 64/SLは1ピース)



AJIST SSD アジング アジスト SSD

「AJIST」の名を継承するクラスを超えたスタンダードモデル
高弾性ブランクスはそのままに、グリップ周辺、ステンフレームSiCガイド搭載など、装飾品の簡素化で手軽さを手に入れた。


55 510 63 68 71 76 710 2pcソリッドティップ NEW 554 604 4pcソリッドティップ

アジスト SSD 2021年 新製品

MODEL	LENGTH (ft,in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
55	5.5	2	85	60	MAX 3	0.2-0.4	260	155	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	20,000	16207 3
510	5.10	2	92	65	MAX 4	0.2-0.4	290	185	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	20,000	16208 0
63	6.3	2	99	67	MAX 5	0.2-0.4	290	185	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	20,000	16209 7
68	6.8	2	105	70	MAX 5	0.2-0.4	290	185	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	21,000	16210 3
71	7.1	2	111	75	MAX 6	0.2-0.4	310	210	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	21,000	16211 0
76	7.6	2	117	77	MAX 8	0.2-0.4	320	215	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	22,000	16212 7
710	7.10	2	122	80	MAX 8	0.2-0.4	360	255	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	22,000	16213 4
554 NEW	5.5	4	45	65	MAX 3	0.2-0.4	260	160	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	22,000	16214 1
604 NEW	6.0	4	50	67	MAX 4	0.2-0.4	290	170	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	22,000	16215 8

■ガイド:Kガイド(ステンレスフレーム) ■リールシート:TVS ■ジョイント:センターカット2ピース

*グリップ: L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)



HI-TIDE ㊦ チタニウム サイト シーバス ハイタイド TZ


ショアシーバスアングララーに捧げる無限の感覚
トップセクションには高弾性カーボンを採用。さらに最上級ブランクスにチタンフレーム&トルザイトリングを搭載。

S98MH S110XH S87ML S88M+ S90ML S96ML S103M S110MH

ハイタイド TZ

MODEL	LENGTH (ft,in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S98MH	9.8	2	152	230	14-50	1.0-2.0	635	420	B	ファスト	42,000	16315 5
S110XH	11.0	2	172	285	20-70	1.2-3.0	645	430	B	レギュラー	52,000	16316 2
S87ML	8.7	2	135	130	6-24	0.5-1.2	415	305	A	ファスト	39,000	16279 0
S88M+	8.8	2	136	145	12-42	0.8-2.0	470	360	A	ファスト	40,000	16275 2
S90ML	9.0	2	139	140	7-24	0.5-1.2	430	320	A	ファスト	39,000	16276 9
S96ML	9.6	2	148	155	9-30	0.6-1.5	440	330	A	ファスト	40,000	16277 6
S103M	10.3	2	158	185	12-35	0.8-2.0	460	350	A	ファスト	42,000	16278 3
S110MH	11.0	2	172	245	14-50	1.5-2.5	610	350	B	レギュラー	48,000	16280 6

■ガイド:チタンフレーム&TORZITEリング ■リールシート:TVS(S98MH, S110XH, S110MHはDPS) ■ジョイント:センターカット2ピース



TITANIUM Fudji TORZITE

HI-TIDE SSD シーバス ハイタイド SSD

現代のシーバスゲームに高次元で対応するハイスタンダードショアシーバスロッド
ハリとしなやかさを両立した新ブランクスを導入。高いキャスタビリティ、高感度、操作性といった様々な性能を高めた。

NEW 711L+/SL 86ML 90ML 90M 96M 106M 83MH 90MH

ハイタイド SSD 2021年 新製品

MODEL	LENGTH (ft,in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
711L+/SL NEW	7.11	2	124	120	5-24	0.5-1.2	430	285	A	ソリッドティップ/ファスト	18,500	16380 3
86ML NEW	8.6	2	133	120	7-35	0.6-1.5	440	300	A	ファスト	18,500	16381 0
90ML NEW	9.0	2	140	135	7-35	0.6-1.5	450	310	A	ファスト	19,000	16382 7
90M NEW	9.0	2	140	140	10-42	0.8-2.0	450	310	A	ファスト	19,000	16383 4
96M NEW	9.6	2	147	155	10-42	0.8-2.0	470	330	A	ファスト	20,000	16384 1
106M NEW	10.6	2	163	170	10-42	0.8-2.0	500	360	A	ファスト	20,500	16385 8
83MH NEW	8.3	2	129	145	15-50	0.8-2.5	440	300	A	ファスト	20,000	16386 5
90MH NEW	9.0	2	140	160	15-50	0.8-2.5	500	360	A	ファスト	22,000	16387 2

■ガイド:Kガイド(ステンレスフレーム) ■リールシート:VSS ■ジョイント:センターカット2ピース



EGIST TZ チタニウム サイト エギング エギスト TZ

踊る。軽快。筋肉質。ショアエギング専用プロモデル
超軽量チタンフレーム&トルザイトリングガイドを搭載し、金属的なフィーリングとスムーズなアクションを実現。

83ML 77L 86ML 83M 86M NEW 83M-P4

エギスト TZ 2021年 新製品

MODEL	LENGTH (ft,in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	EGI (号)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
83ML	8.3	2	129	97	MAX 25	0.5-0.8	MAX 3.5	385	275	A	レギュラー	34,000	16302 5
77L	7.7	2	119	93	MAX 21	0.4-0.8	MAX 3.5	385	275	A	レギュラー	35,000	16303 2
86ML	8.6	2	133	100	MAX 25	0.5-0.8	MAX 3.5	385	275	A	レギュラー	35,000	16299 8
83M	8.3	2	130	100	MAX 30	0.5-1.0	MAX 4	385	275	A	レギュラー	35,000	16300 1
86M	8.6	2	133	105	MAX 30	0.5-1.0	MAX 4	385	275	A	レギュラー	36,000	16301 8
83M-P4 NEW	8.3	4	67	110	MAX 30	0.5-1.0	MAX 4	385	275	A	レギュラー	36,000	16320 9

■ガイド:チタンフレーム&TORZITEリング ■リールシート:TVS ■ジョイント:センターカット2ピース(83M-P4は4ピース)



TITANIUM Fudji TORZITE

EGIST SSD エギング エギスト SSD

「EGIST」の系譜を受け継ぐクラス最上級のスタンダードモデル
強度がありつつ軽さも表現できる絶妙な素材セレクトで、「軽さ」と「強さ」という相反する二つの要素が内包するエギングロッド。


NEW 79L 80ML 81M 83ML 86ML 86M

エギスト SSD 2020年 秋 新製品

MODEL	LENGTH (ft,in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	EGI (号)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
79L NEW	7.9	2	122	90	MAX 3.5	MAX 0.8	390	250	A	レギュラー	19,000	16494 7
80ML NEW	8.0	2	126	103	MAX 4	MAX 0.8	390	250	A	レギュラー	19,000	16495 4
81M NEW	8.1	2	127	105	MAX 4.5	MAX 1.0	390	250	A	レギュラー	19,000	16496 1
83ML NEW	8.3	2	130	107	MAX 4	MAX 0.8	390	250	A	レギュラー	20,000	16497 8
86ML NEW	8.6	2	134	110	MAX 4	MAX 0.8	390	250	A	レギュラー	20,000	16498 5
86M NEW	8.6	2	134	115	MAX 4.5	MAX 1.0	390	250	A	レギュラー	20,000	16499 2

■ガイド:Kガイド(ステンレスフレーム) ■リールシート:TVS ■ジョイント:センターカット2ピース

*グリップ: L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)



EGIST SSD 80ML

EGIST TZ 83M

HI-TIDE SSD 711L+/SL

HI-TIDE TZ S110MH

MICRO SHORE JIGGING SSD ショアジギング マイクロショアジギング SSD

小型ジグを用いた「マイクロショアジギング」に最適な専用ロッド

30gを下回る小型ジグを使用したフィネスなショアジギングに好適。細番手のPEラインへの適合性と軽快な操作感を追求。

NEW 84 89 96

マイクロショアジギング SSD 2021年 新製品

MODEL	LENGTH (ft./in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
84 NEW	8.4	2	131	110	MAX 20	MAX 0.8	420	275	A	レギュラー	18,000	16263 9
89 NEW	8.9	2	137	127	MAX 20	MAX 0.8	420	275	A	レギュラー	19,000	16264 6
96 NEW	9.6	2	148	135	MAX 30	MAX 0.8	455	310	A	レギュラー	20,000	16265 3

■ ガイド：Kガイド(ステンレスフレーム) ■ リールシート：TVS ■ ジョイント：センターカット2ピース



SHORE JIGGING ショアジギング SSD ショアジギング


“粘り勝つ”スタンダードショアジギングロッド

スタンダードショアジギングロッドの決定版。ライトショアジギングモデルに加え、大型青物に対応するXHもラインナップ。

90ML 96M 106M 96MH 106MH 96H 106H 100XH

SSD ショアジギング

MODEL	LENGTH (ft./in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
90ML	9	2	141	195	MAX 40	MAX 2.5	635	440	A	レギュラー	18,500	16168 7
96M	9.6	2	147	215	MAX 45	MAX 3.5	635	440	A	レギュラー	18,500	16169 4
106M	10.6	2	163	235	MAX 45	MAX 3.5	635	440	A	レギュラー	19,000	16170 0
96MH	9.6	2	148	245	MAX 50	MAX 4.5	630	390	A	レギュラー	18,500	16906 5
106MH	10.6	2	164	255	MAX 50	MAX 4.5	630	390	A	レギュラー	19,000	16907 2
96H	9.6	2	148	250	MAX 65	MAX 5	630	390	A	レギュラー	19,500	16908 9
106H	10.6	2	164	275	MAX 65	MAX 5	630	390	A	レギュラー	20,000	16909 6
100XH	10.0	2	156	270	MAX 100	MAX 8	630	390	A	レギュラー	21,000	16910 2



■ ガイド：Kガイド(ステンPカラー) ■ リールシート：DPS ■ ジョイント：センターカット2ピース

Okinawa Manbika スーパーヘビー ショアジギング オキナワ マンビカ

強暴！強棒！海へ挑め。プロフェッショナル・スーパーヘビーショアジグロッド

“掛けたら限界まで粘る”Xラッピングなど、破断強度に優れたブランクス設定。プラグ、ジグを問わないプロフェッショナルモデル。


NEW 100SSXH-P3 C100SSXH-P3

100SXH-P3 C100SSXH 100SXH 100SSXH 110SXH C100SXH

オキナワ マンビカ 2021年 新製品

MODEL	LENGTH (ft./in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
100SXH-P3	10.0	3	107	485	MAX 150	MAX 13	860	455	A	レギュラー	34,000	16607 1
100SXH	10.0	2	156	480	MAX 150	MAX 15	877	470	A	レギュラー	32,000	16587 6
100SSXH	10.0	2	156	495	MAX 200	MAX 17	877	470	A	レギュラー	35,000	16605 7
110SXH	11.0	2	171	520	MAX 150	MAX 15	877	470	A	レギュラー	33,000	16588 3
C100SSXH	10.0	2	157	510	MAX 200	MAX 17	900	480	B	レギュラー	35,000	16606 4
C100SXH	10.0	2	156	495	MAX 150	MAX 15	928	500	B	レギュラー	33,000	16592 0
100SSXH-P3 NEW	10.0	3	106	495	MAX 200	MAX 15	880	475	A	レギュラー	37,000	16608 8
C100SSXH-P3 NEW	10.0	3	106	515	MAX 200	MAX 15	890	475	B	レギュラー	38,000	16609 5

■ ガイド：ステンMNSG ■ リールシート：DPS(C100SSXH-P3, C100SSXH, C100SXHはT-DPS) ■ ジョイント：センターカット2ピース(100SXH-P3, 100SSXH-P3, C100SSXH-P3は3ピース)



MANBIKA Ver.2 ショアビッグゲーム / ショアジギング マンビカ バージョン2

ヘビーショアジギングモデルへと進化を遂げた怪物ロッド

トップセクションまでXラッピングを施し“ネジレに強く芯のある”トルクフルなブランクスと、スムーズなアクション設計を採用。

105XXH PLUGGING SP 100XH 110XH 100XXH 110XXH 120XXH 126XXH

マンビカ バージョン2

MODEL	LENGTH (ft./in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
105XXH PLUGGING SP	10.5	2	163	455	MAX 150	MAX 13	790	465	A	レギュラー	31,000	16661 3
100XH	10.0	2	155	365	MAX 100	MAX 8	740	415	A	レギュラー	27,000	16555 2
110XH	11.0	2	175	395	MAX 100	MAX 8	740	415	A	レギュラー	28,000	16556 9
100XXH	10.0	2	155	425	MAX 140	MAX 13	800	475	A	レギュラー	29,000	16557 6
110XXH	11.0	2	175	430	MAX 140	MAX 13	800	475	A	レギュラー	30,000	16558 3
120XXH	12.0	2	185	480	MAX 140	MAX 13	800	475	A	レギュラー	32,000	16559 0
126XXH	12.6	3(B)	190	495	MAX 140	MAX 13	800	475	A	レギュラー	33,000	16660 6

■ ガイド：ステンPカラー(XHはKガイド、XXHモデルは大口番MNSGガイド) ■ リールシート：DPS ■ ジョイント：センターカット2ピース(126XXHは2ピースナットジョイント)

* グリップ：L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)

LIGHT GAMER TZ チタニルサイト ショアライトゲーム ライトゲーマー TZ

ボーダーレス・ショアライトゲームロッドの決定版

小型ルアーのポテンシャルを引き出す設計。高弾性素材を採用し、キャスト時のパンチ力、感度と操作性を重視。

S66UL S77L S88ML

ライトゲーマー TZ

MODEL	LENGTH (ft./in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S66UL	6.6	2	103	83	MAX 9	MAX 0.4	310	200	A	エクストラファスト	36,000	16117 5
S77L	7.7	2	120	85	MAX 15	MAX 0.6	340	240	A	エクストラファスト	37,000	16118 2
S88ML	8.8	2	136	135	MAX 28	MAX 1.2	400	290	B	エクストラファスト	39,000	16119 9

■ ガイド：K-コンセプト(チタンフレーム+TORZITEリング) ■ リールシート：S66UL/S77LはSKTS, S88MLはTVS ■ ジョイント：センターカット2ピース

TITANIUM Full TORZITE



BAY MIXX SSD ベイミックス SSD

海辺の余暇を最大限楽しむためのライトなショアソルトロッド

港湾部、堤防、河口、釣り公園といった様々なロケーションで、小型プラグやメタルジグを使って様々な魚たちと戯れるためのロッドシリーズ。

NEW S69L S69ML S72ML S72M S76M

ベイミックス SSD 2021年 新製品

MODEL	LENGTH (ft./in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S69L NEW	6.9	2	106	85	3.5-21	0.4-0.8	290	190	A	ファスト	18,000	16446 6
S69ML NEW	6.9	2	106	88	5-24	0.4-1.2	290	190	A	ファスト	18,000	16447 3
S72ML NEW	7.2	2	112	90	5-28	0.4-1.2	310	210	A	ファスト	19,000	16448 0
S72M NEW	7.2	2	112	92	7-35	0.6-1.5	310	210	A	ファスト	19,000	16449 7
S76M NEW	7.6	2	117	95	7-40	0.6-1.5	350	250	A	ファスト	20,000	16450 3

■ ガイド：Kガイド(ステンレスフレーム) ■ リールシート：TVS ■ ジョイント：センターカット2ピース



HAZECRA SSD ハゼクランク ハゼクラ SSD

SSDシリーズのコンセプト「カンタン・スペック・実績」はそのままに

飛距離の確保と微振動を感じ取るブランクスにステンSiCガイドを搭載。ハイレベルなハゼクラゲームを展開できる。

S672L ハゼ用クランクベイト専用ソリッドティップ

ハゼクラ SSD

MODEL	LENGTH (ft./in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S672L	6.7	2	103	73	MAX 8	MAX 0.6	290	180	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	17,000	16748 1



■ ガイド：Kガイド(ステンレスフレーム) ■ リールシート：VSS ■ ジョイント：センターカット2ピース

MICRO GAMER ショア マイクロゲーム SSD マイクロゲーマー

ショアでもっともっとライトに遊ぶ

極小ワームやメタルジグ、プラグまであらゆるルアーに対応する。操作性に優れたチューブラーブランクス採用。


S58UL S64UL S70UL S76UL

SSD マイクロゲーマー

MODEL	LENGTH (ft./in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S58UL	5.8	2	89	75	MAX 7	MAX 0.3	305	200	A	ファスト	18,000	16972 0
S64UL	6.4	2	99	85	MAX 12	MAX 0.4	325	220	A	ファスト	19,000	16973 7
S70UL	7.0	2	109	90	MAX 16	MAX 0.6	365	280	A	ファスト	20,000	16974 4
S76UL	7.6	2	118	95	MAX 18	MAX 0.6	390	280	A	ファスト	21,000	16177 9

■ ガイド：Kガイド(ステンPカラー) ■ リールシート：IPS ■ ジョイント：センターカット2ピース

* グリップ：L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)



SURFLAT サーフ・フラットフィッシュ SSD サーフラット


“サーフ専用”が意味するもの

ファストテーパーに仕上げ、逆風に負けない遠投性能・キャストビリティーとフッキングパワーを獲得。

98M 106M+

SSD サーフラット

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
98M	9.8	2	152	169	MAX 42	0.8-2	565	410	A	ファスト	20,000	16175 5
106M+	10.6	2	164	215	MAX 60	0.8-2	585	430	A	ファスト	21,000	16176 2



■ ガイド▶Kガイド(ステンPカラー)
■ リールシート▶DPS ■ ジョイント▶センターカット2ピース

POWER ROCK パワーロックフィッシュ SSD パワーロック

「ガチでイク。」パワーロックフィッシュゲームはもっと近くなる


「ただ硬い…」だけではないキャスト&ファイティング時にはしっかり曲がり、ロッドとしての機能を果たすセッティング。

C72MH C77H C87H C88XH S80MH S90H

SSD パワーロック

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C72MH	7.2	2	115	145	MAX 21	MAX 20	412	302	A	ファスト	18,000	16975 1
C77H	7.7	2	120	150	MAX 28	MAX 25	432	322	A	ファスト	19,000	16976 8
C87H	8.7	2	135	180	MAX 35	MAX 25	442	332	A	ファスト	20,000	16977 5
C88XH	8.8	2	135	185	MAX 40	MAX 30	442	332	A	ファスト	21,000	16978 2
S80MH	8	2	125	145	MAX 21	MAX 16	385	285	B	ファスト	18,000	16979 9
S90H	9	2	140	180	MAX 20	MAX 20	405	305	B	ファスト	20,000	16980 5

■ ガイド▶Kガイド(ステンレスフレーム) ■ リールシート▶ベイトモデル:ECS,スピニングモデル:IPS ■ ジョイント▶センターカット2ピース



OCTOPUS LIGHT オクトバスゲーム オクトバスライト

“モゾモゾ! ガツン! ズンッ!” オクトバスゲーム広がる

繊細な誘い… 掛けからのその重み… エキサイティングゲームをフォロ! やみつきになるオクトバスゲームをもっと。

C79XH S77XH 175 EGI


オクトバスライト

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C79XH	7.9	2	122	190	MAX 120	MAX PE10	490	350	A	レギュラー	16,000	16146 5
S77XH	7.7	2	120	185	MAX 100	MAX PE8	455	315	B	レギュラー	16,000	16147 2
175 EGI	1.75m	2(B)	121	180	MAX 120	MAX PE4	580	395	C	エクストラファスト	16,000	16148 9

■ ガイド▶Aリング ■ リールシート▶ベイトモデルはTCS,スピニングモデルはDPS ■ ジョイント▶センターカット2ピース(175 EGIはバットジョイント)



オクトバスゲームはショア・オフショア問わず海域によって規制がありますので
釣りをされる際は漁業規制を確認の上、お楽しみください。



NORTHERN ROCK V II パワーロックフィッシュ ノーザンロック V II

日本記録の獲得など数々の実績を経て、ノーザンロックの挑戦、再び

しなやかでスリムなブランク。細身・軽量化を施し、K・Rコンセプトを搭載。感度とフッキングパワーを一瞬で伝える。




C72MH C76H C80XH S76ML S76M

ノーザンロック V II

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C72MH	7.2	2	114	129	MAX 28	MAX 25	380	280	A	ファスト	22,000	16681 1
C76H	7.6	2	119	142	MAX 35	MAX 30	380	280	A	ファスト	23,000	16682 8
C80XH	8.0	2	126	155	MAX 40	MAX 30	380	280	A	ファスト	24,000	16683 5
S76ML	7.6	2	119	110	MAX 20	MAX 16	345	235	B	ファスト	22,000	16684 2
S76M	7.6	2	119	115	MAX 28	MAX 20	345	235	B	ファスト	23,000	16685 9

■ ガイド▶K-Rコンセプト(ステンPカラー) ■ リールシート▶ベイトタイプ:ACS,スピニングタイプ:VSS ■ ジョイント▶センターカット2ピース

*グリップ: L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)



SALTWATER OFFSHORE



SPRINT STICK

オフショア キャスティング MB スプリントスティック

MADE
IN
JAPAN

変わらない精神。最高の領域を目指す。マスタービルドシリーズ

チャーマス北村秀行、国内ファクトリーの設計陣と職人、3つの魂が重なる。変わらない精神が、最高の領域を目指す。

74L YELLOWTAIL

72M YELLOWTAIL

82MH YELLOWTAIL


711H TUNA

711HH TUNA

711HH TZ-LIMITED

MB スプリントスティック

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAW (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
74L YELLOWTAIL	7.4	2(B)	165	227	MAX 40	MAX 4	670	375	A	レギュラー	40,000	16332 2
72M YELLOWTAIL	7.2	2(B)	159	229	MAX 60	MAX 7	670	375	A	レギュラー	41,000	16333 9
82MH YELLOWTAIL	8.2	2(B)	187	260	MAX 100	MAX 8	710	420	A	レギュラー	44,000	16337 7
711H TUNA	7.11	2(B)	176	348	MAX 120	MAX 12	750	450	A	レギュラー	46,000	16334 6
711HH TUNA	7.11	2(B)	176	358	MAX 150	MAX 17	750	450	A	レギュラー	48,000	16335 3
711HH TZ-LIMITED	7.11	2(B)	175	332	MAX 150	MAX 17	745	455	A	レギュラー	64,000	16336 0



■ ガイド:711HH TZ-LIMITEDはチタンフレームRVトルサイトリング / ツナモデルはオールMNSG(ステンレスフレーム) / フリ・ヒラマサモデルはKガイド+MNSG(ステンレスフレーム)
※ツナモデル、711HH TZ-LIMITEDはトリプルラッピング / フリ・ヒラマサモデルはダブルラッピング ■ リールシート:スピニングDPS+フードの緩みを防ぐ富士ロックナット搭載 ■ ジョイント:バットジョイント

Kuroshio OC OFFSHORE CAST

オフショア キャスティング クロシオ オフショアキャスト

MADE
IN
JAPAN

続。クロシオ。オフショアキャスティングゲーム専用モデル


スムーズなベンディングカーブで衝撃を分散、キメの細かい筋肉質なブランクフィーリングが特徴。

70ML 80M 80H 80XH

クロシオ オフショアキャスト

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAW (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
70ML	7.0	2(B)	155	265	28-50	MAX 4	650	390	A	レギュラー	34,000	16236 3
80M	8.0	2(B)	178	315	40-80	MAX 6	740	420	A	レギュラー	35,000	16237 0
80H	8.0	2(B)	178	320	40-100	MAX 8	740	420	A	レギュラー	36,000	16238 7
80XH	8.0	2(B)	178	325	50-120	MAX 10	740	420	A	レギュラー	37,000	16239 4

■ ガイド▶Kガイド(ステンレスフレーム) ■ リールシート▶DPS ■ ジョイント▶バットジョイント2ピース



SPRINT STICK SSD オフショアキャスティング スプリントスティック SSD

アドレナリン全開! オフショアキャスティングゲームはここから

ビギナーのみならずベテランアングラーが手にしても満足できるスペック。携行しやすい3ピースモデルもラインナップ。


70ML 70M 80M 80MH 74M-P3 710MH-P3

スプリントスティック SSD

MODEL	LENGTH (ft.in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAW (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
70ML	7	2(B)	153	205	MAX 55	MAX 4.5	670	390	A	レギュラー	19,000	16733 7
70M	7	2(B)	153	210	MAX 60	MAX 5	670	390	A	レギュラー	20,000	16734 4
80M	8	2(B)	179	235	MAX 70	MAX 5	700	420	A	レギュラー	21,000	16735 1
80MH	8	2(B)	179	250	MAX 80	MAX 6	700	420	A	レギュラー	22,000	16736 8
74M-P3	7.4	3	75	220	MAX 60	MAX 5	700	420	A	レギュラー	22,000	16737 5
710MH-P3	7.10	3	84	235	MAX 70	MAX 6	700	420	A	レギュラー	23,000	16738 2

■ ガイド▶Kガイド(ステンレスフレーム) ■ リールシート▶DPS ■ ジョイント▶バットジョイント

*グリップ: L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)



⚠ オフショアビギンゲームの注意 対象魚も大型で無限度なこの釣りに求められるタックルは年々エスカレートしています。タックルの強化とともに、アングラーへの危険度も比例します。ご自分のレベルを冷静に判断いただき釣行での事故にはご注意ください。



JIGFORCE SSD LJ ライトジギング ジグフォース SSD LJ

ジグフォースをライトチューンした「LJ」シリーズ


30～60gのブレード付きメタルジグをキャストして幅広く探っていく「ブレードゲーム」対応モデル。また、通常のパーチカルライトジギングにも。

NEW S651-LJ

ジグフォース SSD LJ 2021年 新製品

MODEL	LENGTH (ft./in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S651-LJ NEW	6.5	1	198	130	MAX 100	MAX 2.0	545	390	A	スロー	19,000	16780 1

■ ガイド：Kガイド(ステンレスフレーム) ■ リールシート：VSS ■ ジョイント：1ピース



JIGFORCE SSD SPEC-E 電動ジギング ジグフォース SSD SPEC-E

グラスコンポジット素材を採用した電動ジギング専用設計


しなやかなブランクスで電動リールの巻き速度による不意な「ジグの跳ねすぎ」を防止。
ダブルフットガイドをスパイラルでセッティングすることでハイレスポンスなパワー伝達を実現。

NEW C634 SPEC-E

ジグフォース SSD SPEC-E 2021年 新製品

MODEL	LENGTH (ft./in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C634 SPEC-E NEW	6.3	2(B)	127	210	MAX 300	MAX 6.0	680	400	A	パラボリック	22,000	16779 5

■ ガイド：Kガイド(ステンレスフレーム) スパイラルガイドセッティング ■ リールシート：TCS ■ ジョイント：バットジョイント2ピース



JIGFORCE SSD ジギング ジグフォース SSD

ジグを選ばないバーサタイルジギングロッドの継承。近海のジギングシーンをフォロー

ジグのコントロール性能に優れた誰にでも操作しやすいアクション設計。不意なビッグワンにも対応できる耐衝撃性能。


S602 S603 S604 C602 C603 C604

ジグフォース SSD

MODEL	LENGTH (ft./in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S602	6	2(B)	120	175	MAX 130	MAX 4	660	400	A	レギュラー	19,000	16772 6
S603	6	2(B)	120	180	MAX 170	MAX 5	660	400	A	レギュラー	19,000	16773 3
S604	6	2(B)	120	190	MAX 210	MAX 6	660	400	A	レギュラー	20,000	16774 0
C602	6	2(B)	120	180	MAX 150	MAX 4	675	400	B	レギュラー	19,000	16775 7
C603	6	2(B)	120	190	MAX 200	MAX 5	675	400	B	レギュラー	19,000	16776 4
C604	6	2(B)	120	195	MAX 240	MAX 6	675	400	B	レギュラー	20,000	16777 1

■ ガイド：Kガイド(ステンレスフレーム) ■ リールシート：スピニングモデルはDPS、ベイトキャスティングモデルはTCS ■ ジョイント：バットジョイント2ピース

※グリップ：L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)



SLOW BUMP ㊟ チタニルザイト スローピッチジャーク スローバンプ TZ

より研ぎ澄まされること。SPJ(スローピッチジャーク)エキスパートプロモデル

軽量化にこだわった塗装・製法を施し、そこにチタンフレーム&TZ(トルザイトリング)ガイドを搭載。さらに感度を増幅させる。


6300 5710 632 633 634 635

スローバンプ TZ

MODEL	LENGTH (ft./in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
6300	6.3	1	191	108	SPJ/MAX 150	MAX 1	550	410	A	レギュラー	33,000	16290 5
5710	5.7	1	171	180	SPJ/MAX 800	MAX 6	550	410	B	レギュラー	39,000	16291 2
632	6.3	1	191	110	SPJ/MAX 230	MAX 1.8	550	410	A	レギュラー	33,000	16286 8
633	6.3	1	191	115	SPJ/MAX 350	MAX 2	550	410	A	レギュラー	34,000	16287 5
634	6.3	1	191	120	SPJ/MAX 450	MAX 2.5	550	410	A	レギュラー	35,000	16288 2
635	6.3	1	191	125	SPJ/MAX 500	MAX 3	550	410	A	レギュラー	36,000	16289 9

TITANIUM ㊟ TORZITE ■ ガイド：チタンフレーム+TORZITEリング ■ リールシート：TCS(5710はT-DPS) ■ ジョイント：1ピース

※上記スローピッチジャークでの使用に限ります。あくまでも目安です。潮の速さやジグの形状でも大きく変わります。ご注意ください。



SLOW BUMP SSD スローピッチジャーク スローバンプ SSD

フルソリッドブランクスがスローピッチを新しいステージへと昇華

フルソリッド(FSL) ブランクスを採用した新機軸の専用ロッド。しなやかな曲がりてジグを揺らめくように操作し、優しい誘いで仕掛けられる。

NEW 632/FSL 633/FSL 634/FSL

スローバンプ SSD 2021年 新製品

MODEL	LENGTH (ft./in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
632/FSL NEW												
633/FSL NEW												
634/FSL NEW												

under construction

under
construction

Salty Shape DASH SPJ スローピッチジャーク SSD SPJ


高感度、圧倒的な操作性。高反発・細身・軽量設計を実現した専用モデル

感度と操作性。ミドルクラスの常識を破壊する高反発・細身・軽量のブランクス設計でスローピッチ専用モデルに恥じない仕様に。

5610 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 684 685

SSD SPJ (スローピッチジャーク)

MODEL	LENGTH (ft./in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
5610	5.6	1	170	180	SPJ/MAX 750	MAX 5.5	525	385	B	レギュラー	27,000	16798 6
630	6.3	1	191	105	SPJ/MAX 150	MAX 1.2	545	400	A	レギュラー	22,000	16794 8
631	6.3	1	191	108	SPJ/MAX 180	MAX 1.5	545	400	A	レギュラー	22,000	16795 5
632	6.3	1	191	110	SPJ/MAX 230	MAX 1.8	545	400	A	レギュラー	22,000	16938 6
633	6.3	1	191	115	SPJ/MAX 350	MAX 2	545	400	A	レギュラー	22,000	16925 6
634	6.3	1	191	120	SPJ/MAX 450	MAX 2.5	545	400	A	レギュラー	23,000	16926 3
635	6.3	1	191	125	SPJ/MAX 500	MAX 3	545	400	A	レギュラー	24,000	16927 0
636	6.3	1	191	135	SPJ/MAX 550	MAX 3.5	545	400	A	レギュラー	25,000	16939 3
637	6.3	1	191	140	SPJ/MAX 600	MAX 4	545	400	A	レギュラー	26,000	16940 9
638	6.3	1	191	145	SPJ/MAX 650	MAX 4.5	545	400	A	レギュラー	26,000	16796 2
639	6.3	1	191	150	SPJ/MAX 700	MAX 5.0	545	400	A	レギュラー	26,000	16797 9
684	6.8	1	203	125	SPJ/MAX 400	MAX 2.5	545	400	A	レギュラー	24,000	16928 7
685	6.8	1	203	135	SPJ/MAX 450	MAX 3	545	400	A	レギュラー	25,000	16929 4



■ ガイド：Kガイド(ステンPカラー)
■ リールシート：T-DPS
■ ジョイント：1ピース

※左記スローピッチジャークでの使用に限ります。あくまでも目安です。
潮の速さやジグの形状でも大きく変わります。ご注意ください。

Salty Shape DASH SLJ スーパーライトジギング SSD SLJ

高い汎用性にジギングの基本が詰まったオールマイティモデル

タフコンディションでも安定した結果に導くSLJ専用モデル。「巻きアワセ」でも弾かないスムーズなアクション設計。


S650/FSL C6300/FSL C630/FSL S6500FSL S6300 S630 S631

SSD SLJ (スーパーライトジギング)

MODEL	LENGTH (ft./in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S650/FSL	6.5	2(B)	144	120	MAX 80	MAX 1.2	545	405	A	フルリトリブル	26,000	16991 1
C6300/FSL	6.3	2(B)	144	115	MAX 60	MAX 1	545	415	B	フルリトリブル	26,000	16992 8
C630/FSL	6.3	2(B)	149	120	MAX 80	MAX 1.2	545	415	B	フルリトリブル	27,000	16999 7
S6500/FSL	6.5	2(B)	149	115	MAX 60	MAX 1	545	405	A	フルリトリブル	25,000	16981 2
S6300	6.3	1	191	100	MAX 60	MAX 1	545	405	A	レギュラー	22,000	16982 9
S630	6.3	1	191	105	MAX 80	MAX 1.2	545	405	A	レギュラー	22,000	16985 0
S631	6.3	1	191	110	MAX 100	MAX 1.5	545	405	A	レギュラー	22,000	16986 7

■ ガイド：K・Rコンセプト(ステンPカラー) ■ リールシート：スピニングモデルはDPS、ベイトモデルはPULSM ■ ジョイント：1ピース(S650/FSL、C6300/FSL、C630/FSLはバットジョイント2ピース)

※グリップ：L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)



SaltyShape DASH SLJ S630

SaltyShape DASH SPJ 684

SLOW BUMP SSD 632/FSL

SLOW BUMP TZ 633

「だからタイゲーム」。マダイ専用プロモデル


細身フルソリッド&スパイラルガイドセッティング。“暴れさせずしっとり巻く”ことが可能に。

SPIRAL LIMITED	C610XUL	C610UL	C71L	C68ML	C68M	C68H
S64L RUBBER	J&C S610L	J&C S72ML				

タイゲーム TZ

MODEL	LENGTH (ft,in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD LENGTH (in)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
SPIRAL LIMITED C610XUL	6.10	2(B)	162	128	MAX 100	MAX 0.8	MAX 1.2	530	415	C	フルソリッド/バラセリク	40,000	16328 5
SPIRAL LIMITED C610UL	6.10	2(B)	162	130	MAX 120	MAX 0.8	MAX 1.6	540	415	C	フルソリッド/バラセリク	41,000	16827 3
SPIRAL LIMITED C71L	7.1	2(B)	170	142	MAX 140	MAX 0.8	MAX 1.8	535	415	C	フルソリッド/バラセリク	43,000	16828 0
SPIRAL LIMITED C68ML	6.8	2(B)	157	135	MAX 180	MAX 0.8	MAX 2	540	415	C	フルソリッド/バラセリク	43,000	16324 7
SPIRAL LIMITED C68M	6.8	2(B)	157	140	MAX 210	MAX 1	MAX 2.5	540	415	C	フルソリッド/バラセリク	43,000	16325 4
SPIRAL LIMITED C68H	6.8	2(B)	157	145	MAX 250	MAX 1.5	MAX 3	540	415	C	フルソリッド/バラセリク	44,000	16326 1
S64L RUBBER	6.4	2(B)	152	115	MAX 180	MAX 0.8	MAX 1.5	490	375	B	フルソリッド/バラセリク	40,000	16327 8
					L LURE WEIGHT(g) LINE WEIGHT(PE)								
J&C S610L	6.10	2(B)	169	145	V-MAX 80 C-MAX 40	MAX 0.8	MAX 0.8	465	350	A	フルソリッド/レギュラー	39,000	16858 7
J&C S72ML	7.2	2(B)	178	160	V-MAX 100 C-MAX 50	MAX 0.8	MAX 0.8	465	350	A	フルソリッド/レギュラー	40,000	16859 4

■ガイド:チタンフレーム+TORZITE®リング (SPIRAL LIMITEDはスパイラルセッティング) ■リールシート:SPIRAL LIMITEDはECS. RUBBERモデルはVSS. J&CモデルはTVS ■ジョイント:バットジョイント2ピース



世界で巻け。死角なきタイラバタックルの提案


フルソリッドブランクスをいち早く提唱し、トレンドを生み出してきたタイゲームシリーズのスタンダードモデル。

C69UL/FSL	C69L/FSL OSAKA RUBBER	C69ML/FSL	C69M/FSL	
C69MH/FSL	C69H/FSL	C61XXH/FSL	S65L/FSL	S70ML/FSL

タイゲーム SSD

MODEL	LENGTH (ft,in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	DRAG (kg)	L1 mm	L2 mm	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C69UL/FSL	6.9	2(B)	159	130	MAX 120	MAX 0.8	MAX 1.6	530	410	A	フルソリッド/バラセリク	24,000	16186 1
C69L/FSL OSAKA RUBBER	6.9	2(B)	159	143	MAX 140	MAX 0.8	MAX 1.8	530	410	A	フルソリッド/バラセリク	24,000	16187 8
C69ML/FSL	6.9	2(B)	159	145	MAX 180	MAX 0.8	MAX 2	530	410	A	フルソリッド/バラセリク	24,000	16188 5
C69M/FSL	6.9	2(B)	159	147	MAX 210	MAX 1	MAX 2.5	530	410	A	フルソリッド/バラセリク	25,000	16189 2
C69MH/FSL	6.9	2(B)	159	150	MAX 240	MAX 1.2	MAX 2.8	530	410	A	フルソリッド/バラセリク	25,000	16190 8
C69H/FSL	6.9	2(B)	159	155	MAX 280	MAX 1.5	MAX 3	530	410	A	フルソリッド/バラセリク	25,000	16191 5
C61XXH/FSL	6.1	2(B)	139	150	MAX 300	MAX 2.5	MAX 4	530	410	A	フルソリッド/バラセリク	26,000	16192 2
S65L/FSL	6.5	2(B)	154	122	MAX 180	MAX 0.8	MAX 1.5	490	370	B	フルソリッド/バラセリク	24,000	16193 9
S70ML/FSL	7	2(B)	172	145	MAX 200	MAX 0.8	MAX 1.8	490	370	B	フルソリッド/バラセリク	25,000	16194 6

■ガイド:Kガイド(ステンレスフレーム) ベイトモデルはスパイラルガイドセッティング ※C61XXH/FSLは除く
■リールシート:ベイトモデルはPULS.スピニングモデルはVSS ■ジョイント:バットジョイント2ピース



東京湾ボートシーバスガイド監修。ビギナーからエキスパートまで使い手を選ばない


ベーシックモデルだけでなく、穴撃ちからワイドエリアをカバーする遠投モデル、コノシロパターンへのピックベイトまで対応。

90ML	96M	106M	96MH	106MH	96H	106H	100XH
------	-----	------	------	-------	-----	------	-------

ボートゲーマー SSD

MODEL	LENGTH (ft,in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S66L	6.6	2	102	100	MAX 20	MAX 1.5	390	250	A	レギュラー	20,000	16712 2
S610ML	6.10	2	108	110	MAX 30	MAX 1.5	435	290	A	レギュラー	21,000	16713 9
S73M	7.3	2	114	115	MAX 35	MAX 2	435	290	A	レギュラー	22,000	19714 6
C66ML	6.6	2	103	110	MAX 28	MAX 1.5	415	290	B	レギュラー	20,000	16715 3
C65XH	6.5	2(B)	161	125	MAX 90	MAX 4	395	270	B	レギュラー	21,000	16716 0
S76 BLACK&FLAT	7.6	2	118	115	MAX 9	MAX 1.5	415	260	A	フラット	24,000	16717 7

■ガイド:Kガイド(ステンレスフレーム) ■リールシート:ベイトモデルはECS.スピニングモデルはVSS ■ジョイント:センターカット2ピース (C65XHはバットジョイント2ピース)



海サクラマスジグging専用設計。独特なファイトに追従するフルソリッドブランクス

細軸フックに負担を掛けられないしやかな細身フルソリッドでファイトに追従しバラシも軽減。電動ジグgingにも対応。

NEW	C650	C651	C652	C653	S652
-----	------	------	------	------	------


サクラマスジグ SSD

2020年 秋 新製品

MODEL	LENGTH (ft,in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C650 NEW	6.5	2 (B)	149	130	MAX 100	MAX 1.5	545	405	A	フルソリッド/レギュラー	25,000	17310 9
C651	6.5	2 (B)	149	135	MAX 120	MAX 1.5	545	405	A	フルソリッド/レギュラー	25,000	17306 2
C652	6.5	2 (B)	149	140	MAX 150	MAX 1.5	545	405	A	フルソリッド/レギュラー	25,000	17307 9
C653	6.5	2 (B)	149	145	MAX 200	MAX 1.5	545	405	A	フルソリッド/レギュラー	25,000	17308 6
S652	6.5	2 (B)	149	125	MAX 150	MAX 1.5	545	410	B	フルソリッド/レギュラー	25,000	17309 3

■ガイド:Kガイド(ステンレスフレーム) ベイトモデルはスパイラルガイドセッティング ■リールシート:ベイトモデルはTDPs.スピニングモデルはDPS ■ジョイント:バットジョイント2ピース

※グリップ: L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)



その表現力…圧倒的。イカメタル専用プロモデル

感度重視の細身・軽量の金属的なブランクフィーリングに軽量肉薄リングのチタンフレーム&トルザイトリングを搭載。

C65ML-K	C65ML-N	S70ML
---------	---------	-------


NEW	C610ML-N/TISL	C510MH-K/TISL	S67MH/FSL
-----	---------------	---------------	-----------

メタルパン TZ

2021年 新製品

MODEL	LENGTH (ft,in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD LENGTH (in)	WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C65ML-K	6.5	2	101	98	20-80	5-20	MAX 0.8	435	300	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	33,000	16304 9
C65ML-N	6.5	2	101	95	20-80	5-20	MAX 0.8	435	300	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	33,000	16305 6
S70ML	7.0	2	109	96	20-80	5-20	MAX 0.8	410	310	B	ソリッドティップ/エクストラファスト	33,000	16306 3
C610ML-N/TISL NEW	6.10	2	107	110	20-80	5-20	MAX 0.8	435	300	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	37,000	16309 4
C510MH-K/TISL NEW	5.10	2	92	118	40-140	10-35	MAX 1.0	540	415	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	37,000	16308 7
S67MH/FSL NEW	6.7	1&H	127	118	40-160	10-40	MAX 1.0	495	380	B	フルソリッド/ファスト	36,000	16307 0

■ガイド:チタンフレーム+TORZITE®リング、ベイトモデルはスパイラルセッティング仕様
■リールシート:スピニングモデルはTVS.ベイトモデルはECS ■ジョイント:センターカット2ピース (S67MH/FSLは1(ワン)&ハーフ)



さらに磨きのかかったオモリグ専用リミテッドモデルもリリース


操作性、感度、フッキングレスポンス…タフフィールドに対応する感度追及型フィネス&ショートモデルもラインナップ。

C511L	C65L	C65ML	C70ML	C65M	C70M	C55MH	C65MH	C68H/FSL
S610L	S610M	S60MH/FSL	S68H/FSL	NEW	S610H/FSL LTD			

SSD メタルイカ

2021年 新製品

MODEL	LENGTH (ft,in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD LENGTH (in)	WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C511L	5.11	2	92	82	3-12	10-50	MAX 0.6	450	325	B	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	16961 4
C65L	6.5	2	100	84	3-12	10-50	MAX 0.6	470	350	B	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,500	16962 1
C65ML	6.5	2	100	90	5-18	20-70	MAX 0.8	470	350	B	ソリッドティップ/エクストラファスト	19,000	16963 5
C70ML	7.0	2	109	92	5-18	20-70	MAX 0.8	470	350	B	ソリッドティップ/エクストラファスト	19,000	16963 8
C65M	6.5	2	100	91	5-25	20-100	MAX 0.8	470	350	B	ソリッドティップ/エクストラファスト	19,500	16967 3
C70M	7.0	2	109	110	5-25	20-100	MAX 0.8	470	350	B	ソリッドティップ/エクストラファスト	19,500	16969 2
C55MH	5.5	2	84	85	10-35	40-140	MAX 0.8	470	350	B	ソリッドティップ/エクストラファスト	19,000	16811 2
C65MH	6.5	2	100	90	10-35	40-140	MAX 0.8	470	350	B	ソリッドティップ/エクストラファスト	20,000	16996 6
C68H/FSL	6.8	1&H	124	130	10-40	40-160	MAX 0.8	470	350	B	フルソリッド/ファスト	21,000	16813 6
S610L	6.10	2	107	83	3-12	10-50	MAX 0.6	420	300	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	16964 5
S610M	6.10	2	107	85	5-25	20-100	MAX 0.8	420	300	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	19,500	16998 0
S60MH/FSL	6.0	1&H	109	105	10-35	40-140	MAX 0.8	420	265	A	フルソリッド/ファスト	20,000	16995 9
S68H/FSL	6.8	1&H	124	115	10-40	40-160	MAX 0.8	470	350	A	フルソリッド/ファスト	21,000	16812 9
S610H/FSL LTD NEW	6.10	1&H	124	115	15-45	60-180	MAX 1.0	530	410	A	フルソリッド/ファスト	22,000	16965 2



■ガイド:LDBガイド + Kガイドコンセプト、スピニングモデルはKTSG(ステンパーカラー)
■リールシート:ベイトモデルはCS45-T、スピニングモデルはVSS
■ジョイント:センターカット2ピース (S60MH/FSL. S68H/FSL. S610H/FSL LTD. C68H/FSLは1(ワン)&ハーフ)

ティップラン・レーシング仕様。専用設計ソリッドティップモデル

感度に優れた高弾性カーボン素材採用で極限まで細身に設計。チタンフレーム&トルザイトリングガイドを搭載。

SN55L/SL	SN64ML/SL	SH65ML/SL	SH70ML/SL
----------	-----------	-----------	-----------

ティップバン TZ

MODEL	LENGTH (ft,in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	EGI WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
SN55L/SL	5.5	2 (B)	147	88	MAX 45	MAX 0.6	370	275	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	33,000	16273 8
SN64ML/SL	6.4	2 (B)	158	92	MAX 50	MAX 0.6	395	295	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	34,000	16274 5
SH65ML/SL	6.5	2	101	90	MAX 50	MAX 0.6	410	310	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	34,000	16284 4
SH70ML/SL	7	2	108	95	MAX 60	MAX 0.6	410	310	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	35,000	16285 1

■ガイド:チタンフレーム+TORZITE®リング ■リールシート:TVS ■ジョイント:SNモデルはセンターカット2ピース. SHモデルはバットジョイント2ピース

▲ティップバンは究極の感度とロッドバランスを目指した高弾性・軽身ブランクスを採用しています。従来のティップランロッドに比べ特に繊細な設計のため、激しいシャクリ



CONCEPT

OUTBACK LIGHT
YOUR SPARE TIME CAN BE FISHING TIME

モバイルコンセプト アウトバック ライト

「片手で釣りをしよう、帰り道に旅をしよう」ライトテイストのモバイルロッド


マルチピースを感じさせないスムーズなベンドینگカーブで、キャストイングや魚とのやりとりがより面白くなるよう設計されたモバイルロッド。

NEW S604L S665UL S725L C665L C725L+

アウトバック ライト 2021年 新製品

MODEL	LENGTH (ft,in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S604L NEW	6.0	4	50	68	MAX 4	MAX 6	308	210	A	ファスト	24,000	16396 7
S665UL NEW	6.6	5	44	84	MAX 3	MAX 4	320	220	A	ファスト	24,000	16396 4
S725L NEW	7.2	5	48	87	MAX 5	MAX 8	340	240	A	ファスト	25,000	16397 1
C665L NEW	6.6	5	44	100	MAX 5	MAX 8	350	240	B	レギュラー	26,000	16398 8
C725L+ NEW	7.2	5	48	105	MAX 8	MAX 10	360	250	B	レギュラー	26,000	16399 5

■ ガイド:Kガイド(オールSiC) ■ リールシート:スピニングモデルはTVS、ベイトモデルはECS ■ ジョイント:アイテムナンバー末尾数字参照 例)665:5ピース



FOR THE JOURNEY MAN
OUTBACK

モバイルコンセプト アウトバック

GET MORE MOBILE. アクティブアングラーをサポートする並継ぎモバイルシリーズ

マルチピースの盲点でもあった曲がりの不自然さを解消。“超マジメなスペック”を盛り込んだモバイルシリーズ。

NEW NS705ML NS705MH NC604H NC624MH


NS433ML NS624ML NS695M NS765L NS765M NS886L NS866ML

NC584ML NC624M NC695MH NC695H NC765L

アウトバック 2020年 秋 新製品

MODEL	LENGTH (ft,in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
NS433ML	4.3	3	47	80	MAX 18	MAX 10	310	210	A	レギュラー	19,000	16078 9
NS624ML	6.2	4	51	105	MAX 25	MAX 12	350	210	A	レギュラー	21,000	16079 6
NS695M	6.9	5	46	125	MAX 30	MAX 14	350	250	A	レギュラー	22,000	16080 2
NS705ML NEW	7	5	47	120	MAX 30	MAX 14	390	260	A	レギュラー	25,000	16158 8
NS705MH NEW	7	5	47	130	MAX 35	MAX 16	390	260	A	レギュラー	25,000	16159 5
NS765L	7.6	5	50	110	MAX 25	MAX 12	380	280	A	レギュラー	24,000	16088 8
NS765M	7.6	5	50	135	MAX 35	MAX 16	380	280	A	レギュラー	24,000	16081 9
NS866L	8.6	6	49	130	MAX 28	MAX 14	400	300	A	レギュラー	26,000	16087 1
NS866ML	8.6	6	48	160	MAX 30	MAX 14	400	300	A	レギュラー	26,000	16082 6
NC584ML	5.8	4	47	110	MAX 25	MAX 12	315	205	B	レギュラー	20,000	16083 3
NC604H NEW	6	4	50	140	MAX 45	MAX 25	410	290	B	レギュラー	24,000	16157 1
NC624M	6.2	4	51	130	MAX 30	MAX 16	355	240	B	レギュラー	21,000	16084 0
NC624MH NEW	6.2	4	51	132	MAX 40	MAX 20	380	265	B	レギュラー	23,000	16156 4
NC695MH	6.9	5	46	155	MAX 40	MAX 20	365	255	B	レギュラー	22,000	16085 7
NC695H	6.9	5	46	165	MAX 45	MAX 25	380	270	B	レギュラー	23,000	16086 4
NC765L	7.6	5	50	135	MAX 25	MAX 12	385	270	B	レギュラー	26,000	16089 5

* グリップ: L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)



■ ガイド:Kガイド(オールSiC)
■ リールシート:スピニングモデルはTVS、ベイトモデルはECS
■ ジョイント:アイテムナンバー末尾数字参照 例)433:3ピース



PADDLERNA
Enjoy Your Fishing.

ニューコンセプトシリーズ バドラーナ

「SUP、カヤック、カヌー」×「釣り」=PADDLERNA。水面で楽しむ釣りに


エクステンションハンドル機構を採用しリアグリップの長さを調整可能。フィールドへの携行性に優れた3ピース仕様。
ソルト・フレッシュウォーター問わず、あらゆる対象魚とルアー・スタイルに適応。「バドル」と「ロッド」を握りしめ水面へ繰り出せ。

S56/59 LIGHT S62/65 HEAVY

バドラーナ

MODEL	LENGTH (ft,in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g/CAST)	LURE WEIGHT (g/VT)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S56/59 LIGHT	5.6/5.9	3	59	120	MAX 28	MAX 60	MAX 1.2	385/445	220/280	A	レギュラー	22,000	16044 4
S62/65 HEAVY	6.2/6.5	3	67	140	MAX 40	MAX 100	MAX 2.5	385/460	220/300	A	レギュラー	23,000	16045 1

■ ガイド:ステンレスKガイド ■ リールシート:DPS ■ ジョイント:3ピース



WIDE POWER BOW

ニューコンセプト シリーズ ワイドパワーボウ


チカラマカセにイク。ボーダーレスに、自由に、あらゆる魚に挑戦する。

ボーダレスに自由にあらゆる魚に挑戦するためのロッドシリーズ。エランワイドパワーシリーズ(リール)を合わせたパワータックルで挑め!

60 66 70 80

ワイドパワーボウ

MODEL	LENGTH (ft,in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
60	6.0	2(B)	135	195	Vertical MAX 250 Casting MAX 100	MAX 5	MAX 6	530	370	A	レギュラー	20,000	15799 4
66	6.6	2(B)	150	208	Vertical MAX 250 Casting MAX 100	MAX 5	MAX 6	530	370	A	レギュラー	21,000	15800 7
70	7.0	2(B)	163	220	Vertical MAX 250 Casting MAX 100	MAX 5	MAX 6	550	390	A	レギュラー	22,000	15801 4
80	8.0	2(B)	192	225	Vertical MAX 250 Casting MAX 100	MAX 5	MAX 6	570	410	A	レギュラー	23,000	15802 1



■ ガイド:Kガイド(ステンレスフレーム)
■ リールシート:TCS
■ ジョイント:バットジョイント2ピース

EGinn.

ニューコンセプト シリーズ イージーイン


「誘って釣る」喜びをもっと。ボーダレス&バーサタイルロッド

圧倒的な感度・細身・軽量化。トップセクションまでXラッピングを施し、バット付近は4軸カーボンシートで補強。
あらゆるスタイルとテクニカルゲームをカバー。小口径ステンレスSiCガイド搭載で突ったシャープフィーリングを実現。

77L 86L-R 96ML-R 106M-R 80MH 81ML 86ML 83M 88M

イージーイン

MODEL	LENGTH (ft,in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	EGI (寸)	DRAG (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
77L	7.7	2	119	91	MAX 20	0.4-0.6	MAX 3	MAX 1	395	270	A	ファスト	21,000	16687 3
86L-R	8.6	2	133	113	MAX 24	0.5-1.0	MAX 3	MAX 1	445	315	A	レギュラー	22,000	16688 0
96ML-R	9.6	2	149	131	MAX 35	0.8-2.0	MAX 3.5	MAX 1.2	455	325	A	レギュラー	24,000	16689 7
106M-R	10.6	2	165	153	MAX 45	1.0-2.5	MAX 4	MAX 1.8	490	360	A	レギュラー	26,000	16690 3
80MH	8	2	125	115	MAX 42	1.0-2.5	MAX 4	MAX 2	420	290	A	ファスト	23,000	16691 0
81ML	8.1	2	127	100	MAX 28	0.5-0.8	MAX 3.5	MAX 1.2	385	255	A	ファスト	21,000	16675 0
86ML	8.6	2	133	115	MAX 28	0.5-0.8	MAX 3.5	MAX 1.2	405	275	A	ファスト	22,000	16676 7
83M	8.3	2	130	115	MAX 35	0.5-1.0	MAX 4	MAX 1.5	395	265	A	ファスト	22,000	16677 4
88M	8.8	2	136	125	MAX 35	0.5-1.0	MAX 4	MAX 1.5	415	285	A	ファスト	23,000	16678 1



■ ガイド:K・Rコンセプト(ステンPカラー)
■ リールシート:VSS
■ ジョイント:センターカット2ピース

* EGinn(イージーイン)シリーズは高弾性カーボンを採用しています。ロッドの破壊を防ぐ意味でも魚のランディング時の無理な抜き上げ、ドラッグマックス表示に従った無理のないご使用をお願いします。
* 小口径ガイド搭載のため2500番前後のスピニングリールにショートリーダーでのセッティングをおススメします。

BeeCasII

ソルトベイト キャスティング ビーキャスII

ソルトショアをベイトタックルで撃つ。進化したソルトベイト・キャストイングモデル

ブランクスは伝達と衝撃を「逃がす」「全体で受け止める」ための優れた弾性とスムーズさ。
夜間でもキャストリズムやリリースタイミングを見失わない「曲がり込む」優れたキャストビリティを持つ。


83ML 96M 88MH 106MH 80XH

ビーキャスII

MODEL	LENGTH (ft,in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
83ML	8.3	2	129	160	MAX 30	MAX 2	505	300	A	レギュラー	21,000	16141 0
96M	9.6	2	149	177	MAX 40	MAX 2	555	320	A	レギュラー	22,000	16142 7
88MH	8.8	2	136	190	MAX 50	MAX 2.5	550	320	A	レギュラー	22,000	16143 4
106MH	10.6	2	164	245	MAX 50	MAX 2.5	620	350	A	レギュラー	24,000	16144 1
80XH	8	2(B)	193	205	MAX 60	MAX 2.5	570	350	A	レギュラー	22,000	16145 8

■ ガイド:Kガイド(ステンPカラー) ■ リールシート:ECS ■ ジョイント:センターカット2ピース(BOXHはバットジョイント)

* グリップ: L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)



TROUT / SALMON

KEISON Runsback spec *K **ネイティブトラウト** ケイソン ランズバック スペック-K

モンスターハンター・春日和年氏監修のエクスペディションロッド


北海道&海外を知る春日和年氏監修。強暴なファイトを繰り返すモンスタートラウトやサーモンを抑え込むパワーモデル。

S74H S78XH S81SXH

ケイソン ランズバック スペック-K

MODEL	LENGTH (ft,in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S74H	7.4	2	115	130	MAX 30	MAX 14	450	300	A	レギュラー	42,000	17350 5
S78XH	7.8	2	120	145	MAX 35	MAX 16	490	340	A	レギュラー	43,000	17351 2
S81SXH	8.1	2	127	155	MAX 40	MAX 20	500	350	A	レギュラー	45,000	17352 9

■ ガイド:Kガイド(ステンレスフレーム) ■ リールシート:オリジナルウッドリールシート ■ ジョイント:センターカット2ピース



KEISON Runsback spec *N **ネイティブトラウト** ケイソン ランズバック スペック-N

ただひたすらに獲るために。常識を打ち破るための一本


東北の河を知るカリスマアングラー中野佑希監修のストリームトラウトシリーズ。中野のこだわりが随所に詰まっている。

S56ML S82M S90MH

ケイソン ランズバック スペック-N

MODEL	LENGTH (ft,in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S56ML	5.6	2	87	90	MAX 12	MAX 0.8	270	130	A	ファスト	33,000	17179 2
S82M	8.2	2	128	138	MAX 18	MAX 1.0	450	300	A	レギュラー	36,000	17180 8
S90MH	9.0	2	139	145	MAX 28	MAX 1.2	405	300	A	レギュラー	40,000	17178 5

■ ガイド:Kガイド(ステンカラー) (S56ML、S82MはK・Rコンビセット) ■ リールシート:オリジナルウッドリールシート ■ ジョイント:センターカット2ピース



KEISON *Runsback II* **ネイティブトラウト** ケイソンランズバック II

ロングセラーシリーズがワイルドモンスターに対応するため更に進化

北のワイルドモンスターに標的を絞った強靱な設計。ガイドスペックは寒冷地でも凍り付かないリングサイズを採用。

NEW C83MH


S68ML S73M S77MH S83MH C66M C70MH C74MH

ケイソンランズバック II **2021年 新製品**

MODEL	LENGTH (ft,in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S68ML	6.8	2	106	135	MAX 18	MAX 10	385	230	A	レギュラー	20,000	17343 7
S73M	7.3	2	115	155	MAX 21	MAX 12	490	330	A	レギュラー	22,000	17344 4
S77MH	7.7	2	120	160	MAX 28	MAX 14	500	340	A	レギュラー	23,000	17345 1
S83MH	8.3	2	130	175	MAX 28	MAX 14	510	350	A	レギュラー	24,000	17346 8
C66M	6.6	2	103	135	MAX 21	MAX 12	435	280	B	レギュラー	22,000	17347 5
C70MH	7.0	2	111	140	MAX 30	MAX 16	440	285	B	レギュラー	23,000	17348 2
C74MH	7.4	2	116	150	MAX 30	MAX 16	455	300	B	レギュラー	24,000	17349 9
C83MH NEW	8.3	2	130	165	MAX 30	MAX 16	455	300	B	レギュラー	25,000	17353 6

■ ガイド:Kガイド(ステンレスフレーム) ■ リールシート:オリジナルウッドリールシート ■ ジョイント:センターカット2ピース

* グリップ: L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)



KEISON GINSEI * TZ **サーモン / ビッグトラウト** ケイソン ギンセイ TZ

KEISON GINSEIシリーズのDNAを受け継ぐハイグレードモデル


tailwalk独自のトルクフルなマテリアルはそのままに、キャスト時の振り抜け感とブレ防止を更にアップさせるため、富士工業製チタンフレーム+トルザイトリングを搭載。

NEW 116H

ケイソン ギンセイ TZ **2021年 新製品**

MODEL	LENGTH (ft,in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
116H NEW	11.6	2	178	280	MAX 70	MAX 3.0	640	385	A	レギュラー	48,000	17185 3

TITANIUM **Fuji TORZITE** ■ ガイド:チタンフレーム+TORZITEリング ■ リールシート:DPS ■ ジョイント:センターカット2ピース



KEISON *GINSEI PLUS* **サーモン / ビッグトラウト** ケイソン ギンセイ プラス

激戦区で認められるということ。シリーズの頂点に君臨するサーモン専用モデル


激戦区でのファイトを受け止める設計に、傷や衝撃などに耐えうる表面加工を施したブランクス。実戦データを集約した“獲る”ための仕様に。

106H 116H 126H **NEW** 110H-P3

ケイソン ギンセイ プラス **2021年 新製品**

MODEL	LENGTH (ft,in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
106H	10.6	2	164	260	MAX 70	MAX 3.0	630	385	A	レギュラー	23,000	17181 5
116H	11.6	2	178	297	MAX 70	MAX 3.0	630	385	A	レギュラー	24,000	17182 2
126H	12.6	3(B)	165	355	MAX 70	MAX 3.0	630	385	A	レギュラー	26,000	17183 9
110H-P3 NEW	11.0	3	116	300	MAX 70	MAX 3.0	680	385	A	レギュラー	27,000	17184 6

■ ガイド:Kガイド ■ リールシート:DPS ■ ジョイント:センターカット2ピース(126Hはセンターカット2ピース+バッドジョイント、110H-P3は3ピース)



KEISON *海 UMISAKURAMAS II* **ショア海サクラマス** ケイソン 海サクラマス II

再びKEISONが応える。ショア海サクラマス専用モデル

ロングキャストを生み出すファストテーパーアクションに加え、粘りあるブランクスがサクラマス独特のファイトに追従する。

96ML 正確に打ち抜けるテクニカルモデル 106M ロングキャスト&遠投を意識したロングレンジモデル

ケイソン 海サクラマス II

MODEL	LENGTH (ft,in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
96ML	9.6	2	149	175	42	0.8-2	565	360	A	ファスト	23,000	17315 4
106M	10.6	2	164	215	60	0.8-2	580	380	A	ファスト	24,000	17316 1

■ ガイド:Kガイド(ステンレスフレーム) ■ リールシート:DPS+ウッド ■ ジョイント:センターカット2ピース



Troutia **ストリームトラウト** トラウトティア

トラウトワールドをもっと手軽に、真剣に。スタンダード・トラウトロッドシリーズ

トラウトの世界を「もっと手軽に。もっと真剣に。」をコンセプトに開発された、幅広いラインナップのトラウトロッド。

53L/FSL 38L 62L 43L 55L 55ML 66ML 76ML 76M 83MH ストリーム&レイクモデル

46L/C-FSL 43L/C 55L/C 55ML/C

ベイトキャスティングモデル


38L/C-T 38L-T 43L/C-T 43L-T

テレスコモデル

トラウトティア

MODEL	LENGTH (ft,in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
46L/C-FSL	4.6	2(B)	119	97	MAX 7	MAX 6	235	90	B	フルツリドルレギュラー	20,000	17506 6
53L/FSL	5.3	2(B)	138	101	MAX 7	MAX 6	260	120	A	フルツリドルレギュラー	20,000	17507 3
38L	3.8	2	59	78	MAX 7	MAX 6	220	80	A	レギュラー	14,500	17279 9
62L	6.2	2	96	95	MAX 7	MAX 6	255	120	A	レギュラー	15,000	17285 0
43L	4.3	2	68	85	MAX 7	MAX 6	255	120	A	レギュラー	14,500	17286 7
55L	5.5	2	85	92	MAX 7	MAX 6	255	120	A	レギュラー	15,000	17287 4
55ML	5.5	2	85	94	MAX 10	MAX 6	255	120	A	レギュラー	15,500	17288 1
66ML	6.6	2	115	106	MAX 18	MAX 10	350	205	C	レギュラー	17,000	17291 1
76ML	7.6	2	117	123	MAX 18	MAX 10	490	335	C	レギュラー	18,500	17292 8
76M	7.6	2	117	127	MAX 21	MAX 12	490	335	C	レギュラー	19,000	17293 5
83MH	8.3	2	128	138	MAX 28	MAX 14	520	355	C	レギュラー	20,000	17294 2
43L/C	4.3	2	68	87	MAX 7	MAX 6	235	90	D	レギュラー	16,000	17296 6
55L/C	5.5	2	85	96	MAX 7	MAX 6	255	115	B	レギュラー	16,000	17289 8
55ML/C	5.5	2	85	98	MAX 10	MAX 6	255	115	B	レギュラー	16,500	17290 4
38L/C-T	3.8	6	33	83	MAX 7	MAX 6	200	70	D	レギュラー	17,000	17299 7
43L/C-T	4.3	6	37	90	MAX 7	MAX 6	235	90	D	レギュラー	17,000	17299 9
38L-T	3.8	6	32	80	MAX 7	MAX 6	220	80	A	レギュラー	17,000	17297 3
43L-T	4.3	6	37	86	MAX 7	MAX 6	240	100	A	レギュラー	17,000	17298 0

* グリップ: L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)



■ ガイド:Kガイド(ステンカラー) ■ リールシート:オリジナルリールシート ■ ジョイント:センターカット2ピース

SILVERNA 瀧 TZ

エリートラウト シルバーナ 瀧 TZ

数グラムの違いを体験できる・・・圧倒的な軽量化と感度を得た競技用モデル

瀧澤真一が提唱するレーシングコンセプトにより“トラウトに最適な粘りあるブランクス”に外装の無駄を徹底排除した軽量化。さらに超軽量チタンフレーム&トルザイトリングガイド搭載で、さらにそのフィーリングを増幅させ素材弾性をピュアに活かす。一匹を争う熾烈なコンペティションの中で「確実に獲る」というコンセプトのもと、最強のセッティングを生み出した。

62-LIMITED 従来モデルの良さを残しながらも使用ルアーの幅を広げたオールラウンドモデル。大型魚をねじ伏せるトルクも特筆。

510G-LIMITED 軽量化と完璧な「ノセ」を追求した1本。グラスマテリアル独特の戻りに丹念にキッチリとボトムトレースする。

57-LIMITED “掛け”セッティング。スプーンやクランクなどあらゆるルアーや細やかな操作に対応する張りを持つ。


61-LIMITED “乗せ”セッティング。“しなやか”“ゼロフィーリング”超極細エステル系ラインにも優しい曲がり意識した仕様。

64-LIMITED クランクベイトスペシャル。“ゆっくりとしたロッドの戻り”にこだわった変則的設計をワンピースで実現。

シルバーナ 瀧 TZ

MODEL	LENGTH (ft./in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
62-LIMITED	6.2	1	188	61	MAX 7	MAX 4	285	205	A	レギュラー	42,000	17274 4
510G-LIMITED	5.10	1	178	73	MAX 7	MAX 4	285	205	A	レギュラー	41,000	17275 1
57-LIMITED	5.7	1	172	58	MAX 4	MAX 4	285	170	A	レギュラー	41,000	17271 3
61-LIMITED	6.1	1	185	59	MAX 4	MAX 4	285	170	A	レギュラー	42,000	17272 0
64-LIMITED	6.4	1	195	57	MAX 4	MAX 4	285	210	A	バラボリック	43,000	17273 7

■ ガイド：K・Rコンセプト(チタンフレーム+TORZITEリング) ■ リールシート：SKSS ■ ジョイント：1ピース



SILVERNA LAGO

エリートラウト シルバーナ ラゴ

瀧澤真一監修。シルバーナならではのメソッド別の展開が可能に

シルバーナの血統を引くシルバーナLAGO(ラゴ)。エリアルロッドのスタンダードクラスにありながらメソッド別の展開が可能に。レスポンスの良い細身&ショートレングス、徹底的な軽量化を追求したリールシートなどシルバーナコンセプトを継承。

59 Bottom スプーンでのボトム狙い、PEラインと組合せたボトム系プラグとの相性が抜群。パワーを活かした放流狙いにも最適。

60 Retrieve エステルラインと組み合わせたマイクロスプーン&プラグに最適。ブレのない繊細なリトリブが魅力。

63 Versatility サブネーム通り汎用性が高くスプーン・プラグを選ばない。バランスの良さも秀逸。最初の1本としてもオススメ。


65 Crank クランクベイトスペシャル。マイクロ〜フルサイズのクランクまで対応。長さを活かした攻めのスタイルに最適。

シルバーナ ラゴ

MODEL	LENGTH (ft./in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
59 Bottom	5.9	2	91	63	MAX 5	MAX 4	250	180	A	レギュラー	16,000	17210 2
60 Retrieve	6.0	2	95	64	MAX 5	MAX 4	250	180	A	レギュラー	16,000	17211 9
63 Versatility	6.3	2	99	65	MAX 6	MAX 4	260	200	A	レギュラー	16,000	17212 6
65 Crank	6.5	2	101	85	MAX 6	MAX 4	280	200	A	レギュラー	16,000	17213 3

■ ガイド：K・Rコンセプト(ステンレスフレーム) ■ リールシート：SKSS ■ ジョイント：センターカット2ピース

※グリップ：L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)



BASS

FULL RANGE
SPECIAL FOR PROFESSIONAL

バス フルレンジ

2021新製品

モンスターハントの相棒となり得る超実践的なモデルを追加

死角無きラインナップで幅広いユーザーから高い評価を得るフルレンジ。2021年はビッグバスハントに照準を合わせたベイト&スピニングロッドを追加。

C77XH+

重量のあるルアーを中心にゲーム展開をするアングラーに最適なヘビーバーサタイルロッド。バットはしっかりと残りながら、しなやかに曲がるブランクスを採用し、ダブルフットガイドをスパイラル状にセッティングすることで、ビッグバスの暴力的な抵抗をもいなくトルクをも手にした。リップ付きビッグベイト、S字系ビッグベイト、ビッグサイズのフローティングバイブレーション、マグナムサイズのディーブクランク、ジグ&テキサス、ビッグスプーン、フロッグ…etcといった多種多様なルアーを高次元で扱える。持ち運びに便利なワン&ハーフ仕様。

S70L

レギュラーターバーのブランクスに敢えてワンサイズ大きなトップガイドをセッティング。先端の重量アップとブランクス自体の“しなり”によって、シェイクを交えた軽量ジグヘッドの中層スウィミングがオートマッチックにできる。ライトクラスのロッドながら5〜6インチクラスの比較的大きめなスティックベイトにも対応。ジグヘッドスウィミングに特化したターバーはシャッド&ミノアの巻きの釣りや、I字系や虫系ルアーなどの表層の釣りにもマッチする。




フルレンジ

2021年 新製品

MODEL	LENGTH (ft./in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C77XH+	7.7	1&H	181	155	1/4~4	10~25	495	385	C	レギュラー	22,000	15835 9
S70L	7.0	1	215	95	1/16~1/4	2~8	345	265	F	レギュラー	20,000	15836 6

■ ガイド：Kガイド(ステンレスフレーム) C77XH+はスパイラルガイドセッティング ■ リールシート：ECS(C77XH+)、IPS(S70L)
■ ジョイント：1(ワン)&ハーフ(C77XH+)、1ピース(S70L)

※L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)



ベイトキャスティングモデル

C610ML	[ベイトフィネス] 3.5〜7gのヘビーダウンショット、ノーシンカーステックベイト、クランクベイト、ミニスピナーベイト、ライトテキサスなどに。ベイトフィネスに特化しガイドも小口径化。感度を優先。軽量リグを扱えるしなやかさを持つ。
C67ML/SL	[ベイトフィネス・ソリッドティップ] 3.5g前後のヘビーダウンショット、ネコリグ、ジグヘッドワッキー、スモールラバージグに最適。ベイトフィネスに特化しガイドも小口径化。ソリッドティップで違和感を与えない食わせに適した曲がりを見せる。
C58M	[ピンスポットキャスト&ジャーク] ジャークベイト、トップウォーター、ミニスピナーベイト、ピンスポットキャスティング、オーバーハング撃ち等のテクニカルなゲームに。粘りとトルクのあるブランクス、ショートレンジで細かいジャークが可能。
C64M	[シャローマスターSP] タフコンディションを考慮し繊細にアプローチする「ピンスポット撃ち」専用モデル。5g前後のテキサス、ラバージグ、ヘビーダウンショット、ノーシンカーに最適なファストテーパーアクション。小口径ガイドによる感度を優先したセッティング。
C65M	[アップテンポトリープ] 3/8oz前後のスピナーベイト、バズベイト、バイブレーション、ビッグミノ、ペンシルベイト、クランクベイト、ビッグミノ、ノイズプラグなどハードベイト全般に。「粘り・曲がり」ある弾性を優先。
C67M/SL	[ベイトフィネス・ソリッドティップ] ソリッドティップベイトフィネスモデル。ピンスポットに3.5〜5gのライトリグを撃ち込み微振動シェイクを可能にする。ネコリグから7gクラスのダウンショットまで幅広いフィネスリグに対応。
C63M/G	[リトリープ/フレキシブル] サーフフェイス〜ミドルレンジクランキング、ペンシルベイト、ポッパー、スイッシャー、ジャークベイト、ノイズプラグ。ガラスの“しっとり感”を残しつつ溜めが利くバットセクションが特徴。
C70M/G	[リトリープ/フレキシブル] クランキング全般、トップウォーター、チャターベイト、ノイズプラグ、PEでのバズベイトに。グラスコンポジットでありながらディーブクランクの抵抗にも負けない溜めが利くバットセクション。
C74M+	[ロングキャストスペシャル] ディーブクランクやバイブレーション、ヘビースピナーベイトなどロングキャストを意識したモデル。レギュラーアクション設計のマキモノスペシャル。
C65MH	[テクニカルジグ&ワーム] テキサスリグ、ラバージグ、チャターベイト、ヘビーダウンショット、スピナーベイト、バックスライド系ノーシンカー、ジギングスプーンに。細かい操作が可能になるジグ&ワーム専用ロッド。
C610MH	[テクニカルジグ&ワーム] ジグ&ワームのテクニカルモデル。従来と同クラスのモデルに比べても小口径ガイドを搭載。ジグ&ワームなど“縦さばき”のメソッドにあわせ感度を優先した。ロングストロークを活かしたピッチングが可能に。
C70MH	[ピワコスタンダード] 1/2oz前後のスピナーベイト、テキサスリグ、ラバージグ、高比重ワームのノーシンカー、バズベイト、フロッグ、メタルバズ、チャターベイト、バイブレーション、ヘビーダウンショット、スイミングジグなど幅広いルアーに対応。高いバーサタイル(汎用)性能が特徴。
C67MH/SL	[ベイトフィネス・ソリッドティップ] 7〜12gのヘビーダウンショット、ネコリグに最適。ライトカバーや沖に沈むピンスポットカバーに潜むビッグワンに対し繊細なアプローチで挑むためのパワーベイトフィネスモデル。
C73H	USAツアープロのリクエストをカタチにしたジグ&ワームモデル。ヘビー表記ながら適度に入るティップでキャストしやすい。チャターベイトやスピナーベイトなど巻きのスタイルにも対応する。
C711H	[ピワコパンチ&フリップ] 2.5ozパンチング&フリップング。掛けした後、硬いだけではなくしっかり曲がる…フリップにはタマライ一本に仕上がっている。一日フリップできる好バランス。
C65XH	[テクニカルヘビーゲーム] ピンスポットアプローチのビッグベイトスペシャル。178クラスのS字系ジグベイト、フロッグ、テキサスリグ、ラバージグ、ビッグスプーン、ポリウーミーなジグなどピンスポットに一撃で決める。
C70XH	[ヘビールアーバーサタイル] 2ozビッグベイト、ビッグスプーン、1ozラバージグ、フロッグ、ジギングスプーン、スイムベイトに。2ozクラスのS字系ビッグベイトのキャストビリティは秀逸。
C76XH	[ディープホライゾン] マグナムクランク&ビッグベイト用。巻き続けることができる一本。ビッグベイトに水をしっかりつかませるティップセクション、ウィードや引き抵抗に負けないパワーとバラシを防ぐレギュラーアクション設計。
C88XH	[スーパーロングキャストスペシャル] ダイナマイトキャストを生み出す遠投スペシャル。ヘビーカー・バイブレーション・メタルパイプなど。ワン&ハーフ設計。
C94XH	ディーブクランクのロングキャストでよりトレースゾーンを広げたり、ニーリングによりさらなる深みに届ける。ロンググリップにより安定したリトリープが可能に。フリップングにも対応する。
C67XXH	[ビッグベイト&ヘビーゲーム] ビッグベイト&ヘビーカーモデル。5ozクラスのビッグベイトまで対応。ピンスポットに正確に打ち込むための一本。チェイスさせてからのワンジャークなど取り回しの良さが際立つ。
C75XXH	[ビッグベイト&ヘビーゲーム] 5ozまでのビッグベイト、マグナムスプーン、アラバマ系リグ。マグナムクラスのルアーを安心して投げ込めるパワー・素材感がキープoint。重量級でありながら感度を損なわない絶妙な設計がこのモデルの特徴。
C77SXH	[マグナムベイトスペシャル] マグナムベイト専用モデル。10ozというヘビーサイズでも振り回ることができる安心感が特徴。硬いだけではなく粘りと衝撃を分散させる設計。
C75SSXH	2〜12ozまでのマグナムベイトに対応するシリーズ最強モデル。ジャイアントベイトから大型トップウォータープラグ、ヘビーマットでのパンチングまでこなすバーサタイルな一本。

フルレンジ (ベイトキャスティングモデル)

MODEL	LENGTH (ft.,in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (oz)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C610ML	6.10	1	208	110	1/8~1/2	5~10	350	230	A	ファスト	17,000	15682 9
C67ML/SL	6.7	1	200	106	1/8~3/8	5~10	350	230	A	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	15684 6
C58M	5.8	1	173	110	3/16~3/4	6~20	320	200	B	ファスト	16,000	15684 3
C64M	6.4	1	193	110	3/16~3/4	6~20	345	230	D	ファスト	17,000	15705 5
C65M	6.5	1	195	119	3/16~3/4	6~20	360	240	B	ファスト	17,000	15685 0
C67M/SL	6.7	1	200	115	1/8~1/2	5~10	345	230	D	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	15764 2
C63M/G	6.3	1	191	127	3/16~3/4	6~20	350	230	D	レギュラー/グラスコンポジット	17,000	15691 1
C70M/G	7	1	213	160	3/16~1	8~20	375	250	D	レギュラー/グラスコンポジット	18,000	15692 4
C74M+	7.4	1&H	146	170	3/16~1	8~20	435	320	B	レギュラー	19,000	15792 5
C65MH	6.5	1	195	130	3/16~1	8~20	350	240	B	ファスト	18,000	15701 7
C610MH	6.10	2(B)	179	125	3/16~1	8~20	345	230	D	ファスト	18,000	15765 9
C70MH	7	1	213	143	3/16~1	10~20	355	235	B	ファスト	18,000	15687 4
C67MH/SL	6.7	1	200	120	3/16~3/4	6~16	345	230	D	ソリッドティップ/エクストラファスト	19,000	15704 8
C73H"U.S tour model"	7.3	1	221	135	3/16~1	10~20	360	250	A	ファスト	20,000	15833 5
C711H	7.11	2(T)	201	167	3/16~2.5	10~25	405	280	C	ファスト	20,000	15690 4
C65XH	6.5	1	195	135	1/4~2.5	10~25	380	270	B	ファスト	19,000	15702 4
C70XH	7	1	214	145	1/4~2.5	10~25	385	270	B	ファスト	19,000	15688 1
C76XH	7.6	2(B)	189	183	1/4~4	10~25	455	330	C	レギュラー	20,000	15763 5
C88XH	8.8	1&H	181	205	1/4~2.5	10~25	480	320	B	ファスト	24,000	15791 8
C94XH	9.4	1&H	191	190	1/4~2.5	10~25	490	380	C	ファスト	26,000	15831 1
C67XXH	6.7	2(B)	166	140	3/8~5.5	12~30	405	280	C	レギュラー	20,000	15766 6
C75XXH	7.5	2(B)	190	175	3/8~5.5	12~30	415	290	C	ファスト	21,000	15689 8
C77SXH	7.7	2(B)	192	187	3/4~10	16~30	455	330	C	レギュラー	23,000	15762 8
C75SSXH	7.5	2(B)	183	185	2~12	20~40	475	365	C	レギュラー	23,000	15832 8

※グリップ：L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側) ※PIECE 2(B)はバットジョイント、1&Hはワン&ハーフ仕様。 ※:ベイトフィネス推奨機種

スピニングモデル

S61UL/SL	[スーパーフィネススペシャル] フィネスワーム全般、ライトダウンショット、ネコリグ、ジグヘッド、ノーシンカー、ムシ系ルアー、ワッキーリグに。ソリッドティップを採用したフィネス専用モデル。全体自重を抑え“感度”にこだわった設計。
S610UL/SL	[スーパーフィネススペシャル] 対スモールマウスのライトキャロライナリグ、フィネスワーム全般、タフレイクでのロングキャストに。繊細さと長さで違和感なく食わせることができる… ロングキャストスペシャル。
S511L/SL	[ソリッドティップ・スーパーフィネススペシャル] ショートレンジとややハリのあるトップセクションが“微振動と掛け”を両立し生命感をライトリグに吹き込む。
S63L/SL	[ライトリグバーサタイル] ソリッドティップフィネススピニング。ネコリグ・ノーシンカー・ジグヘッドワッキー・スモラバなどライトリグ全般に。操作性を生み出す極先調子設計。
S61L/FSL	[スーパーフィネススペシャル] フルソリッドフィネスモデル。ライトリグ全般に対応する。フルソリッドならではの無段階に曲がっていくペンディングカーブとトルクはビッグワンのファイトを抑え込む。
S64L	[ライトリグバーサタイル] クリアレイク・リザーバーで難易度の高いビッグワンへ遠目からアプローチ。ワームのライトリグのみならず、I字系ルアー、スモラバ、ポッパー、虫プラグなどで“一撃で仕留める”ために開発されたモデル。
S67L	[ロングキャスト&ストレートリトリープ] I字系、小型シンキングスイッシャー、スイミングワーム、ライトキャロライナリグ、ノセ重視のドラッキング、タイニープラグのロングキャスト、I字系やスクリュベイト、ノーシンカーに最適。
S63ML	[テクニカルスペシャル] シャッド、ペンシル、ポッパー、ミノ、障害物まわりのジグヘッド、ワッキー、スモラバ、ダウンショット、ジグヘッドワッキーに。ルアーを撃ちこむ、操作する、掛けるをスムーズにこなせるベーシックアイテムでもある。
S67M	[パワースピン] リザーバー・ハイルンドレイクスペシャル。ディーブウォーターでネコリグやライトテキサスを操る。プラグのロングキャストなどストロークの効いたアプローチも可能に。
S58MH	[ピンスポットキャストSP] 奥の奥に軽量ルアーをねじ込み食わせたビッグバスを引きずり出す… オーバーハングへのスキッピングなどフリーフォールと確実な送り込みが可能に。漁獲シューティング、リザーバーでも活躍。
S67MH	[パワースピン] ジグヘッド、パワー&カバーでのビッグフィッシュ狙いに、4インチクラスのノーシンカー、6インチクラスのネコリグ、ジャークベイト、スモラバ、ジャングルに負けないパワーフィネスにも。
S73MH	USAツアープロのリクエストをカタチにしたパワースピン。ウィードエリア、ロックエリアでのやや重めのジグヘッドやカバー撃ちに最適。ロングキャストとパワーフッキングが可能になる。

センターカット2ピースモデル

C64ML/CC	[ベイトフィネススペシャル] ベイトフィネスを中心にしたメソッド対応。ライトリグからブラッキングまでニッポンのスレパスに挑むための一本。
C68M/CC	[ミドルレンジスペシャル] ルアーを選ばない汎用性の高さが特徴。軽量感とスムーズなブランク特性。マキモノから食わせのワーミングまであらゆるルアーに。
C63M+/CC	[ファストムービングスペシャル] スピナーベイト、クランク、トップウォーターなどサーチベイトの扱いやすさを追求。キャストビリティの良さはシリーズの中でも随一。
C68MH/CC	[バンクバーサタイル] オカッパリススペシャルといっても過言ではない絶妙なパワーを持ち合わせる。ジグ&ワームからハードベイトまでロッド一本でこここまで対応できる“フトコロの深さ”を感じることができる。
C71H/CC	[[ヘビールアーバーサタイル] ジグやフロッグでのヘビーカーゲームなどスペシャルメソッドに対応するパワーシャフト。
C73XH/CC	[ヘビールアーバーサタイル] ビッグベイト、フロッグ、ヘビーカーゲームに最適。フックアップ後の粘り、ロングキャスト性能を兼ね備えた一本と言える。
C83XH/CC	[ロングキャスト&パワーモデル] ビッグレイクや大型河川でのバンクフィッシングで沖のハニースポットにルアーを届けるための大遠投スペシャル。幅広いルアーに対応。
S65L/CC	[ライトリグスペシャル] ライトリグ、プラグなど軽量なルアーを扱うために開発。バーサタイル性能を優先したスムーズなアクション設計。
S64ML/CC	[テクニカルスペシャル] プラグからワームのライトリグまでバーサタイル性能を前面に押し出した扱いやすい一本。あらゆるフィールドで扱える一本としてもオススメ。
S71ML/CC	[ロングキャストスペシャル] 足場など条件に限られるオカッパリススタイルにオススメの一本。ロングレンジから生み出される遠投性能、長さを感じさせない操作性、バットパワーを両立。
S67M+/CC	[パワースピニングモデル] スピニングによるパワーゲームをフォローする。野池のバンクフィッシングや、やや大きめのプラグ、ワームを扱えるパワーを持つ。

フルレンジ (スピニングモデル)

MODEL	LENGTH (ft.,in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (oz)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S61UL/SL	6.1	1	185	85	1/32~3/16	2~6	305	245	E	ソリッドティップ/エクストラファスト	17,000	15693 5
S610UL/SL	6.10	1	208	88	1/32~3/16	2~6	325	265	E	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	15694 2
S511L/SL	5.11	1	182	83	1/32~3/16	2~6	280	170	E	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	15793 2
S63L/SL	6.3	1	190	95	1/16~3/16	2~6	320	220	E	ソリッドティップ/エクストラファスト	18,000	15768 0
S61L/FSL	6.1	1	185	120	1/32~1/4	2~6	295	195	E	フルソリッド/エクストラファスト	20,000	15767 3
S64L	6.4	1	193	95	1/16~1/4	2~8	325	220	F	ファスト	17,000	15706 2
S67L	6.7	1	200	95	1/16~1/4	2~8	325	265	F	ファスト	17,000	15696 6
S63ML	6.3	1	190	90	1/16~3/8	3~8	325	265	F	ファスト	17,000	15697 3
S67M	6.7	1	200	105	1/16~3/8	4~10	320	220	F	ファスト	19,000	15769 7
S58MH	5.8	1	173	92	1/16~1/2	5~12	305	200	F	ファスト	17,000	15707 9
S67MH	6.7	1	200	109	1/16~1/2	5~12	330	275	F	ファスト	18,000	15698 0
S73MH"U.S tour model"	7.3	1	221	115	3/16~1	10~20	325	240	E	ファスト	20,000	15834 2

※グリップ：L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)



[スピニングモデル]

- ガイド: K・Rコンセプト
- リールシート: IPS
- ジョイント: 1ピース

[CCモデル]

- ガイド: C64ML/CC、スピニングモデルはK・Rコンセプト(他モデル: Kガイド)
- リールシート: C64ML/CCはCS45、他ベイトモデルはECS、スピニングモデルはIPS
- ジョイント: センターカット2ピース
- ※ C64ML/CC: ベイトフィネス推奨機種



スネークヘッド スネーキー


スネークヘッドロッドのファイナルアンサー。雷魚専用ロッドの最終形

C67H	C76XH	C80XH	C71XXH	C76XXH
------	-------	-------	--------	--------

スネーキー

MODEL	LENGTH (ft,in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (PE)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C67H	6,7	2(B)	143	263	MAX 8	637	360	A	レギュラー	23,000	15671 3
C76XH	7,6	2(B)	171	287	MAX 10	637	360	A	レギュラー	24,000	15672 0
C80XH	8,0	2(B)	186	303	MAX 10	637	360	A	レギュラー	25,000	15673 7
C71XXH	7,1	2(B)	155	270	MAX 10	660	385	A	レギュラー	24,000	15781 9
C76XXH	7,6	2(B)	167	290	MAX 10	660	385	A	レギュラー	25,000	15782 6

■ガイド:Kガイド(ステンレスフレーム) ■リールシート:TCS ■ジョイント:バットジョイント2ピース



BACKHOO TRES バス バクフー トレス

ワールドスタンダード...イージーにエントリーしてもらうことをテーマに


バスのみならず世界中の魚を相手にできるスペック。オカッパリの使用も意識したロングレンジモデルもラインナップ。

C652ML	C652M	C682MH	S642L	S672ML	S722ML	S742M
--------	-------	--------	-------	--------	--------	-------

バクフー トレス

MODEL	LENGTH (ft,in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (oz)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C652ML	6,5	2	102	100	3,5-11	1/8-3/8	6-12	345	225	A	ファスト	11,000	15626 3
C652M	6,5	2	102	110	5-21	3/16-3/4	6-14	345	225	A	ファスト	11,000	15627 0
C682MH	6,8	2	105	115	5-28	3/16-1	8-16	355	235	A	ファスト	11,000	15628 7
S642L	6,4	2	100	90	0,9-7	1/32-1/4	3-8	325	205	B	ファスト	11,000	15629 4
S672ML	6,7	2	104	95	1,8-11	1/16-3/8	3-10	325	210	B	ファスト	11,000	15630 0
S722ML	7,2	2	113	100	1,8-11	1/16-3/8	3-10	330	215	B	ファスト	11,000	15631 7
S742M	7,4	2	117	115	3,5-14	1/8-1/2	4-12	330	215	B	ファスト	11,000	15632 4

■ガイド:Aリング(ステンレスフレーム) ■リールシート:ベイトタイプはACS、スピニングタイプはVSS ■ジョイント:センターカット2ピース



Glappy バス グラッピー

ゆっくりとしたフィッシングスタイルを。自由な発想で自由に向き合おう!

グラスコンポジットブランクを採用しロッドの曲がり幅を増幅。ステンSiCガイドを搭載。キャスト時のリリースポイントの広さもありビギナーにも優しい設計。カヤック、フローター、手漕ぎボートでの取り回しの良さも特長。

S55UL	S60L	S66M	
55UL	60L	55ML	60M

グラッピー

MODEL	LENGTH (ft,in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S55UL	5,5	2	96	110	1/8-1/2	4-12	280	120	B	スロー	16,000	15827 4
S60L	6	2	95	120	1/8-3/4	6-14	310	150	B	スロー	16,000	15828 1
S66M	6,6	2	102	140	3/16-1,5	10-20	350	190	B	スロー	17,000	15829 8
S5UL	5,5	2	87	120	1/8-1/2	8-16	270	120	A	スロー	16,000	15786 4
60L	6,0	2	96	125	3/16-3/4	8-16	270	120	A	スロー	16,000	15787 1
S5ML	5,5	2	85	130	1/8-1	10-20	270	120	A	スロー	16,000	15788 8
60M	6,0	2	93	135	1/4-2	10-20	270	120	A	スロー	17,000	15789 5

■ガイド:Kガイド(ステンSiC) ■リールシート:ECS(スピニングモデルはDPS) ■ジョイント:センターカット2ピース



CAMPY II イージーフィッシング キャンピー II

ワンタッチでラクラクキャスト! CAN+SIMPLE!+EASY!=CANPY

50	ルアーWT:3.5~18g	56	ルアーWT:3.5~21g

キャンピー II

MODEL	LENGTH (ft,in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (g)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
50	5,0	2	87	77	3,5-18	6-14	315	70	A	レギュラー	6,800	17123 5
56	5,6	2	79	81	3,5-21	6-14	315	70	A	レギュラー	6,800	17124 2

※標準自重にリールは含まれません。

※グリップ:L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側)



ナマズ / SW / 怪魚 ナマゾン モバイリー

世界中の魚がターゲットとなる携帯に便利なマルチピースロッド


日本のみならず、世界中の魚と対峙してきたNAMAZONシリーズのマルチピースモデルをブラッシュアップ。「MOBILLY」という名を配し、よりエクストリームゲームに特化したスペックを随所に採用。

NEW	C584MH	C674MH	C584XH	C684H
NEW	S684MH	S775MH	S704H	

ナマゾン モバイリー 2021年 新製品

MODEL	LENGTH (ft,in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (oz)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C584MH NEW	5,8	4	48	150	3/16-1,5	10-20	370	260	A	レギュラー	21,000	15850 2
C674MH NEW	6,7	4	55	170	3/16-2	10-25	390	280	A	レギュラー	22,000	15851 9
C584XH NEW	5,8	4	48	175	1/4-4	12-35	370	260	A	レギュラー	22,000	15852 6
C684H NEW	6,8	4	56	185	3/16-2,5	10-30	400	290	A	レギュラー	23,000	15853 3
S684MH NEW	6,8	4	56	160	3/16-1,5	10-20	410	240	B	レギュラー	22,000	15854 0
S775MH NEW	7,7	5	52	190	3/16-1,5	10-20	420	245	B	レギュラー	24,500	15855 7
S704H NEW	7,0	4	58	170	1/4-2	10-25	410	240	B	レギュラー	24,500	15856 4

■ガイド:Kガイド(ステンレスフレーム) ■リールシート:TCS(ベイトモデル)、DPS(スピニングモデル)
■ジョイント:4ピース(S775MHのみ5ピース)



ナマズ / 怪魚 ナマゾン

ナマズ道、極める。ナマズ&パワーバーサタイルロッド


G-MODELはグラスフィリングが持つ独特な「ノリ」「粘り」が特長。パワーゲームにおけるホールド性能と好バランスを実現するグリップデザイン。オトコの道具... そんなテイストは忘れないデザインもナマゾンならではの。

C65M/G	C68MH/G	C70H/G	S63M/G	G-MODEL Glass Composite グラスコンポジットモデル
C58MH	C68MH	C74MH		カーボンチューブローモデル

ナマゾン

MODEL	LENGTH (ft,in)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	ROD WEIGHT (g)	LURE WEIGHT (oz)	LINE WEIGHT (lb)	L1 (mm)	L2 (mm)	GRIP	ACTION	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
C65M/G	6,5	2	102	130	3/16-1	8-20	410	275	A	レギュラー	17,000	15777 2
C68MH/G	6,8	2	106	145	3/16-1,2	8-20	430	300	A	レギュラー	18,000	15778 9
C70H/G	7	2	110	160	1/4-1,5	10-25	460	330	A	レギュラー	19,000	15779 6
S63M/G	6,3	2	99	120	1/8-3/4	8-16	400	270	B	レギュラー	18,000	15780 2
C58MH	5,8	2(B)	128	171	3/16-1,5	10-20	500	270	C	レギュラー	16,000	15664 5
C68MH	6,8	2(B)	159	204	3/16-2	10-25	500	270	C	レギュラー	17,000	15665 2
C74MH	7,4	2(B)	179	217	1/4-2	10-25	500	270	C	レギュラー	20,000	15667 6

■ガイド:Kガイド(ステンレスフレーム)
■リールシート:C65M/G、C68MH/G、C70H/GはECS、S63M/GはDPS、C58MH、C68MH、C74MHはTCS
■ジョイント:センターカット2ピース、2(B)はバットジョイント2ピース



※L1=グリップ全長(ワインディングチェック含む) L2=リアグリップ全長(富士パーツ含まない後ろ側) ※PIECE(B):バットジョイント



tailwalk REEL

SPEAKY スピーキングリール スピーキー

プロフェッショナルの実績に耐えること。スムーズ&ピークはここに
“スムーズ&シルキーな巻き心地”それに加えた“耐久性”テイルウォーク・コンパクトスピニングリールの登場。

ネーミングに想いを込め…スムーズ&ピーキーなフィーリングを徹底追求。シーバスやオフショアガイドサービスのキャプテンにテストを依頼。ブリ、マダイ、シーバス、バス…敢えて魚のサイズを選ばない過酷なテストを繰り返し、数々のテストサンプルを破壊してきた。そして、極限ともいえるラフな使用に耐え抜いたパーツ、仕様だけを厳選して組み上げた。心臓部でもあるドライブギアは信頼できるファクトリーにおいて丹念に削り上げるアルミマシンカット製法を採用。“軽やかな巻き心地”に加え、スタンダードクラスでありながらプロフェッショナルたちの酷使に負けない「耐久性」を手に入れた。ライトフィーリングを醸し出す洗練されたボディラインと力強さを主張するアルミスプールデザイン。あらゆる対象魚、シチュエーションに対応するラインナップ…それがテイルウォーク初のコンパクトスピニングリール・スピーキー。

2000HGX	バス・ストリームトラウト・エリトラウト・ロックフィッシュ・アジング
2500HGX	バス・ストリームトラウト・ロックフィッシュ・シーバス・エギング ティップランエギング・イカメタル
3000HGX	シーバス・エギング・ストリームトラウト・ロックフィッシュ ひとつテンヤ・タイラバ・wind・スーパーライトジギング
3500HGX	シーバス・エギング・ひとつテンヤ・タイラバ・スーパーライトジギング ライトショアジグ・海アメ・海サクラマス

OPTIONAL SPOOL オプションパーツ オptional スプール

戦略の幅を広げたいあなたへ。SPEAKY用の替えスプール
SPEAKYリール用の替えスプール。細糸に便利なシャロスプールも登場。

スピーキー

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	ハンドル長さ (軸〜軸)	ハンドルノブ形状	ドラッグワッシャー	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
2000HGX	5.2:1	210g	7kg	PE2号130m / NYRON12b100m	6+1	68cm/1回転	50mm	シングル	フェルト	20,000	19142 4
2500HGX	5.2:1	220g	7kg	PE2号180m / NYRON12b150m	6+1	73cm/1回転	55mm	T型	フェルト	21,000	19143 1
3000HGX	5.2:1	255g	9kg	PE3号160m / NYRON16b150m	6+1	78cm/1回転	60mm	T型	カーボン	22,000	19144 8
3500HGX	5.2:1	270g	9kg	PE4号140m / NYRON16b190m	6+1	82cm/1回転	60mm	ラウンド	カーボン	23,000	19147 2



SPEAKY 3000HGX



2000S

2000D

オプション スプール

ITEM	LINE CAPACITY	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
2000S	PE0.6号150m / NYRON4b70m	4,500	19142 4
2500S	PE0.8号150m / NYRON5b100m	4,500	19143 1
2000D	PE2号130m / NYRON12b100m	4,500	19144 8
2500D	PE2号180m / NYRON12b150m	4,500	19145 5
3000D	PE3号160m / NYRON16b150m	4,500	19146 2
3500D	PE3号190m / NYRON20b150m	4,500	19147 9

※各スプールには、番手をまたいだ互換性はありませんのでご注意ください。

Kuroshio HGX / PGX

オフショアスピニングリール クロシオ HGX / PGX

新たな潮にノル

すべてのパーツセクションがオフショアゲームのために。

シイラ・カンパチ・ブリ・ヒラマサ・カツオ・マグロまであらゆるオフショアゲームをフォローする。キャスト・リールに照準を合わせたHGX（ハイギア仕様）とジギングに最適なPGX（パワーギア）をラインナップ。ドラッグ設定の安定感・ボディ剛性・スプール＆ハンドルデザインに至るまで各パーツセクションがオフショアゲームのためのチョイス。オフショアを知る… テイルウォークならではのエッセンスが詰まっている。新たな潮にノル。KUROSHIOシリーズ。



KUROSHIO 63HGX



KUROSHIO 43PGX

33HGX 43HGX 53HGX 63HGX

33PGX 43PGX

Quality and Reliability

HGXシリーズはじめてテイルウォークがラインナップするリールはテイルウォークと世界的シェアを持つ信頼ある提携ファクトリーとの共同開発モデルです。このHGXシリーズは本場アメリカでテストされ、アングラーのみならず、多くのマグロ漁師の耐久テストに応えたモデルをベースに、ドラッグ性能、スプール、ハンドル形状の実用的デザインなどニッポンのオフショアゲームに応えるテイルウォークテストを盛り込み皆様にお届けいたします。

■ “DFD”デュアルフォース ドラッグシステム

通常のフロントマルチドラッグシステムだけでなく大口径ドラッグをスプール内部に搭載しムズ且つ安定した大きなドラッグ力を発揮。滑り出しに優れたフェルトディスクと、パワーのカーボンディスクのコンビネーション。ビッグファイトにおける耐熱&防水に優れたアルミドラッグノブは細かいピッチでの調整が可能。

■ “MSS”メカニカル スタビライジングシステム

高剛性アルミダイキャストボディに支えられるメインギアの軸受けをさらにスタビライザーで補強。様々な角度からチカラが加わるスピニングリールだからこそ配慮。太軸ハンドルからの高パワーをロスなくスムーズにローターへ送る。

■ デュアル アンチリバースシステム

通常の逆転防止ローラーベアリングに加え、ラチェット式逆転防止システムを搭載。ダブルシステムでハードかつトリッキーなハンドル操作に耐えうる。

■ “HDGⅡ”ハイデンシティギア

耐食コーティングされた精度の高い超高剛性合金メインギアとプラスビニオンギアが滑らかな回転フィーリングを長期に渡りキープする。

■ “HPB”ハイパフォーマンスベアリング

7ヶのHPB防錆ステンレススチールベアリングと逆転防止ローラーベアリングを装着。

■ “RESⅡ”ロータリー イコライジングシステム

コンピューターで均一バランスをとったローター&強化ソリッドアルミニウムベールワイヤーは遠心力によるブレが少なく、高速回転時のストレスを解消する。

■ “EFRⅡ”イーブンフロー・ラインローラーシステム

ボールベアリング内蔵のラインローラーがハードな使用におけるラインのヨレを軽減する。

■ テイルウォーク オリジナルスプール

マシンカットアルミアナダイズスプール。キャスト時のライン放出をスムーズにするスプールエッジ形状。

■ テイルウォーク オリジナルドラッグノブ&ハンドルデザイン

オフショアアングラーが求めるカタチを。マシンカットアルミハンドルアーム&ノブ。ハードな使用に耐えうるマテリアル&デザインを盛り込んでいる。ファイティンググロブにもやさしいブレンなハンドルノブ形状。

クロシオ HGX

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
33HGX	5.8:1	530g	14kg	PE3号300m	7+1	100cm/1回転	21,000	19071 7
43HGX	5.8:1	535g	16kg	PE4号300m	7+1	102cm/1回転	22,000	19072 4
53HGX	5.4:1	760g	18kg	PE5号350m	7+1	116cm/1回転	23,000	19073 1
63HGX	5.4:1	765g	20kg	PE6号350m	7+1	116cm/1回転	24,000	19074 8

※53HGXと63HGXはマニュアルベール仕様

クロシオ PGX

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
33PGX	4.8:1	530g	14kg	PE3号300m	7+1	81cm/1回転	21,000	19075 5
43PGX	4.8:1	535g	16kg	PE4号300m	7+1	84cm/1回転	22,000	19076 2

再現性を攻めに変えろ！巻きスピード・誘い・・・DENDOでワンモアチャンス

スプールのワンタッチ交換が可能なコンパクト電動リール。

タイラバ、タチウオジギング、イカメタル、根魚、小型回遊魚・・・ライトゲームにベストマッチするエランSW DENDO。

コンパクトシェイプでアングラーが扱いやすいサイズ感を追求した。スペシャルな機構としてスプールのワンタッチ交換が可能になった。

タチウオゲームなど不意な高切れでもいち早いスプール交換をサポートすることができる。巻きにこだわる・・・特にタイラバに合わせた

“デッドスローからハイスピード”までの巻き上げスピード幅に設定。不意なビッグワンや細番手のラインでファイトすることを想定し下限の幅を持たせ、

さらには調整幅が広いステーションリードラッグを搭載。バレを抑える・・・さらにカーボンドラグワッシャー採用によりスムーズなドラッグ性能を発揮。

低水温期のデッドスロー等速巻き、ディープゾーンの攻め・・・シニアアングラーにも優しいタックルといえる。



ELAN SW DENDO 150PH



ELAN SW DENDO 150

DENDO 150PH DENDO 150

■ その場でスプール交換が可能。ライン交換や不意な高切れからのリカバリーをサポート

■ 軽快なロッドさばきをサポートするコンパクトボディ

■ 巻き上げスピードは30段階と細かく、様々な巻きスピードに対応

■ 調整幅が広く細かな微調整が可能なステーションリードラッグ搭載

■ 指を離れた瞬間にサムバークラッチが戻るフリッピングMODEに切り替え可能

■ 150はPE1号-300m、150PHはPE2号-200mスプールを標準装備

■ 2枚のカーボンドラグワッシャーを採用したスムーズな滑り出しのドラッグ

■ モーターはスプールアウトタイプ。33mm径フリースプール採用

■ 150は100mmダブルハンドル、150PHは60&75mm 2WAYシングルハンドル搭載

■ デッドスローレンジの『1～6』域では等速モードを任意で選択可能

■ さらなる軽量化を狙ったスリムでライトな電源コードを標準装備

■ AIモードで号数を選ばないカンタンな糸巻設定が可能に

■ アタリを音で知らせるドラッグクリックサウンド仕様

エランSW DENDO 150

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	1回転巻き量	BEARINGS	LINE RETRIEVE	実用巻き上げ	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
DENDO 150PH	5.0:1	435g	6kg	PE2号200m	51cm	7+2(ワンウェイ2個)	150m/1分間	4kg	46,000	19135 6
DENDO 150	5.0:1	450g	6kg	PE1号300m	51cm	7+2(ワンウェイ2個)	150m/1分間	4kg	46,000	19121 9



その場でワンタッチ交換。糸巻き時のライン入力設定は2種類保存可能で、違う太さ、長さのスプール交換にも対応する。

OPTIONAL SPOOL

オプションパーツ オプション スプール



S1-300 シャロースプール
標準装備:PE1-300m仕様

D2-200 ディープスプール
別売りオプション:PE2号-200m仕様

オプション スプール

ITEM	LINE CAPACITY	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S1-300	PE1号300m	7,000	19122 6
D2-200	PE2号200m	7,000	19123 3

ELAN WIDE POWER II

ワイドボディベイトキャスティングリール エラン ワイドパワーII

パワーゲームを制する近道がここに

WIDE POWER II 71BR 71BL

ジギング・ショアジギング・オクトバス・怪魚・雷魚・船釣りまでカバーするパワーゲームリールとして人気を獲得したエランワイドパワーにデカノブ・ディープスプールといった、パワーゲームリールとしてのキーワードをさらに盛り込んだ。スプールエッジラインをやや厚めに取り細いラインにありがちなトラブルを防ぐセミナロースプール仕様。

■ ダイアル式 6点式 遠心ブレーキシステム

■ 鍛造アルミスプール/PE1号300m下巻きマーキング付き

■ 60&75mm 可変パワーハンドル&EVAハンドルノブ

■ アルミスタードラッグ ■ インスタントアンチリバース

■ スーパーハイプラスドライブ&スーパー ビニオンギア

■ ドラッグパワーとスムーズな滑りを実現するカーボンドラグワッシャー

■ 専用オイル・ネオブレンリールカバー付

■ アルミフレーム、ギアサイドカバー(耐腐食に優れたT・S・A・L-2採用)グラフィタムサイドカバー



ELAN WIDE POWER II 71BR

ELAN WIDE POWER PLUS

ワイドボディベイトキャスティングリール エラン ワイドパワー プラス

投げる。ワイドパワー

WIDE POWER PLUS 54R 54L 71R 71L

耐久性、ドラッグ力はそのままだ。キャスティングゲームに最適な“投げる”ワイドパワー。マグナムベイト使用の大型バス狙い、ライギョ・ナマス・シーバス・青物・怪魚など相手を選ばない。さらなるパワーゲームを約束する5.4:1モデルとあわせ「速さと力強さ」の攻めが可能になった。力強い巻き上げ感を狙う110mmカーボンクランク・ダブルハンドルを搭載したトルクフルなモデル。

■ マグナムクラスルアーの遠投を可能にする39mm径アルミスプール

■ ダイアル式 6点式 遠心ブレーキシステム ■ シンクロレベルwind

■ カーボンクランクハンドル(71R、71Lは100mm/54R、54Lは110mm)

■ トルクフルな巻き上げ感を狙う110mmカーボンクランク ダブルハンドル搭載

■ メインフレーム&ギアサイドプレートは強度と精度を追及したオールダイキャストアルミボディー(バーミングサイドカップはグラフィタム製)

■ 糸巻き量 ナイロン25lb 約130m



ELAN WIDE POWER PLUS 71R

ELAN SUPER WIDE POWER

ワイドボディベイトキャスティングリール エラン スーパーワイドパワー

最大級のモンスターマシン

SUPER WIDE POWER 71BR 71BL

ジギング、ショアジグ、スネークヘッド、怪魚など世界中のモンスターに立ち向かってきたエランワイドパワーシリーズにラインナップされた最大級のモンスターマシン・・・それがエランスーパーワイドパワー。ベイトキャスティングゲームの限界を楽しむオトコたちに捧げる。シングルパワーハンドルとダブルハンドルをパッケージし、あらゆるスタイルに対応。

■ 43mm径 深溝アルミスプール

■ ダイアル式 6点式 遠心ブレーキシステム

■ 75-90mm 2ポジションシングルパワーハンドル/120mmダブルハンドル

■ シンクロレベルwind ■ 糸巻き量 ナイロン22lb 約200m

■ メインフレーム&ギアサイドプレートは強度と精度を追及したオールダイキャストアルミボディー(バーミングサイドカップはグラフィタム製)



ELAN SUPER WIDE POWER 71BR

エラン ワイドパワーII

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
71BR	7.1:1	315g	12kg	右記参照	4+1	78cm/1回転	18,000	19099 1
71BL	7.1:1	315g	12kg	右記参照	4+1	78cm/1回転	18,000	19100 4

エラン スーパーワイドパワー

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
71BR	7.1:1	右記参照	14kg	右記参照	5+1	95cm/1回転	25,000	19087 8
71BL	7.1:1	右記参照	14kg	右記参照	5+1	95cm/1回転	25,000	19088 5

エラン ワイドパワー プラス

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY (lb・nylon)	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
54R	5.4:1	305g	12kg	下記参照	10+1	66cm/1回転	20,000	19105 9
54L	5.4:1	305g	12kg	下記参照	10+1	66cm/1回転	20,000	19106 6
71R	7.1:1	305g	12kg	下記参照	10+1	87cm/1回転	20,000	19061 8
71L	7.1:1	305g	12kg	下記参照	10+1	87cm/1回転	20,000	19062 5

<エラン ワイドパワー プラス> LINE CAPACITY : ナイロン25lb 約130m / ナイロン20lb 190M / PE3号-260M

<エラン ワイドパワーII> LINE CAPACITY : PE3号220m / PE1号300m / 下巻きマーキング付き
※最大巻取長: スプールエッジラインの下までの数値になります。

<エラン スーパーワイドパワー> WEIGHT: シングルパワーハンドル装着時: 450g / ダブルハンドル装着時: 455g
LINE CAPACITY: ナイロン22lb 200m / PE4-270m

ELAN SW VTN

ソルトウォーター・ベイトキャスティングリール

エラン SW VTN

ライトゲーム専用設計。バーチカルフィッシングに特化

73R 73L ライトジギングやタイラバの常用域である500～1500g範囲のドラグテンション幅を大きく確保し、細かい調節ができるステーションナリードラグ採用。

- ドラグサウンド・システム搭載
- 6点式遠心NEWブレーキシステム
- スリムなサムレスト&アルミセンターフレーム
- 強化カーボンマテリアルサイドカバー
- ステーションナリースタードラグ

- ドラグパワーとスムーズな滑りを実現するカーボンドラグワッシャー
- あらゆるコンディションに対応するギア比7.3:1
- 脱落防止スライドワンタッチオープンサイドカバー
- 軽量かつ回転時の抵抗を軽減するシャフトレスアルミスプール
- 専用オイル・ネオブレンリールカバー付



ELAN SW VTN 73R

ELAN DGII

デジタルカウンターリール

エラン DGII 70

中層のアタリレンジを見逃すな。デジタルカウンターでアタリレンジを明確に

DGII 70 タチウオ&タイラバ&メタルスッテゲームなど“アタリ棚”を的確に攻めるゲームに最適。誰でもカンタンにホットなレンジにいち早く合わせる事ができるデジタルカウンターにより中層での攻めに“再現性”を生み出す。カーボンドラグワッシャー搭載でドラグのスムーズさを確保。細糸PEも安心して使用できる。

- フォールのアタリを獲るリターンクラッチ機構
- 60-75mmカーボンアーム&EVAノブ
- イージーなライン設定と高切れの際に即修正可能な水面ゼロ設定

- PE2号200mアルミスプール
- 2点遠心ブレーキシステム搭載



ELAN DGII

TaiGame WIDE VTN

タイラバワイドボディベイトキャスティングリール

タイゲーム ワイド VTN

ディープ&パワータイラバ専用リール。パワーゲームに威力を発揮

64R 64L ワイドボディでありながら自重260gと軽量化を実現。PE1号400mのラインキャパシティを確保。ディープタイラバや太ラインでのパワーゲームにも威力を発揮。

- ダイヤル式6点式遠心ブレーキシステム
- 軽量化を追求したアルミドライブギア
- インスタントアンチリバース
- グラフアイトバームサイドカバー
- 専用オイル・ネオブレンリールカバー付

- アルミフレーム、ギアサイドカバー
- ナロータイプタイプ鍛造アルミスプール
- 60&70mmカーボン可変パワーハンドル&EVAハンドルノブ
- 約500～1500g域での微調整が可能なドラグテンション設定
- ドラグパワーをスムーズな滑りを実現するカーボンドラグワッシャー



TaiGame WIDE VTN 64R

TaiGame DGN63

タイラバデジタルカウンターリール

タイゲーム DGN63

ドテラ流しにも最適。“タイラバ専用”デジタルカウンター

DGN63 明確な情報をアングラーに与えるデジタルカウンター。ナロースプールはノイズの少ないスムーズな落とし込みを可能にし、いち早くボトムにタイラバを送り込むことが可能。全国のフィールドにマッチする1回転73cmのタイラバに最適なギア比。タイラバだけでなくタチウオや青物、根魚のライトジギングゲームにも対応。

- 2点式遠心ブレーキシステム
- カーボンドラグワッシャー搭載
- フォール時のアタリを獲るリターンクラッチ機構
- ネオブレンリールバッグ付き

- イージーなライン設定が可能な水面ゼロ設定
- 100mmカーボンクランクハンドル&EVAノブ
- ノイズを軽減するナロー（幅狭）スプール
- あらゆるフィールドに対応するギア比6.3:1（1回転 / 73cm）



TaiGame DGN63

エラン SW VTN

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
73R	7.3:1	225g	6.5kg	PE1号 300m	4+1	70cm/1回転	21,000	19109 7
73L	7.3:1	225g	6.5kg	PE1号 300m	4+1	70cm/1回転	21,000	19110 3

エラン DGII

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
70	7.0:1	255g	5.5kg	PE2号200m	5+1	81cm/1回転	18,000	19089 2

※電池交換はお買い求めいただいた店舗および当社アフターサービスセンターをご利用ください。

タイゲーム ワイド VTN

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
64R	6.4:1	260g	10kg	PE1号 400m	4+1	78cm/1回転	23,000	19124 0
64L	6.4:1	260g	10kg	PE1号 400m	4+1	78cm/1回転	23,000	19125 7

タイゲーム DGN63

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
DGN63	6.3:1	270g	5.5kg	PE1号200m	5+1	73cm/1回転	17,000	19090 8

※電池交換はお買い求めいただいた店舗および当社アフターサービスセンターをご利用ください。

WIDE BASAL

ワイドボディベイトキャスティングリール

ワイドバサル

使い勝手は無限大。アングラーをも選ばない懐の深さをリースナブルに

CA81R CA81L CA61R CA61L VT81R VT81L VT61R VT61L

BASALから、ワイドボディ採用のモデルが登場。ショア・オフショア問わずキャスティングゲームに最適なダブルハンドルを採用したCAモデルと、オフショアのパワーゲーム全般に最適なシングルハンドルを採用したVTモデルをラインナップ。値段に見合わないパワーとレスポンスをぜひ幅広いジャンルのアングラーに体感してほしい。

- グラフアイトフレーム&強化カーボンサイドカバー
- ドラグパワーとスムーズな滑りを実現するカーボンドラグワッシャー
- CA:90mmダブルハンドル、VT:可変パワーハンドル&EVAハンドルノブ
- 鍛造アルミスプール
- 軽量アルミドライブギア(バサル)&プラスビニオンギア(ワイドバサル)
- インスタントアンチリバース



WIDE BASAL CA61L

WIDE BASAL VT61L

BASAL

ソルト&フレッシュウォーター・ベイトキャスティングリール

バサル

バーチカル&キャスティングの基本はココにある。コストパフォーマンスに優れたベイトキャスティングリール

CA73R CA73L VT73R VT73L

エランシリーズ、フルレンジリールシリーズに続くベイトリールシリーズ。徹底的に価格を抑えつつ、ベテランアングラーをも唸らせる高品質を実現。バスフィッシングやボートシーバスなどに最適なキャスティングモデル(CA)とタイラバやジギングに最適なバーチカルモデル(VT)をラインナップ。パワー・レスポンス・手軽さを兼ね備えたモデル。

- マグネットブレーキシステム
- ドラグパワーとスムーズな滑りを実現するカーボンドラグワッシャー
- CA:90mmダブルハンドル、VT:可変パワーハンドル&EVAハンドルノブ
- グラフアイトフレーム&強化カーボンサイドカバー
- 鍛造アルミスプール
- 軽量アルミドライブギア(バサル)&プラスビニオンギア(ワイドバサル)
- インスタントアンチリバース



BASAL CA73R

BASAL VT73R

ワイドバサル

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
CA81R	8.1:1	330g	12kg	PE3号260m Nylon/16lb240m	4+1	99cm/1回転	14,000	19126 4
CA81L	8.1:1	330g	12kg	PE3号260m Nylon/16lb240m	4+1	99cm/1回転	14,000	19127 1
CA61R	6.1:1	330g	12kg	PE3号260m Nylon/16lb240m	4+1	74cm/1回転	14,000	19128 8
CA61L	6.1:1	330g	12kg	PE3号260m Nylon/16lb240m	4+1	74cm/1回転	14,000	19129 5
VT81R	8.1:1	330g	12kg	PE3号260m Nylon/16lb240m	4+1	99cm/1回転	14,000	19130 1
VT81L	8.1:1	330g	12kg	PE3号260m Nylon/16lb240m	4+1	99cm/1回転	14,000	19131 8
VT61R	6.1:1	330g	12kg	PE3号260m Nylon/16lb240m	4+1	74cm/1回転	14,000	19132 5
VT61L	6.1:1	330g	12kg	PE3号260m Nylon/16lb240m	4+1	74cm/1回転	14,000	19133 2

バサル

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
VT73R	7.3:1	198g	6.5kg	PE2号200m Nylon/16lb100m	4+1	78cm/1回転	11,000	19111 0
VT73L	7.3:1	198g	6.5kg	PE2号200m Nylon/16lb100m	4+1	78cm/1回転	11,000	19112 7
CA73R	7.3:1	190g	6.5kg	PE2号200m Nylon/16lb100m	4+1	78cm/1回転	11,000	19113 4
CA73L	7.3:1	190g	6.5kg	PE2号200m Nylon/16lb100m	4+1	78cm/1回転	11,000	19114 1

※PEラインの糸巻き量は糸のメーカー、グレード、巻き方によって誤差が生じる場合があります。

ELAN OCTOPUS WIDE VTN

ワイドボディベイトキャスティングリール

エラン

オクトパス ワイド VTN

更なる軽量化でテクニカルなオクトパスゲームをサポート

NEW

64BR

64BL

ワイドボディから繰り出されるパワフルな巻き取りで人気のオクトパスシリーズが、さらなる軽量化を遂げてバージョンアップ。軽量化を優先しつつもボディ強度とドラグパワーはキープ。さらなるテクニカルゲームをサポートするプロスペックモデル。

- 国産PE2号200m付き
- 糸巻き量 2号200m
- 39mm径深溝アルミナロースプール
- ドラグMAX:9kg
- ダイアル式6点遠心ブレーキシステム
- 回収の速さとトルクフルな巻き取りを両立する6.4:1のノーマルギア
- 糸へのダメージを軽減させるシンクロレベルwindシステム
- 60-75mmの2ポジションシングルハンドル(出荷時は75mmにセット)&EVAワイドラウンドノブ仕様
- メインフレーム&ギアサイドプレートは強度と精度を追求したオールダイキャストアルミボディ(パーミングサイドカップはグラファイト製)



ELAN WIDEPOWER OCTOPUS VTN 64BR



ELAN OCTOPUS SP II

ワイドボディベイトキャスティングリール

エラン

ワイドパワー オクトパス SP II

よりパワフルに。オクトパス専用の意地

64BR

64BL

オクトパスSP IIは国産PEライン3号200mをパッケージング。さらなるグリップ性を約束する43mmビッグパワーノブを標準装備し、出荷時に75mmポジションで出荷。

- 国産PE3号200m付き
- 糸巻き量 PE3号200m
- 39mm径 深溝アルミスプール
- シンクロレベルwind
- ダイアル式6点遠心ブレーキシステム
- 60-75mm 2ポジションシングルハンドル(出荷時75mm)&43mmEVAパワーノブ
- メインフレーム&ギアサイドプレートは強度と精度を追求したオールダイキャストアルミボディ(パーミングサイドカップはグラファイト製)



ELAN WIDEPOWER OCTOPUS SP II 64BR

エラン

オクトパス ワイド VTN

2021年 新製品

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
64BR NEW	6.4:1	270g	9.0kg	PE2号 200m	4+1	78cm/1回転	24,000	19149 3
64BL NEW	6.4:1	270g	9.0kg	PE2号 200m	4+1	78cm/1回転	24,000	19150 9

※国産PEライン(YGK社製)2号200m付属

エラン

ワイドパワー オクトパス SP II

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
64BR	6.4:1	319g	12kg	PE3号 200m	4+1	78cm/1回転	19,000	19097 7
64BL	6.4:1	319g	12kg	PE3号 200m	4+1	78cm/1回転	19,000	19098 4

※WEIGHTは糸を含まない数値

※国産PEライン(YGK社製)3号200m付属

OCTOPUS

LIGHT

PLUS

オクトパスゲームコンパクトベイトキャスティングリール

オクトパス ライト プラス 66

コンパクト&高剛性ボディでオクトパスゲームの新境地を開拓

NEW

66R

66L

手にしっかりと収まるボディシルエットと軽量化を兼ね備えながらもドラグマックスは8kgというオクトパスリールの名に恥じない仕様となっている。長時間使用できる軽快なタックルレスポンスと操作性を約束。また、パワーゲームをサポートするアルミ製シングルパワーノブ搭載。これからの新たなオクトパスゲームを提案する。国産PEライン2号200mを標準装備。

- 軽量かつ回転時の抵抗を軽減するシャフトレスアルミスプール
- 6点式遠心NEWブレーキシステム
- 3サイズのブレーキシューを同ユニットに搭載
- スリムなサムレスト&アルミセンターフレーム
- 強化カーボンマテリアルサイドカバーで剛性と軽量を両立
- ローダウンクラッチ&スリムサイドパーミングカップ
- 脱落防止スライドワンタッチオープンサイドカバー
- 回収の速さとトルクフルな巻き取りを両立する6.6:1のノーマルギア
- ドラグパワーとスムーズな滑りを実現するカーボンドラグワッシャー
- 専用オイル・ネオブレンシリールカバー付



OCTOPUS LIGHT PLUS 66R



OCTOPUS LIGHT PLUS 66L

OCTOPUS

LIGHT

オクトパスゲームコンパクトベイトキャスティングリール

オクトパス ライト

コンパクトボディに耐久性を兼ね備えたオクトパス専用パワーギアモデル

54R

54L

コンパクトボディに耐久性を兼ね備えたオクトパス専用パワー(ロー)ギアモデル。国産PEライン2号200mを標準装備。パワーゲームをサポートするシングルバランサーハンドルを搭載。

- 6点式遠心NEWブレーキシステム
- 3サイズのブレーキシューを同ユニットに搭載し細かいブレーキ調整が可能
- クリック音を鳴らすドラグサウンド・システム搭載
- スリムなサムレスト&アルミセンターフレーム
- 強化カーボンマテリアルサイドカバーで剛性と軽量を両立
- 脱落防止スライドワンタッチオープンサイドカバー
- 専用オイル・ネオブレンシリールカバー付
- ローダウンとスリムなサイドパーミングカップのコンパクトデザイン
- 軽量かつ回転時の抵抗を軽減するシャフトレスアルミスプール
- ドラグを締め込んでもスタードラグが同じポジションをキープするステーションナリースタードラグ
- あらゆる水深・コンデションに対応するギア比5.4:1。パワーゲームに最適なプラスギア搭載
- ドラグパワーとスムーズな滑りを実現するカーボンドラグワッシャー



OCTOPUS LIGHT 54R

オクトパス ライト プラス 66

2021年 新製品

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
66R NEW	6.6:1	215g	8.0kg	PE2号 200m	4+1	70cm/1回転	21,000	19151 6
66L NEW	6.6:1	215g	8.0kg	PE2号 200m	4+1	70cm/1回転	21,000	19152 3

※国産PEライン(YGK社製)2号200m付属

オクトパス ライト

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
54R	5.4:1	225g	6.5kg	PE2号 200m	4+1	51cm/1回転	19,000	19117 2
54L	5.4:1	225g	6.5kg	PE2号 200m	4+1	51cm/1回転	19,000	19118 9

※国産PEライン(YGK社製)2号200m付属

あらゆるバスフィッシングをフォローするベイトキャスティングリール

54R 54L

マグナムクランク・ディープクランク・S字系ビッグベイトなどファストムービングルアーに対応。ハイトルクの巻き上げが魅力の「マキモノ」スペシャル。

66R 66L 81R 81L

中・重量級ルアーに最適。フルキャストでも安心の16lb100mフル巻きが可能なパーサタイル・ベイトキャスティングリール。

- スリム&ローダウンのコンパクトデザイン
- クリック式キャストコントロール
- 遠投・接近戦を両立する34mm径ジュラルミンスプール搭載(抵抗の少ないシャフトレス)
- ドラグを締め込んでもスタードラグは同じポジションに位置するステーションナリースタードラグ
- スリムなサムレスト&アルミセンターフレーム&強化カーボンマテリアルサイドカバー
- ローダウンサムパークラッチ。コンパクトでシャープなキャスティングが可能に
- 耐久性、ドラグパワー、スムーズな滑りを求めたカーボンドラグワッシャー
- 脱落防止スライドワンタッチオープンサイドカバー
- ラインメモリー付き
- 10+1 防錆ボールベアリングによりソルトウォーターでの使用も可能
- DRAG MAX 6.5kg
- 軽量168グラムのライトウエイト
- 6点式遠心NEWブレーキシステム。3サイズのブレーキシュを同ユニットに搭載。細かいブレーキ調整が可能
- ナイロン16lb100mのラインキャパシティー
- 95mmカーボンクランクハンドル&EVAノブ(54)
- 90mmカーボンクランクハンドル&EVAノブ(66/81)
- 軽量アルミドライブギア



フルレンジ 54 / 66 / 81

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY (lb・nylon)	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
54R	5.4:1	168g	6.5kg	16lb-100m	10+1	57cm/1回転	20,000	19107 3
54L	5.4:1	168g	6.5kg	16lb-100m	10+1	57cm/1回転	20,000	19108 0
66R	6.6:1	168g	6.5kg	16lb-100m	10+1	70cm/1回転	20,000	19093 9
66L	6.6:1	168g	6.5kg	16lb-100m	10+1	70cm/1回転	20,000	19094 6
81R	8.1:1	168g	6.5kg	16lb-100m	10+1	86cm/1回転	20,000	19091 5
81L	8.1:1	168g	6.5kg	16lb-100m	10+1	86cm/1回転	20,000	19092 2



FULL RANGE 54R



FULL RANGE 66R



FULL RANGE 81R

パワーゲーム&マグナムベイト専用リール

71R 71L

「マグナムベイト」「ロングキャスト」スーパーパワーゲームに対応するワイドボディの登場。ソルトウォーターで鍛え上げられた強靱なボディ。オカッパリにおけるビッグベイトの大遠投やパワーゲームに威力を発揮。

- ダイヤル式6点遠心ブレーキシステム
- インスタントアンチリバース
- グラファイトバームサイドカバー
- 軽量化を追求したアルミドライブギア
- 専用オイル・ネオブレンリールカバー付
- アルミフレーム、ギアサイドカバー(耐腐食に優れたT・S・A・L-2採用)
- 39mm径ディープタイプ鍛造アルミスプール
- 100mmカーボンクランクハンドル&パワーラウンドノブ
- スムーズな滑りを実現するカーボンドラグワッシャー



FULL RANGE WIDE 71R

ギアとハンドルを強化しパワーゲームに特化したフルレンジリール

PG 73R PG 73L

「撃ち」「マキモノ」あらゆるスタイルに対応。パワーゲーム専用設計フルレンジPG(パワーゲーム)。

- 6点式遠心NEWブレーキシステム。3サイズのブレーキシュを同ユニットに搭載。細かいブレーキ調整が可能
- ナイロン16lb 100mのラインキャパシティー
- 95mmカーボンクランクハンドル&ニューデザインEVAノブ
- 強度重視のステンレスドライブギア



FULL RANGE PG 73R

超軽量スプール採用のベイトフィネス専用モデル

BF 81R BF 81L

ベイトフィネスをもっと近くに。ベイトフィネス仕様・フルレンジBF。

- 軽量165グラムのライトウエイト
- 軽量アルミドライブギア
- シャロースプール8lb 70mのラインキャパシティー
- シンプル&軽量の新しいブレーキユニット搭載、浅溝スプールを標準装備
- 軽量ルアーをキャストする時のスピールの立ち上がりを優先
- ライトウエイトブレーキシステム、2点式、大小異なるブレーキシュ付
- 80mmカーボンクランクハンドル&EVAノブ



FULL RANGE BF 81R

CARBON CUSTOM HANDLE

tailwalkベイトキャスティングリールシリーズにマッチする待望のカスタムハンドルが登場

ELAN, ELAN WIDEPower, TaiGame, Fullrange, BASALの各tailwalkベイトキャスティングリールシリーズに適合するカスタムハンドルシリーズ。自らのスタイルに合わせて自由に組み合わせる。欲しい。



CARBON CUSTOM HANDLE S110R



CARBON CUSTOM HANDLE W110R



CARBON CUSTOM HANDLE W95F



CARBON CUSTOM HANDLE W110F

フルレンジ WIDE

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY (lb・nylon)	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
71R	7.1:1	260g	12kg	16lb-240m	8+1	87cm/1回転	24,000	19136 3
71L	7.1:1	260g	12kg	16lb-240m	8+1	87cm/1回転	24,000	19137 0

カーボncustomハンドル

ITEM	LENGTH(mm)	KNOB	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
S110R	110	ラウンド	8,000	13602 9
W110R	110	ラウンド	8,000	13603 6
W95F	95	フラット	7,000	13604 3
W110F	110	フラット	8,000	13605 0

フルレンジ PG

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY (lb・nylon)	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
PG 73R	7.3:1	190g	6.5kg	16lb-100m	10+1	78cm/1回転	21,000	19115 8
PG 73L	7.3:1	190g	6.5kg	16lb-100m	10+1	78cm/1回転	21,000	19116 5

フルレンジ BF

ITEM	GEAR RATIO	WEIGHT	DRAG MAX	LINE CAPACITY (lb・nylon)	BEARINGS	LINE RETRIEVE	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
BF 81R	8.1:1	165g	6.5kg	8lb-70m	10+1	86cm/1回転	22,000	19103 5
BF 81L	8.1:1	165g	6.5kg	8lb-70m	10+1	86cm/1回転	22,000	19104 2

⚠️ ご注意: フルレンジBFに標準装備されているスプールは軽量化を狙い肉薄に設計されています。伸縮性のあるナイロン・フロロラインを巻く場合、400g以内の負荷で巻き取るようにお願いします。それ以上の負荷はスプールを变形・割れを発生させる原因にもなりますのでご注意ください。



tailwalk LURE

YUMMY JIG TG

タングステンメタルジグ ヤミージグ TG **NEW**

「YUMMYデ、無双セヨ!!」。コンパクトボディのブレードッドタングステンジグ

「誰でもカンタンに釣れるジグが欲しい!」という純粋な欲求から開発がスタートした高比重タングステン素材のメタルジグ。SLJ、ライトジギング、ライトショアジギングなどの釣りを、さらに面白く、さらにカンタンにするために、誰にでもオートマチックに釣れるジグを具現化。

食わせに特化した小さめのシルエットと極小ブレードの波動でバイトを量産

素材はシルエットそのものをコンパクトにおさめられる高比重のタングステン素材を選択し、よりコンパクトな食わせのシルエットで、フルサイズのジグでは口を使わない極小バイト偏食型のターゲットでもイージーにバイトに持ち込むことが可能。また、小型ながらもしっかりとした重量があるので、素早いフォールやロングキャストもストレスなく出来る。そして、食わせの性能を更にワンステップ上げるため、極小のウィローリーフブレードをリアフックに搭載。ヤミージグの心臓ともいえるこのパーツは、フィッシュイーターに噛みつかれた瞬間に割られるバイトフィッシュのウロコのキラメキや、瀕死の小魚が出す微かな波動を水中で表現。フィッシュイーターの捕食本能を強烈に刺激し、タダ巻きはもちろんのこと、ジャークや速巻きなど、どんなアクション入力でもバイトを量産する。



BLUE PINK IWASHI



IWASHI



WH GREEN GOLD



WH RED GOLD



GREEN GOLD CANDY



PINK SILVER



FL GLOW ZEBRA



FL REACTION SILVER



SMALL WILLOW LEAF BLADE

リアフックに全長19mmの極小ブレードを搭載。フックそのものには接続せず極小のスイベルを介して固定することで、フックが暴れずにブレードだけを回して誘うことが可能。



ASSIST HOOK

タフコンディション下の吸い込みの弱いバイトに対応するため、ティンセルは5〜7本と少量にとどめ、シャンクから20mm程度の長さには抑えた。軽い吸い込みでもフックが口にすんなり入るような設定に。



FRONT EYE

メインフックに取り付けられたブレードの抵抗があっても、ストレートリトリブ時に食わせのスイミングアクションが出るよう、ラインアイは真円で大きめの内径に。

ヤミージグ TG **2021年 新製品**

ITEM	WEIGHT(g)	RETAIL PRICE (JPY)
30g NEW	30	1,700
45g NEW	45	1,900
60g NEW	60	2,100

SEA FINGER MINNOW *tailwalk limited color*

ミノ シーフィンガーミノ TWリミテッドカラー

ヨーロッパ各国をはじめ世界中で支持されている名作ミノのtailwalkオリジナルカラー

NEW



イタリア、フランス、スペイン、ドイツ、ギリシャ、ブルガリア...といった様々な国で愛されているラッキークラフト社製フローティングミノのtailwalkリミテッドカラー。圧倒的な飛距離とバイト誘発系アクションで世界中のフィッシュイーターたちを魅了。



× **tailwalk**

ラッキークラフト × テイルウォークコラボレーションアイテム

シーフィンガーミノ TWリミテッドカラー

2021年 新製品

ITEM	TYPE	LENGTH(mm)	WEIGHT(g)	RETAIL PRICE (JPY)
113F NEW	フローティング	113	6.8	1,600
173F NEW	フローティング	173	20.8	1,800

*COTTON CANDYとNEON FISHは113Fのみ、SUNRISE BLUE HAWAIIとLEMONADE AYUは173Fのみラインナップ

GUNZ

オフショアプラグ ガンズ

ワールドスタンダード・オフショアプラグ。その名は「GUNZ」



ダイビングペンシル全盛の昨今「初めにガンズありき」であったことを知る者は少ない。チャーマスと北村秀行と共に試行錯誤の上、高いポテンシャルを持ちつつベストプライスを実現。トゥイツに機敏に反応するフローティングモデルと水平フォール&S字ドライブのシンキングモデルの2モデルを用意。

ガンズ

ITEM	TYPE	LENGTH(mm)	WEIGHT(g)	RETAIL PRICE (JPY)
140S	シンキング	140	60	1,800
160S	シンキング	160	85	2,000
180S	シンキング	180	120	2,000
140F	フローティング	140	70	1,800
160F	フローティング	160	80	2,000
180F	フローティング	180	100	2,000

KEISON JIG MINNOW

ジグミノ '20 ケイソン ジグミノ

逆風を切り裂くロングキャスト性能と安定したスイミング姿勢が秀逸



tailwalkが増った対モンスタートラウトハントに関するノウハウをふんだんに詰め込んだジグミノ。逆風の中でもロングキャストを生み出し、独自のボディシェイプで浮き上がりを抑え、ワンレンジ下の大型魚を誘い出すことができる。また、荒れた中でも安定した泳ぎをみせるハイバランス設計。

'20 ケイソンジグミノ

ITEM	TYPE	LENGTH(mm)	WEIGHT(g)	RETAIL PRICE (JPY)
85	シンキング	85	18	1,000
115	シンキング	115	28	1,100



tailwalk LANDING TOOL

Catch Bar 改 ランディングツール キャッチバー改

もっと手軽にアナタのそばに ティルウォークの“もっと”が込められたランディングツール

「手軽でカッコよく」「オリジナルモデルのフィーリングをキープ」「ベルトハンガーなど備品も充実」…「改」というネームには品質、フィーリングはそのままに、さらなる手軽さとお求めやすさを追求したティルウォークの“もっと”が込められている。ロッドに負担を掛けない…ロッドを助けるツールとして…「そこにランディングツールがある」という安心感。手軽に皆様のそばに置いていただくというのがイチバンのコンセプトなのです。

キャッチバー改 RS

磯や大型堤防での使用に特化したRS(ラフショア)。磯場や大型堤防などで青物やヒラスズキを狙う際に活躍するランディングツール。強化シャフトを採用しさらにソケット部分の接着面を長く確保するなど細部にまでこだわっている。シャフトエンドには尻手カンを装着し、落水を防止。

キャッチバー改(小継玉ノ柄)

仕舞寸法68cm(700/71cm)。トップ部分にはウーブン加工を施し補強。グリップには滑り止めのサテン加工。ネオブレンベルトを標準装備。イカギヤフも装着可能。大型堤防やテトラなど足場の高いフィールドで重宝するロングモデルまで、幅広いラインナップを用意。

キャッチバー改 マイクロ(超小継玉ノ柄)

仕舞寸法50cmの超小継仕様の玉ノ柄。ネオブレンベルトを標準装備。イカギヤフを装着可能にするEVA付。

キャッチバー改 スーパーマイクロ

メバリング&アジング、オカッパリのバスフィッシングにも対応する仕舞寸法34cm。

キャッチバー改 タイニーネット

小型ラバーコーティングネット付き。アジング、メバリング、イカメタルなどあらゆるシチュエーションに対応。210という長さは堤防のみならず、ポートフィッシングでも活躍。

キャッチバー改 ビッグネット

コンパクトに持ち歩くことができるショートタイプ。やや深めの65cmラバーコーティングネット付。バス、シーバス、ナマス、トラウト…あらゆるビッグワンに対応する。

キャッチバー改 RS

ITEM	LENGTH (m)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	WEIGHT (g)	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
450	4.5	5	100	520	12,000	16240 0
540	5.4	6	100	640	13,000	16241 7
650	6.5	6	120	760	15,000	16242 4
760	7.6	7	120	920	17,000	16243 1

キャッチバー改

ITEM	LENGTH (m)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	WEIGHT (g)	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
350	3.5	6	68	350	9,000	16941 6
400	4	7	68	400	9,500	16942 3
450	4.5	8	68	475	10,000	16943 0
500	5	9	68	550	10,500	16944 7
550	5.5	10	68	635	11,000	16945 4
600	6	11	68	725	12,000	16946 1
700	7	12	71	895	14,500	16947 8

キャッチバー改 マイクロ / スーパーマイクロ

ITEM	LENGTH (m)	PIECE	CLOSED LENGTH (cm)	WEIGHT (g)	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
マイクロ 420	4.2	11	50	450	10,500	16948 5
マイクロ 480	4.8	12	50	505	11,000	16949 2
マイクロ 540	5.4	14	50	625	11,500	16950 8
マイクロ 630	6.3	16	50	770	13,000	16951 5
スーパーマイクロ 210	2.1	8	34	270	8,000	16952 2
スーパーマイクロ 300	3.0	12	34	420	9,000	16953 9

キャッチバー 改 ウェーディングネット

ウェーディングマンやSUP、カヤックアングラーに。ベルトハンガー標準装備。大型のシーバスも取り込める65cmラバーコーティングネットとカラビナや脱落防止コード類が装着できるリング付。ネットサイズ / 65×45×30cm。

キャッチバー 改 ウェーディングネットⅡ

フックの絡みにくい軽量ナイロンネットを採用したモデルⅡ。剛性を高め、ガタツキを徹底軽減したアルミフレームに水抵抗を抑えたツートンカラーのナイロン製ネットを備え、よりスムーズなランディングを可能にしている。スパイラルコード&カラビナ付。ネットサイズ / 65×45×40cm。

キャッチバー改 ウェーディングシャフト

25cm/60cm長のウェーディング用シャフト。お好みのネットを組み合わせることができる。スパイラルコード&カラビナ付。

キャッチバー ジョイント

ロック&フリーのジョイント。お手持ちのランディングシャフトとネットの付け根で折りたたむことが可能に。ネジ径：W1/2仕様。

OTHERS

フルレンジネット


バンクフィッシングのパートナーに。魚をいたわるバスアングラーに贈るランディングネット&シャフトのセット。ネットサイズ / 50×40×35cm。

ナマゾンネット

水路、河川、テトラボットの向こう…ごぼう抜き…ズリ上げ…ナマズをランディングする際の魚のケアやロッドへの負担を軽減するランディングツール。ラバーコーティングネット&大型フレームによりビッグワンの取り込みもラクラク。ロッドとトータルコーディネートできるデザイン。ネットサイズ / 50×35×30cm(210・300)。65×35×30cm(300L)。

ケイソン ストリームネット

溪流トラウトフィッシングに最適なウッドフレームのネット。取り込みが楽に行えるSカーブタイプを採用。グリップエンドはヒートン付きでネットコードの装着も可能。ウッド材質は高級感漂うバースアイメイプル。



キャッチバー改 ネット / シャフト / ジョイント

ITEM	SHAFT LENGTH (m)	PIECE	SHAFT CLOSED LENGTH (cm)	WEIGHT (g)	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
タイニーネット 210	2.1	8	34	410	10,000	16954 6
ウェーディングネット L	0.25	1	25	385	7,000	16955 3
ウェーディングネットⅡ	0.27	1	27	325	8,000	16244 8
ビッグネット 210	2.1	8	34	270	12,000	16956 0
ウェーディングシャフト 25	0.25	1	25	155	3,500	16246 2
ウェーディングシャフト 60	0.6	1	60	215	4,000	16245 5
ジョイント				76	4,000	13587 9

ランディングネット

ITEM	SHAFT LENGTH (m)	PIECE	SHAFT CLOSED LENGTH (cm)	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
フルレンジネット 210	2.1	8	35	12,000	18898 1
フルレンジネット 300	3.0	12	35	13,500	18899 8
ナマゾンネット 210	2.1	8	35	11,000	18917 9
ナマゾンネット 300	3.0	12	35	12,000	18918 6
ナマゾンネット 300L	3.0	12	35	14,000	18919 3
ケイソン ストリームネット M	size:20×28×約30cm			6,400	13618 0
ケイソン ストリームネット L	size:26×38×約50cm			6,900	13619 7

tailwalk ACCESSORY

【テイルウォークアクセサリーに関して】

※表示価格は税抜きです。※使用方法や強度・サイズ数値はあくまでも目安です。収納された際に起きた事故、損傷について一切責任は負いません。ご了承ください。※各アイテムの推奨サイズにつきましてはあくまでも参考目安です。
※ケース&保護アイテムは完全保護ではありません。自己責任においてご使用にはご注意ください。※ルアーキャッチバーは100%回収できるというわけではありません。激しい回収はルアーやラインが傷つく場合がございます。ご注意ください。回収後はラインチェックを忘れずに行ってください。

GABRILL ガブリス

NEW

軽量&高強度のカーボンマテリアルをふんだんに使用し、全く新しい鋭利なギザ歯形状の牙で確かなホールド感を実現。フィッシュホルダーに求められる「ターゲットをがっちりつかめるグリップ力」を追求した新機軸ホルダー。

- RETAIL PRICE (JPY) : 2,800円
- JAN CODE: 13630 2



SEMIHARD ROD CARRY CASE セミハード ロッドキャリーケース

NEW

カラー:ブラック/多彩なシーンで活躍するセミハードタイプのロッドキャリーケース。外周にセミハードタイプのボードを内蔵することで耐衝撃性能を上げ、中に収納したロッドやランディングツールなど大切なタックルの破損を回避。

- | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 135 仕舞寸法135cmまで収納可能 | ●RETAIL PRICE (JPY) : 135: 3,800円 | ●JAN CODE: 135: 13627 2 |
| 165 仕舞寸法165cmまで収納可能 | 165: 4,200円 | 165: 13628 9 |
| 197 仕舞寸法197cmまで収納可能 | 197: 4,700円 | 197: 13629 6 |



REEL BAG リールバッグ

あらゆるサイズのリールを収納。内部には調整可能な3枚のスポンジ付き。

- RETAIL PRICE (JPY) : 4,200円
- JAN CODE: 18916 2



COLLECTION ROD STAND II

コレクションロッドスタンドII

カラー:ブラック/お部屋を演出するロゴ入りロッドスタンド。壁に沿って開いて設置することも可能。16本収納。

- RETAIL PRICE (JPY) : 5,000円
- JAN CODE: 70192 0



ROD BAG HARD ロッドバッグ ハード

カラー:ブラック/強度と軽量化の両立。トライアングルハードケース。遠征などに便利なキーホール付き。

- | |
|---------------------|
| 58 仕舞寸法53cmまで収納可能 |
| 140 仕舞寸法135cmまで収納可能 |
| 170 仕舞寸法165cmまで収納可能 |
| 186 仕舞寸法181cmまで収納可能 |

- | | |
|---------------------|--------------|
| ●RETAIL PRICE (JPY) | ●JAN CODE |
| 58: 3,500円 | 58: 13554 1 |
| 140: 5,000円 | 140: 13555 8 |
| 170: 6,000円 | 170: 13556 5 |
| 186: 7,000円 | 186: 13557 2 |



HOLDER POUCH S ホルダーポーチ S

カラー:ブラック/オカッパリーグームの小移動などに便利なホルダーポーチ。ルアー・エギ・フックなどの消耗品などの保管に最適。

- RETAIL PRICE (JPY) : 2,500円
- JAN CODE: 13582 4



SEMIHARD MULTI CARRY CASE セミハードマルチキャリーケース

様々なタックルの収納・運搬にオススメなキャリーケース。Size-Lは魚探入れにもオススメ。

- SIZE (mm)
- BK-S: W170×H90
- BK-L: W400×H300

- RETAIL PRICE (JPY)
- BK-S: 1,400円
- BK-L: 4,100円

- JAN CODE
- BK-S: 13600 5
- BK-L: 13601 2



EVA SYSTEM CASE EVAシステムケース

カラー:ブラック/バクカン内でのシステマチックな収納や、小物類の整理に便利なtailwalkのロゴ入りシステムケース。MとLの2サイズ展開で、よりシステマチックな収納を実現。

- | |
|------------------------------------|
| SIZE M: W: 約16cm×D: 約10cm×H: 約12cm |
| L: W: 約23cm×D: 約16cm×H: 約12cm |

MATERIAL: EVA

- RETAIL PRICE (JPY)
- M: 1,300円
- L: 1,500円

- JAN CODE
- M: 13607 4
- L: 13608 1



REEL COVER type SP リールカバー タイプSP

カラー:ブラック/ロッドに装着したリールにも使用可能なクロロブレンスピンング用リールカバー。肉厚なクロロレンを採用し、耐衝撃性を高めている。ロッドに装着したまま使用可能。収納時に便利なハンドル用別ポケットも搭載。

- RETAIL PRICE (JPY)
- S: 1,100円
- M: 1,300円
- L: 1,500円

- JAN CODE
- S: 13590 9
- M: 13591 6
- L: 13592 3



OFFSHORE FIGHTING BELT オフショアファイティングベルト

カラー:ブラック/オフショアキャスト＆ジギングのファイト時に必要不可欠なファイティングパッド&ベルトのセットアップ。ベルトには脱着可能なDカン&ナスカンが各1ヶずつ付属。

- PAD SIZE: H21.5cm×W16cm
- BELT SIZE: MAX130cm

- RETAIL PRICE (JPY) : 5,500円
- JAN CODE: 13611 1



ROD GUARD for 2PC ロッドガード 2PC

2ピース専用。バス、シーバス、ショアジグなど6fから9f6inまでの2ピースに。

- RETAIL PRICE (JPY) : 1,500円
- JAN CODE: 13500 8



SPOOL CASE スプールケース

スプールの収納に便利なスプールケース。

- | |
|---|
| S 適合1000 / 2000 / 2500クラス |
| L 適合 KUROSHIO ~65 / ~18000 / ~6500クラスまで |

- RETAIL PRICE (JPY)
- S: 1,000円
- L: 1,100円

- JAN CODE
- S: 13577 0
- L: 13578 3



SPOOL EDGE COVER スプールエッジカバー

大切なスピニングリールのスプールエッジとラインを保護。ラインストッパーとしてもオススメ。

- | |
|---|
| S 25mm幅×約40mm径 推奨1000~2000 CLASS 2個入り |
| M 25mm幅×50mm径 推奨2500~4500 CLASS 2個入り |
| L 30mm幅×60mm径 推奨KUROSHIO 33.43.53.63シリーズ / 6000~オフショアリアル 2個入り |

- RETAIL PRICE (JPY)
- S: 500円
- M: 550円
- L: 600円

- JAN CODE
- S: 13497 1
- M: 13498 8
- L: 13499 5



REEL COVER type BC リールカバー タイプBC

カラー:ブラック/ロッドに装着したリールにも使用可能なクロロブレンスピンング用リールカバー。肉厚なクロロレンを採用し、耐衝撃性を高めている。

- RETAIL PRICE (JPY)
- S: 850円
- M: 950円

- JAN CODE
- S: 13594 7
- M: 13595 4



ROD GUARD ロッドガード

ロッド・ガイドをキズから守り、糸絡みを防ぐ。装着したままでも水洗いが可能なメッシュクロスタイプ。

- | |
|---|
| S 1500×25mm バス、タイラバ、SPJ、ライトジグなどベイトモデルに |
| M 1600×40mm バス、ジギング、ライトジギングなどのスピニングモデルに |
| L 1700×50mm オフショアキャスト＆ジギング / バスの複数とどめに |
| XL 1700×60mm バス(スピニング含む)の複数とどめ / 大口径ガイド搭載モデルに |

- | | |
|---------------------|-------------|
| ●RETAIL PRICE (JPY) | ●JAN CODE |
| S: 1,200円 | S: 13516 9 |
| M: 1,400円 | M: 13515 2 |
| L: 1,600円 | L: 13514 5 |
| XL: 2,000円 | XL: 13512 8 |



ROD TOP COVER DX ロッドトップカバー DX

カラー:ブラック/大切なロッドの穂先を守るロッドトップカバー。1ピースはもちろんマルチピースや複数のロッドを束ねることができる。ロッドベルト付き。

- RETAIL PRICE (JPY) : 1,300円
- JAN CODE: 13517 6



2PIECE ROD HOLDER BIG 2ピースロッドホルダー ビッグ

NEW

カラー：ブラック・レッド/2ピースロッドの上下を包むようなかたちでホールドする特徴的な形状が魅力の大口径ロッドホルダー。"BIG"の名の通り、ロッドを複数本ホールドしたり、エキストラヘビーのショアジギングロッドをホールドすることも可能。

●RETAIL PRICE (JPY)：各3,000円
●JAN CODE：
BK：13623 4
RD：13624 1




2PIECE ROD HOLDER 2ピースロッドホルダー

カラー：ブラック・レッド/2ピースロッドの上下を包むようなかたちでホールドする特徴的な形状が魅力のロッドホルダー。5ft5inから9ft6inまで、幅広いセンターカット2ピースロッドに対応。

SIZE：MAX約138cm

●RETAIL PRICE (JPY)：1,600円
●JAN CODE：
BLACK：13614 2
RED ：13615 9



LINE CUTTER DX ラインカッター DX

握りやすくカットしやすい形状のラインカッター。ステンレス製。

●RETAIL PRICE (JPY)：650円
●JAN CODE：13583 1



※本製品は極細PEラインなど切りにくい場合もございます。ナイロン・フロロラインをメインにご使用ください。
PEラインのカットにはPEシザーズをおススメいたします。

MINI LINE CUTTER ミニラインカッター

カラー：シルバー/携帯性に優れたコンパクトサイズのラインカッター。サビに強いステンレス製。ピンオンリール等、その他ツールに付ける時に便利なリング付き。

●RETAIL PRICE (JPY)：500円
●JAN CODE：13609 8



※本製品は極細PEラインなど切りにくい場合もございます。ナイロン・フロロラインをメインにご使用ください。
PEラインのカットにはPEシザーズをおススメいたします。

ROD BELT DX-BK ロッドベルト DX-BK

カラー：ブラック/ハイクレードマジックテープで粘着力抜群。トップ&パットの異なるサイズのセット。耐久性に優れた素材を採用し、トップ用にはガイドロック溝付き。

●RETAIL PRICE (JPY)：800円
●JAN CODE：13518 3



WIDE ROD BELT DX ワイドロッドベルト DX

カラー：ブラック/高品質で耐久性の高いクロロブレん素材にキメの細かいハイクレードマジックテープをセット。複数のロッドを束ねるのに適したワイドタイプのロッドベルト。トップ用とパット用で異なる2サイズのセット。

TOP SIZE：6cm×30cm
BUTT SIZE：8cm×40cm

●RETAIL PRICE (JPY)：1,000円
●JAN CODE：13613 5



LINE REMOVER ラインリムーバー

NEW

カラー：ブラック/リールに巻かれたラインを簡単に抜き取る便利ツール。ライン交換を複数台おこなう時などは特に重宝する。糸を巻き取るローラーは大口径のものを採用し、スピーディーな巻き取りを実現。一分間で約400mものラインを抜き取ることが可能。

●ナイロン、フロロカーボン、エステルライン専用
●推奨ライン号数：0.8～8号

●RETAIL PRICE (JPY)：2,000円
●JAN CODE：13631 9



RIGGING NAVIGATOR リギングナビゲーター

NEW

カラー：ブラック/ワームをジグヘッドに真っすぐ刺せないイライラを解消する画期的な便利ツール。独自形状のグリップの先に注射針のような中心に穴の開いたニードルをセット。ライトソルトゲームやバス全般に使用される様々なジグヘッドのフック軸径に適合。

●RETAIL PRICE (JPY)：650円
●JAN CODE：13632 6



MEASURE STICKER TYPE-A(80cm) メジャーステッカー タイプA

NEW

カラー：ブラック&イエロー・ホワイト&レッド/水や紫外線に強い高品質素材を採用したメジャーステッカー。10cm刻みの数字を大きくデザイン。特に画像内での見やすさは特筆。数字の中心に細く縦線を入れたことで、サイズを正確に測る事が可能。

●RETAIL PRICE (JPY)：各700円 ●JAN CODE：BK&YL：13625 8
WT&RD：13626 5



FISH MEASURE フィッシュメジャー

機能性とデザイン性を兼ね備えたオリジナルフィッシュメジャー。

FISH MEASURE 80 クラス80cm
FISH MEASURE 120 クラス120cm

※魚を計測する際にはメジャーを十分に水に浸してください。

●RETAIL PRICE (JPY) ●JAN CODE
フィッシュメジャー 80：2,300円 フィッシュメジャー80：13512 1
フィッシュメジャー120：2,500円 フィッシュメジャー120：13513 8



LURE CATCH BAR ルアーキャッチバー

伸縮ルアー回収機。護岸された石積やアシ際、オーバーハング、沈みロープから大切なルアーを回収。2.4mタイプと3mタイプがラインナップ。3本継。

LURE CATCH BAR 240
LURE CATCH BAR 300

●RETAIL PRICE (JPY)： ●JAN CODE：
240：2,800円 240：13519 0
300：3,500円 300：13574 9



LURE CATCH BAR STRONG ルアーキャッチバー ストロング

先端のスパイラルパーツにチェーンをプラス。ルアーを確実に絡めとる伸縮タイプのルアー回収機。ノーマルと同じく2.4mと3mがラインナップ。3本継。

LURE CATCH BAR STRONG 240
LURE CATCH BAR STRONG 300

●RETAIL PRICE (JPY)： ●JAN CODE：
240：4,400円 240：13616 6
300：5,100円 300：13617 3




FISH MEASURE W フィッシュメジャー W

大型魚にも対応、魚に優しいオリジナルフィッシュメジャーのワイド版。

FISH MEASURE W80 クラス80cm
FISH MEASURE W150 クラス150cm

※魚を計測する際にはメジャーを十分に水に浸してください。

●RETAIL PRICE (JPY)： ●JAN CODE：
フィッシュメジャー W80：2,700円 フィッシュメジャー-W80：13572 5
フィッシュメジャー-W150：3,600円 フィッシュメジャー-W150：13571 8



MINI BOX LOGO STICKER TYPE A ミニボックスロゴステッカー タイプA

NEW

様々なデザインのtailwalkロゴをあしらったミニボックスタイプのロゴステッカー。

●RETAIL PRICE (JPY)：600円
●JAN CODE：13635 7



LURE PICK UPPER ルアーピックアッパー

根がかりしたルアーを諦めるその前に、tailwalk独自のノウハウを詰め込んだルアー回収機。ロープ全長は約12m。高強度を誇るより糸構造。スティックタイプでは届かない深場の根がかりにも対応。

●RETAIL PRICE (JPY)：2,000円
●JAN CODE：13593 0



SPLIT RING PLIER スプリットリングプライヤー

リングの開けやすさを追求。錆びにくい「3CR13ステンレス鋼」仕様。

SPLIT RING PLIER M 推奨リングサイズ：#2～5
SPLIT RING PLIER L 推奨リングサイズ：#4～11

●RETAIL PRICE (JPY)：
M：1,700円
L：1,800円

●JAN CODE：
M：13596 1
L：13597 8



※メーカーによってリングサイズは異なるため、あくまでも目安の推奨値となります。

CUTTING STICKER カッティングステッカー

カラー：ホワイト/愛車やタックルボックスに。耐久性に優れたロゴ切抜きカッティングステッカー。

CUTTING STICKER S SIZE：幅100mm
CUTTING STICKER M SIZE：幅200mm
CUTTING STICKER XL SIZE：幅900mm

●RETAIL PRICE (JPY)
カッティングステッカー-S： 650円
カッティングステッカー-M： 1,000円
カッティングステッカー-XL： 6,000円

●JAN CODE
カッティングステッカー-S： 13503 9
カッティングステッカー-M： 13502 2
カッティングステッカー-XL： 13501 5



例：車の窓に貼付

CUSTOM SEAL カスタムシール

カラー：シルバー/3パターンのティルウォークロゴを盛り込んだ高級感あふれる銀箔仕様のカスタムシール。

SIZE：55×55mm

●RETAIL PRICE (JPY)：1,000円
●JAN CODE：13620 3



例：スマホに貼付

PE SCISSORS PE シザーズ

切れ味抜群のステンレス製PEシザーズ。

●RETAIL PRICE (JPY)：600円
●JAN CODE：13579 4



CASTING RUBBER SINKER キャスティングラバーシンカー

カラー：ピンク/狙ったポイントへ正確にルアーをキャストできるようになるためのブラクティスツール。ロッドをしっかりとしならせてから投げるキャスティングのコツを体得。ウエイトが異なる2サイズのセット。

WEIGHT：10g(約3/8oz)、18g(約5/8oz)

●RETAIL PRICE (JPY)：500円
●JAN CODE：13610 4




MAGNET RELEASER マグネットリリーサー

カラー:ブラック/ネット、アクセサリなどワンタッチでキープ・リリース可能な
マグネット脱着式リリーサー。

MAGNET RELEASER S 耐荷重1.5kg
MAGNET RELEASER L 耐荷重4kg

●RETAIL PRICE(JPY)
S : 1,200円
L : 1,300円

●JAN CODE
S : 13580 0
L : 13581 7



KARABINER カラビナ

カラー:ブラック/あらゆるシチュエーションに使用できるテイルウォークロゴ入りカラビナ。

●RETAIL PRICE(JPY) : 350円
●JAN CODE: 13585 5



PIN ON REEL & LINE CUTTER ピンオンリール&ラインカッター

現場で重宝するピンオンリール&ラインカッターのセット。

●RETAIL PRICE(JPY) : 1,000円
●JAN CODE: 13586 2



PIN ON REEL ピンオンリール

ライフジャケットやベストなどにピッタリなデザイン性に優れたピンオンリール。カラビナ付き。

●RETAIL PRICE(JPY) : 800円
●JAN CODE: 13578 7



KEISON MAGNETIC NET RELEASER ケイソンマグネティックネットリリーサー NEW

カラー:シャンパンゴールド/ネットを取り付けるための本革製アタッチメント付きネットリリーサー。
マグネット脱着式でワンタッチでネットの取り付けと取り外しが可能。

M size 耐荷重2.5kg
L size 耐荷重4.0kg

●RETAIL PRICE(JPY)
GD/M: 1,800円
GD/L : 2,000円

●JAN CODE
GD/M: 13633 3
GD/L : 13634 0



Power Eye WX8 LIGHT BLUE パワーアイWX8 ライトブルー NEW

ルアーゲーム全般に幅広く対応するPEライン。
水馴染みの良いライトブルーカラー / 8本燃り×150m

	Line Size (#)	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
Power Eye WX8 LIGHT BLUE 150m	0.6	OPEN	19504 0
	0.8	OPEN	19505 7
	1	OPEN	19506 4
	1.2	OPEN	19507 1
	1.5	OPEN	19508 8
	2	OPEN	19509 5
	3	OPEN	19510 1



Power Eye WX8 MARKED パワーアイWX8 マークド NEW

1mごとのマーキングをオリジナルカラーに変更した
視認性の良いマークドPEライン。 / 8本燃り×300m


	Line Size (#)	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
Power Eye WX8 MARKED 300m	0.6	OPEN	19511 8
	0.8	OPEN	19512 5
	1	OPEN	19513 2
	1.2	OPEN	19514 9
	1.5	OPEN	19515 6
	2	OPEN	19516 3
	2.5	OPEN	19517 0
	3	OPEN	19518 7
	4	OPEN	19519 4
	5	OPEN	19520 0
6	OPEN	19521 7	



PeeWee WX4 LIME GREEN ビーウィー WX4 ライムグリーン NEW

軌跡を追やすいライムグリーンカラーでルアーゲーム
全般に幅広く対応するPEライン。 / 4本燃り×150m


	Line Size (#)	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
PeeWee WX4 LIME GREEN 150m	0.6	OPEN	19522 4
	0.8	OPEN	19523 1
	1	OPEN	19524 8
	1.2	OPEN	19525 5
	1.5	OPEN	19526 2
	2	OPEN	19527 9



PeeWee WX4 MARKED ビーウィー WX4 マークド NEW

tailwalk独自のオリジナルカラーに変更した1mごとの
マーキングで視認性を確保。幅広いルアーゲームに対応
するPEライン。 / 4本燃り×300m

	Line Size (#)	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
PeeWee WX4 MARKED 300m	0.6	OPEN	19528 6
	0.8	OPEN	19529 3
	1	OPEN	19530 9
	1.2	OPEN	19531 6
	1.5	OPEN	19532 3
	2	OPEN	19533 0



フロロハリス 剛柔玄帯 フロロハリス ゴウジュウクロオビ NEW

低伸度かつ高強度で感度を損なわないフロロカーボン製
ショックリーダー。持ち運びに便利なコンパクトスプールを採用。

	Line Size (#)	RETAIL PRICE (JPY)	JAN CODE
GOJU KURO-OBI (剛柔 玄帯) 30m	0.8	OPEN	19534 7
	1	OPEN	19535 4
	1.5	OPEN	19536 1
	2	OPEN	19537 8
	2.5	OPEN	19538 5
	3	OPEN	19539 2
	4	OPEN	19540 9
	5	OPEN	19541 5
	6	OPEN	19542 2
	8	OPEN	19543 9
10	OPEN	19544 6	





【テイルウォークアパレル製品に関して】
※表示価格は税抜きです。※サイズ数値はあくまでも目安です。 ※各アイテムの推奨サイズにつきましてはあくまでも参考目安です。

W.T.C. TOTE BAG W.T.C. トートバッグ

カラー:ブラック/小物やレインウェア、
ケース類の収納に便利なトートバッグ。

SIZE M:W約46cm×D約15cm×H約50cm
L:W約60cm×D約20cm×H約58cm

MATERIAL:ナイロン+W.T.C.加工

●RETAIL PRICE(JPY)
M: 6,900円
L: 7,900円

●JAN CODE
M: 13750 7
L: 13751 4



W.T.C. DRY TANK W.T.C. ドライタンク

カラー:ブラック/濡れたウェアの収納や野外で
万能に活躍する高防水性能を持つ縦型タイプ。

SIZE:W約30cm×D約19cm×H約44cm

MATERIAL:ナイロン+W.T.C.加工

●RETAIL PRICE(JPY) : 2,900円
●JAN CODE: 13752 1



W.T.C. ONE SHOULDER BAG W.T.C. ワンショルダーバッグ

カラー:ブラック/機動力を高めるには出来る限り
小さく、収納力を高めるには出来る限り大きく！
コンパクトな外見ながらシンプルな内部設計に
することで必要十分な収納力を確保。ベルト下部の
位置変更により、左右両方の肩掛けに対応。

SIZE:W約20cm×D約13cm×H約41cm

MATERIAL:ポリエステル+W.T.C.加工

●RETAIL PRICE(JPY) : 6,900円
●JAN CODE: 13753 8



W.T.C. SHOULDER POUCH W.T.C. ショルダーポーチ

カラー:ブラック/タウンユースにも使えるルックスなが
ら、防水性を飛躍的に高めるW.T.C.加工により、本来の
フィッシングユースでもその実力を遺憾なく発揮。

SIZE:W約30cm×D約11cm×H約23cm

MATERIAL:ポリエステル+W.T.C.加工

●RETAIL PRICE(JPY) : 3,900円
●JAN CODE: 13754 5



SMART PHONE POUCH スマートフォンポーチ

カラー:ブラック/単体での使用はもちろん、
フロートینگベストや各種バッグへの装
着使用にもオススメなポーチ。前面はクリア
カラーPVC採用。スマートフォンを入れて、
そのまま操作が可能。

SIZE:W約10cm×D約4cm×H約17cm

MATERIAL:PVC+PU+クロロレン

●RETAIL PRICE(JPY) : 2,500円
●JAN CODE: 13755 2



WIND SHELL PARKA ウインドシェルパーカー

カラー:ブラック/防風性と撥水性を備えた人気のシェルパーカー。
ポリエステル。(CURRENTコラボ商品)

SIZE:M / L / LL

●RETAIL PRICE(JPY) : 各10,000円
●JAN CODE: M : 13536 7
L : 13537 4
LL: 13538 1



DRY ZIP PARKAドライジップパーカー

カラー:グレー/4.4オンス・紫外線対策に効果的な
ドライ素材パーカー。(CURRENTコラボ商品)

SIZE:M / L / LL

●RETAIL PRICE(JPY): 各5,000円
●JAN CODE: M: 13539 8
L: 13540 4
LL: 13541 1



DRY ZIP PARKAドライジップパーカー

カラー:ネイビー/4.4オンス・紫外線対策に効果的な
ドライ素材パーカー。(CURRENTコラボ商品)

SIZE:M / L / LL / 3L

●RETAIL PRICE(JPY): M~LL 5,000円
3L 5,500円
●JAN CODE: M: 13808 5
L: 13809 2
LL: 13810 8
3L: 13811 5



ADVENTURE HATアドベンチャーハット

カラー:ブラック/撥水素材を使用。ベンチレーション仕様で
蒸れを軽減。大きめのツバが首裏の日焼けもガード。

SIZE:M / L

●RETAIL PRICE(JPY): 各3,500円
●JAN CODE: M:13702 6
L:13706 4



WORK CAPワークキャップ

カラー:ブラック/タウンユースでも使用できるワークキャップ。

●RETAIL PRICE(JPY): 2,400円
●JAN CODE: 13496 4



PULLOVER PARKAブルオーバーパーカー

カラー:グレー/11.5オンス・裏起毛レギュラーパイル
使用(CURRENTコラボ商品)

SIZE:M / L / LL

●RETAIL PRICE(JPY): 各5,500円
●JAN CODE: M: 13533 6
L: 13534 3
LL: 13535 0



DRY LONG T SHIRTドライロングTシャツ

カラー:ブラック/4.3オンス・ドライシルキータッチ
ロングスリーブTシャツ(CURRENTコラボ商品)

SIZE:M / L / LL

●RETAIL PRICE(JPY): 各3,500円
●JAN CODE: M: 13524 4
L: 13525 1
LL: 13526 8



SUNVISOR TYPE AサンバイザータイプA

カラー:ブラック/テイルウォークロゴが
賛沢に刺繍されたサンバイザー。

●RETAIL PRICE(JPY): 2,800円
●JAN CODE: 13506 0



HALFMESH CAP TYPE DXハーフメッシュキャップタイプDX

カラー:ブラック&グレー/シーズンを問わずに使用できる
通気性の良いロゴ刺繍入りハーフメッシュキャップ。

●RETAIL PRICE(JPY): 3,500円
●JAN CODE: 13505 3



DRY POLO SHIRTドライポロシャツ

カラー:ブラック/5.3オンス・ドライカノコポロシャツ
(CURRENTコラボ商品)

SIZE:M / L / LL

●RETAIL PRICE(JPY): 各3,500円
●JAN CODE: M: 13530 5
L: 13531 2
LL: 13532 9



DRY T SHIRTドライTシャツ

カラー:ブラック/4.0オンス・ドライ素材Tシャツ。

SIZE:M / L / LL / 3L

●RETAIL PRICE(JPY): M~LL 3,000円
3L 3,500円
●JAN CODE: BK-M: 13804 7
BK-L: 13805 4
BK-LL: 13806 1
BK-3L: 13807 8



HICROWN MESH CAPハイクラウンメッシュキャップ

カラー:ブラック&ホワイト/深めのハイクラウン
タイプの定番ハーフメッシュキャップ。

●RETAIL PRICE(JPY): 2,200円
●JAN CODE: 13494 0



MESH CAP MODEL2メッシュキャップモデル2

カラー:ブラック&ホワイト/ロングブリム(長ツバ)
仕様でサイトフィッシングにも最適。

●RETAIL PRICE(JPY): 2,500円
●JAN CODE: 18909 4



HEAVY WEIGHT T SHIRT TYPE IIIヘビーウエイトTシャツタイプIII

カラー:ヘザーグレー/6.2オンス・ヘビーウエイトTシャツ
(CURRENTコラボ商品)

SIZE:M / L / LL / 3L

●RETAIL PRICE(JPY): HG-M~HG-LL 3,500円
HG-3L 4,000円
●JAN CODE: HG-M: 13800 8
HG-L: 13801 6
HG-LL: 13802 3
HG-3L: 13803 0



HEAVY WEIGHT T SHIRT TYPE IIヘビーウエイトTシャツタイプII

カラー:ホワイト/5.6オンス・ヘビーウエイトTシャツ
(CURRENTコラボ商品)

SIZE:M / L / LL
(バックプリント仕様)

●RETAIL PRICE(JPY): 各3,000円
●JAN CODE: M: 13542 8
L: 13543 5
LL: 13544 2



SUN SHADE FACE COVERサンシェードフェイスカバー

日中の強い日差しから顔や首をガードするフェイスカバー。バンドナや
キャップ代わりなど使い自由。フリーサイズ。収納ポーチ付。

カラー:ブルー、ブラック、ホワイト

●RETAIL PRICE(JPY): 各1,300円
●JAN CODE: ブルー: 13520 6
ブラック: 13703 3
ホワイト: 13707 1



ARM COVERアームカバー

カラー:ブラック/日中の強い日差しから腕周りを守るテイルウォークオリジナルアームカバー。

●RETAIL PRICE(JPY): 各2,200円
●JAN CODE: BK-M 13598 5
BK-L 13599 2



HEAVY WEIGHT T SHIRTヘビーウエイトTシャツ

カラー:ブラック/6.2オンス・ヘビーウエイトTシャツ
(CURRENTコラボ商品)

SIZE:M / L / LL

●RETAIL PRICE(JPY): 各3,000円
●JAN CODE: M: 13521 3
L: 13522 0
LL: 13523 7



FLAT VISOR CAPフラットバイザーキャップ

tailwalkロゴに立体刺繍を施したフラットバイザーキャップ。

●RETAIL PRICE(JPY): BK, BK/BK 4,000円
HG/BK 4,500円
●JAN CODE: BK: 13588 6
BK/BK: 13700 2
HG/BK: 13701 9



HAND WARMERハンドウォーマー

カラー:ブラック/指の細かい動きを制限せず、掌から
得る感度をキープ。寒さを防ぐハンドウォーマー。

●RETAIL PRICE(JPY): 2,200円
●JAN CODE: 13584 8



OFFSHORE LIGHT GLOVEオフショアライトグローブ

カラー:ブラック/薄手で高感度。新しい提案。
高級素材ノンスリップグリップ。リストロック/
抗菌/合成皮革3D裁断/UVカット。

SIZE:M / L / LL

●RETAIL PRICE(JPY): 各3,600円
●JAN CODE: M: 13560 2
L: 13561 9
LL: 13562 6





● JAPAN ● JAPAN ● JAPAN ● JAPAN ● JAPAN ● JAPAN ● JAPAN
北村 秀行 大澤 康広 井上 直美 松中 奏詩 和田 勝也 岡田 昌彦 須江 一樹



● JAPAN ● JAPAN ● JAPAN ● JAPAN ● JAPAN ● JAPAN ● JAPAN
古家 達郎 尾籠 政広 中村 宗彦 井上 泰徳 河野 剛志 小林 拳人 鈴木 遊介



● JAPAN ● JAPAN ● JAPAN ● JAPAN ● JAPAN ● JAPAN ● JAPAN
瀧澤 真一 中野 佑希 春日 和年 市川 哲也 磯 始宏 長倉 正治 KUU



● JAPAN ● JAPAN ● JAPAN ● JAPAN ● JAPAN ● JAPAN ● JAPAN
荒屋敷 望 佐藤 和巳 上西 洋二 向井 英彦 千葉 裕 粕谷 邦夫 竹下 貴生



● JAPAN ● JAPAN ● KOREA ● KOREA ● KOREA ● KOREA ● KOREA
石井 栄治 千葉 雄馬 KIM SANGHYUN LIM HYERAN LEE KYUNGSIK KIM DONGJIN KIM KYUNG TAE



● MALAYSIA ● MALAYSIA ● SINGAPORE ● THAILAND ● VIETNAM ● TAIWAN ● GERMANY
Raja Muhammad Rezza Bin Raja Rozmi Kenneth Yap Rigel Wirat Chunwichitra Le Duc Hiep Yi Hsiang Liu Tobias Rothammer



● GERMANY ● GERMANY ● SPAIN ● SPAIN ● SPAIN ● SPAIN ● SPAIN
Mark BIGBites Sebastian Kummerer Raul Marti Jose Hidalgo Alberto Burundarena Juan Antonio Miras Gaizka



● SPAIN ● SPAIN ● SPAIN ● BULGARIA ● BULGARIA ● LITHUANIA ● TURKEY
Zoilo Montero Ramon Cañadas Antonio Cañadas Vanyo Kontev (Vanko) Milenko Stoychev Saulius Vigraitis Serdar Dogan



● HUNGARY ● CZECH REPUBLIC ● CZECH REPUBLIC ● CZECH REPUBLIC ● FRANCE ● FRANCE ● FRANCE
András Marian Vohanka Vit Bardon Tomas Fiedler Powpit Thomas Dantin Yannick BEN DUC KIENG



● FRANCE ● UK ● GREECE ● GREECE ● USA ● AUSTRALIA ● AUSTRALIA
Stéphane Pitteman Ben Field Stavros Argyris George Panolaskos Sheldon Collings Quang Tran Randy Keeble

<製品に関するお問い合わせ>



tailwalkお客様コールセンター

通話無料 0120-33-8451

受付時間: 平日9:30~11:30 / 13:30~17:00(土日・祝日・年末年始を除く)

弊社製品取扱店舗様は
下記電話番号よりお問い合わせください。
TEL. 03-3963-8451

テイルウォークは「アングラーが求める実戦性能、現実的な道具」を目指し、あらゆる角度から努力しています。

Originality 独創性

チャーマス北村をはじめ全国のフィールドスタッフの情報&欲求を形にしたオリジナリティー溢れるコンセプト商品がラインナップされています。現場における最先端のトレンドをいち早く取り入れ形にする開発レスポンスに加え、フィールドスタッフ陣の厳しいテストに耐え抜いた安心のアイテム群といえます。

Material 素材

ハイエンドモデルからスタンダードモデルまで状況に最適なマテリアルを出し惜しみすることなく「最大限に採用・搭載」しています。富士工業社の最新ガイドTORZITEリングやK・Rガイドコンセプトなど今年のモデルも最高のSPECをラインアップしています。



Production 生産

多くの提携ファクトリーの協力により、そのジャンル、そのスタイルに最適な生産ラインを選定しています。さらには独自の流通ルートにより、リアルなベストプライスが提供できます。

Quality 品質

スタンダードプライスに位置するものでさえ同一基準の厳しい品質管理がなされています。すべてはヒューマンにある……。職人による手作業からうまれるロッドメイキングの難しさ、面白さを知っているからこそ、日々厳しい検査が行われています。

Challenge 挑戦

ビッグフィッシュに挑む……。クオリティーに挑む……。マーケットに挑む……。プライスに挑む……。新ジャンルに挑む……。斬新なデザインに挑む……。私たちだからこそできる…フットワークよく常に挑戦する気持ちを持ち続けます。

【公式HP】詳しい情報はこちら
<https://www.tailwalk.jp/>



【公式Facebook】最新情報をお届け!
<http://www.facebook.com/tailwalk>



LOVE
BLUE
釣具の未来を
つくるビジョン

AECO

このマークの表示された商品の売り上げの一部は、釣りの未来、釣り人の未来へつなげる環境事業である「つり環境ビジョン」に結びつくLOVE BLUE事業」の資金として活用して参ります。

■メーカー希望本体価格には消費税は含まれておりません。
■プライス、デザイン等は予告なしに変更する事があります。
■商品に関しては、取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。

www.tailwalk.jp

ATEC INC. 42-11 Yamatocho Itabashi-ku Tokyo 173-0012 Japan TEL.03-3963-8451 / FAX.03-3963-0776

2021年2月発行

■カタログの小売価格には消費税は含まれておりません。■本カタログの色は印刷の都合により、実際の色と異なる場合があります。■プライス、デザイン等は予告なしに変更する場合があります。■各商品に關しては、各取扱い説明書をよくお読みの上、ご使用ください。